

Tillæg 54

HEDENSTED
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Redegørelse	3
Nuværende forhold	6
Juelsminde - Glud	7
Bjerre - Korning	8
Hedensted - Løsning	9
Tørring - Lindved	10
Fremtidige forhold	11
Juelsminde - Glud	12
Hornsyld - Vejle Fjord	16
Bjerre - Korning	19
Hedensted - Løsning	26
Uldum - Rask Mølle	34
Tørring - Lindved	37
Forhold til anden planlægning samt miljømæssige konsekvenser	43
Juelsminde - Glud	44
Hornsyld - Vejle Fjord	47
Bjerre - Korning	49
Hedensted - Løsning	53
Uldum - Rask Mølle	57
Tørring - Lindved	59
Tidsplan og økonomi	62
Miljøvurdering	63
Resumé	64
Proces for miljøvurdering	68
Høring miljøvurdering	69

Redegørelse

Baggrund

Dette tillæg til spildevandsplanen er udarbejdet for at få tilpasset spildevandsplanen til den eksisterende kommuneplan 2021 -2033 inkl. kommuneplantillæg nr. 10, der blev endeligt vedtaget 6. marts 2024.

Derudover udlægges der enkelte tracéer til regnvandsledninger og spildevandsledninger samt arealer til etablering af forsinkelsesbassiner.

De fremtidige kloakoplande ligger i tilknytning til eksisterende byer eller sommerhusområder, geografisk fordelt over hele Hedensted Kommune. De nye oplande er både planlagte spildevandskloakerede områder og planlagte separatkloakerede områder. I et afgrænset område omkring Hedensted Skole, vil det med dette tillæg være muligt at udtræde delvist fra spildevandsplanen for regnvand.

Tillægget gennemgår de enkelte byer og områder, der bliver berørt af dette tillæg ved at følge de plandistrikter, der kendes fra kommuneplanen. Først beskrives de nuværende forhold og dernæst beskrives de fremtidige forhold.

Lovgrundlag

I henhold til §5 i Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1393 af 21. juni 2021) skal der ske revision af spildevandsplanen, når der sker ændringer af et kloakopland, der er beskrevet i spildevandsplanen, eller når der optages nye arealer i den pågældende spildevandsplan.

Revision af spildevandsplanen sker i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 (LBK nr. 48 af 12. januar 2024) og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3.

Tillægget skaber desuden det juridiske grundlag for ekspropriation af arealer til regnvandsbassiner, ledninger, pumpestationer og lignende.

Servitutpålæg og arealerhvervelse

Hvor det er nødvendigt for Hedensted Spildevand at placere kloaksystemet (ledninger, brønde, pumpestationer) udenfor offentligt vejareal, skal der tinglyses en deklaration, der sikrer, at Hedensted Spildevand har rettigheder til at færdes på arealet for at drifte, vedligeholde samt forny ledninger.

Hvis Hedensted Spildevand skal etablere regnvandsbassiner eller pumpestationer på private arealer, kan Hedensted Spildevand erhverve areal til disse anlæg fra de berørte grundejere. Sikring af rettigheder til etablering og efterfølgende inspektion af ledninger, bassiner og andre nødvendige anlæg sker gennem frivillig aftale eller ved ekspropriation med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens §58. Erstatninger udbetales efter gældende normer og regler på tidspunktet.

I forbindelse med en eventuel ekspropriationsprocedure sikres det, at lodsejere har mulighed for at komme med kommentarer, forslag og/eller indsigelse mod den foreslående ledningsføring, placering af brønde m.v. I samme forbindelse aftales beløb for erstatning for arealerhvervelse, adgangsrettigheder, gener o.l.

Ledningstracé og regnvandsbassiners endelige forløb og placering er ikke nøjagtigt planlagt i dette tillæg, da dette først bliver kendt i forbindelse med den endelige detailprojekteringen. Der er behov for arbejdsareal under udførelse og adgangsveje til fremtidige forsinkelsesbassiner. Planen viser derfor det omtrentlige forløb og placering, og dermed de matrikler der forventeligt bliver berørt af fremtidige kloakanlæg. Anlæggenes omtrentlige placering er angivet på kortbilagene i dette tillæg. Forsinkelsesbassiner skal anlægges med et arbejdsareal på 5 meter hele vejen rundt om bassinet, så der kan køres i forbindelse med vedligehold af anlægget.

Grundejere som bliver pålagt servitutter, eller som skal afgive areal til spildevandstekniske anlæg, enten efter frivillig aftale eller ved ekspropriation, vil blive kontaktet af Hedensted Spildevand senest under detailprojekteringen.

I det omfang planlagte kloakanlæg forventes, at kunne medføre ekspropriation, skal berørte ejendomme fremgå af dette tillæg enten ved at være udpeget på kort, eller ved at stå i en af tabellerne med berørte matrikler.

Hvis ikke de planlagte kloakanlæg fremgår af gældende spildevandsplan, kan de indarbejdes i spildevandsplanen ved at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen.

Spildevandsplanen

Håndtering af spildevand i Hedensted kommune er planlagt med udgangspunkt i spildevandsplan 2015-2020 med de tillæg, der løbende er blevet vedtaget.


Hedensted Kommune ønsker gennem spildevandsplanen, at opnå en forbedret vandkvalitet i recipienter gennem en optimering af renseanlæg, nedlæggelse af mindre renseanlæg etablering af bassin ved regnvandsbetingede udløb og forsat omlægning af eksisterende fællessystemer til separatsystemer.

Hedensted Kommunes spildevandsplan 2015-2020 revideres ved dette tillæg. Revisionen omfatter en lang række nye oplande der alle er en del af kommuneplan 2017-2029 eller kommuneplantillæg nr. 10. De nye oplande planlægges enten som spildevandskloakeret eller som separatkloakeret. Enkelte steder udpeges der områder, hvor der gives mulighed for delvist at udtræde af spildevandsplanen for regnvand.

Dette tillæg er udarbejdet i overensstemmelse med spildevandsplanen, det betyder, at de nye områder som udgangspunkt planlægges spildevandskloakeret. Regnvand vil som udgangspunkt skulle håndteres lokalt med LAR-Løsninger. Hvis der i forbindelse med realisering af et planlagt spildevandskloakopland, viser sig, at det ikke er muligt at nedsive, vil kloakoplandet få ændret kloakeringsprincip til planlagt separatkloak. Enkelte områder planlægges allerede med dette tillæg til separatkloak, da spildevandskloakering ikke skønnes hensigtsmæssigt. Dette kan skyldes viden om jordbundsforhold, grundvandsbeskyttelse eller en konkret undersøgelse, der viser området ikke er egnet til nedsivning af tag- og overfladevand.

Kloaksystemer projekteret og udført af privat eller kommunal bygherre, og som efterfølgende ønskes overdraget til Hedensted Spildevand skal godkendes hos selskabet inden anlægsarbejdet udbydes og igangsættes.

Plandistrikter i Hedensted Kommune.



Oversigt kort over Hedensted Kommune med kommuneplandistrikter og nye oplande til spildevandsplanen

Nuværende forhold

Størstedelen af de områder der optages i spildevandsplanen med dette tillæg er i dag ukloakerede områder og henligger som enten agerjord eller græsarealer.

Gennemgangen af de nuværende forhold på de enkelte områder er delt op efter plandistrikterne i Hedensted Kommune og under hver plandistrikt beskrives de nuværende forhold i den enkelte by. Der er kun en beskrivelse på den enkelte by, hvis der er noget der adskiller sig fra ovenstående, f.eks. hvor der sker ændring af kloakeringsprincip eller ændring i den geografiske udbredelse.



Hedensted Kommune inddelt i plandistrikter med de nye oplande til spildevandsplanen samt ledningstraceer og arealer til bassinanlæg.

Juelsminde - Glud

Sommerhusområdet Overby

I dag er et stort område omfattet af spildevandsplanen, som planlagt spildevandskloakeret. En ændring i udbredelsen af kommuneplanramme 1.S.07 medfører en ændring af spildevandsplanens udbredelse. Ændringen berører ikke eksisterende bebyggelse.

Bjerre - Korning

Stenderup

Den eksisterende kommuneplanramme 4.B.08 er omfattet af spildevandsplanen, som planlagt spildevandskloakeret. Kommuneplanramme 4.B.08 udvides med kommuneplantillæg nr. 10 og undersøgelser i området vurderer, at en stor del er uegnet til nedsivning. En udvidelse af den eksisterende kommuneplanramme medfører, at kloakeringsprincippet og udbredelsen for kloakopland ST15 ændres med dette tillæg.

Castbjerggård

Området er udlagt til offentlige formål og er i dag bebygget, med egen renseløsning. På baggrund af problemer med at overholde udlederkravene fra udledningstilladelsen, er det besluttet, at området skal tilslutte sit spildevand til Hedensted Spildevands spildevandsledning.

Hedensted - Løsning

Hedensted

Hedensted Skole er i dag omfattet af spildevandsplanen som fælleskloakeret, og er en del af et større kloakopland, HE2. Hedensted Kommune har modtaget en henvendelse om muligheden for at kunne udtræde delvist af spildevandsplanen for regnvand og få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget. Forslaget er blevet drøftet med Hedensted Spildevand, der ikke har haft indvendinger til forslaget.

Løsning

Område mellem Rævebjergvej og Stensmarksvej er i kommuneplanen udlagt til boligformål og omfattet af spildevandsplanens kloakopland LØ23. Oplandet er i dag fælleskloakeret uden planlagt ændringer. Efter aftale mellem udstykker og Hedensted Spildevand ændres kloakeringsprincip og udbredelse med dette tillæg.

Tørring - Lindved

Lindved

Et større område øst for Sindballevej og nord for Skovsvinget er i dag omfattet af spildevandsplanen som planlagt spildevandskloakeret. I forbindelse med udvikling af området, er jordbundsforholdene og grundvandsstanden undersøgt, og det er vurderet at området ikke egner sig til nedsivning af tag- og overfladevand. Derfor bliver det planlagte kloakeringsprincip for opland LI15 ændret med dette tillæg. Området henligger i dag som ubebygget agerjord/eng.

Fremtidige forhold

I dette afsnit beskrives hvilke ændringer til spildevandsplanen, der vedtages med dette tillæg.

Gennemgangen af de enkelte områder er delt op efter plandistrikterne i Hedensted Kommune, og under hvert plandistrikt beskrives ændringerne i den enkelte by.

Generelt for alle nye områder gælder det, at i kommuneplanlagte områder til erhverv bliver tilladt befæstelsesgrad 60 % og i områder udlagt til boligformål bliver tilladt befæstelsesgrad 40 %. Der kan dog være lokale forhold, der giver en anden befæstelsesgrad.

Under hver by er oplistet de matrikler, der bliver berørt af dette tillæg.

Generelle fremtidige forhold

For alle planlagte spildevandskloakerede områder i spildevandsplanen gælder, at såfremt det ved undersøgelser viser sig at være umuligt at håndtere tag- og overfladevand på egen grund eller inden for lokalplanområde, vil området som udgangspunkt overgå til planlagt separat kloak.

Fremtidige forhold for byerne Juelsminde og Glud og sommerhusområdet Overby

Under de enkelte byer, er beskrevet de ændringer der vedtages med dette tillæg. De matrikler der bliver berørt, er listet under den enkelte by.

Spildevand fra nye områder skal ledes til Juelsminde Renseanlæg.

Glud


Oplandsbeskrivelser

I Glud er to områder, 1.B.30 og 1.B.29, udlagt til boliger i Kommuneplanen, men endnu ikke optaget i spildevandsplanen.

Område 1.B.30 optages i spildevandsplanen som planlagt spildevandskloakeret opland. Her skal tag- og overfladevand nedsives indenfor egen matrikel eller indenfor lokalplanområdet. Såfremt det påvises at egen håndtering af tag- og overfladevand ikke er muligt vil området blive udlagt til planlagt separat kloak. Det nye oplandsnummer for området bliver GL8.

Såfremt området udlægges til separat kloak er der behov for at placere en ledning fra området og frem til nærmeste ledning eller anlæg ejet af Hedensted Spildevand A/S. Derfor indgår matriklerne 30b, 30d og 30e alle ejerlav Glud By, Glud i dette tillæg til spildevandsplanen som mulige berørte matrikler til ledningstracé.

Område 1.B.29 optages i spildevandsplanen, som planlagt separatkloakeret. Her forventes tag- og overfladevand der ikke kan nedsives indenfor egen matrikel, eller indenfor lokalplanområdet, udledt renset og forsinket til Glud Bæk. Det nye oplandsnummer for området bliver GL9.



Glud med to nye oplande.


Berørte matrikler

Matrikelnummer	Ejerlav
23K	Glud By, Glud
30b	Glud By, Glud
30d	Glud By, Glud
30e	Glud By, Glud
17A	Østrup By, Glud
17U	Østrup By, Glud
18A	Østrup By, Glud
23C	Østrup By, Glud

Sommerhusområdet Overby

Oplandsbeskrivelse

Område 1.S.07 er i kommuneplanen udlagt til sommerhusområde, og afgrænsningen og udbredelsen af rammen er blevet ændret ved tillæg den 25. januar 2023. Den eksisterende udbredelse af det planlagte kloakopland H02 reduceres og afgrænsningen ændres med dette tillæg, så spildevandsplanens udbredelse stemmer overens med Kommuneplanen.



Sommerhusområde Overby med ændring i oplandets udbredelse. Grøn skravering er udvidelse af opland, grå dobbelt skravering er opland der udgår.

Berørte matrikler

Matrikelnummer	Ejerlav
18e	Sønderby By, Glud
7a	Sønderby By, Glud
7f	Sønderby By, Glud
7u	Sønderby By, Glud
6e	Sønderby By, Glud
10ef	Sønderby By, Glud
12a	Sønderby By, Glud
18h	Sønderby By, Glud
15d	Sønderby By, Glud
6f	Sønderby By, Glud
20n	Sønderby By, Glud
7v	Sønderby By, Glud
20c	Sønderby By, Glud
10ee	Sønderby By, Glud
6g	Sønderby By, Glud


Juelsminde

Oplandsbeskrivelser

I Juelsminde er to områder, 1.E.11 og 1.B.32, udlagt til hhv. erhverv og boliger, endnu ikke optaget i spildevandsplanen.

Område 1.E.11 optages i spildevandsplanen som planlagt separatkloakeret. Tag- og overfladevand der ikke kan nedsives indenfor egen matrikel, eller indenfor lokalplanområdet skal renses og forsinkes inden det kan udledes til Hedensted Spildevands regnvandsledning. Der skal reserveres areal inden for området til etablering af forsinkelsesbassin. Det nye oplandsnummer for området bliver JU44.

Område 1.B.32 optages i spildevandsplanen som planlagt spildevandskloakeret. Her skal tag- og overfladevand nedsives indenfor egen matrikel eller indenfor lokalplanområdet. Der ligger en eksisterende ejendom inden for området. En eventuel kloakering af denne ejendom vil blive undersøgt i forbindelse med realisering af lokalplanområdet. Det nye oplandsnummer for området bliver JU43.



Juelsminde med to nye oplande.

Berørte matrikler

Matrikelnummer	Ejerlav
10A	Klakring By, Klakring
11K	Klakring By, Klakring
15R	Klakring By, Klakring
15Ø	Klakring By, Klakring
45B	Klakring By, Klakring

Fremtidige forhold for byerne Hornsyld og Stouby

Under de enkelte byer, er beskrevet de ændringer der vedtages med dette tillæg. De matrikler der bliver berørt, er listet under den enkelte by.


Spildevand fra nye områder skal ledes til Hedensted Renseanlæg.

Hornsyld

Oplandsbeskrivelser

I Hornsyld er to områder, 3.E.14 og 3.E.15, udlagt til erhverv i kommuneplanen, men endnu ikke optaget i spildevandsplanen. Samt et område, 3.B.20, som er omfattet af kommuneplantillæg nr. 10.

De tre områder optages i spildevandsplanen som planlagt separatkloakeret. Her forventes tag- og overfladevand, der ikke kan nedsives indenfor egen matrikel, eller indenfor lokalplanområdet, udledt rensat og forsinket til hhv. Bjørnkær Grøft eller Smedebæk. De nye oplandsnumre for de tre områder bliver hhv. HS38, HS39 og HS40.



Hornsyld med tre nye oplande.

Berørte matrikler

Matrikelnummer	Ejerlav
1cb	Hornsyld By, Nebsager
1bd	Hornsyld By, Nebsager
2a	Hornsyld By, Nebsager
21d	Nebsager By, Nebsager
7a	Neder Bjerre By, Bjerre

7f	Neder Bjerre By, Bjerre
7g	Neder Bjerre By, Bjerre
31a	Skerrildgård hgd., Nebsager

Ledningsanlæg

På kortet indikerer den stiplede streg de matrikler, der forventes at blive berørt af eventuelle ledningsanlæg. Stregen indikerer ikke den endelige placering. Den endelige placeringen vil blive fastlagt i forbindelse med detailprojekteringen. Se i øvrigt afsnittet "Servitutpålæg og arealerhvervelse" under "Redegørelse". I nedenstående tabel er oplistet de forventede berørte matrikler.

Matrikel nummer	Ejerlav
21d	Nebsager By, Nebsager
4a	Nebsager By, Nebsager

Stouby

Oplandsbeskrivelse

I Stouby udvides et eksisterende boligområde, 3.B.19 vest for Fakkegravsvej med kommuneplantillæg 10. Området optages i spildevandsplanen, som planlagt separatkloakeret. Her forventes at tag- og overfladevand der ikke kan nedsives indenfor egen matrikel eller lokalplanområdet, bliver udledt rensset og forsinket indenfor lokalplanområdet, inden tilslutning til Hedensted Spildevands regnvandsledning i Fakkegravsvej. Regnvandsledningen har udledning til Bobæk. Det nye oplandsnummer for området bliver SB10.



Stouby med et nyt opland.

Berørte matrikler

Matrikelnummer	Ejerlav
19ax	Stouby By, Stouby

Fremtidige forhold for byerne Bjerre, Stenderup, Ølsted, Eriknauer og Korning

Under de enkelte byer, er beskrevet de ændringer der vedtages med dette tillæg. De matrikler der bliver berørt, er listet under den enkelte by.

Spildevand fra de nye områder skal ledes til Hedensted Renseanlæg


Bjerre

Oplandsbeskrivelser

I Bjerre er dele af to kommuneplanområder, 4.L.01 og 4.B.01 udlagt til hhv. blandet bolig og erhverv, endnu ikke optaget i spildevandsplanen.

Med dette tillæg optages fire områder i spildevandsplanen som planlagt spildevandskloakeret opland. Her skal tag- og overfladevand nedsives i egen matrikel eller indenfor lokalplanområdet. Det øvrige system i Bjerre er primært fælleskloak, som er ved at have nået sin kapacitet, der skal derfor i forbindelse med realisering af områderne redegøres for påvirkningen af det eksisterende system med tilhørende overløb.

De nye oplandsnumre bliver BJ08, BJ09, BJ10 og BJ11.



Bjerre med fire nye oplande.

Berørte matrikler

Matrikelnummer	Ejerlav
2b	Neder Bjerre By, Bjerre

9o	Nr. Bjerre By, Bjerre
9l	Nr. Bjerre By, Bjerre
9l	Nr. Bjerre By, Bjerre
3e	Nr. Bjerre By, Bjerre
2a	Nr. Bjerre By, Bjerre
9g	Sdr. Bjerre By, Bjerre
9g	Sdr. Bjerre By, Bjerre
9cb	Sdr. Bjerre By, Bjerre

Stenderup

Oplandsbeskrivelser


I Stenderup er kommuneplanområde 4.B.11 omfattet af kommuneplantillæg nr. 10, udlagt til boliger, men kun den sydlige del af området er omfattet af spildevandsplanen. Kommuneplanrammen udvides nord for det eksisterende.

Med dette tillæg optages det nye kommuneplanlagte område i spildevandsplanen og det eksisterende opland, der dækker den sydlige del af området tilpasses de nye kommuneplanrammer. Det nye område, der ligger nord for det eksisterende kloakopland ST15 samt en del af det eksisterende opland ST15 udlægges til planlagt separatkloakering. Her skal tag-og overfladevand, der ikke kan nedsives indenfor egen matrikel eller lokalplanområde, udledes rensset og forsinket til egnet recipient. Forventeligt Rørlagt vandløb nord. Der udlægges i den nordlige del af det nye område areal til etablering af regnvandsbassin.

Et mindre areal af det eksisterende opland ST15 bibeholder kloakeringsprincippet som planlagt spildevandskloakeret opland. Her skal tag- og overfladevand håndteres inden for egen matrikel. En anden større del af opland ST15, som ligger mod vest i lokalplanområdet, udlægges med privat fælles regnvandshåndtering. Her skal tag- og overfladevand håndteres i et privatfælles regnvandsanlæg, med udledning til recipient. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af tillægget indsendt udkast til vedtægter for det regnvandslaug, som skal eje, drifte og vedligeholde anlægget.

De endelige afgrænsninger fastlægges administrativt i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen for området.

De nye oplandsnumre bliver ST15.1, ST13 og ST15.2.



Stenderup med et nyt opland og ændring af kloakeringsprincip i eksisterende opland.

Berørte matrikler

Matrikelnummer	Ejerlav
5ah	Stenderup By, Stenderup
5b	Stenderup By, Stenderup

Ledningsanlæg

På kortet indikerer de stiplede streger de matrikler, der forventes at blive berørt af eventuelle ledningsanlæg. Stregerne indikerer ikke den endelige placering. Den endelige placering vil blive endelig fastlagt i forbindelse med detailprojekteringen. Se i øvrigt afsnittet "Servitutpålæg og arealerhvervelse" under "Redegørelse". I nedenstående tabel er oplistet de forventede berørte matrikler.

Berørte matrikler i forbindelse med ledningsanlæg

Matrikelnummer	Ejerlav
5ah	Stenderup By, Stenderup
5b	Stenderup By, Stenderup

Berørte matrikler til bassin anlæg

På kortet indikerer de lyseblå polygoner mulige placeringer af bassin anlæg til rensning og forsinkelse af tag- og overfladevand. Den endelige placering vil blive fastlagt i forbindelse med detailprojekteringen. Se i øvrigt afsnittet "Servitutpålæg og arealerhvervelse" under "Redegørelse". I nedenstående tabel er oplistet de forventede berørte matrikler.

Matrikelnummer	Ejerlav
----------------	---------

5ah	Stenderup By, Stenderup
5b	Stenderup By, Stenderup

Ølsted

Oplandsbeskrivelse

I Ølsted udlægges et nyt område, 4.B.13 til boliger i kommuneplantillæg nr. 10. Området optages i spildevandsplanen som planlagt spildevandskloakeret. Her skal tag- og overfladevand håndteres indenfor egen matrikel eller indenfor lokalplanområdet. Det nye oplandsnummer bliver ØD14



Ølsted med et nyt opland


Berørte matrikler

Matrikelnummer	Ejerlav
8a	Ølsted By, Ølsted

Eriknauer

Oplandsbeskrivelse

I Eriknauer, er en del af det kommuneplanlagte område 4.L.03, udlagt til blandet bolig og erhverv ikke omfattet af spildevandsplanen. Området optages i spildevandsplanen, som planlagt spildevandskloakeret opland. Her skal tag- og overfladevand nedsives inden for egen matrikel eller indenfor lokalplanområdet. Det nye oplandsnummer bliver EN04.



Eriknauer med et nyt opland

Berørte matrikler

Matrikelnummer	Ejerlav
6a	Eriknauer By, Hatting


Korning

Oplandsbeskrivelse

I Korning er et nyt boligområde, 4.B.12 udlagt til boliger i Kommuneplantillæg nr. 10. Området optages med dette tillæg i spildevandsplanen som planlagt separatkloakeret. Tag- og overfladevand der ikke kan nedsives inden for området forventes udledt renset og forsinket til Korning Bæk. Alternativt til Gesager Å. Begge recipienter løber til Bygholm Å.

Der skal inden for området reserveres det nødvendige areal til forsinkelse og rensning af tag- og overfladevand.

Det nye oplandsnummer bliver KO10.



Korning med et nyt opland.

Berørte matrikler

Matrikelnummer	Ejerlav
14bi	Korning By, Korning
14bl	Korning By, Korning

Ledningsanlæg

På kortet indikerer de stiplede streger de matrikler, der forventes at blive berørt af eventuelle ledningsanlæg. Stregerne indikerer ikke den endelige placering. Den endelige placering vil blive endelig fastlagt i forbindelse med detailprojekteringen. Se i øvrigt afsnittet "Servitutpålæg og arealerhvervelse" under "Redegørelse". I nedenstående tabel er oplyst de forventede berørte matrikler.

Berørte matrikler i forbindelse med ledningsanlæg


Matrikelnummer	Ejerlav
13p	Korning By, Korning
13u	Korning By, Korning
14bi	Korning By, Korning
14bl	Korning By, Korning
20b	Korning By, Korning
18a	Korning By, Korning

Castbjerggård

Oplandsbeskrivelse

Ved Castbjerggård udlægges et område til planlagt spildevandskloakeret. Området skal tilsluttes Hedensted Spildevands spildevandsledning for husspildevand. Tag- og overfladevand skal håndteres privat. Der er ikke taget stilling til den eksisterende håndtering af tag- og overfladevand. Oplandets afgrænsning skal tilpasses når der ligger en færdigmelding eller når projektet er afsluttet.

Det nye oplandsnummer bliver CA1.



Castbjerggård med et nyt opland.

Berørte matrikler

Matrikelnummer	Ejerlav
10	Urlev By, Urlev

Fremtidige forhold for byerne Hedensted, Løsning, Øster Snede og Kragelund

Under de enkelte byer, er beskrevet de ændringer der vedtages med dette tillæg. De matrikler der bliver berørt, er listet under den enkelte by.

Spildevand fra de nye oplande skal ledes til Hedensted Renseanlæg

Hedensted

Oplandsbeskrivelser


I Hedensted er fire områder, 5.B.64, 5.B.66, 5.B.67 og 5.B.39 udlagt til boliger og et område 5.E.24 udlagt til erhverv i kommuneplanen, men ikke omfattet af spildevandsplanen. Område 5.B.64 og 5.B.67 optages i spildevandsplanen, som planlagt spildevandskloakeret. Her skal tag- og overfladevand nedsives indenfor egen matrikel eller lokalplanområdet. Nye oplandsnumre for de to områder bliver hhv. HE123 og HE120.

Område 5.E.24 optages i spildevandsplanen som planlagt separatkloakeret. Her forventes tag- og overfladevand, der ikke kan nedsives på egen matrikel, eller inden for lokalplanområdet, udledt renset og forsinket til Gesager Å. Der skal indenfor området reserveres areal til etablering af bassin til forsinkelse og rensning af tag- og overfladevand. Det nye oplandsnummer bliver HE124.

Område 5.B.66 og 5.B.39 optages i spildevandsplanen som planlagt separatkloakeret. Her forventes tag- og overfladevand, der ikke kan nedsives på egen matrikel, eller indenfor lokalplanområdet, udledt renset og forsinket til hhv. Tilløb til Torup bæk/Torup Bæk og Tilløb til Bregnballe Bæk. De nye oplandsnumre bliver hhv. HE122 og HE121.

Hedensted Skole ligger i et fælleskloakeret opland. En del af oplandet udlægges med mulighed for delvis udtræden fra spildevandsplanen for regnvand. Oplandet er en del af opland HE2, og det nye opland bliver hedder HE2.5.

Der reserveres areal til forsinkelsesbassin på matrikel 12c Hedensted By, Hedensted, med tilhørende planlagt ledningstracé til Gesager Å.



Hedensted med fem nye oplande samt et opland med mulighed for at udtræde for regnvand fra spildevandsplanen. Derudover et opland der skifter kloakeringsprincip.

Berørte matrikler

Matrikelnummer	Ejerlav
9mi	Hedensted By, Hedensted
1fk	Hedensted By, Hedensted
1ez	Hedensted By, Hedensted
7mz	Hedensted By, Hedensted
7mo	Hedensted By, Hedensted
7a	Hedensted By, Hedensted
7lø	Hedensted By, Hedensted
9kg	Hedensted By, Hedensted
7mc	Hedensted By, Hedensted
10ex	Hedensted By, Hedensted
2a	Hedensted By, Hedensted
2a	Hedensted By, Hedensted
1ah	Hedensted By, Hedensted

76	Hedensted By, Hedensted
16b	Torup By, Hedensted
10a	Torup By, Hedensted
10d	Torup By, Hedensted
1a	Torup By, Hedensted
10c	Torup By, Hedensted
1dt	Årup, Hedensted

Matrikler med mulighed for delvis udtræden fra spildevandsplanen, for regnvand

I et område, der allerede er en del af den eksisterende spildevandsplan som fælleskloakeret i kloakopland HE2, indføres der mulighed for at delvist udtræde fra spildevandsplanen, for regnvand.

Matrikelnummer	Ejerlav
2a	Hedensted By, Hedensted
1ah	Hedensted By, Hedensted

Berørte matrikler til bassin anlæg

På kortet indikerer de lyseblå polygoner mulige placeringer af bassin anlæg til rensning og forsinkelse af tag- og overfladevand. Den endelige placering vil blive fastlagt i forbindelse med detailprojekteringen. Se i øvrigt afsnittet "Servitudpålæg og arealerhvervelse" under "Redegørelse". I nedenstående tabel er oplistet de forventede berørte matrikler.

Matrikelnummer	Ejerlav
1fk	Hedensted By, Hedensted
12c	Hedensted By, Hedensted
7mc	Hedensted By, Hedensted
10ex	Hedensted By, Hedensted

Ledningsanlæg

På kortet indikerer de stiplede streger de matrikler, der forventes at blive berørt af eventuelle ledningsanlæg. Stregerne indikerer ikke den endelige placering. Den endelige placering vil blive endelig fastlagt i forbindelse med detailprojekteringen. Se i øvrigt afsnittet "Servitudpålæg og arealerhvervelse" under "Redegørelse". I nedenstående tabel er oplistet de forventede berørte matrikler.

Matrikelnummer	Ejerlav
----------------	---------

18k	Hedensted By, Hedensted
8dæ	Hedensted By, Hedensted
9mi	Hedensted By, Hedensted
1d	Hedensted By, Hedensted
1fk	Hedensted By, Hedensted
1ez	Hedensted By, Hedensted
7lø	Hedensted By, Hedensted
9kg	Hedensted By, Hedensted
9ov	Hedensted By, Hedensted
12c	Hedensted By, Hedensted
13p	Hedensted By, Hedensted
7mc	Hedensted By, Hedensted
9ml	Hedensted By, Hedensted
9oa	Hedensted By, Hedensted
10ex	Hedensted By, Hedensted
3ao	Hedensted By, Hedensted
12h	Hedensted By, Hedensted
10b	Torup By, Hedensted
16b	Torup By, Hedensted
8a	Torup By, Hedensted
8a	Torup By, Hedensted
10c	Torup By, Hedensted
10e	Torup By, Hedensted

Løsning


Oplandsbeskrivelser

I Løsning er to områder, 5.B.56 og 5.B.68, udlagt til boliger i kommuneplanen, men endnu ikke omfattet af spildevandsplanen. Dog er en del af område 5.B.56 allerede omfattet af spildevandsplanen, Opland LØ23, som planlagt spildevandskloakeret.

De to kommuneplanområder optages i spildevandsplanen som planlagt separatkloakeret fordelt på tre kloakoplande. Således ændres det planlagte kloakeringsprincip for opland LØ23 til separatkloakeret.

Tag- og overfladevand fra de to områder, som ikke kan nedsives indenfor egen matrikel eller indenfor lokalplanområdet skal udledes rensset og forsinket til egnet recipient. Der skal indenfor området reserveres tilstrækkeligt areal til forsinkelse og rensning af tag- og overfladevand fra området. De nye oplandsnumre bliver LØ23, LØ34, og LØ35.

En del af område 5.B.57 er omfattet af spildevandsplanen, som en mindre del af det fælleskloakerede opland, LØ2. Det nye oplandsnummer bliver LØ2.2 og ændrer kloakeringsprincip til spildevandskloak i forbindelse med at området skal udstykkes. Tag- og overfladevand skal nedsives indenfor egen matrikel. Det nye oplandsnummer bliver LØ2.2.



Løsning med tre nye oplande samt et opland med ændret kloakeringsprincip.

Berørte matrikler

Matrikelnummer	Ejerlav
10g	Stubberup By, Løsning
10l	Stubberup By, Løsning
10m	Stubberup By, Løsning
10o	Stubberup By, Løsning
10p	Stubberup By, Løsning

23e	Stubberup By, Løsning
2bx	Stubberup By, Løsning
2p	Stubberup By, Løsning
31b	Stubberup By, Løsning
38h	Stubberup By, Løsning
5a	Stubberup By, Løsning
5fn	Stubberup By, Løsning
6a	Stubberup By, Løsning
6m	Stubberup By, Løsning
6o	Stubberup By, Løsning
6p	Stubberup By, Løsning
6q	Stubberup By, Løsning
7g	Stubberup By, Løsning
7q	Stubberup By, Løsning

Øster Snede

Oplandsbeskrivelser

I Øster Snede er to områder, 5.B.63 og en mindre udvidelse af 5.B.04 for boliger i kommuneplanen, men endnu ikke omfattet af spildevandsplanen.

Begge områder optages i spildevandsplanen som planlagt spildevandskloakeret. Her skal tag- og overfladevand håndteres inden for den enkelte matrikel eller indenfor lokalplanområdet.

De nye oplandsnumre for de to områder bliver henholdsvis ØS21 og ØS22.



Øster Snede med to nye oplande.

Berørte matrikler


Matrikelnummer	Ejerlav
6a	Ø. Snede By, Ø. Snede
12a	Kagelund By, Ø. Snede

Kragelund

Oplandsbeskrivelse

I Kragelund er område 5.E.02 udlagt til erhverv i kommuneplanen, men en del af området er endnu ikke optaget i spildevandsplanen.

Området optages som planlagt separatkloakeret opland. Tag- og overfladevand der ikke kan nedsive inden for området skal udledes renset og forsinket til Tilløb til Gesager Å. Der skal indenfor området reserveres tilpas areal til forsinkelse og rensning af tag- og overfladevand. Det nye oplandsnummer bliver ØS20.



Kragelund med et nyt opland.

Berørte matrikler

Matrikelnummer	Ejerlav
19u	Kragelund By, Ø. Snede

Fremtidige forhold for byerne Uldum og Rask Mølle


Under de enkelte byer, er beskrevet de ændringer der vedtages med dette tillæg. De matrikler der bliver berørt, er listet under den enkelte by.

Spildevand fra disse byer skal ledes til Aale Renseanlæg

Uldum

Oplandsbeskrivelse

I Uldum er område 6.E.02 udlagt til erhverv i kommuneplanen og en del af rammen er endnu ikke optaget i spildevandsplanen. Det nye område inddrages i det eksisterende opland UL16 som planlagt spildevandskloakeret. Tag- og overfladevand skal nedsive på den enkelte matrikel eller inden for lokalplanområdet.



Uldum et nyt opland.

Berørte matrikler

Matrikelnummer	Ejerlav
4s	Uldum By, Uldum
3e	Uldum By, Uldum
32e	Uldum By, Uldum
1bt	Uldum By, Uldum
27c	Uldum By, Uldum

12a	Uldum By, Uldum
1aI	Uldum By, Uldum
4i	Uldum By, Uldum


Rask Mølle

Oplandsbeskrivelse

I Rask Mølle er område 6.B.17 udlagt til boliger i kommuneplanen, men endnu ikke optaget i spildevandsplanen.

Området optages i spildevandsplanen som planlagt spildevandskloakeret. Tag- og overfladevand skal nedsive på den enkelte matrikel eller inden for lokalplanområdet.

Det nye oplandsnummer bliver RM20



Rask Mølle med et nyt opland.

Berørte matrikler

Matrikelnummer	Ejerlav
2bq	Rask Hgd., Hvirring
2f	Honum By, Hvirring



Fremtidige forhold for byerne Lindved, Tørring og Aale

Under de enkelte byer, er beskrevet de ændringer der vedtages med dette tillæg. De matrikler der bliver berørt, er listet under den enkelte by.

Spildevand fra Lindved og Aale skal ledes til Aale Renseanlæg. Spildevand fra Tørring skal ledes til Tørring renseanlæg.

Lindved

Oplandsbeskrivelser


I Lindved er tre områder i kommuneplanen, 7.E.13 udlagt til erhverv og 7.B.04 og 7.B.26 udlagt til boliger, endnu ikke optaget i spildevandsplanen.

Område 7.E.13, optages i spildevandsplanen som planlagt spildevandskloakeret. Her skal tag- og overfladevand håndteres indenfor egen matrikel eller inden for lokalplanområdet. Det nye oplandsnummer for området bliver LI31.

Område 7.B.04 er delvist omfattet af spildevandsplanen som planlagt spildevandskloakeret. Den del der allerede er omfattet af spildevandsplanen ændrer, med dette tillæg, kloakeringsprincip til planlagt separatkloakeret, og bibeholder det eksisterende oplandsnummer LI15. Den sidste del af område 7.B.04, der ikke er omfattet af spildevandsplanen, optages som planlagt separatkloakeret. Tag- og overfladevand der ikke kan nedsives indenfor egen matrikel eller lokalplanområde skal renses og forsinket udledes til enten Lindved bæk eller Bøgballe Bæk. I forbindelse med realisering af lokalplanen, tilpasses oplandsgrænserne administrativt. Det nye oplandsnummer for området bliver LI30.

Område 7.B.26 optages i spildevandsplanen som planlagt separatkloakeret. Tag- og overfladevand der ikke kan nedsives indenfor egen matrikel eller lokalplanområde skal renses og forsinket udledes til Skærbæk Rende eller anden egnet recipient. Området inddeles i to nye oplande med numrene LI32 og LI33.

Der udpeges tre arealer til mulige bassinanlæg, der skal rense og forsinke tag- og overfladevand fra de planlagt separatkloakeret områder, der ligger nord for Skovsvinget samt de eksisterende områder i byen, som på et tidspunkt skal separat kloakeres.



Lindved med tre nye oplande, et med ændret kloakeringsprincip samt udlæg til tre regnvandsbassiner.

Berørte matrikler

Matrikelnummer	Ejerlav
3al	Lindved By, Sindbjerg
8bf	Lindved By, Sindbjerg
4c	Lindved By, Sindbjerg
30	Lindved By, Sindbjerg
2d	Lindved By, Sindbjerg
5g	Ulkær By, Sindbjerg
5f	Ulkær By, Sindbjerg
7i	Ulkær By, Sindbjerg

Berørte matrikler til bassinanlæg

På kortet indikerer de lyseblå polygoner mulige placeringer af bassinanlæg til rensning og forsinkelse af tag- og overfladevand. Den endelige placering vil blive fastlagt i forbindelse med detailprojekteringen. Se i øvrigt afsnittet "Servitutpålæg og arealerhvervelse" under "Redegørelse". I nedenstående tabel er oplyst de forventede berørte matrikler.

Matrikelnummer	Ejerlav
2d	Lindved By, Sindbjerg
3c	Lindved By, Sindbjerg

Ledningsanlæg

På kortet indikerer de stiplede streger de matrikler, der forventes at blive berørt af eventuelle ledningsanlæg. Stregerne indikerer ikke den endelige placering. Den endelige placeringen vil blive fastlagt i forbindelse med detailprojekteringen. Se i øvrigt afsnittet "Servitutpålæg og arealerhvervelse" under "Redegørelse". I nedenstående tabel er oplistet de forventede berørte matrikler.

Matrikelnummer	Ejerlav
1i	Agersbøl, Sindbjerg
1x	Agersbøl, Sindbjerg
3c	Lindved By, Sindbjerg
3s	Lindved By, Sindbjerg
3ap	Lindved By, Sindbjerg
1ab	Lindved By, Sindbjerg
1ad	Lindved By, Sindbjerg
26e	Lindved By, Sindbjerg
24d	Lindved By, Sindbjerg
3al	Lindved By, Sindbjerg
8bf	Lindved By, Sindbjerg
4c	Lindved By, Sindbjerg
2d	Lindved By, Sindbjerg
3e	Ulkær By, Sindbjerg

Tørring


Oplandsbeskrivelser

I Tørring er seks områder, 7.B.08, 7.B.10, 7.B.21, 7.B.22, 7.B.24 og 7.B.25 udlagt til boliger i Kommuneplanen, men endnu ikke optaget i spildevandsplanen.

Alle områder optages i spildevandsplanen som planlagt spildevandskloakeret. Her skal tag- og overfladevand håndteres indenfor egen matrikel eller inden for lokalplanområdet. De nye oplandsnumre for områderne bliver TØ47, TØ48, TØ45, TØ46 TØ44 og TØ43.

Område 7.B.14, er allerede optaget i spildevandsplanen, som planlagt spildevandskloakeret, opland TØ29. Kloakeringsprincippet ændres med dette tillæg til planlagt separatkloakeret for en del af området, som er omfattet af lokalplanen 1163. Tag- og overfladevand der ikke kan nedsives indenfor egen matrikel eller lokalplanområde skal

renses og forsinkes inden det tilsluttes Hedensted Spildevands regnvandsledning. Der skal reserveres tilstrækkeligt areal inden for området til at kunne forsinke og rense tag- og overfladevand inden tilslutning. Det nye oplandsnummer for området bliver TØ29.1.



Tørring med seks nye oplande og et opland med ændret kloakeringsprincip.

Berørte matrikler

Matrikelnummer	Ejerlav
9i	Plovstrup By, Tørring
27f	Tørring By, Tørring
28a	Tørring By, Tørring
12a	Tørring By, Tørring
11af	Tørring By, Tørring
7a	Tørring By, Tørring
7ci	Tørring By, Tørring
10a	Stovgård Hgd., Tørring
15v	Tørring By, Tørring
14p	Tørring By, Tørring
14o	Tørring By, Tørring

Ledningsanlæg

På kortet indikerer de stiplede streger de matrikler, der forventes at blive berørt af eventuelle ledningsanlæg. Stregerne indikerer ikke den endelige placering. Den endelige placeringen vil i stedet blive endelig fastlagt i forbindelse med detailprojekteringen. Se i øvrigt afsnittet "Servitutpålæg og arealerhvervelse" under "Redegørelse". I nedenstående tabel er oplistet de forventede berørte matrikler.


Matrikelnummer	Ejerlav
14o	Tørring By, Tørring
14as	Tørring By, Tørring
16y	Tørring By, Tørring

Aale

Oplandsbeskrivelser

I Aale er et område 7.B.17 udlagt til boliger i kommuneplanen, men en del er endnu ikke optaget i spildevandsplanen.

Området optages i spildevandsplanen som planlagt separatkloakeret. Her forventes tag- og overfladevand, der ikke kan nedsive indenfor matriklen eller indenfor lokalplanområdet, udledt forsinket og rensat til Vandløb i Aale Kær. Et eksisterende opland der ligger øst for er allerede optaget i spildevandsplanen som planlagt spildevands kloak. Dette princip ændres med dette tillæg, så området her også udlægges til planlagt separat kloak. Det nye oplandsnummer for området bliver ÅL7.1.



Aale med et nyt opland.

Berørte matrikler

Matrikelnummer	Ejerlav
----------------	---------

12ay	Aale By, Aale
------	---------------

Forhold til anden planlægning samt miljømæssige konsekvenser

Kommuneplan

Kommuneplanen for Hedensted kommune udpeger de områder i Hedensted Kommune, hvor der skal ske fysisk udvikling.

Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med de overordnede målsætninger fastlagt i kommuneplanen.

En gennemførelse af de ændringer og tilføjelser beskrevet i dette tillæg vurderes, at være i overensstemmelse med Kommuneplanen.

Lokalplaner

Er der lokalplaner i de nye oplande der er omfattet af dette tillæg, vil det blive beskrevet under de enkelte byer og oplande.

Vandområdeplaner

Vandområdeplan 2021-2027 for Jylland og Fyn og tilhørende bekendtgørelser udstikker retningslinjer for opnåelse af god økologisk tilstand i vandløb, søer, hav og grundvand.

Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med de overordnede målsætninger fastlagt i vandområdeplanen og tilhørende bekendtgørelser.

De relevante vandområdeplaner vil blive beskrevet under de enkelte byer og oplande.

Miljøkonsekvenser

Miljøkonsekvenser vil blive beskrevet under de enkelte byer og oplande.

Forhold til anden planlægning for byerne Glud og Juelsminde samt sommerhusområdet Overby

I nedenstående foldud paneler er forhold til kommuneplan, lokalplaner og vandområdeplaner, samt miljøkonsekvenser beskrevet.

Glud

Planlægning

Ved Glud optages 2 nye kloakoplande i spildevandsplanen (GL8 og GL9), områderne er i kommuneplanen omfattet af rammeområderne 1.B.29 og 1.B.30, begge udlagt til boligformål. Områderne er ikke lokalplanlagt.

Vandområdeplaner

Begge områder ligger inden for 1. ordens vandløbsopland "Glud Bæk" og ud til kystopland mod nordøst "Vejle Amt, Horsens Yderfjord". Glud Bæk med udløb til kystopland mod nordøst har en samlet dårlig økologisk tilstand og en ukendt kemisk tilstand, mens miljømålet er god økologisk og god kemiske tilstand.

Kystoplandet mod nordøst har en samlet dårlig økologisk tilstand og en ikke-god kemisk tilstand.

Glud Bæk vurderes at være belastet med begrænset kapacitet.

Der er ingen drikkevandsinteresser i området. Dog er det terrænnære grundvand registreret med ringe kemisk og god kvantitativ tilstand, mens miljømålet er god kvantitativ og god kemisk tilstand.

Miljøkonsekvenser

GL8 planlægges spildevandskloakeret, og dermed at overfladevand skal håndteres på egen grund eller indenfor lokalplanområdet. Området forventes at være egnet til nedsivning, da jordbunden består af smeltevandssand. Dog skal et eventuelt højsstående grundvandsspejl vurderes. Nedsivning af uproblematisk overfladevand kan se gennem beplantede regnvandsbede eller grøfter med filterjord.

GL9 planlægges separatkloakeret, hvor den del af tag- og overfladevand der ikke kan nedsives skal renses og forsinkes inden udledning. Udledning forventes foretaget til Glud Bæk. Der kan være risiko for at Glud Bæk er hydraulisk belastet. Som udgangspunkt fastsættes afløbstallet til naturlig afstrømning. Myndigheden kan dog fastsætte et andet afløbstallet for det aktuelle kloakopland med udgangspunkt i enten en konkret faglig vurdering af vandløbets hydrauliske kapacitet og robusthed eller, at en viden om dette fremskaffes via en robusthedsanalyse eller tilsvarende af vandløbet.

Sommerhusområdet Overby

Planlægning

I sommerhusområdet mellem Glud og Juelsminde udvides det eksisterende kloakopland HO2 således at det omfatter hele rammeområde 1S.07, der er udlagt til sommerhusformål. Området er ikke lokalplanlagt.

Vandområdeplaner

Området ligger inden for kystopland mod øst "Vejle Amt, Sårbare, åbne havområde, As vig". As vig har en ringe økologisk tilstand og en ikke-god kemisk tilstand, mens miljømålet er en god økologisk og god kemisk tilstand.

Den vestlige del af området ligger inden for område, hvor terrænnært grundvand har en god økologisk og god kvantitativ tilstand, mens miljømålet er det samme.

Miljøkonsekvenser

Ifølge spildevandsplan HO2 skal tag- og overfladevand nedsives. Hvor det er muligt kan nedsivning af uproblematisk overfladevand ske gennem beplantede regnvandsbede eller grøfter med filterjord.

Umiddelbart kan nedsivning være problematisk på grund af højtstående grundvand.

Der skal i forbindelse med lokalplanlægning udarbejdes regnvandshåndteringsplaner, der vurderer

- muligheden for nedsivning
- behov, placering og volumen af regnvandsbassiner

På den baggrund skal der i lokalplaner reserveres de nødvendige arealer til regnvandsanlæg, herunder grøfter og regnvandsbede, samt rense- og forsinkelsesbassiner.

Juelsminde

Planlægning

Ved Juelsminde optages 2 nye kloakoplande (JU43 og JU44) i spildevandsplanen, dels et boligområde omfattet af kommuneplanramme 1.B.32 og dels et erhvervsområde omfattet af kommuneplanramme 1.E.11, hvoraf det fremgår at nye erhverv skal påvise, at de kan drives uden fare for grundvandet. Områderne er ikke lokalplanlagte.

Vandområdeplaner

Opland JU43 ligger inden for 2. ordens vandløbsopland "Tilløb fra Klejsmølle" og overfladevandet ledes ud til kystopland "Sandbjergvig". Hellebjerg Møllebæk har en samlet dårlig økologisk tilstand, mens miljømålet er god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Sandbjergvig har en ringe økologisk tilstand, mens miljømålet er god økologisk og god kemisk tilstand.

Opland JU44 ligger inden for 1. ordens vandløbsopland "Tilløb til Juelsminde Kyst fra V" og ud til kystopland mod syd "Vejle Amt, Åbent hav, Nordlige Lillebælt, Bjørnsknude Kattegat". Kystoplandet mod syd har en samlet ringe økologisk tilstand og en ikke-god kemisk tilstand, mens miljømålet er fastsat til god økologisk og god kemisk tilstand.

Oplandene ligger inden for områder med drikkevandsinteresser - OSD, NFI og SFI

Miljøkonsekvenser

JU43 planlægges spildevandskloakeret, og dermed at overfladevand skal håndteres på egen grund eller indenfor lokalplanområdet. Nedsivning af uproblematisk overfladevand kan se gennem beplantede regnvandsbede eller grøfter med filterjord.

Grundvandet står under 1 m fra jordoverfladen, hvilket kan besværliggøre nedsivning. Der skal i forbindelse med lokalplanlægning udarbejdes regnvandshåndteringsplaner, der vurderer

- muligheden for nedsivning
- behov, placering og volumen af regnvandsbassiner

På den baggrund skal der i lokalplaner reserveres de nødvendige arealer til regnvandsanlæg, herunder grøfter og regnvandsbede, samt rense- og forsinkelsesbassiner.

Erhvervsområdet JU44 planlægges separatkloakeret, hvor der skal reserveres et areal til bassin til forsinkelse inden vandet tilsluttes eksisterende regnvandsledning.

Forsinkelsesvandsbassiner skal etableres med tæt bund. Nedsivning af uproblematisk overfladevand kan se gennem beplantede regnvandsbede eller grøfter med filterjord.

Forhold til anden planlægning for byerne Hornsyld og Stouby

I nedenstående foldud paneler er forhold til lokalplaner og vandområdeplaner beskrevet.

Hornsyld

Planlægning

Der er optages 2 nye kloakoplande HS38 og HS39 ved Hornsyld der er omfattet af kommuneplanramme 3.E.14 og 3.E.15 og udlagt til erhverv. I den sydøstlige del af Hornsyld er der et nyt opland HS40 udlagt til boligformål i kommuneplanramme 3.B.20. Ingen af områderne er omfattet af lokalplaner.

Vandområdeplaner

HS38 og HS39 ligger indenfor vandløbsoplandet til Bjørnkær Grøft med udløb til kystopland mod syd. Bjørnkær Grøft har i vestlig retning en samlet dårlig økologisk tilstand og en ukendt kemisk tilstand, mens miljømålet er god økologisk og god kemisk tilstand.

HS40 ligger indenfor vandløbsoplandet til Smedebæk. Smedebæk har i vestlig retning en samlet moderat økologisk tilstand og en ukendt kemisk tilstand, mens miljømålet er god økologisk og god kemisk tilstand.

Begge vandløb har udløb til kystopland Vejle Amt, Vejle Yderfjord mod syd. Kystoplandet har en samlet ringe økologisk tilstand og en ikke-god kemisk tilstand, mens miljømålet er fastsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

Der er ikke drikkevandsinteresser inden for områderne. Det terrænnære grundvand har en ringe kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand, mens miljømålet er god kvantitativ og god kemisk tilstand.

Miljøkonsekvenser

Alle tre områder planlægges separatkloakeret, hvor tag- og overfladevand, der ikke kan nedsives indenfor egen matrikel, eller indenfor lokalplanområdet, forventes udledt rensat og forsinket til hhv. Bjørnkær Grøft eller Smedebæk. I den vestlige del af HS38 er der etableret regnvandsbassiner med udløb til Bjørnkær Grøft.

Både Bjørnkær Grøft og Smedebæk vurderes at være hydraulisk belastet. Som udgangspunkt fastsættes afløbstallet til naturlig afstrømning. Myndigheden kan dog fastsætte et andet afløbstallet for det aktuelle kloakopland med udgangspunkt i enten en konkret faglig vurdering af vandløbets hydrauliske kapacitet og robusthed eller, at en viden om dette fremskaffes via en robusthedsanalyse eller tilsvarende af vandløbet.

Stouby

Planlægning

I Stouby er der et nyt opland SB10 ved Fakkegravvej udlagt til boligformål i kommuneplanramme 3.B.19. Området er ikke lokalplanlagt.

Vandområdeplaner

Området ligger indenfor opland til Rosenvold Å. vandet planlægges ledet til tilløb til Bobæk - øst for byen og med udløb til kystopland Vejle Amt, Vejle Yderfjord. Bobæk med udløb til kystopland mod syd har en samlet høj økologisk tilstand og en ukendt

kemisk tilstand, mens miljømålet er god økologisk og god kemisk tilstand.
Kystoplandet mod syd har en samlet ringe økologisk tilstand og en ikke-god kemisk tilstand, mens miljømålet er fastsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

Størstedelen af området ligger inden for område med drikkevandsinteresser - OSD, NFI og SFI.

Miljøkonsekvenser

Regnvandet skal renses og forsinkes inden udledning til eksisterende regnvandsledning og videre til recipient - tilløb til Bobæk.

Der gives ikke tilladelse til nedsivning af industrielt spildevand eller overfladevand fra befæstede arealer og forsinkelsesbassiner skal etableres med fast bund.

Forhold til anden planlægning for byerne Bjerre, Stenderup, Ølsted, Eriknauer og Korning samt Castbjerggård

I nedenstående foldud paneler er forhold til lokalplaner og vandområdeplaner beskrevet.

Bjerre

Planlægning

Ved Bjerre optages 3 nye kloakoplande, BJ08, BJ09 og BJ10 der alle er omfattet af kommuneplanramme 4.L.01 til "Blandet bolig og erhverv". BJ10 er desuden delvis omfattet af igangværende lokalplanlægning til boliger. Ramme 4.L.01 omfatter størstedelen af Bjerre by, der er udlagt til landsbyformål.

I Bjerre optages desuden et kloakopland BJ11 der er omfattet af kommuneplanramme 4.B.01. Området er ikke lokalplanlagt.

Vandområdeplaner

BJ08 og BJ09 ligger indenfor topografisk opland 1 Rohden Å (Ørum Å), topografisk opland 2 Bjørnkjær Grøft og topografisk opland 3 Stenderup Bæk. Udløb til kystopland Vejle Amt, Vejle Yderfjord mod syd.

BJ10 ligger inden for kystopland Vejle Amt, Sårbare, åbne havområde, As vig mod øst. BJ11 Området ligger inden for 2. ordens topografisk vandløbsopland Harredal Bæk og 3. ordens topografisk vandløbsopland Tilløb til Harredal Bæk fra Sønd. Området ligger inden for kystopland Vejle Amt, Sårbare, åbne havområde, As vig mod øst.

Alle områder ligger inden for område med drikkevandsinteresser - OSD, NFI/SFI, Indvindingsopland.

Det terrænnære grundvand har en god kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand, mens miljømålet er god kvantitativ og god kemisk tilstand.

Miljøkonsekvenser

Alle områderne i Bjerre planlægges spildevandskloakerede, dvs. overfladevand skal så vidt muligt nedsives. Da alle områderne ligger indenfor områder med drikkevandsinteresser, skal overfladevand fra befæstede arealer renses inden nedsivning.

Stenderup

Planlægning

Der udlægges et nyt kloakopland ST15.1 samt foretages justeringer af eksisterende ST13 således at oplandenes afgrænsning tilpasses kommuneplanramme 4.B.11. Kommuneplanrammen udlægger området til boligformål.

Begge områder er desuden omfattet af lokalplan 1191, Hedensted, Boliger ved Lystrupvej i Stenderup.

Vandområdeplaner

Områderne ligger inden for 1. ordens topografisk vandløbsopland Bygholm Å, 2. ordens vandløbsopland Ølsted Å og 3. ordens vandløbsopland Tilløb til Ølsted Å fra Lystrup. Området ligger inden for kystopland Vejle Amt, Horsens Inderfjord.

Tilløb til Ølsted Å (vest for Rørlagt vandløb nord) har en samlet ringe økologisk tilstand og en ukendt kemisk tilstand, mens miljømålet er god økologisk og god kemisk tilstand. Kystoplandet Vejle Amt, Horsens Inderfjord, int. beskyt. omr. mod nordøst har en samlet dårlig økologisk tilstand og en ikke-god kemisk tilstand, mens miljømålet er fastsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

Områderne ligger inden for område med drikkevandsinteresser - OSD og Indvindingsopland.

Det terrænnære grundvand har en ringe kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand, mens miljømålet er god kvantitativ og god kemisk tilstand.

Miljøkonsekvenser

Områderne er delvis udlagt til spildevandskloakeret og delvis separatkloakeret, hvor overfladevandet forsinkes og renses inden forventet udledning til rørlagt vandløb mod nord.

Der er i forbindelse med lokalplan 1191 udarbejdet en regnvandshåndteringsplan og fastsat bestemmelser, bl.a. vedrørende rensning og forsinkelse, der sikrer grundvandet.

Ølsted

Planlægning

I Ølsted optages ØD14 i spildevandsplanen. Området er omfattet af kommuneplanramme 4.B.13, der udlægger det til boligformål. Der er ingen lokalplan.

Vandområdeplaner

Området ligger inden for 1. ordens topografisk vandløbsopland Bygholm Å og 2. ordens vandløbsopland Ølsted Å. Området ligger inden for kystopland Vejle Amt, Horsens Inderfjord, int. beskyt. omr.

Ølsted Å har en samlet dårlig økologisk tilstand og en ukendt kemisk tilstand, mens miljømålet er god økologisk og god kemisk tilstand. Kystoplandet Vejle Amt, Horsens Inderfjord, int. beskyt. omr. mod nordøst har en samlet dårlig økologisk tilstand og en ikke-god kemisk tilstand, mens miljømålet er fastsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

Der er ingen drikkevandsinteresser i området og inden fastsatte miljømål for grundvandet.

Eriknauer

Planlægning

I Eriknauer optages et nyt opland med nummer EN04 som er en mindre del af rammeområde 4.L.03, der ikke tidligere har været omfattet af spildevandsplanen. Området er i kommuneplanen udlagt til blandet bolig og erhverv (landby).

Vandområdeplaner

Området ligger inden for 1. ordens topografisk vandløbsopland Bygholm Å og 2. ordens vandløbsopland Ølsted Å og 3. ordens vandløbsopland Korning Bæk. Området ligger inden for kystopland Vejle Amt, Horsens Inderfjord, int. beskyt. omr.

Der er drikkevandsinteresser i området, OSD og indvindingsopland.

Det terrænnære grundvand har en god kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand, mens miljømålet er god kvantitativ og god kemisk tilstand.

Miljøkonsekvenser

EN04 planlægges spildevandskloakeret lig den øvrige del af Eriknauer (EN01). Oplandet er en del af en enkelt bebygget ejendom i tilknytning til landsbyen. Selve bygningen er i dag omfattet af EN1 (spildevandskloakeret) og den nordlige del desuden af EN2 (planlagt spildevandskloakeret).

Tag og overfladevand skal renses og nedsives på egen grund.

Korning

Planlægning

I Korning udlægges et nyt opland nr. KO10. Området er omfattet af kommuneplanramme 4.B.12, der udlægger det til boligformål.

Området er ikke lokalplanlagt.

Vandområdeplaner

Området ligger inden for 1. ordens topografisk vandløbsopland Bygholm Å og 2. ordens vandløbsopland Ølsted Å og 3. ordens vandløbsopland Korning Bæk. Området ligger inden for kystopland Vejle Amt, Horsens Inderfjord, int. beskyt. omr

Korning Bæk er ikke målsat, men udløber i Ølsted Å, som har en samlet høj økologisk tilstand og en ukendt kemisk tilstand i nordgående retning. Miljømålet for vandløbet er at opnå en samlet god økologisk tilstand og en god kemisk tilstand.

Dele af vandet kan ledes til Gesager Å mod vest. Gesager Å har en samlet moderat økologisk tilstand og en ukendt kemisk tilstand, mens miljømålet er fastsat til god økologisk tilstand og en god kemisk tilstand.

Kystoplandet Vejle Amt, Horsens Inderfjord, int. beskyt. omr. mod nordøst har en samlet dårlig økologisk tilstand og en ikke-god kemisk tilstand, mens miljømålet er fastsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

Der er drikkevandsinteresser i området, herunder indvindingsopland.

Det terrænnære grundvand har en god kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand, mens miljømålet er god kvantitativ og god kemisk tilstand.

Miljøkonsekvenser

Området skal separatkloakeres. Der skal udlægges areal til regnvandsbassin og vandet skal renses og forsinkes til naturlig afstrømning og ledes til eksisterende regnvandsledning og med udledning til Korning Bæk eller Gesager Å.

Der gives ikke tilladelse til nedsivning af overfladevand fra befæstede arealer i drikkevandsområder og forsinkelsesbassiner skal etableres med fast bund.

Castbjerggård

Planlægning

Der er optages et nyt kloakopland CA1 ved Kastbjerggård, der er omfattet af kommuneplanramme 4.O.02 og lokalplan 1098. Området er et eksisterende bebygget område med højskole og konferencecenter. Der er en uudnyttet byggeret i lokalplanen.

Vandområdeplaner

CA1 Området ligger indenfor topografisk opland 1 Rohden Å (Ørum Å) og topografisk opland 2 Tilløb til Rohden Å i Brå Skov. Udløb til kystopland Vejle Amt, Vejle Yderfjord mod syd.

Rohden Å har i vestlig retning en samlet moderat økologisk tilstand og en ukendt kemisk tilstand, mens miljømålet er god økologisk og god kemisk tilstand. Kystoplandet mod syd har en samlet ringe økologisk tilstand og en ikke-god kemisk tilstand, mens miljømålet er fastsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

Den nordlige del af området ligger inden for område med drikkevandsinteresser - Indsatsområde, NFI, SFI og indvindingsopland. Det terrænnære grundvand har en ringe kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand, mens miljømålet er god kvantitativ og god kemisk tilstand.

Miljøkonsekvenser

Bebyggelsen har ikke tidligere været tilsluttet forsyningens spildevandssystem. Det tilsluttes nu med sanitært spildevand, mens håndtering af overfladevand ikke ændres.

Forhold til anden planlægning for byerne Hedensted, Løsning, Øster Snede, Kragelund

I nedenstående foldud paneler er forhold til lokalplaner og vandområdeplaner beskrevet.

Hedensted

Planlægning

I Hedensted optages 4 nye oplande for boligområder udlagt i kommuneplanen;

HE120 omfatter kommuneplanramme 5.B.67, hvor der ligeledes er en godkendt lokalplan for 1. etape og med krav om håndtering af overfladevand indenfor området.

HE123 omfatter kommuneplanramme 5.B.64 og HE121 kommuneplanramme 5.B.39, der ikke er lokalplanlagte. HE122 omfatter kommuneplanramme 5.B.66 centralt i byen med 4 eksisterende ejendomme.

Derudover ændres del af HE2, således at der bliver et nyt opland HE2.5 med mulighed for ændring af spildevandsplanen fra separatkloakeret til spildevandskloakeret.

Vest for Hovedvejen optages et område som planlagt separatkloakeret HE124. Her forventes tag- og overfladevand, der ikke kan nedsives på egen matrikel, eller inden for lokalplanområdet, udledt rensat og forsinket til Gesager Å. Der skal indenfor området reserveres areal til etablering af bassin til forsinkelse og rensning af tag- og overfladevand.

Der reserveres desuden areal til forsinkelsesbassin på matrikel 12c Hedensted By, Hedensted, med tilhørende planlagt ledningstracé til Gesager Å.

Vandområdeplaner

HE120 og HE123 ligger inden for 1. ordens vandløbsopland Bygholm Å og 2. ordens vandløbsopland Tagkær Grøft. Kystopland Vejle Amt, Horsens Inderfjord, int. beskyt. omr. Ved udledning af overfladevandet forventes, at vandet ledes til Tagkær Grøft og videre til Gesager Å, der har en samlet ringe økologisk tilstand og en ukendt kemisk tilstand, mens miljømålet er god økologisk og god kemisk tilstand. Kystoplandet Vejle Amt, Horsens Inderfjord, int. beskyt. omr. har en samlet dårlig økologisk tilstand og en ikke-god kemisk tilstand, mens miljømålet er fastsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

HE121 og en mindre del af HE122 ligger inden for 1. ordens vandløbsopland Ronden Å (Ørum Å), 2. ordens vandløbsopland Torup Bæk og 3. ordens vandløbsopland Tilløb til Torup Bæk fra Torup. Kystopland Vejle Amt, Vejle Yderfjord.

Overfladevandet ledes til Tilløb til Torup Bæk fra Torup mod nord. Vandløbet har en samlet ringe økologisk tilstand og en ukendt kemisk tilstand, mens miljømålet er god økologisk og god kemisk tilstand.

En større del af opland HE121 ligger inden for 1. ordens vandløbsopland Rohden Å (Ørum Å), 2. ordens vandløbsopland Bregnballe Bæk og 3. ordens vandløbsopland Tilløb til Bregnballe Bæk. Overfladevandet forventes ledt til Tilløb til Bregnballe Bæk. Vandløbet har en samlet høj økologisk tilstand, hvorfor vandløbet kun må udsættes for en meget svag menneskelig påvirkning. Tilløbet til Bregnballe Bæk, er nedstrøms Gredbjergvej registreret til samlet dårlig økologisk tilstand. Den kemiske tilstand er ukendt. ved Bregnballe Bæks udløb i Rohden Å-systemet er der en ikke god økologisk tilstand, da der er overskridelser af miljøkvalitetskriteriet for et eller flere nationalt specifikke miljøfarlige stoffer. Der er registreret overskridelse for barium og for zink (vand).

Kystoplandet Vejle Amt, Vejle Yderfjord har en samlet ringe økologisk tilstand og en ikke-god kemisk tilstand, mens miljømålet er god kemisk og god økologisk tilstand.

Der er drikkevandsinteresser indenfor HE120, mens der ikke er drikkevandsinteresser indenfor de øvrige områder. Indenfor alle områder har det terrænnære grundvand en ringe kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand, mens miljømålet er god kvantitativ og god kemisk tilstand.

Miljøkonsekvenser

HE120 og HE123 planlægges spildevandskloakeret.

Lokalplanen for HE120 ledsages af en regnvandshåndteringsplan der fastlægger udledning til Gesager Å efter rensning og forsinkelse indenfor området, således at det sikres at der ikke vil være en påvirkning af vandmiljøet i Gesager Å. Tilsvarende fastsættes bestemmelser til sikring af grundvandet.

Der skal så vidt muligt ske nedsivning indenfor HE123, men da der er forholdsvis høj grundvandsstand indenfor området. Der skal derfor i forbindelse med lokalplanlægning udarbejdes regnvandshåndteringsplan, der vurderer

- muligheden for nedsivning
- behov, placering og volumen af regnvandsbassiner

På den baggrund skal der i lokalplaner reserveres de nødvendige arealer til regnvandsanlæg, herunder grøfter og regnvandsbede, samt rense- og forsinkelsesbassiner.

HE121 og HE122 planlægges separatkloakeret med forventet udledning af rensset og forsinket overfladevand til Torup Bæk og tilløb til Torup Bæk.

Løsning

Planlægning

I Løsning optages 2 nye oplande, LØ34 og LØ35, samt ændres kloakeringsprincip for det eksisterende opland LØ23. Oplandene er omfattet af kommuneplanrammerne 5.B.56 og 5.B.68, LØ34 og LØ23 desuden af lokalplanforslag 1196, "Boliger og friplejehjem ved Skolegade".

Derudover optages et nyt opland LØ2.2, der ændrer kloakeringsprincippet for en mindre del af LØ2. Området er omfattet af rammeområde 5.B.57 samt lokalplan 1136 "Boliger ved Rævebjergvej".

Vandområdeplaner

Alle oplande ligger inden for 1. ordens vandløbsopland Bygholm Å og 2. ordens vandløbsopland Pilebæk. Kystopland Vejle Amt, Horsens Inderfjord, int. beskyt. omr. Pilebæk nord for Løsning har en samlet dårlig økologisk tilstand og en ukendt kemisk tilstand, mens miljømålet er god økologisk og god kemisk tilstand.

Kystoplandet Vejle Amt, Horsens Inderfjord, int. beskyt. omr. har en samlet dårlig økologisk tilstand og en ikke-god kemisk tilstand, mens miljømålet er fastsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

Områderne ligger ikke inden for område med særlige drikkevandsinteresser, men LØ23 og LØ34, samt LØ2.2 ligger indenfor indvindingsoplandet til Hedensted Vandværk.

Miljøkonsekvenser

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan 1196, der gælder for LØ34 og LØ23, er der udarbejdet en regnvandshåndteringsplan samt udført grundvandspejlinger, som viser, at nedsivning i området ikke er en mulighed. Området planlægges derfor separatkloakeret med dette spildevandstillæg. Indenfor området skal der reserveres de nødvendige arealer til regnvandsbassiner.

Der er endnu ikke fastsat hvilken recipient overfladevand skal ledes til.

Øster Snede

Planlægning

I Øster Snede optages 2 nye oplande, ØS21 og ØS22, for boligområderne 5.B.63 og 5.B.04. Ingen af områderne er omfattet af lokalplaner.

Vandområdeplaner

Begge oplande ligger inden for 1. ordens vandløbsopland Bygholm Å og 2. ordens vandløbsopland delvis Øster Snede Bæk og delvist Sole Bæk. Kystopland Vejle Amt, Horsens Inderfjord, int. beskyt. omr.

Øster Snede Bæk har en samlet dårlig økologisk tilstand og ikke-god kemisk tilstand, mens miljømålet er god økologisk og god kemisk tilstand. Det fremgår af MiljøGIS, at miljøkvalitetskravet er overskredet for et eller flere nationalt specifikke miljøfarlige forurenende stoffer.

Sole Bæk syd for området har en samlet dårlig økologisk tilstand og en ukendt kemisk tilstand, mens miljømålet er god økologisk og god kemisk tilstand.

Kystoplandet Vejle Amt, Horsens Inderfjord, int. beskyt. omr. har en samlet dårlig økologisk tilstand og en ikke-god kemisk tilstand, mens miljømålet er fastsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

Det terrænnære grundvand har en ringe kemisk tilstand og en god kvantitativ tilstand. Miljømål er fastsat til at opnå god kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand.

ØS22 ligger indenfor område med drikkevandsinteresser, herunder OSD, NFI/SFI, Indvindingsopland. ØS21 ligger indenfor indvindingsopland.

Miljøkonsekvenser

Begge oplande planlægges spildevandskloakeret. Der gives ikke tilladelse til nedsivning af overfladevand fra befæstede arealer i drikkevandsområder og forsinkelsesbassiner skal etableres med fast bund.

Kragelund

Planlægning

I Kragelund optages et nyt opland ØS20 for del af rammeområde 5.E.02, der er udlagt til erhverv. Området er ikke omfattet af lokalplan.

Vandområdeplaner

Området ligger inden for 1. ordens vandløbsopland Bygholm Å og 2. ordens vandløbsopland Tilløb til Gesager Å ved Nørhede. Kystopland Vejle Amt, Horsens Inderfjord, int. beskyt. omr.

Krollerup Bæk (mod nord) har en samlet dårlig økologisk tilstand og ukendt kemisk tilstand, mens miljømålet er god økologisk og god kemisk tilstand.

Kystoplandet Vejle Amt, Horsens Inderfjord, int. beskyt. omr. har en samlet dårlig økologisk tilstand og en ikke-god kemisk tilstand, mens miljømålet er fastsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

Der er ingen drikkevandsinteresser i området.

Det terrænnære grundvand har en ringe kemisk tilstand og en god kvantitativ tilstand.

Miljømål er fastsat til at opnå god kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand.

Miljøkonsekvenser

Oplandet planlægges til separatkloakering med udløb for rensset og forsinket overfladevand til Tilløb til Gesager Å. Rammeområdet er udlagt til let industri og håndværk, og det fremgår at nye erhverv skal kunne påvise, at de kan drive virksomheden uden fare for grundvandet.

Der gives ikke tilladelse til nedsivning af industrielt spildevand eller overfladevand fra befæstede arealer i drikkevandsområder, og forsinkelsesbassiner skal etableres med fast bund.

Forhold til anden planlægning for byerne Uldum og Rask Mølle

I nedenstående foldud paneler er forhold til lokalplaner og vandområdeplaner beskrevet.

Uldum

Planlægning

I Uldum udvides det eksisterende opland UL16 til at omfatte en del af rammeområde 6.E.02, der er udlagt til erhverv (tung industri). Området er ikke lokalplanlagt.

Vandområdeplaner

Området ligger inden for topografisk opland 1 Gudenå. Udløb til kystopland Århus Amt, Randers Fjord, int. beskyt. omr, Gudenåen.

Gudenå har en samlet ringe økologisk tilstand og en god kemisk tilstand, mens miljømålet er god økologisk og god kemisk tilstand.

Kystoplandet Randers Fjord har en samlet moderat økologisk tilstand og en ikke-god kemisk tilstand, mens miljømålet er fastsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Det terrænnære grundvand har ringe kemisk tilstand og en god kvantitativ tilstand, mens det regionale og dybe grundvand har en god kemisk tilstand og en god kvantitativ tilstand. Miljømål er for alle tre typer grundvand fastsat til at opnå god kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand.

Det terrænnære grundvand har ringe kemisk tilstand og en god kvantitativ tilstand, mens det regionale og dybe grundvand har en god kemisk tilstand og en god kvantitativ tilstand. Miljømål er for alle tre typer grundvand fastsat til at opnå god kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand.

Området, hvor udvidelsen sker, ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser og følsomt indvindingsområde. Området ligger desuden delvist indenfor indvindingsopland til Kalhave Vandværk.

Miljøkonsekvenser

Oplandet planlægges spildevandskloakeret. Det eksisterende opland UL16 er spildevandskloakeret, hvor overfladevand som udgangspunkt skal nedsives, alternativt kan der gives tilladelse til afledning via privat ledning/dræn.

Der gives ikke tilladelse til nedsivning af industrielt spildevand eller overfladevand fra befæstede arealer i drikkevandsområder, og forsinkelsesbassiner skal etableres med fast bund.

Rask Mølle

Planlægning

I Rask Mølle optages et nyt opland RM20 for kommuneplanramme 6.B.17 med mulighed for boliger. Området er ikke lokalplanlagt.

Vandområdeplaner

Området ligger inden for 1. ordens vandløbsopland Bygholm Å og 2. ordens vandløbsopland Tilløb til Gesager Å ved Nørhede. Kystopland Vejle Amt, Horsens Inderfjord, int. beskyt. omr.

Kystoplandet Vejle Amt, Horsens Inderfjord, int. beskyt. omr. har en samlet dårlig økologisk tilstand og en ikke-god kemisk tilstand, mens miljømålet er fastsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

Cirka halvdelen ligger indenfor område med særlige drikkevandsinteresser, resten i almindeligt drikkevandsområde. Der er ikke udpegninger med indvindingsområder e.lign.

Det regionale og dybe grundvand har en god økologisk og god kvantitativ tilstand, mens miljømålet er det samme.

Miljøkonsekvenser

Området planlægges spildevandskloakeret, og dermed at overfladevand skal håndteres på egen grund eller indenfor lokalplanområdet. Nedsivning af uproblematisk overfladevand kan se gennem beplantede regnvandsbede eller grøfter med filterjord.

Forhold til anden planlægning for byerne Lindved, Tørring og Aale

I nedenstående foldud paneler er forhold til lokalplaner og vandområdeplaner beskrevet.

Lindved

Planlægning

I Lindved optages et nyt opland LI31 for rammeområde 7.E.13 der er udlagt til erhverv. Området er ikke lokalplanlagt.

Derudover optages 3 nye oplande, LI30, LI32 og LI33 og kloakeringsprincippet ændres for LI30, alle boligområder omfattet af kommuneplanramme 7.B.04 og 7.B.26. Ingen af områderne er lokalplanlagte.

Vandområdeplaner

LI31 ligger inden for topografisk opland 3 Fruens Møllested Bæk, topografisk opland 2 Grejs Å, topografisk opland 1 Vejle Å. Udløb til kystopland Vejle Amt, Vejle Inderfjord. Fruens Møllested Bæk har en samlet ringe økologisk tilstand og en samlet ukendt kemisk tilstand, mens miljømålet er fastsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Grejs Å har en samlet moderat økologisk tilstand og en samlet ukendt kemisk tilstand, mens miljømålet er fastsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Vejle Å har i Vejle en samlet god økologisk tilstand og en samlet ukendt kemisk tilstand. Miljømålet er god økologisk og god kemisk tilstand. Kystoplandet Vejle Inderfjord har en samlet ringe økologisk tilstand og en samlet ikke-god kemisk tilstand, mens miljømålet er fastsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

De to nordlige oplande (LI30 og LI15) ligger inden for topografisk opland 3 Bøgballe Bæk, topografisk opland 2 Uldum Lilleå, topografisk opland 1 Gudenå. Udløb til kystopland Århus Amt, Randers Fjord, int. beskyt. omr, Gudenåen. Bøgeballe Bæk har en samlet ukendt økologisk tilstand og en ukendt kemisk tilstand, mens miljømålet er fastsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Uldum Lilleå har en samlet dårlig økologisk tilstand og en samlet ukendt kemisk tilstand, mens miljømålet er fastsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Gudenå har syd for Åle en samlet ringe økologisk tilstand og en samlet god kemisk tilstand. Miljømålet er god økologisk og god kemisk tilstand. Kystoplandet Randers Fjord har en samlet moderat økologisk tilstand og en ikke-god kemisk tilstand, mens miljømålet er fastsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Overfladevand skal som udgangspunkt udledes til Lindved Bæk og Bøgballe Bæk. Lindved Bæk har en samlet ukendt økologisk tilstand og en ukendt kemisk tilstand, mens miljømålet er fastsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

De to sydlige oplande LI32 og LI33 ligger indenfor topografisk opland 3 Skærbæk Rende, topografisk opland 2 Sole Bæk, topografisk opland 1 Bygholm Å, med udløb i Vejle Amt, Horsens Inderfjord, int. beskyt. omr. Skærbæk Rende har en samlet ringe økologisk tilstand og en ukendt kemisk tilstand, mens miljømålet er fastsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Sole Bæk har en samlet dårlig økologisk tilstand og en ukendt kemisk tilstand, mens miljømålet er fastsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Bygholm Å har, øst for Flemming, en samlet moderat økologisk tilstand og en ukendt kemisk tilstand, mens miljømålet er fastsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Kystoplandet Horsens Inderfjord har en samlet dårlig økologisk tilstand og en ikke-god kemisk tilstand, mens miljømålet er fastsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

Uldum Lilleå har en samlet dårlig økologisk tilstand og en samlet ukendt kemisk tilstand, mens miljømålet er fastsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Gudenå har syd for Åle en samlet ringe økologisk tilstand og en samlet god kemisk tilstand. Miljømålet er god økologisk og god kemisk tilstand. Kystoplandet Randers Fjord har en samlet moderat økologisk tilstand og en ikke-god kemisk tilstand, mens miljømålet er fastsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

Alle områderne er omfattet af drikkevandsinteresser, OSD og indvindingsopland. Det dybe grundvand har en god kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand, som svarer til miljømålet, som er god kvantitativ og god kemisk tilstand.

Miljøkonsekvenser

LI31 planlægges spildevandskloakeret, tag- og overfladevand skal derfor håndteres indenfor området via nedsivning. Nye erhverv indenfor 7.E.13 skal kunne påvise, at de kan drive virksomheden uden fare for grundvandet. Det samme vil gælde for nedsivning. Der gives ikke tilladelse til nedsivning af industrielt spildevand eller overfladevand fra befæstede arealer og forsinkelsesbassiner skal etableres med fast bund.

Øvrige områder planlægges separatklokloakerede hvor den del af tag- og overfladevand, der ikke kan nedsives på egen grund udledes til recipienter efter rensning og forsinkelse.

I tilknytning til LI30 og LI15 udlægges arealer til regnvandsbassiner til rensning og forsinkelse af overfladevand inden udledning til Lindved Bæk og/eller Bøgballe Bæk. Bassinerne etableres udenfor oplandsafgrænsningen.

Overfladevand fra LI32 og LI33 forventes at udlede til Lindved Bæk og Bøgballe Bæk.

Der gives ikke tilladelse til nedsivning af overfladevand fra befæstede arealer og forsinkelsesbassiner skal etableres med fast bund.

Tørring

Planlægning

Der optages 6 nye oplande i Tørring TØ47, TØ48, TØ45, TØ46, TØ44 og TØ43, der alle er udlagt til boligformål i kommuneplanen. TØ48 ved Søndre Fælledvej er omfattet af lokalplan 21 og 86. I lokalplan 86 er der fastsat bestemmelse om nedsivning på egen grund.

Derudover ændres kloakeringsprincippet for en del af eksisterende opland TØ29 i det nye opland TØ29.1. Området er omfattet af lokalplan 1163. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 1163 er der udarbejdet en regnvandshåndteringsplan, der viser, at det ikke er muligt at håndtere vandet inden for området.

Vandområdeplaner

Alle områderne ligger inden for topografisk opland 1 Gudenå. Udløb til kystopland Århus Amt, Randers Fjord, int. beskyt. omr, Gudenåen.

Gudenå har vest for Tørring en samlet dårlig økologisk tilstand og en ukendt kemisk tilstand, mens det sydøst for Tørring har en samlet ringe økologisk tilstand og en god kemisk tilstand. Miljømålet er god økologisk og god kemisk tilstand.

Kystoplandet Randers Fjord har en samlet moderat økologisk tilstand og en ikke-god kemisk tilstand, mens miljømålet er fastsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

Den vestlige del af TØ47 ligger inden for indvindingsopland. Det regionale grundvand har en ringe kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand. Det dybe grundvand har en god kemisk og god kvantitativ tilstand. Miljømålet er en god kemisk og god kvantitativ tilstand.

Øvrige områder ligger inden for område med alm. drikkevandsinteresser. Det regionale grundvand har en god kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand, som svarer til miljømålet, som er god kvantitativ og god kemisk tilstand. Det dybe grundvand har en god kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand, som svarer til miljømålet, som er god kvantitativ og god kemisk tilstand.

Miljøkonsekvenser

Boligområderne udlægges til Spildevandskloakering, og dermed at overfladevand skal håndteres på egen grund eller indenfor lokalplanområdet. Nedsivning af uproblematisk overfladevand kan se gennem beplantede regnvandsbede eller grøfter med filterjord. En del af områderne ligger indenfor områder med risiko for højt grundvandsspejl. Der skal derfor i forbindelse med lokalplanlægning udarbejdes regnvandshåndteringsplaner, der vurderer

- muligheden for nedsivning
- behov, placering og volumen af regnvandsbassiner

På den baggrund skal der i lokalplaner reserveres de nødvendige arealer til regnvandsanlæg, herunder grøfter og regnvandsbede, samt rense- og forsinkelsesbassiner

TØ29.1 udlægges til separatkloakering, hvor overfladevand skal renses og forsinkes inden for området inden tilslutning til eksisterende regnvandsledning.

Aale

Kommuneplan 2021

I Aale optages et nyt opland ÅL7.1 for rammeområde 7.B.17, der er udlagt til boligformål. Området er ikke lokalplanlagt.

Vandområdeplaner

Området ligger inden for topografisk opland 1 Gudenå. Udløb til kystopland Århus Amt, Randers Fjord, int. beskyt. omr, Gudenåen.

Gudenå har en samlet ringe økologisk tilstand og en god kemisk tilstand, mens miljømålet er god økologisk og god kemisk tilstand.

Kystoplandet Randers Fjord har en samlet moderat økologisk tilstand og en ikke-god kemisk tilstand, mens miljømålet er fastsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

Området ligger inden for område med alm. drikkevandsinteresser.

Det terrænnære grundvand har en god kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand, som svarer til miljømålet, som er god kvantitativ og god kemisk tilstand.

Det regionale grundvand har en god kemisk og god kvantitativ tilstand, som svarer til miljømålet, som er god kvantitativ og god kemisk tilstand. Det dybe grundvand har en god kemisk og god kvantitativ tilstand, som svarer til miljømålet, som er god kvantitativ og god kemisk tilstand.

Miljøkonsekvenser

ÅL7.1 planlægges separatkloakeret, tag- og overfladevand, der ikke kan nedsives skal afledes til eksisterende regnvandsbassin. Der kan forventes at være behov for udvidelse af eksisterende bassin.

Tidsplan og økonomi

Gennemførelse af kloakering af de nye oplande vil ske i forbindelse med realisering af de enkelte områder.

Den økonomiske byrde vil til dels påhvile Hedensted Spildevand, og til dels de enkelte udviklere i forbindelse med byggemodning af konkrete områder.

Miljøvurdering

Hedensted Kommune har vurderet, at forslaget til Spildevandsplan er omfattet af obligatorisk miljøvurderingspligt, jf. "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" § 8, stk. 1, nr. 1, da spildevandsplanen udarbejdes inden for vandforvaltning, fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser inden for et større geografisk område i Hedensted Kommune. Derfor er der udarbejdet en miljøvurdering af planforslaget i overensstemmelse med miljøvurderingslovens § 12.

En miljøvurdering af planer sker gennem udarbejdelse af en miljørapport. Læs mere om miljøvurderingen i de efterfølgende afsnit.

Miljørapport

Læs Miljørapport som pdf [her](#).

Resumé

Ifølge miljøvurderingsloven skal en miljørapport indeholde et ikke-teknisk resumé af miljørapporten, således at det er muligt at forstå planens væsentligste miljøpåvirkninger og vurderinger, uden at behøve at læse alle de tekniske detaljer.

Dermed indeholder det følgende afsnit en sammenfatning af de miljøkonsekvenser, der er beskrevet i miljørapportens afsnit 4, Miljøvurdering.

Vurdering af miljøpåvirkninger

Klimatiske faktorer

Som udgangspunkt er håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt positivt set i forhold til klimaforandringerne generelt. En eventuel negativ udfordring, der vil blive behandlet i miljørapporten, er begrænsede muligheder for nedsivning og sikring af bassiner ved høj grundstand. Emnet er behandlet under emnet Grundvand.

Etablering af anlæg til håndtering af overfladevand (rensning og forsinkelse) lokalt bidrager positivt i form af reduceret oversvømmelsesrisiko ved ekstrem regn. Herunder undgås overbelastning af primært det fælleskloakerede kloaknettet og regnvandet tilbageholdes og håndteres i stedet lokalt.

Afværgeforanstaltninger og overvågning

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger eller overvågning.

VAND

Miljøvurderingen beskriver, om og i hvilket omfang der skal foretages afværgeforanstaltninger til sikring af overfladevand ved udledning fra de nye oplande, samt sikring af grundvandet i forbindelse med nedsivning fra begge oplandskategorier.

Derudover vurderes på negative konsekvenser af højtstående grundvand.

Overfladevand

EU's Vandrammedirektiv foreskriver, at hvis målsætningen for et vandløb eller sø ikke er opfyldt, må der ikke gennemføres tiltag, der medfører forringelse af tilstanden. Alle vandområderne beskrevet i 4.3.1 har miljømålet god økologisk og god kemisk tilstand, kun enkelte opfylder de økologiske miljømål, mens den kemiske tilstand generelt er ukendt. De tiltag, der kan gennemføres med spildevandsplantillægget, må dermed ikke medføre en forringelse af den nuværende miljøtilstand, hverken økologisk eller kemisk.

Områder i spildevandsplantillægget ligger i Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, samt hovedvandoplande Horsens og Randers Fjord samt Lillebælt/Jylland.

Med spildevandsplantillægget optages 23 oplande som separatkloakerede, hvor det tag- og overfladevand, der ikke kan nedsives forventes udledt til recipient, enten via eksisterende anlæg eller via ny udledning. Derudover optages 26 oplande som spildevandskloakerede, hvor overfladevand som udgangspunkt skal nedsives, hvis dette ikke er muligt kan der gives tilladelse til afledning udfra en konkret vurdering. Dette forudsætter dog nyt spildevandstillæg. I et enkelt spildevandskloakeret opland (HE120), er det besluttet at der kan ske afledning via et privat anlæg.

Det vurderes, at planen ikke vil have en væsentlig negativ indflydelse på overfladevand, under forudsætning af

- at der sker forsinkelse af tag – og overfladevand
- at der vil ske rensning af overfladevand i vådbassiner eventuelt suppleret med LAR anlæg inden udledning, således at der ikke sker en forringelse af overfladevandområdets tilstand, og ikke hindrer opfyldelse af det fastlagte miljømål (jf. § 8, stk. 3 i Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter)

Udledninger fra regnvandsbassiner kan forringe vandområder eller hindre målopfyldelse, hvis der udledes store mængder, enten meget lokalt eller i forhold til den normale naturlige afstrømning. Dette kan medføre øget erosion, eller ændre på vandmiljøet. Derfor bør der stilles krav om neddrøsling af mængden til naturlig afstrømning, og at udledningen ikke må forårsage erosion eller andre skader på vandløbets bund og brinker.

Grundvand

Overfladevandet skal så vidt muligt nedsives.

Tilsvarende overfor vedr. overfladevand er der fastsat miljømål for grundvandet. Den kvantitative tilstand af grundvandsforekomsterne i Hedensted er registreret som god i alle de undersøgte områder, dvs. miljømålet er opfyldt for den kvantitative tilstand. Miljømålet er ligeledes god for den kemiske tilstand. Den kemiske tilstand for grundvandsforekomster er "ringe" for 21 oplande, dvs. miljømålet er ikke opfyldt. 20 oplande ligger indenfor grundvandsforekomster med tilstanden "god", hvor miljømålet er opfyldt.

23 oplande ligger helt eller delvis indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsområder. I disse områder må industrispildevand og overfladevand fra befæstede områder (veje, parkering mv) ikke nedsives og der vil blive stillet vilkår om, at forsinkelsesvandsbassiner skal etableres med tæt bund. Nedsivning af uproblematisk overfladevand kan ske gennem beplantede regnvandsbede eller grøfter med filterjord.

Et meget højt grundvandsspejl vil generelt vanskeliggøre nedsivning af regnvand, hvilket vil have størst negativ effekt i spildevandskloakerede oplande, da der her forudsættes at håndtering af regnvand primært skal ske ved nedsivning. Højtstående grundvand vurderes at kunne have betydning i flere af de spildevandskloakerede oplande.

Der skal i forbindelse med lokalplanlægning udarbejdes et regnvandshåndteringsnotat, der ud fra nedsivningstests og måling af grundvandsspejlet vurderer muligheden for nedsivning uanset om der er tale om et spildevands- eller separatkloakeret område.

Det vurderes ikke, at etablering af nedsivningsanlæg eller forsinkelsesbassiner vil betyde risiko for grundvandets eller drikkevandets kvalitet.

Der skal foretages en konkret vurdering af mulighederne for nedsivning inden områdernes realisering.

Afværgeforanstaltninger

Udledningsmyndigheden stiller krav om rensning af overfladevandet til BAT-niveau inden udledning.

Som udgangspunkt fastsættes afløbstallet til naturlig afstrømning. Myndigheden kan dog fastsætte et andet afløbstallet for det aktuelle kloakopland med udgangspunkt i enten en konkret faglig vurdering af vandløbets hydrauliske kapacitet og robusthed eller, at en viden om dette fremskaffes via en robusthedsanalyse eller tilsvarende af vandløbet.

Der skal i forbindelse med lokalplanlægning udarbejdes regnvandshåndteringsnotater, der vurderer

- muligheden for nedsivning
- behov, placering og volumen af regnvandsbassiner

På den baggrund skal der i lokalplaner reserveres de nødvendige arealer til regnvandsanlæg, herunder grøfter og regnvandsbede, samt rense- og forsinkelsesbassiner uanset om der er tale om spildevands- eller separat kloakeret område (dvs. forsyningens bassin).

Overvågning

Der skal udstedes udlednings- nedsivnings- og tilslutningstilladelser efter miljøbeskyttelsesloven, samt øvrige relevante tilladelser, jævnfør indsatsbekendtgørelsens § 8 og eventuelt habitatbekendtgørelsen. Der skal søges om tilladelser ved Hedensted Kommune.

Lokalplaner kan stille krav til placering og udformning af bassinerne, mens udledningstilladelsen kan stille funktionskrav om rensning og forsinkelse mv. inden udledning i vandområde.

Eventuel nødvendig prøvetagning og kontrol af overfladevandet inden udledning overvågning af vandmiljøet fastlægges i udlednings- og tilslutningstilladelser.

NATUR

Natura2000-områder

Samlet set vurderes Spildevandsplantillægget ikke at medføre væsentlig påvirkning i forhold til at sikre en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper i Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag.

Eventuelle påvirkninger fra anlægsarbejder og ændrede udledninger vil blive vurderet i forbindelse med myndighedsbehandlingen af de konkrete projekter.

Udledningstilladelse skal meddeles efter miljøbeskyttelsesloven, og kan først meddeles, når der er foretaget vurdering efter habitatbekendtgørelsens §§ 6-9 om, hvorvidt der kan ske væsentlig påvirkning af et Natura 2000-område. Herudover er forudsætningen at arter listet på Habitatdirektivets Bilag IV ikke påvirkes negativt.

Bilag IV-arter

Det er vurderet, at påvirkningen alene kan være væsentlig for vandlevende Bilag IV arter. Der er registreret stor vandsalamander ved Juelsminde og Hedensted, samt spidssnudet frø ved Glud jf. Naturdatabasen.

Stor vandsalamander er følsom overfor bebyggelse i omgivelserne, øget trafik, overgødskning, tilgroning, overskygning, forekomst af fisk samt andehold.

Spidssnudet frø foretrækker at yngle i solåbne lavvandede vandhuller, eller vandhuller med flade bredder. Sådanne arealer er udsatte for tilgroning med skyggende plantevækst, såsom rørsump eller pilekrat.

Beskyttet natur

Der vurderes ikke at være væsentlig påvirkning af beskyttede naturtyper fra selve regnvandsanlægget, idet disse er beskyttet iht. Naturbeskyttelsesloven. Det skal undersøges om området er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. En eventuel påvirkning vil dermed forudsætte en dispensation, hvilket som udgangspunkt ikke kan forventes givet.

Hvis ledningstracéer passerer gennem eller tæt på beskyttet natur, vil det blive vurderet, hvor vidt der kan ske en påvirkning eller ej.

Afværgeforanstaltninger og overvågning

Ved lokalplanlægning skal der fastsættes bestemmelser, der sikrer at regnvandsanlæggene så vidt muligt etableres som naturlige søer uden skyggende plantevækst og med pleje så tilgroning undgås.

Etablering af ledningsanlæg i arealer med beskyttede naturtyper skal så vidt muligt foretages med underboring.

Overvågning af naturområder og naturtyper indgår som en del af kommunens generelle naturovervågning, herunder overvågning af om afledte planer og projekter påvirker udpegede naturinteresser.

Miljørapport

Læs eller download hele Miljørapporten som pdf [her](#).

Proces for miljøvurdering

Formålet med en miljøvurdering er at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages en miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan påvirke miljøet væsentligt. Målet er at minimere eller helt undgå negative miljøkonsekvenser ved gennemførelse af en plan eller et program.

Miljøvurderingen tager udgangspunkt i et bredt miljøbegreb omfattende alt fra den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft og klimatiske faktorer til materielle goder, landskab, kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv samt det indbyrdes forhold mellem disse parametre.

Der gennemføres en afgrænsningsrapport, der afgrænser omfanget af, hvilke oplysninger og miljøparametre, der skal indgå i den endelige miljørapport. Afgrænsningsrapporten sendes i høring hos berørte myndigheder.

Efter afgrænsningsrapporten udarbejdes en miljørapport, hvor der sker en behandling af de enkelte emner, som forventes at give en sandsynlig væsentlig påvirkning af miljøet som følge af planens realisering.

Når miljørapporten og forslaget til planen eller programmet foreligger, foretager myndigheden en offentlig høring, hvor offentligheden og myndigheder kan fremsende bemærkninger.

Efter høringsperioden gennemgår Hedensted Kommune de indkomne forslag, bemærkninger og kommentarer med henblik på at skabe et samlet overblik over høringsresultatet. De indkomne forslag behandles inden der træffes beslutning om den endelige vedtagelse af planen eller programmet.

Det endelige godkendte Spildevandstillæg offentliggøres sammen med en sammenfattende redegørelse og et eventuelt program for overvågning.

Høring af berørte myndigheder

Hedensted Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 7 foretaget en høring af berørte myndigheder om indholdet af miljøvurderingen i

I henhold til miljøvurderingslovens § 11 har Hedensted Kommune foretaget en vurdering af, hvilke miljøfaktorer, der vil være væsentlige at vurdere i miljørapporten for planforslaget, og berørte myndigheder har været hørt i henhold til Miljøstyrelsen, Hedensted Spildevand samt teamet "Vand og Natur" og "Drikkevand" i Hedensted Kommune har været hørt. Miljøstyrelsen har ikke haft bemærkninger. Hedensted Spildevand og Team "Vand og Natur" og "Drikkevand" har ikke haft bemærkninger til selve afgrænsningsnotatets emner, men har leveret en række specifikke oplysninger på baggrund af deres kendskab til områderne, der har indgået i miljøvurderingen.

Vurderingen af miljørapportens indhold er anført i Afgrænsningsnotat. Afgrænsningsnotatet fremgår af Bilag 1 i Miljørapporten.

Høring miljøvurdering

Offentlighedsproceduren for miljørapporten følger høringsperioden for forslag til Tillæg nr. 54 plan.

Når offentlighedsperioden er udløbet, behandles indkomne bemærkninger, og miljørapporten suppleres med en "sammenfattende redegørelse". Den sammenfattende redegørelse er et selvstændigt afsnit i miljørapporten, og den offentliggøres sammen med den endeligt vedtagne lokalplan og kommuneplantillæg. Efterfølgende skal planens miljømæssige konsekvenser overvåges i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i miljørapporten.