


SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE

Til Tillæg nummer 54 til Hedensted Spildevandsplan 2015-2020



Sammenfattende redegørelse er udarbejdet af
Hedensted Kommune

Afsender: Hedensted Kommune
Projekt: Sammenfattende redegørelse
Til "Tillæg nummer 54 til Hedensted Spildevandsplan 2015-2020"
Dokument: Sammenfattende redegørelse
Udarbejdet af: KKT, BL
Kvalitetssikring: BL
Projektnr: 2303569
Version: 1
Dato: 19.08.2024

Indhold

Indledning.....	3
Vejledning.....	3
Redegørelse	4
Miljøhensyn og hvordan Miljørapporten er taget i betragtning i planen	5
Klimatiske faktorer	5
Vand.....	5
Natur.....	5
Høringssvar og hvordan de er taget i betragtning	7
<i>Vurdering af ændringer</i>	8
Alternativer.....	8
Overvågning.....	8
Bilag	9

Indledning

På Kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2024 blev det besluttet at fremlægge tillæg nr. 54 til spildevandsplanen, inklusiv miljøvurdering, i 8 ugers offentlig.

Vejledning

Hvad er en sammenfattende redegørelse?

I forbindelse med den endelige vedtagelse af planer, der er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse, der jævnfør Miljøvurderingslovens § 13, stk. 2 (Lovbekendtgørelse nummer 4 af 3. januar 2023) skal omfatte følgende punkter:

1. hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet,
2. hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,
3. hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller vedtagne program er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og
4. hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen eller programmet.

Den sammenfattende redegørelse skal således redegøre for, hvorledes miljøvurderingen og de gennemførte høringsprocedurer har påvirket planen og beslutningen om at vedtage planen, samt det endelige overvågningsprogram.

Den sammenfattende redegørelse skal indgå i grundlaget for den endelige politiske vedtagelse af planerne og miljørapporten.

Redegørelse

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af Tillæg nr. 54 til Hedensted Spildevandsplan 2015-2020 for boliger i Hedensted Kommune, er der udarbejdet sammenfattende redegørelse jf. foranstående afsnit.

Miljørapporten, der blev offentliggjort sammen med planforslaget, konkluderede på de væsentligste miljøpåvirkninger, som var vurderet til at være følgende emner:

- Klimatiske faktorer
- Vand
- Natur

Miljøhensyn og hvordan Miljørapporten er taget i betragtning i planen

En række af de vurderinger og anbefalinger, der fremgår af miljørapporten kan ikke reguleres med Spildevandsplanen. Derfor er der i det følgende ligeledes redegjort for hvordan rapportens anbefalinger har sammenhæng med Hedensted Kommunes øvrige planer og praksis.

Klimatiske faktorer

Spildevandstillægget fastslår at etablering af anlæg til håndtering af overfladevand (rensning og forsinkelse) skal ske lokalt, hvilket bidrager positivt i form af reduceret oversvømmelsesrisiko ved ekstrem regn.

Vand

Med spildevandsplantillægget optages alle oplande som enten separatkloakerede eller spildevandskloakerede. I separatkloakerede oplande skal det tag- og overfladevand, der ikke kan nedsives, udledes til recipient. I spildevandskloakerede oplande skal overfladevand som udgangspunkt nedsives, hvis dette ikke er muligt kan der gives tilladelse til afledning ud fra en konkret vurdering.

Det betyder at udledningen vil være underlagt en række regler og Hedensted Kommune nuværende praksis, der reducerer udledningernes påvirkning af overfladevand, herunder

- at der stilles krav om rensning af overfladevandet til BAT-niveau inden udledning,
- at afløbstallet som udgangspunkt fastsættes til naturlig afstrømning. Der kan dog fastsættes et andet afløbstal enten ud fra en konkret faglig vurdering af vandløbets hydrauliske kapacitet og robusthed eller via en robusthedsanalyse eller tilsvarende af vandløbet.

Derudover skal der i forbindelse med lokalplanlægning udarbejdes regnvandshåndteringsnotater, der vurderer

- muligheden for nedsivning
- behov, placering og volumen af regnvandsbassiner

På den baggrund skal der i lokalplaner reserveres de nødvendige arealer til regnvandsanlæg, herunder grøfter og regnvandsbede, samt rense- og forsinkelsesbassiner uanset om der er tale om spildevands- eller separatkloakeret område (dvs. forsyningens bassiner).

Natur

Natura2000-områder og Bilag IV- arter

Eventuelle påvirkninger arter og naturtyper i Natura 2000-områderne, samt af Bilag IV-arter, fra anlægsarbejder og ændrede udledninger vil blive vurderet i forbindelse med myndighedsbehandlingen af de konkrete projekter.

Udledningstilladelse skal meddeles efter miljøbeskyttelsesloven, og kan derfor først meddeles, når der er foretaget vurdering efter habitatbekendtgørelsens §§ 6-9 om, hvorvidt der kan ske væsentlig påvirkning af et Natura 2000-område. Herudover er forudsætningen at arter listet på Habitatdirektivets Bilag IV ikke påvirkes negativt.

Beskyttet Natur

Etablering af de anlæg, der muliggøres med spildevandstillægget, vil altid være omfattet af Naturbeskyttelseslovens regler om beskyttet natur. Det betyder at etablering af ledningsanlæg i arealer med beskyttede naturtyper, så vidt muligt skal foretages med underboring.

Desuden anbefales det i miljørapporten at der i lokalplanlægningen fastsættes bestemmelser, der sikrer at regnvandsanlæggene så vidt muligt etableres som naturlige søer uden skyggende plantevækst og med pleje så tilgroning undgås.

Høringssvar og hvordan de er taget i betragtning

Hedensted Kommune har i høringsperioden modtaget i alt 4 høringssvar til forslag til Spildevandstillæg nummer 54 med tilhørende Miljørapport. Der er udarbejdet et høringsnotat, som indeholder et resumé af de indkomne høringssvar og forvaltningens behandling af disse. Høringsnotatet indgår som bilag ved Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af spildevandstillægget.

Ingen af de indgivne høringssvar refererer direkte til Miljørapporten. To høringssvar relatere sig dog til emnerne, som er miljøvurderet.

To høringssvar vedrører afledning fra oplandsnummer HE221 syd for Hedensted. Oplandet er planlagt separatkloakeret, hvor tag- og overfladevand, der ikke kan nedsives på egen matrikel, eller indenfor lokalplanområdet, forudsættes udledt rensset og forsinket til hhv. Tilløb til Torup bæk/Torup Bæk og Tilløb til Bregnballe Bæk. Oplandet er omfattet af rammeområde 5.B.39, der forudsætter at håndtering af overfladevand undersøges i forbindelse med lokalplanlægningen.

De to høringssvar giver udtryk for bekymring vedr. kapaciteten i vandløbssystemet, som de allerede i dag vurderer er overbelastet (se indsigelse nr. 2 og 3 i høringsnotatet). Som det fremgår af afværgeforanstaltninger i miljørapporten, men også i kommuneplanramme 5.B.39, skal der i forbindelse med detalplanlægning undersøges og redegøres for regnvandshåndteringen.

Som det fremgår af foranstående afsnit vedr. "Vand" på s. 5 skal der i forbindelse med udledningstilladelser fastsættes afløbstal, som udgangspunkt til naturlig afstrømning, dog kan der fastsættes et andet afløbstal enten ud fra en konkret faglig vurdering af vandløbets hydrauliske kapacitet og robusthed eller via en robusthedsanalyse eller tilsvarende af vandløbet.

Tilsvarende skal der i forbindelse med lokalplanlægning udarbejdes regnvandshåndteringsnotater, der bl.a. vurderer behov, placering og volumen af regnvandsbassiner, således at der reserveres de nødvendige arealer til regnvandsanlæg.

I begge høringssvar peges der desuden på den mulige negative konsekvens for natur- og dyreliv, hvor der i det ene svar peges specifikt på påvirkningen af "stor vandsalamander". Truslen mod både det generelle dyreliv og specifikt vandsalamander er, udover aktiviteterne i forbindelse med vejanlæg, bebyggelse mv, tilladning af næringsstoffer til vandløbet (overgødskning). Derfor er det vigtigt at overfladevand renses effektivt inden udledning, hvorfor der stilles krav i udledningstilladelser om rensning af overfladevandet til BAT-niveau inden udledning. Der er i miljørapportens s. 21-22 redegjort for effekten af rensbassiner, hvor det konkluderes at våde bassiner er en særdeles god rensemetode.

Ændring af spildevandstillægget

Ovenstående høringssvar har ikke betydet ændringer i spildevandsplanen, idet det vurderes at de allerede er behandlet tilstrækkeligt i den nuværende miljørapport.

På baggrund af øvrige høringssvar har forvaltningen foreslået en administrativ ændring vedr. afgrænsningen mellem oplandene i Stenderup således disse er i overensstemmelse med den regnvandshåndteringsplan, der er udarbejdet i forbindelse med den igangværende planlægning af rammeområde 4.B.11. Dette er ikke relevant ift. Miljørapporten.

Vurdering af ændringer

Forvaltningen vurderer, at der ikke er tale om ændringer, som har en karakter eller et omfang, der udløser en fornyet høring af planforslaget eller en supplerende høring af enkelte dele. Dermed er der ikke så væsentlige ændringer i planer, at dette vil udløse en ny screening eller ændringer i afgrænsningsnotatet.

Der er ikke indkommet høringssvar til selve Miljørapporten, der giver anledning til, at der skal laves suppleringer til rapporten eller dennes afgrænsning.

Alternativer

Spildevandsplantillægget omfatter kloakoplande for områder, som er omfattet af kommuneplanen. Der vurderes derfor ikke at være alternativer til de geografiske placeringer, fordi arealerne allerede er udlagt til byudvikling.

Overfladevand skal enten nedsives eller renses og forsinkes inden afledning til recipient. Miljøvurderingen behandler derfor begge scenarier for håndtering af overfladevandet. Et alternativ uden separering, hvor fællessystemerne og rensningsanlæggene i stedet udbygges til at håndtere de stigende vandmængder, vurderes ikke at være et realistisk alternativ.

Hvis planforslaget ikke vedtages, vil der ske en udvikling iht. den allerede gældende spildevandsplan, dvs. at planlagte eller igangsatte aktiviteter forudsættes at blive videreført i referencescenariet. Desuden vil der ikke ske en ændring i forhold til de områder der pt er udlagt til spildevandskloakeret, hvor der planlægges ændret kloakeringsprincip.

Kommunen skal udarbejde en spildevandsplan eller et tillæg, herunder ajourføre oplandsgrænser og oplysninger om forventet gennemførelse i de enkelte kloakeringsområder mv., når der sker ændringer i forudsætningerne. Et 0-alternativ er derfor ikke reelt en mulighed, hvis der skal ske byudvikling indenfor kommuneplanens udlagte rammeområder. Hvis hele eller dele af planens kloakoplande ikke godkendes, bør områderne derfor tages ud som rammeområder i kommuneplanen.

Hedensted Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at fastholde det valgte alternativ.

Overvågning

I henhold til § 12, stykke 4 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter skal myndigheden overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planens eller programmets gennemførelse.

Hedensted Kommune foretager løbende overvågning af en lang række udviklinger, der vurderes ikke at være behov for suppleringer af den overvågning, der finder sted i dag. Se herunder.

Overvågning Overfladevand

Der skal udstedes udlednings- nedsivnings- og tilslutningstilladelser efter miljøbeskyttelsesloven, samt øvrige relevante tilladelser, jævnfør indsatsbekendtgørelsens § 8 og eventuelt habitatbekendtgørelsen. Der skal søges om tilladelser ved Hedensted Kommune.

Lokalplaner kan stille krav til placering og udformning af bassinerne, mens udledningstilladelsen kan stille funktionskrav om rensning og forsinkelse mv. inden udledning i vandområde.

Eventuel nødvendig prøvetagning og kontrol af overfladevandet inden udledning overvågning af vandmiljøet fastlægges i udlednings- og tilslutningstilladelser.

Overvågning Natur

Overvågning af naturområder og naturtyper indgår som en del af kommunens generelle naturovervågning, herunder overvågning af om afledte planer og projekter påvirker udpegede naturinteresser.

Bilag

Se Notat med behandling af høringssvar.