

HØR: NGS SVAR 1.

Fra: Kristian Nielsen [knie@dongenergy.dk]
Til: Post Miljø [miljo@hedensted.dk]; Anders Reuss [Anders.Reuss@Hedensted.dk]
Kopi: Christian Bruun [chrbr@dongenergy.dk]
Sendt dato: 13-08-2014 13:15
Modtaget Dato: 13-08-2014 13:15
Vedrørende: FW: Høringssvar til projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg

Hedensted Kommune
Natur og Miljø
Att: Anders Reuss

Sendt på mail til miljo@hedensted.dk og anders.reuss@hedensted.dk

Høringssvar til projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg

DONG Gas Distribution A/S (DGD) har den 3. Juli 2014 modtaget ovennævnte projektforslag i høring.

Projektforslaget belyser samfundsøkonomien i flere muligheder for erstatning af de nuværende varmelieferancer fra Daka Danmark A/S. I denne sammenligning indgår ikke en fortsat leverance fra Daka, da denne leverance i udgangspunktet er fravalgt som følge af afgiftsmæssige forhold også en forsyning med biomassebaseret kraftvarme er fravalgt i sammenligningen.

Imidlertid skal kommunalbestyrelsen sørge for, at det projekt som de godkender ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. § 6 i bekendtgørelse 566 af 02/06/2014. Dette indebærer, at samfundsøkonomien i en opretholdelse af den nuværende forsyning skal undersøges og sammenlignes på lige fod med de øvrige alternativer. Afgiftsforhold kan ikke begrunde dette fravalg.

Ligeledes bør samfundsøkonomien i biomassebaseret kraftvarme undersøges, da varmekapaciteten vil være over 1 MW, jf. § 11 i bek. 566. Denne undersøgelse er særligt relevant, da biomassebaseret kraftvarme i dag anses for konkurrencedygtig blandt andet af Dansk Energi i publikationen "Mulighederne for den fremtidige fjernvarmeproduktion i decentrale områder" af 4. december 2013.

DGD's kontrol af projektforslaget er vanskeliggjort af, at beregningerne bag konklusioner på samfundsøkonomi ikke er indeholdt i projektforslaget - det er ellers kutyme. DGD anmoder derfor kommunen om at udskyde behandlingen af projektforslaget ind til disse beregninger er fremskaffet og DGD har afgivet nyt høringssvar på basis heraf.

DGD står gerne til rådighed med yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen
Kristian Nielsen
Senior Business Analyst
Distribution: Økonomisk Styring & Drift

DONG Energy
Tlf. +45 99 55 57 87

From: DONG Energy Planlægning
Sent: Tuesday, July 08, 2014 1:17 PM

To: Kristian Nielsen
Subject: FW: Fremsendelse af varmeprojekt i høring

Hej Kristian

Endnu et fjernvarmeprojektforslag.
Høringsfrist er senest den 13. august 2014.07.08

De vil etablere et nyt biobrændselsanlæg som erstatning for overskudsvarme fra DAKA(reel begrundet med højere afgifter på denne varme). Da Løsning fjernvarme var tilkoblet DAKA fik Løsning fjernvarme oprindeligt i 1990 et påbud om anlæg af naturgaskraftvarmeanlæg. Når de nu ikke længere ønsker opkobling til DAKA (overskudsvarme) så er deres grundlast behov så stort at de ville have skulle lavet projektforslag på naturgasbaseret Kraftvarmeanlæg. Om de nu også bliver det, kan jeg ikke rigtig gennemskue, de ligger i hvert fald i område med naturgas, og det ville være oplagt med naturgas/naturgaskraftvarme.

Der har ikke mig bekendt være rette henvendelse for belysning af naturgastilslutning af ekstra naturgaskedelanlæg eller en naturgasmotor løsning, og der er ikke så detaljere oplysninger om investeringer til disse, at jeg kan se om investeringerne er af en sådan størrelse at det kan lade sig gøre. Jeg er endda ikke sikker på, hvor de havde tænkt sig at placere naturgaskedelen eller naturgasmotoren. I øvrig vil det måske være godt med H.P. Clausens tjek på priserne både på kedel som motor løsningerne.

Ellers har jeg ikke nærmere for nærværende. Måske jeg kan tjekke lidt historisk efter ferien?

Med venlig hilsen
Christian Bruun
Senior Driftssupporter
Teknisk Kundesupport

DONG Energy
Tlf. +45 99 55 65 02

From: Anders Reuss [<mailto:Anders.Reuss@Hedensted.dk>]
Sent: Thursday, July 03, 2014 1:56 PM
To: tan@hedensted-fjernvarme.dk; DONG Energy Planlægning; daka@daka.dk
Cc: eli@losningfjernvarme.dk; ado@planenergi.dk
Subject: Fremsendelse af varmeprojekt i høring

Til høringsberettigede parter
Hermed fremsendes et projektforslag fra Løsning fjernvarmeværk i høring se vedhæftede dokumenter.
Med venlig hilsen
Anders Reuss
Ingeniør

Hedensted Kommune
Teknik & Miljø
Tjørnevej 6
7171 Uldum
direkte tlf. 79 75 56 25
email: anders.reuss@hedensted.dk

Tænk på miljøet før du printer denne mail

HØRINGSSVAR 2.

Fra: Kristian Nielsen [krnie@dongenergy.dk]
Til: Post Miljø [miljo@hedensted.dk]; Anders Reuss [Anders.Reuss@Hedensted.dk]
Kopi: Christian Bruun [chrbr@dongenergy.dk]
Sendt dato: 15-09-2014 15:33
Modtaget Dato: 15-09-2014 15:33
Vedrørende: FW: Høringssvar til projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg

Hedensted Kommune
Natur og Miljø
Att: Anders Reuss

Sendt på mail til miljo@hedensted.dk og anders.reuss@hedensted.dk

Høringssvar til projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg

DONG Gas Distribution A/S (DGD) har den 18. august 2014 modtaget supplerende materiale til ovennævnte projektforslag i høring.

DGD har nu vurderet de samfundsøkonomiske beregninger og fastholder øvrige bemærkningerne fra forrige høringssvar.

DGD står gerne til rådighed med yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen
Kristian Nielsen
Senior Business Analyst
Distribution: Økonomisk Styring & Drift

DONG Energy
Tlf. +45 99 55 57 87

From: Kristian Nielsen
Sent: Wednesday, August 13, 2014 1:16 PM
To: 'miljo@hedensted.dk'; 'Anders Reuss'
Cc: Christian Bruun
Subject: FW: Høringssvar til projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg

Hedensted Kommune
Natur og Miljø
Att: Anders Reuss

Sendt på mail til miljo@hedensted.dk og anders.reuss@hedensted.dk

Høringssvar til projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg

DONG Gas Distribution A/S (DGD) har den 3. Juli 2014 modtaget ovennævnte projektforslag i høring.

Projektforslaget belyser samfundsøkonomien i flere muligheder for erstatning af de nuværende varmeleverancer fra Daka Danmark A/S. I denne sammenligning indgår ikke en fortsat leverance fra Daka, da denne leverance i udgangspunktet er fravalgt som følge af afgiftsmæssige forhold også en forsyning med biomassebaseret kraftvarme er fravalgt i sammenligningen.

Imidlertid skal kommunalbestyrelsen sørge for, at det projekt som de godkender ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. § 6 i bekendtgørelse 566 af 02/06/2014. Dette indebærer, at samfundsøkonomien i en opretholdelse af den nuværende forsyning skal undersøges og sammenlignes på lige fod med de øvrige alternativer. Afgiftsforhold kan ikke begrunde dette fravalg.

Ligeledes bør samfundsøkonomien i biomassebaseret kraftvarme undersøges, da varmekapaciteten vil være over 1 MW, jf. § 11 i bek. 566. Denne undersøgelse er særligt relevant, da biomassebaseret kraftvarme i dag anses for konkurrencedygtig blandt andet af Dansk Energi i publikationen "Mulighederne for den fremtidige fjernvarmeproduktion i decentrale områder" af 4. december 2013.

DGD's kontrol af projektforslaget er vanskeliggjort af, at beregningerne bag konklusioner på samfundsøkonomi ikke er indeholdt i projektforslaget - det er ellers kutyme. DGD anmoder derfor kommunen om at udskyde behandlingen af projektforslaget ind til disse beregninger er fremskaffet og DGD har afgivet nyt hørings svar på basis heraf.

DGD står gerne til rådighed med yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen
Kristian Nielsen
Senior Business Analyst
Distribution: Økonomisk Styring & Drift

DONG Energy
Tlf. +45 99 55 57 87

From: DONG Energy Planlægning
Sent: Tuesday, July 08, 2014 1:17 PM
To: Kristian Nielsen
Subject: FW: Fremsendelse af varmeprojekt i høring

Hej Kristian

Endnu et fjernvarmeprojektforslag.
Høringsfrist er senest den 13. august 2014.07.08

De vil etablere et nyt biobrændselsanlæg som erstatning for overskudsvarme fra DAKA (reel begrundet med højere afgifter på denne varme). Da Løsning fjernvarme var tilkoblet DAKA fik Løsning fjernvarme oprindeligt i 1990 et påbud om anlæg af naturgaskraftvarmeanlæg. Når de nu ikke længere ønsker opkobling til DAKA (overskudsvarme) så er deres grundlast behov så stort at de ville have skulle lavet projektforslag på naturgasbaseret Kraftvarmeanlæg. Om de nu også bliver det, kan jeg ikke rigtig gennemskue, de ligger i hvert fald i område med naturgas, og det ville være oplagt med naturgas/naturgaskraftvarme.

Der har ikke mig bekendt være rette henvendelse for belysning af naturgastilslutning af ekstra naturgaskedelanlæg eller en naturgasmotor løsning, og der er ikke så detaljere oplysninger om investeringer til disse, at jeg kan se om investeringerne er af en sådan størrelse at det kan lade sig gøre. Jeg er endda ikke sikker på, hvor de havde tænkt sig at placere naturgaskedelen eller naturgasmotoren. I øvrig vil det måske være godt med H.P. Clausens tjek på priserne både på kedel som motor løsninger.

Ellers har jeg ikke nærmere for nærværende. Måske jeg kan tjekke lidt historisk efter ferien?

Med venlig hilsen
Christian Bruun

Senior Driftssupporter
Teknisk Kundesupport

DONG Energy
Tlf. +45 99 55 65 02

From: Anders Reuss [<mailto:Anders.Reuss@Hedensted.dk>]
Sent: Thursday, July 03, 2014 1:56 PM
To: tan@hedensted-fjernvarme.dk; DONG Energy Planlægning; daka@daka.dk
Cc: eli@losningfjernvarme.dk; ado@planenergi.dk
Subject: Fremsendelse af varmeprojekt i høring

Til høringsberettigede parter
Hermed fremsendes et projektforslag fra Løsning fjernvarmeværk i høring se vedhæftede dokumenter.
Med venlig hilsen
Anders Reuss
Ingeniør

Hedensted Kommune
Teknik & Miljø
Tjørnevej 6
7171 Uldum
direkte tlf. 79 75 56 25
email: anders.reuss@hedensted.dk

Tænk på miljøet før du printer denne mail

HØR: NGS SVAR 3.

Fra: Kristian Nielsen [knie@dongenergy.dk]
Til: Anders Reuss [Anders.Reuss@Hedensted.dk]
Kopi: Christian Bruun [chrbr@dongenergy.dk]
Sendt dato: 06-10-2014 08:20
Modtaget Dato: 06-10-2014 08:20
Vedrørende: Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg hos Løsning Fjernvarme

Hedensted Kommune
Teknik & Miljø
Att: Anders Reuss

Høring af projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg hos Løsning Fjernvarme

DONG Gas Distribution A/S (DGD) har den 23. september 2014 modtaget Løsning Fjernvarmes besvarelse af på høringssvar fra DGD af 15. september 2014.

DGD har ingen bemærkninger til dette svar.

Med venlig hilsen
Kristian Nielsen
Senior Business Analyst
Distribution: Økonomisk Styring & Drift

DONG Energy
Teknikerbyen 25
2830 Virum
Tlf. +45 99 55 57 87

knie@dongenergy.dk
www.dongenergy.com

