

Telt

Telt type:	Specifikationer	Pris: Robens Hjemme side	
Robens : AERO YURT	Oversejl: HydroTex Polycotton RS, 35% bomuld / 65% polyester, Ripstop Antal personer: 8 Maximalt tryk: 9 psi/0.6 bar Stænger: Luftteknologi Bund: Isyet teltbund, 210T Oxford polyester, 100% polyester, 10,000 mm Størrelse (pakket): 108 x 46 cm Vægt: 31.4 kg Varenummer: 130201	14.874,95	KR.-
Robens WOLF MOON TC 5XP	Telttype: Tunneltelt Oversejl: HydroTex Polycotton RS, Ripstop, 65% polyester/ 35% bomuld Antal personer:5 Stænger: Yunan aluminium #6061, T6, 9.5-19 mm, anodiseret aluminium Indertelt: 68D polyester 185T, åndbart, 100% polyester Bundmateriale sovekabine: 75D polyester taft 185T, PU coated, 3000 mm, 100% polyester Bund: Polyethylen 10.000 mm, 100% polyethylen Farve: Sand & Green Størrelse (pakket):78 x 45 cm Vægt: 24.0 kg Varenummer: 130293	10399,95	KR.-
Robens PROSPECTOR	Oversejl: HydroTex Polycotton, 35% bomuld / 65% polyester Antal personer: 12 Stænger: Stål 25 mm Bund: Isyet teltbund, 210T Oxford polyester, 100% polyester, 10,000 mm Størrelse, telt: 94 x 34 cm Størrelse, stænger: 88 x 25 cm Vægt, stænger: 25.2 kg Vægt, telt: 15.6 kg Varenummer: 130142	10.124,95	KR.-

Robens PROSPECTOR SHACK	Oversejl: HydroTex Polycotton, 35% bomuld / 65% polyester Antal personer: 6 Stænger: Stål 22 mm Bund: Isyet teltbund, 210T Oxford polyester, 100% polyester, 10,000 mm Størrelse (pakket): 84 x 34 cm Vægt: 24.6 kg Varenummer: 130175	7499,95	KR.-
Robens PROSPECTOR TARP	Oversejl: HydroTex Polycotton, 35% bomuld / 65% polyester Stænger: Stål 25 mm (Højde: 230 cm) Størrelse (pakket): 68 x 15 cm Vægt: 10.1 kg Varenummer: 130145	1.869,95	KR.-
Robens KOBUK TELTOVN	Materiale: Stål Størrelse: Maksimal højde: 345 cm Størrelse (pakket): 57 x 41 x 28 cm Vægt: 12.5 kg Varenummer: 690197	3699,95	KR.-

<p>Robvens DENALI TELTOVN</p>	<p>Materiale: Stål Størrelse: Maksimal højde: 355 cm Størrelse (pakket): 57.5 x 41 x 26 cm Vægt: 11.5 kg Varenummer: 690198</p>	<p>2.749,95</p>	<p>KR.-</p>
<p>Robens BERING VANDKOGER</p>	<p>Materiale: Rustfrit stål Størrelse: 22 x 15 x 21.5 cm (BxDxH) Volumen: 2.0L Vægt: 575 g Varenummer: 690269</p>	<p>429,95</p>	<p>KR.-</p>
<p>Robens BESKYTTELSESTÆPPE TIL TELTOVN</p>	<p>Stof: Brandhæmmende polyester Materiale: Polyester Størrelse: 100 x 100 cm Størrelse (pakket): 40 x 10 cm (HxDia.) Vægt: 895 g Varenummer: 690270</p>	<p>374,95</p>	<p>KR.-</p>

Robens LIGHTHOUSE GENOPLADELIG	Materiale: ABS Størrelse: 9.5 x 18.5 cm (Dia.xH) Brændetid: Ca. 2-6 timer - Bemærk, at den angivne brændetid afhænger af de anvendte batterier og omgivelsestemperaturen. Batterier: Genopladeligt 4000 mAh batteri (inkluderet) Vægt: 484 g Varenummer: 690166	369,95	KR.-
Robens tube repair			KR.-
Robens valve repair kit			KR.-
Samlet Pris:			
Opbevar			
Type:	Specifikationer		

<p>Platformsvogn med 2 håndtag</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Specifikationer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produkt nr. :</td> <td>000083</td> <td>Bredde :</td> <td>700 mm</td> </tr> <tr> <td>Egenvægt :</td> <td>34 kg</td> <td>Farve :</td> <td>Rød</td> </tr> <tr> <td>Hjultype :</td> <td rowspan="2">2 drejelige/2 faste. 200 x 50 mm i massivgummi</td> <td>Højde :</td> <td>1000 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lasteevne :</td> <td>500 kg</td> </tr> <tr> <td>Længde :</td> <td>1200 mm</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Specifikationer				Produkt nr. :	000083	Bredde :	700 mm	Egenvægt :	34 kg	Farve :	Rød	Hjultype :	2 drejelige/2 faste. 200 x 50 mm i massivgummi	Højde :	1000 mm		Lasteevne :	500 kg	Længde :	1200 mm				
Specifikationer																										
Produkt nr. :	000083	Bredde :	700 mm																							
Egenvægt :	34 kg	Farve :	Rød																							
Hjultype :	2 drejelige/2 faste. 200 x 50 mm i massivgummi	Højde :	1000 mm																							
		Lasteevne :	500 kg																							
Længde :	1200 mm																									
<p>GAMMA WOPLA EURO-OPBEVARINGSKASSE 60</p>	<p>Eurokassen fra Gamma Wopla rummer 60 liter.</p> <p>Kassen er 60 x 40 x 32 cm, lukket, grå og vejer 2,7 kg. Hvis du har flere kasser, kan de stables ovenpå hinanden for optimal og stabil opbevaring.</p> <p>Ønsker du en bedre opdeling og mere orden, er det muligt at tilkøbe rumfordelere med 15 (9009954A), 24 (9009955A) og 40 (9009956A) rum. Det er desuden muligt også at tilkøbe låg til kassen.</p>																									
<p>GAMMA WOPLA TRANSPORTROLLER TIL OPBEVARINGSKASSER MED BREMSE</p>	<p>Transportroller i galvaniseret stål fra Gamma Wopla opbevaringskasserne.</p> <p>Rolleren har fire styrehjul og to bremser og passer med Eurokasser med målene 60 x 40 cm.</p> <p>Transportrolleren er ideel til let og sikkert at transportere kasserne.</p>																									
<p>Samlet Pris:</p>																										

I alt:	
---------------	--

: Ønske liste.

Pris: 55 grader nord.		Stk.	Pris pr samlet type
11.495,00	KR.-	2	22990,00
9995,00	KR.-	12	119940,00
8.999,00	KR.-	2	17998,00

	KR.-		0,00
1.649,00	KR.-	2	3298,00
	KR.-	2	7399,90

	KR.-		0,00
	KR.-	2	859,90
	KR.-	2	749,90

	KR.-	12	4439,40
454,95	KR.-	10	4549,50
144,95	KR.-	10	1449,50

			183674,10
--	--	--	-----------

ings kasser/vogn til telten.

Pris:		Stk.	Pris pr samlet type
-------	--	------	---------------------

2862,5	KR.-	3	8587,50
99,95	KR.-	3	299,85
339,95	KR.-	1	339,95
			9227,30

	192901,40
--	------------------

Note:

Aero Yurt oppumpes hurtigt og nemt ved hjælp af en enkelt ventil. Dette alsidige telt, som skiller sig ud på campingpladsen, har mange anvendelsesmuligheder som for eksempel sovekabine/opholdsrum til otte personer, mødested og legeområde. Indvendige gardiner i vinduerne forstærker oplevelsen af, at teltet har traditionelle, solide vægge af HydroTex® polyesterbomuld RS, men de kan rulles op, så man kan kigge ud. Fordøren er forsynet med et netpanel, og lavtsiddende ventilationsåbninger øger luftcirkulationen.

Billede



Wolf Moon TC 5XP har fem sovepladser og bruger HydroTex-polyesterbomuld RS til at opretholde et behageligt mikroklima i teltet, som egner sig godt til varmere himmelstrøg. De lavtsiddende ventilationskanaler på bagsiden styrer luftcirkulationen, der optimeres af netpanelerne bag de ydre døre, som skaber ventilation i teltet, holder insekter ude og giver godt udsyn. Netvinduet har et vandtæt gardin med et øvre PVC-panel, som skaber balance mellem privatliv og luftcirkulation. Overdækket sidedør og indgangsparti beskytter indgangen.




Prospector fanger tidsånden fra de gamle fotos af amerikanske guldgravere og pionerer. I teltet kombineres vores tekniske bomuld med en robust A-ramme af stål samt en tagstang, der sikrer stabilitet og komfort. Teltet har ikke blot et flot retrolook, men også praktiske funktioner såsom en elastisk skorstensåbning og en lynlås i den isyede teltbund, der muliggør sikker placering af en brændeovn (ekstraudstyr). Det valgfri opdelte indertelt har sovepladser til op til seks personer.



Det kompakte sekspersoners Prospector Shack telt giver lejrlivet et pift af den gode gamle pionérånd med sit flotte retrolook. Konstruktionen er blevet yderligere forbedret med en robust A-ramme af stål med tagstang samt vores HydroTex® polyesterbomuld, der sikrer et godt indeklima. De mange praktiske detaljer omfatter en skorstensåbning og en lynlåsflap i den isyede teltbund, så man kan placere en valgfri teltovn sikkert i teltets bageste del. Med et valgfrit trepersoners halvindertelt eller et sekspersoners fuldt indertelt opnås ekstra privatliv og beskyttelse mod træk.



Den alsidige Prospector Tarp er en nyttig valgfri tarp, der giver ekstra overdækket opholdsplads på forsiden af et Prospector telt. Den kan også anvendes som en fritstående tarp eller bruges til at forbinde to telte, så der opnås et overdækket fællesareal eller en overdækket gang.



Let at samle

Anvender træbrænde

Varmeisolerende skorstenssektioner på 6 x 36 cm. Diameter: 13 cm

Sikker og stabil

Overflade til madlavning

Adgang til brændkammer via aftagelig topplade

Transporttaske medfølger

Foldbare ben for reduceret pakkestørrelse

Handsker medfølger

Glasrude i lågen

Luftindtag i døren til styring af forbrændingen

Lav højde, der giver effektiv rumopvarmning

Aftageligt tørrestativ/hylde med flere anvendelsesmuligheder

Den lufttætte dør sikrer effektiv brændstofudnyttelse

Skorstenens spjæld styrer forbrændingshastigheden og -intensiteten



Let at samle
Anvender træbrænde
Varmeisolerende skorstenssektioner på 8 x 36 cm. Diameter: 13 cm
Sikker og stabil med ben som kan låses fast
Overflade til madlavning
Adgang til brændkammer via aftagelig topplade
Transporttaske medfølger
Foldbare ben for reduceret pakkestørrelse
Handsker medfølger
Den centrerede skorstensåbning sikrer nem placering i teltet
Ventilationsåbning i døren
Skorstenens spjæld styrer forbrændings hastigheden og -intensiteten



Varmt vand i hanen
Drejes rundt om skorstenen og sættes på brændeovnen, når man vil koge vand
Drejes rundt om skorstenen, når den skal tages af varmen
Kapacitet: 2,0 l
Bærehåndtag
Transporttaske medfølger



Brandhæmmende gulvbeskytter til brug sammen med teltovine
Kan modstå 550 °C
Transporttaske medfølger
Beskytter mod gnister og små gløder



Op til 1000 lumen
Kompakt og kraftfuld
Farveskift – kold hvid, varm hvid og blandet
Knap til lysdæmpning
Blinkefunktion
Genopladelig, micro-USB-indgang
USB-port til opladning af mobiltelefon og tablet
USB til micro-USB-ladekabel medfølger
Indikator for opladning
Indikator for lav batteristand
Aftageligt lanterneglas
Vejrbestandig
Nat LED indikator
Hængekrog



KR.-	
------	--

Note:	Billede
-------	---------

<p>Produktinformation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mål, udvendig: 60 x 40 x 32 cm (B x L x H) • Rumfang: 60 liter • Vægt: 2,7 kg. • Lukket • Farve: grå • Godkendt til fødevarer 	
<p>Produktinformation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Passer til Eurokasser på: 60 x 40 cm • Materiale: galvaniseret stål • 4 styrehjul • 2 bremses 	
<p style="text-align: center;">KR.-</p>	



KR.-

