

# Skovly i Stouby

Forslag A: 132 m<sup>2</sup>

Forslag C: 84 m<sup>2</sup> + 30 m<sup>2</sup> krybberum

Beløb er eksklusive moms. Priseniveau 1. kvartal 2019

## Forslag A

Tilbygning 132 m<sup>2</sup>

### Årlig driftsomkostninger

	kr.	Bemærkning
Vand	3.380	Vandbidrag, vandskat og spildevandsafgift
Varme	2.630	Luft til vand varmepumper. Elforbrug 1892 kWh à 1,38
El	7.077	Tal fra Anton Dahl 53,61 kWh/m <sup>2</sup>
Vedligehold,	15.048	prisbog, lav niveau, 114,- kr./m <sup>2</sup>
Rengøring	50.292	prisbog, lav kvalitet, lav niveau, 252 dage, 381- kr./m <sup>2</sup>
Vicevært	6.463	prisbog, 48,9,- kr./m <sup>2</sup>

I alt

84.890

## Egne notater

Tal fra Anton Dahl 80 m<sup>3</sup> pr. år

Tal fra Anton Dahl

(prisbog, normal, 81,0- kr./m<sup>2</sup>)

(terræn 13,2 + 3,0 indv. 29,4+4,4 Skovly)

## Forslag C

Tilbygning 84 m<sup>2</sup> plus 30 m<sup>2</sup> krybberum

### Årlig driftsomkostninger

Vand	2.151	Ingen vand i krybberum
Varme	1.674	Krybberum uopvarmet
El	6.112	
Vedligehold,	12.996	
Rengøring	43.434	
Vicevært	5.575	

I alt

66.366

## Driftsbesparelse i eksist. bygning ved udskiftning af varmepumper

Eks. forbrug 19300 kWh

Nyt forbrug 6433 kWh

Besparelse 12867 kWh

Besparelse i kr. 17.756,46