

# Feltskema til sø/vandhul

## Basisregistrering af strukturelle forhold

Stednavn Lokalitet 1		StedID (autonr i Naturdata)		Inventør KSV	Dato 27/5-21	Starttid	
						Sluttid	
Arealet omfattet af NBL §3		Arealet omfattet af HGL §7		Hoved- naturtype Arealandel i pct.	Grundighed: 1) Kikkert 2) Ekstensiv 3) Intensiv	2	Estimeret naturtilstand I) Høj, II) God, III) Moderat IV) Ringe, V) Dårlig
Ja x	Nej	Ja	Nej				
Bemærkninger Mange topstar i en bræmme omkring søen. I vandet sås mange individer af lille vandsalamander.							

<b>Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper</b> <b>Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om</b>				
Næringsfattig sø	Kalkrig sø (kransålealger)	Næringsrig sø	Brunvandet sø	Habitattyper (angiv kode)
		x		

Dækningsgrader af søvegetationen (angiv kategori 1-5)					
Rosetplanter (lobelie, strandbo, brasenføde, sylblad)					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Kransålealger					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Anden submers veg (tusindblad, vandaks, hornblad mv.)					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Liden andemad					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	2
Andre svøm. flydeplanter (blærerod, levermos, frøbid ..)					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Rodfæstede flydeplanter (åkande, vandaks, vandpileurt...)					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	3
Trådalgeplamager					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	3
Rørsumpvegetation					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	3

Bredforhold (angiv andel af bredlængde i kategori 1-5)					
Bredlængde med græsning/høslæt					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	1
Bredlængde med mindre end 10 m til dyrkede arealer					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	1
Bredlængde med væsentlig skyggevirkning					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	1

Søkarakteristiske strukturer (Angiv kategori 1-3 for hver struktur)	
1: ikke tilstede 2: spredt/rudimentært 3: udbredt/veludviklet	
Positive strukturer	
p1 Beskyttet af omgivende naturarealer	2
p2 Næringsfattig og upåvirket/stor sigtedybde	3
p3 Forekomst af padder	3
p4 Alsiddigt dyre- og planteliv	3
Negative strukturer	
n1 Bræmme domineret af pilekrat	2
n2 Tilskuds fodring i eller ved vandhullet	1
n3 Udsætning af ænder, fisk, krebs m.m.	1
n4 Skygge af høje vedplanter	1

Vandets klarhed og dybde					
Vandets klarhed					
(1) Klart el. naturligt brunvandet sø	(2) ret klart/få partikler	(3) lettere grumset	(4) ret grumset	(5) helt uigennemsigtig	2
Vanddybde, gennemsnit i dybeste område					
(1) mindre end 0,5 m, udtørre ofte	(2) 0,5-1,0 m, udtørre sjældent fuldstændigt	(3) 1,0-1,5 m, udtørre aldrig helt	(4) 1,5-2,0 m, kun mindre udtørring	(5) over 2,0 m, udtørre aldrig	3

Drift/pleje			
<b>Nuværende drift/pleje</b>			
Ingen			
<b>Trusler</b>			
Eutrofiering			
Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type			
Stoppe regulering af til-/afløb		Øge afgræsning	Bekæmpe invasive arter
Slåning/høslæt af bræmmer		Mindske afgræsning	Nedsætte eutrofiering
Rørskær		Hæve vandstand	Foretage oprensning
Rydde vedplanter		Ophøre dræning	Ophøre tilskuds fodring
Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats			

# Feltskema til sø/vandhul

## Artsregistrering

Kode	Areatype	Pct af sø	Dok felt	
Sø	Søareal			Afkryds "Dok felt" hvis der foretages en systematisk registrering af søens karplanter.
Rs	Rørsump (vanddækket)			

### Typiske arter fra vandhuller

**Søarealet:** angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) **Dokumentationsfelt for bræmme:** angiv fund med X

Andemad, Kors- (*)	x	Vandaks, Aflangbladet (**)		Smådyr		Vårfluelarve	x
Andemad, Liden	x	Vandaks, Butbladet (*)		Bænkebidder, vand-			
Andemad, Stor (*)		Vandaks, Børstebladet		Børsteorm (Limnodrilus)			
Andemad, Tyk		Vandaks, Kruset		Børsteorm (Naididae)			
Blærerod, Liden (**)		Vandaks, Liden (*)		Børsteorm (Stylaria)			
Blærerod, Slank (*)		Vandaks, Rust- (*)		Børsteorm (Tubificidae)			
Brøndsel, Fliget		Vandaks, Spinkel (*)		Bugsvømmer (Corixidae)			
Bukkeblad (*)		Vandaks, Svømmende	x	Dansemyg (Cricotopus)			
Dueurt, Lådden		Vandaks, Svømmende		Dansemyg (Glyptotendipes)			
Dunhammer, Bredbladet	x	Vandhår, Dusk-		Dansemyg (Microtendipes)			
Dunhammer, Smalbladet		Vandhårlægten		Dansemyg (Parachironomus)			
Førglemmigej, Eng-		Vandkrans, Krybende (*)		Dansemyg, grøn (Tanytarsus)			
Fredløs, Dusk- (*)		Vandnavle (*)		Døgnflue (Caenis horaria)			
Frøbid (*)		Vandpest		Farvevandnymfe, stor-			
Gifftyde		Vandranunkel, Almindelig (*)	x	Mosaikguldsmed, blå			
Hestehale (*)		Vandranunkel, Storblostm (*)		Mosaikguldsmed, brun			
Hornblad, Tornfrøet		Vandranunkel, Strand- (*)		Mosesnegl, alm.	x		
Hornblad, Tornløs		Vandranunkelslægten (*)		Rygsvømmer			
Hvene, Kryb-		Vandrøllike (*)		Skjoldbruskigle			
Iris, Gul		Vandstjerne, Fladfrugtet (*)		Skøjtøløbere (Gerris sp.)			
Kildemos, Almindelig (*)		Topstar	x	Vandnymfe, alm.			
Kogleaks, Blågrøn		Angelik	x	Ærtemusling (Pisidium sp.)	x		
Kogleaks, Strand-		Stor nælde	x				
Kogleaks, Sø-		Toradet star	x	Padder			
Kogleaks, Sø-		Hyldebladet baldrian	x	Butsnudet frø			
Kragefod (*)		Agertidsel	x	Spidssnudet frø			
Kransnål, Skør (*)		Rørgræs	x	Grøn frø			
Kransnålealgeslægten (*)		Vandkarse	x	Springfrø			
Kæruld, Smalbladet (*)		Agerpadderok	x	Klokkefrø			
Mærke, Bredbladet		Butbladet skræppe	x	Løgfør			
Natskygge, Bittersød		Rød el	x	Løvfrø			
Padderok, Dynd-		Kærtidsel	x	Latterfrø			
Pileurt, Vand-		Burresnerre	x				
Pindsvineknap, Enkelt	x	Vorterod	x	Skrubtudse (som haletudse) x			
Pindsvineknap, Enkelt		Rævehale	x	Grønbroget tudse		<b>Bilag IV-arter</b>	
Pindsvineknap, Grenet		Sumpkællingetand	x	Strandtudse		Hasselmus	
Pindsvineknap, Spæd (**)		Svømmende vandaks	x			Birkemus	
Ranunkel, Kær- (*)		Vandskræppe	x	Vandsalamander, lille	x	Odder	
Ranunkel, Tigger-		Mosebunke	x	Vandsalamander, stor		Enkelt månerude	
Rævehale, Knæbøjjet		Næbstar	x	Bjergsalamander		Fruesco	
Rørhindslægten						Mygblomst	
Sideskærm				Fisk		Vandranke	
Siv, Glanskapslet				Aborre		Liden najade	
Siv, Liden (*)				Brasen		Gul stenbræk	
Siv, Liden (*)				Gedde		Grøn buxbaumia	
Siv, Lyse-				Hundestejle, ni-pigget		Blank seglmos	
Siv, Tudse-				Hundestejle, tre-pigget		Stor vandsalamander	
Skeblad, Vejbred- (*)				Karpe		Klokkefrø	
Skeblad, Vejbred- (*)				Karudse		Spidssnudet frø	
Snerre, Kær-				Rudskalle		Springfrø	
Star, Næb-				Skalle		Løgfør	
Stjerneløv, Flydende (*)				Skrubbe		Strandtudse	
Sumpskærm, Svømmende (*)				Suder		Grønbroget tudse	
Sumpstrå, Almindelig (*)				Ørred		Løvfrø	
Sumpstrå, Almindelig (*)				Ål		Markfirben	
Sværtævæld						Eremit	
Sødgræs, Høj						Stellas mosskorpion	
Sødgræs, Manna-						Hedepletvinge	
Tagrør						Sortpletlet blåfugl	
Trådalger	x					Stor kæguldsmed	
Tusindblad, Aks- (*)						Grøn kølleguldsmed	

#: problem-/invasivart, \*: positivart \*\*: særlig værdifuld positivart

# Feltskema til sø/vandhul

## Basisregistrering af strukturelle forhold

Stednavn Lokalitet 2		StedID (autonr i Naturdata)		Inventør KSV	Dato 7/6-21	Starttid	
						Sluttid	
Arealet omfattet af NBL §3		Arealet omfattet af HGL §7		Hoved-naturtype Arealandel i pct.	Grundighed: 1) Kikkert 2) Ekstensiv 3) Intensiv	2	Estimeret naturtilstand I) Høj, II) God, III) Moderat IV) Ringe, V) Dårlig
Ja x	Nej	Ja	Nej				
Bemærkninger Sø meget tilvokset i dunhammer, stort område med toradet star langs bredden. Vegetationen får lov at vokse omkring vandhullet.							

<b>Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper</b> <b>Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om</b>				
Næringsfattig sø	Kalkrig sø (kransålealger)	Næringsrig sø x	Brunvandet sø	Habitattyper (angiv kode)

Dækningsgrader af søvegetationen (angiv kategori 1-5)					
Rosetplanter (lobelie, strandbo, brasenføde, sylblad)					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Kransålealger					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Anden submers veg (tusindblad, vandaks, hornblad mv.)					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Liden andemad					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Andre svøm. flydeplanter (blærerod, levermos, frøbid ..)					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Rodfæstede flydeplanter (åkande, vandaks, vandpileurt...)					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Trådalgeplamager					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Rørsumpvegetation					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	5

Bredforhold (angiv andel af bredlængde i kategori 1-5)					
Bredlængde med græsning/høslæt					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	1
Bredlængde med mindre end 10 m til dyrkede arealer					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	3
Bredlængde med væsentlig skyggevirkning					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	4

Søkaraktéristiske strukturer (Angiv kategori 1-3 for hver struktur)		
1: ikke tilstede 2: spredt/rudimentært 3: udbredt/veludviklet		
Positive strukturer		
p1	Beskyttet af omgivende naturarealer	1
p2	Næringsfattig og upåvirket/stor sigtedybde	1
p3	Forekomst af padder	1
p4	Alsigtigt dyre- og planteliv	1
Negative strukturer		
n1	Brømme domineret af pilekrat	2
n2	Tilskudsfordring i eller ved vandhullet	1
n3	Udsætning af ænder, fisk, krebs m.m.	1
n4	Skygge af høje vedplanter	2

Vandets klarhed og dybde					
Vandets klarhed					
(1) Klart el. naturligt brunvandet sø	(2) ret klart/få partikler	(3) lettere grumset	(4) ret grumset	(5) helt uigennemsigtig	3
Vanddybde, gennemsnit i dybeste område					
(1) mindre end 0,5 m, udtørre ofte	(2) 0,5-1,0 m, udtørre sjældent fuldstændigt	(3) 1,0-1,5 m, udtørre aldrig helt	(4) 1,5-2,0 m, kun mindre udtørring	(5) over 2,0 m, udtørre aldrig	3

Drift/pleje			
Nuværende drift/pleje			
Trusler			
Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type			
Stoppe regulering af til-/afløb		Øge afgræsning	Bekæmpe invasive arter
Slåning/høslæt af bræmmer		Mindske afgræsning	Nedsætte eutrofiering
Rørskær		Hæve vandstand	Foretage oprensning
Rydde vedplanter		Ophøre dræning	Ophøre tilskudsfordring
Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats			

# Feltskema til sø/vandhul

## Artsregistrering

Kode	Arealtype	Pct af sø	Dok felt	
Sø	Søareal			Afkryds "Dok felt" hvis der foretages en systematisk registrering af søens karplanter.
Rs	Rørsump (vanddækket)			

### Typiske arter fra vandhuller

**Søarealet:** angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) **Dokumentationsfelt for bræmme:** angiv fund med X

Andemad, Kors- (*)	x	Vandaks, Aflangbladet (**)		Smådyr	vandnymfe	x
Andemad, Liden	x	Vandaks, Butbladet (*)		Bænkebidder, vand-		
Andemad, Stor (*)		Vandaks, Børstebladet		Børsteorm (Limnodrilus)		
Andemad, Tyk		Vandaks, Kruset		Børsteorm (Naididae)		
Blærerod, Liden (**)		Vandaks, Liden (*)		Børsteorm (Stylaria)		
Blærerod, Slank (*)		Vandaks, Rust- (*)		Børsteorm (Tubificidae)		
Brøndsel, Fliget		Vandaks, Spinkel (*)		Bugsvømmer (Corixidae)	x	
Bukkeblad (*)		Vandaks, Svømmende		Dansemyg (Cricotopus)		
Dueurt, Lådden		Vandaks, Svømmende		Dansemyg (Glyptotendipes)		
Dunhammer, Bredbladet	x	Vandhår, Dusk-		Dansemyg (Microtendipes)		
Dunhammer, Smalbladet		Vandhårslægten		Dansemyg (Parachironomus)		
Førglemmigej, Eng-		Vandkrans, Krybende (*)		Dansemyg, grøn (Tanytarsus)		
Fredløs, Dusk- (*)		Vandnavle (*)		Døgnflue (Caenis horaria)		
Frøbid (*)		Vandpest		Farvevandnymfe, stor-		
Gifttyde		Vandranunkel, Almindelig (*)		Mosaikguldsmed, blå		
Hestehale (*)		Vandranunkel, Storblostm (*)		Mosaikguldsmed, brun		
Hornblad, Tornfrøet		Vandranunkel, Strand- (*)		Mosesnegl, alm.		
Hornblad, Tornløs		Vandranunkelslægten (*)		Rygsvømmer		
Hvene, Kryb-		Vandrøllike (*)		Skjoldbruskigle		
Iris, Gul		Vandstjerne, Fladfrugtet (*)		Skøjtøløbere (Gerris sp.)		
Kildemos, Almindelig (*)		Toradet star	x	Vandnymfe, alm.		
Kogleaks, Blågrøn		Lodden dueurt	x	Ærtemusling (Pisidium sp.)		
Kogleaks, Strand-		Vandmynte	x			
Kogleaks, Sø-		Gåsepotentil	x	Padder		
Kogleaks, Sø-		Lav ranunkel	x	Butsnudet frø		
Kragefod (*)		Mjødurt	x	Spidssnudet frø		
Kransnål, Skør (*)		Agertidsel	x	Grøn frø		
Kransnålealgeslægten (*)		Brændenælder	x	Springfrø		
Kæruld, Smalbladet (*)		Stikeg	x	Klokkefrø		
Mærke, Bredbladet		Hæg sp.	x	Løgfør		
Natskygge, Bittersød		Rødel	x	Løvfrø		
Padderok, Dynd-		Blærestar	x	Latterfrø		
Pileurt, Vand-		Bidende ranunkel	x			
Pindsvineknap, Enkelt		Lancet vejbred	x	Skrubtudse		
Pindsvineknap, Enkelt		Fløjlgræs	x	Grønbroget tudse		<b>Bilag IV-arter</b>
Pindsvineknap, Grenet		Vild kørvel	x	Strandtudse		Hasselmus
Pindsvineknap, Spæd (**)		Lav ranunkel	x			Birkemus
Ranunkel, Kær- (*)		Burresnerre	x	Vandsalamander, lille		Odder
Ranunkel, Tigger-				Vandsalamander, stor		Enkelt månerude
Rævehale, Knæbøjjet				Bjergsalamander		Fruesco
Rørhindslægten						Mygblomst
Sideskærm				Fisk		Vandranke
Siv, Glanskapslet				Aborre		Liden najade
Siv, Liden (*)				Brasen		Gul stenbræk
Siv, Liden (*)				Gedde		Grøn buxbaumia
Siv, Lyse-	x			Hundestejle, ni-pigget		Blank seglmos
Siv, Tudse-				Hundestejle, tre-pigget		Stor vandsalamander
Skeblad, Vejbred- (*)				Karpe		Klokkefrø
Skeblad, Vejbred- (*)				Karudse		Spidssnudet frø
Snerre, Kær-	x			Rudskalle		Springfrø
Star, Næb-				Skalle		Løgfør
Stjerneløv, Flydende (*)				Skrubbe		Strandtudse
Sumpskærm, Svømmende (*)				Suder		Grønbroget tudse
Sumpstrå, Almindelig (*)				Ørred		Løvfrø
Sumpstrå, Almindelig (*)				Ål		Markfirben
Sværtævæld						Eremit
Sødgræs, Høj						Stellas mosskorpion
Sødgræs, Manna-						Hedepletvinge
Tagrør						Sortpletlet blåfugl
Trådalger						Stor kæguldsmid
Tusindblad, Aks- (*)						Grøn kølleguldsmid

#: problem-/invasivart, \*: positivart \*\*: særlig værdifuld positivart

# Feltskema til sø/vandhul

## Basisregistrering af strukturelle forhold

Stednavn Lokalitet 3		StedID (autonr i Naturdata)		Inventør KSV	Dato 27/5-21	Starttid
						Sluttid
Arealet omfattet af NBL §3		Arealet omfattet af HGL §7		Hoved- naturtype Arealandel i pct.	Grundighed: 1) Kikkert 2) Ekstensiv 3) Intensiv	Estimeret naturtilstand I) Høj, II) God, III) Moderat IV) Ringe, V) Dårlig
Ja x	Nej	Ja	Nej			
Bemærkninger Søen er meget tilvokset i dunhammer. Der er mange trådalger og mange haletudser af skrubtudse. Tydelige tegn på rådrys langs søbredden, både hvilesteder og skrab.						

<b>Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper</b> <b>Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om</b>				
Næringsfattig sø	Kalkrig sø (kransnålealger)	Næringsrig sø	Brunvandet sø	Habitattyper (angiv kode)
		x		

Dækningsgrader af søvegetationen (angiv kategori 1-5)					
Rosetplanter (lobelie, strandbo, brasenføde, sylblad)					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Kransnålealger					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Anden submers veg (tusindblad, vandaks, hornblad mv.)					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Liden andemad					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	2
Andre svøm. flydeplanter (blærerod, levermos, frøbid ..)					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Rodfæstede flydeplanter (åkande, vandaks, vandpileurt...)					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	3
Trådalgeplamager					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	4
Rørsumpvegetation					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	5

Bredforhold (angiv andel af bredlængde i kategori 1-5)					
Bredlængde med græsning/høslæt					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	1
Bredlængde med mindre end 10 m til dyrkede arealer					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	4
Bredlængde med væsentlig skyggevirkning					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	2

Søkarakteristiske strukturer (Angiv kategori 1-3 for hver struktur)	
1: ikke tilstede 2: spredt/rudimentært 3: udbredt/veludviklet	
Positive strukturer	
p1 Beskyttet af omgivende naturarealer	2
p2 Næringsfattig og upåvirket/stor sigtedybde	2
p3 Forekomst af padder	3
p4 Alsiddigt dyre- og planteliv	3
Negative strukturer	
n1 Bræmme domineret af pilekrat	2
n2 Tilskuds fodring i eller ved vandhullet	1
n3 Udsætning af ænder, fisk, krebs m.m.	1
n4 Skygge af høje vedplanter	1

Vandets klarhed og dybde					
Vandets klarhed					
(1) Klart el. naturligt brunvandet sø	(2) ret klart/få partikler	(3) lettere grumset	(4) ret grumset	(5) helt uigennemsigtig	2
Vanddybde, gennemsnit i dybeste område					
(1) mindre end 0,5 m, udtørre ofte	(2) 0,5-1,0 m, udtørre sjældent fuldstændigt	(3) 1,0-1,5 m, udtørre aldrig helt	(4) 1,5-2,0 m, kun mindre udtørring	(5) over 2,0 m, udtørre aldrig	4

Drift/pleje			
<b>Nuværende drift/pleje</b>			
Ingen			
<b>Trusler</b>			
Eutrofiering			
Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type			
Stoppe regulering af til-/afløb		Øge afgræsning	Bekæmpe invasive arter
Slåning/høslæt af bræmmer		Mindske afgræsning	Nedsætte eutrofiering
Rørskær		Hæve vandstand	Foretage oprensning
Rydde vedplanter		Ophøre dræning	Ophøre tilskuds fodring
Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats			

# Feltskema til sø/vandhul

## Artsregistrering

Kode	Arealtype	Pct af sø	Dok felt	
Sø	Søareal			Afkryds "Dok felt" hvis der foretages en systematisk registrering af søens karplanter.
Rs	Rørsump (vanddækket)			

### Typiske arter fra vandhuller

**Søarealet:** angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) **Dokumentationsfelt for bræmme:** angiv fund med X

Andemad, Kors- (*)	x	Vandaks, Aflangbladet (**)		Smådyr		Guldsmedelarve	x
Andemad, Liden	x	Vandaks, Butbladet (*)		Bænkebidder, vand-		Grønbenet rørhøne	x
Andemad, Stor (*)		Vandaks, Børstebladet		Børsteorm (Limnodrilus)			
Andemad, Tyk		Vandaks, Kruset		Børsteorm (Naididae)			
Blærerod, Liden (**)		Vandaks, Liden (*)		Børsteorm (Stylaria)			
Blærerod, Slank (*)		Vandaks, Rust- (*)		Børsteorm (Tubificidae)			
Brøndsel, Fliget		Vandaks, Spinkel (*)		Bugsvømmer (Corixidae)			
Bukkeblad (*)		Vandaks, Svømmende	x	Dansemyg (Cricotopus)			
Dueurt, Lådden	x	Vandaks, Svømmende		Dansemyg (Glyptotendipes)			
Dunhammer, Bredbladet	x	Vandhår, Dusk-		Dansemyg (Microtendipes)			
Dunhammer, Smalbladet		Vandhårslægten		Dansemyg (Parachironomus)			
Førglemmigej, Eng-		Vandkrans, Krybende (*)		Dansemyg, grøn (Tanytarsus)			
Fredløs, Dusk- (*)		Vandnavle (*)		Døgnflue (Caenis horaria)			
Frøbid (*)		Vandpest		Farvevandnymfe, stor-			
Gifttyde		Vandranunkel, Almindelig (*)	x	Mosaikguldsmed, blå			
Hestehale (*)		Vandranunkel, Storblostm (*)		Mosaikguldsmed, brun			
Hornblad, Tornfrøet		Vandranunkel, Strand- (*)		Mosesnegl, alm.		x	
Hornblad, Tornløs		Vandranunkelslægten (*)		Rygsvømmer		x	
Hvene, Kryb-		Vandrøllike (*)		Skjoldbruskigle			
Iris, Gul	x	Vandstjerne, Fladfrugtet (*)		Skøjtøløbere (Gerris sp.)			
Kildemos, Almindelig (*)		Topstar	x	Vandnymfe, alm.		x	
Kogleaks, Blågrøn		Sideskærm	x	Ærtemusling (Pisidium sp.)		x	
Kogleaks, Strand-		Stor nælde	x				
Kogleaks, Sø-		Kåltidsel	x	Padder			
Kogleaks, Sø-		Hyldebladet baldrian	x	Butsnudet frø			
Kragefod (*)		Agertidsel	x	Spidssnudet frø			
Kransnål, Skør (*)		Sideskærm	x	Grøn frø			
Kransnålealgeslægten (*)		Vandkarse	x	Springfrø			
Kæruld, Smalbladet (*)		Agerpadderok	x	Klokkefrø			
Mærke, Bredbladet		Butbladet skræppe	x	Løgrø			
Natskygge, Bittersød		Rød el	x	Løvfrø			
Padderok, Dynd-		Kærtidsel	x	Latterfrø			
Pileurt, Vand-		Burresnerre	x				
Pindsvineknop, Enkelt	x	Vorterod	x	Skrubtudse (Som haletudse)	x		
Pindsvineknop, Enkelt		Krybende læbeløs	x	Grønbroget tudse		<b>Bilag IV-arter</b>	
Pindsvineknop, Grenet		Sumpkællingetand	x	Strandtudse		Hasselmus	
Pindsvineknop, Spæd (**)		Lancetbladet ranunkel	x			Birkemus	
Ranunkel, Kær- (*)		Lav ranunkel	x	Vandsalamander, lille		Odder	
Ranunkel, Tigger-		Mosebunke	x	Vandsalamander, stor		Enkelt månerude	
Rævehale, Knæbøjjet		Kærranunkel	x	Bjergsalamander		Fruesco	
Rørhendeslægten		Lysesiv	x			Mygblomst	
Sideskærm		Engbrandbæger	x	Fisk		Vandranke	
Siv, Glanskapslet		Kongepen	x	Aborre		Liden najade	
Siv, Liden (*)		Mælkebøtte sp.	x	Brasen		Gul stenbræk	
Siv, Liden (*)				Gedde		Grøn buxbaumia	
Siv, Lyse-				Hundestejle, ni-pigget		Blank seglmos	
Siv, Tudse-				Hundestejle, tre-pigget		Stor vandsalamander	
Skeblad, Vejbred- (*)				Karpe		Klokkefrø	
Skeblad, Vejbred- (*)				Karudse		Spidssnudet frø	
Snerre, Kær-	x			Rudskalle		Springfrø	
Star, Næb-	x			Skalle		Løgrø	
Stjerneløv, Flydende (*)				Skrubbe		Strandtudse	
Sumpskærm, Svømmende (*)				Suder		Grønbroget tudse	
Sumpstrå, Almindelig (*)				Ørred		Løvfrø	
Sumpstrå, Almindelig (*)				Ål		Markfirben	
Sværtævæld						Eremit	
Sødgræs, Høj						Stellas mosskorpion	
Sødgræs, Manna-	x					Hedepletvinge	
Tagrør						Sortpletlet blåfugl	
Trådalger	x					Stor kærguldsmed	
Tusindblad, Aks- (*)						Grøn kølleguldsmed	

#: problem-/invasivart, \*: positivart \*\*: særlig værdifuld positivart

# Feltskema til sø/vandhul

## Basisregistrering af strukturelle forhold

Stednavn Lokalitet 4		StedID (autonr i Naturdata)		Inventør KSV	Dato 27/5-21	Starttid	
						Sluttid	
Arealet omfattet af NBL §3		Arealet omfattet af HGL §7		Hoved-naturtype Arealandel i pct.	Grundighed: 1) Kikkert 2) Ekstensiv 3) Intensiv	2	Estimeret naturtilstand I) Høj, II) God, III) Moderat IV) Ringe, V) Dårlig
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>				
Bemærkninger Søen er meget tilvokset i pilekrat/brombær/rynket rose							

<b>Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper</b> <b>Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om</b>				
Næringsfattig sø	Kalkrig sø (kransnålealger)	Næringsrig sø	Brunvandet sø	Habitattyper (angiv kode)
		x		

Dækningsgrader af søvegetationen (angiv kategori 1-5)					
Rosetplanter (lobelie, strandbo, brasenføde, sylblad)					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Kransnålealger					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Anden submers veg (tusindblad, vandaks, hornblad mv.)					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Liden andemad					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Andre svøm. flydeplanter (blærerod, levermos, frøbid ..)					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Rodfæstede flydeplanter (åkande, vandaks, vandpileurt...)					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Trådalgeplamager					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Rørsumpvegetation					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1

Bredforhold (angiv andel af bredlængde i kategori 1-5)					
Bredlængde med græsning/høslæt					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	1
Bredlængde med mindre end 10 m til dyrkede arealer					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	5
Bredlængde med væsentlig skyggevirkning					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	4

Søkarakteristiske strukturer (Angiv kategori 1-3 for hver struktur)	
1: ikke tilstede 2: spredt/rudimentært 3: udbredt/veludviklet	
Positive strukturer	
p1 Beskyttet af omgivende naturarealer	1
p2 Næringsfattig og upåvirket/stor sigtedybde	1
p3 Forekomst af padder	1
p4 Alsigtigt dyre- og planteliv	1
Negative strukturer	
n1 Brømme domineret af pilekrat	3
n2 Tilskudsfordring i eller ved vandhullet	3
n3 Udsætning af ænder, fisk, krebs m.m.	1
n4 Skygge af høje vedplanter	3

Vandets klarhed og dybde					
Vandets klarhed					
(1) Klart el. naturligt brunvandet sø	(2) ret klart/få partikler	(3) lettere grumset	(4) ret grumset	(5) helt uigennemsigtig	2
Vanddybde, gennemsnit i dybeste område					
(1) mindre end 0,5 m, udtørre ofte	(2) 0,5-1,0 m, udtørre sjældent fuldstændigt	(3) 1,0-1,5 m, udtørre aldrig helt	(4) 1,5-2,0 m, kun mindre udtørring	(5) over 2,0 m, udtørre aldrig	2

Drift/pleje			
<b>Nuværende drift/pleje</b>			
Ingen			
<b>Trusler</b>			
Eutrofiering			
Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type			
Stoppe regulering af til-/afløb		Øge afgræsning	Bekæmpe invasive arter
Slåning/høslæt af bræmmer		Mindske afgræsning	Nedsætte eutrofiering
Rørskær		Hæve vandstand	Foretage oprensning
Rydde vedplanter		Ophøre dræning	Ophøre tilskudsfordring
Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats			

# Feltskema til sø/vandhul

## Artsregistrering

Kode	Arealtype	Pct af sø	Dok felt
Sø	Søareal		Afkryds "Dok felt" hvis der foretages en systematisk registrering af søens karplanter.
Rs	Rørsump (vanddækket)		

### Typiske arter fra vandhuller

**Søarealet:** angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) **Dokumentationsfelt for bræmme:** angiv fund med X

Andemad, Kors- (*)	Vandaks, Aflangbladet (**)		Smådyr	
Andemad, Liden	Vandaks, Butbladet (*)		Bænkebidder, vand-	
Andemad, Stor (*)	Vandaks, Børstebladet		Børsteorm (Limnodrilus)	
Andemad, Tyk	Vandaks, Kruset		Børsteorm (Naididae)	
Blærerod, Liden (**)	Vandaks, Liden (*)		Børsteorm (Stylaria)	
Blærerod, Slank (*)	Vandaks, Rust- (*)		Børsteorm (Tubificidae)	
Brøndsel, Fliget	Vandaks, Spinkel (*)		Bugsvømmer (Corixidae)	
Bukkeblad (*)	Vandaks, Svømmende		Dansemyg (Cricotopus)	
Dueurt, Lådden	Vandaks, Svømmende		Dansemyg (Glyptotendipes)	
Dunhammer, Bredbladet	Vandhår, Dusk-		Dansemyg (Microtendipes)	
Dunhammer, Smalbladet	Vandhårslægten		Dansemyg (Parachironomus)	
Førglemmigej, Eng-	Vandkrans, Krybende (*)		Dansemyg, grøn (Tanytarsus)	
Fredløs, Dusk- (*)	Vandnavle (*)		Døgnflue (Caenis horaria)	
Frøbid (*)	Vandpest		Farvevandnymfe, stor-	
Gifttyde	Vandranunkel, Almindelig (*)		Mosaikguldsmed, blå	
Hestehale (*)	Vandranunkel, Storblostm (*)		Mosaikguldsmed, brun	
Hornblad, Tornfrøet	Vandranunkel, Strand- (*)		Mosesnegl, alm.	
Hornblad, Tornløs	Vandranunkelslægten (*)		Rygsvømmer	
Hvene, Kryb-	Vandrøllike (*)		Skjoldbruskigle	
Iris, Gul	Vandstjerne, Fladfrugtet (*)		Skøjtøløbere (Gerris sp.)	
Kildemos, Almindelig (*)	Grå pil	x	Vandnymfe, alm.	
Kogleaks, Blågrøn	Brombær	x	Ærtemusling (Pisidium sp.)	
Kogleaks, Strand-	Stor nælde	x		
Kogleaks, Sø-	Bøg	x	Padder	
Kogleaks, Sø-	Døvnælde	x	Butsnudet frø	
Kragefod (*)	Ahorn	x	Spidssnudet frø	
Kransnål, Skør (*)	Burre snerre	x	Grøn frø	
Kransnålealgeslægten (*)	Lysesiv	x	Springfrø	
Kæruld, Smalbladet (*)	Hvidtjørn	x	Klokkefrø	
Mærke, Bredbladet	Seljerøn	x	Løgrø	
Natskygge, Bittersød	Vorterod	x	Løvfrø	
Padderok, Dynd-	Rynket rose	x	Latterfrø	
Pileurt, Vand-	Skvalderkål	x		
Pindsvineknop, Enkelt	Agertidsel	x	Skrubtudse	
Pindsvineknop, Enkelt			Grønbroget tudse	<b>Bilag IV-arter</b>
Pindsvineknop, Grenet			Strandtudse	Hasselmus
Pindsvineknop, Spæd (**)				Birkemus
Ranunkel, Kær- (*)			Vandsalamander, lille	Odder
Ranunkel, Tigger-			Vandsalamander, stor	Enkelt månerude
Rævehale, Knæbøjjet			Bjergsalamander	Fruesco
Rørhindslægten				Mygblomst
Sideskærm			Fisk	Vandranke
Siv, Glanskapslet			Aborre	Liden najade
Siv, Liden (*)			Brasen	Gul stenbræk
Siv, Liden (*)			Gedde	Grøn buxbaumia
Siv, Lyse-			Hundestejle, ni-pigget	Blank seglmos
Siv, Tudse-			Hundestejle, tre-pigget	Stor vandsalamander
Skeblad, Vejbred- (*)			Karpe	Klokkefrø
Skeblad, Vejbred- (*)			Karudse	Spidssnudet frø
Snorre, Kær-			Rudskalle	Springfrø
Star, Næb-			Skalle	Løgrø
Stjerneløv, Flydende (*)			Skrubbe	Strandtudse
Sumpskærm, Svømmende (*)			Suder	Grønbroget tudse
Sumpstrå, Almindelig (*)			Ørred	Løvfrø
Sumpstrå, Almindelig (*)			Ål	Markfirben
Sværtævæld				Eremit
Sødgræs, Høj				Stellas mosskorpion
Sødgræs, Manna-				Hedepletvinge
Tagrør				Sortpletlet blåfugl
Trådalger				Stor kærguldsmed
Tusindblad, Aks- (*)				Grøn kølleguldsmed

#: problem-/invasivart, \*: positivart \*\*: særlig værdifuld positivart



# Feltskema til sø/vandhul

## Basisregistrering af strukturelle forhold

Stednavn Lokalitet 5		StedID (autonr i Naturdata)		Inventør KSV	Dato 7/6-21	Starttid	
						Sluttid	
Arealet omfattet af NBL §3		Arealet omfattet af HGL §7		Hoved-naturtype Arealandel i pct.	Grundighed: 1) Kikkert 2) Ekstensiv 3) Intensiv	2	Estimeret naturtilstand I) Høj, II) God, III) Moderat IV) Ringe, V) Dårlig
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>				
Bemærkninger Sø ligger som en ø mellem marker. Ringe muligheder for spredning til andre vandhuller. Meget pil ved bredden af søen							

<b>Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper</b> <b>Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om</b>				
Næringsfattig sø	Kalkrig sø (kransålealger)	Næringsrig sø x	Brunvandet sø	Habitattyper (angiv kode)

Dækningsgrader af søvegetationen (angiv kategori 1-5)					
Rosetplanter (lobelie, strandbo, brasenføde, sylblad)					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Kransålealger					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Anden submers veg (tusindblad, vandaks, hornblad mv.)					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	3
Liden andemad					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	3
Andre svøm. flydeplanter (blærerod, levermos, frøbid ..)					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Rodfæstede flydeplanter (åkande, vandaks, vandpileurt...)					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	3
Trådalgeplamager					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Rørsumpvegetation					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	3

Bredforhold (angiv andel af bredlængde i kategori 1-5)					
Bredlængde med græsning/høslæt					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	1
Bredlængde med mindre end 10 m til dyrkede arealer					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	5
Bredlængde med væsentlig skyggevirkning					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	4

Søkarakteristiske strukturer (Angiv kategori 1-3 for hver struktur)		
1: ikke tilstede 2: spredt/rudimentært 3: udbredt/veludviklet		
Positive strukturer		
p1	Beskyttet af omgivende naturarealer	1
p2	Næringsfattig og upåvirket/stor sigtedybde	1
p3	Forekomst af padder	3
p4	Alsiddigt dyre- og planteliv	3
Negative strukturer		
n1	Brømme domineret af pilekrat	3
n2	Tilskudsfordring i eller ved vandhullet	1
n3	Udsætning af ænder, fisk, krebs m.m.	1
n4	Skygge af høje vedplanter	3

Vandets klarhed og dybde					
Vandets klarhed					
(1) Klart el. naturligt brunvandet sø	(2) ret klart/få partikler	(3) lettere grumset	(4) ret grumset	(5) helt uigennemsigtig	3
Vanddybde, gennemsnit i dybeste område					
(1) mindre end 0,5 m, udtørre ofte	(2) 0,5-1,0 m, udtørre sjældent fuldstændigt	(3) 1,0-1,5 m, udtørre aldrig helt	(4) 1,5-2,0 m, kun mindre udtørring	(5) over 2,0 m, udtørre aldrig	2

Drift/pleje			
Nuværende drift/pleje			
Trusler			
Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type			
Stoppe regulering af til-/afløb		Øge afgræsning	Bekæmpe invasive arter
Slåning/høslæt af bræmmer		Mindske afgræsning	Nedsætte eutrofiering
Rørskær		Hæve vandstand	Foretage oprensning
Rydde vedplanter		Ophøre dræning	Ophøre tilskudsfordring
Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats			

# Feltskema til sø/vandhul

## Artsregistrering

Kode	Arealtype	Pct af sø	Dok felt
Sø	Søareal		Afkryds "Dok felt" hvis der foretages en systematisk registrering af søens karplanter.
Rs	Rørsump (vanddækket)		

### Typiske arter fra vandhuller

**Søarealet:** angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) **Dokumentationsfelt for bræmme:** angiv fund med X

Andemad, Kors- (*)	x	Vandaks, Aflangbladet (**)		Smådyr		Gøg	x
Andemad, Liden	x	Vandaks, Butbladet (*)		Bænkebidder, vand-	x		
Andemad, Stor (*)		Vandaks, Børstebladet		Børsteorm (Limnodrilus)			
Andemad, Tyk		Vandaks, Kruset		Børsteorm (Naididae)			
Blærerod, Liden (**)		Vandaks, Liden (*)		Børsteorm (Stylaria)			
Blærerod, Slank (*)		Vandaks, Rust- (*)		Børsteorm (Tubificidae)			
Brøndsel, Fliget		Vandaks, Spinkel (*)		Bugsvømmer (Corixidae)			
Bukkeblad (*)		Vandaks, Svømmende		Dansemyg (Cricotopus)			
Dueurt, Lådden		Vandaks, Svømmende		Dansemyg (Glyptotendipes)			
Dunhammer, Bredbladet		Vandhår, Dusk-		Dansemyg (Microtendipes)			
Dunhammer, Smalbladet		Vandhårlægten		Dansemyg (Parachironomus)			
Førglemmigej, Eng-		Vandkrans, Krybende (*)		Dansemyg, grøn (Tanytarsus)			
Fredløs, Dusk- (*)		Vandnavle (*)		Døgnflue (Caenis horaria)			
Frøbid (*)		Vandpest		Farvevandnymfe, stor-			
Gifttyde		Vandranunkel, Almindelig (*)	x	Mosaikguldsmed, blå			
Hestehale (*)		Vandranunkel, Storblostm (*)		Mosaikguldsmed, brun			
Hornblad, Tornfrøet		Vandranunkel, Strand- (*)		Mosesnegl, alm.	x		
Hornblad, Tornløs		Vandranunkelslægten (*)		Rygsvømmer	x		
Hvene, Kryb-		Vandrøllike (*)		Skjoldbruskigle			
Iris, Gul		Vandstjerne, Fladfrugtet (*)		Skøjtøløbere (Gerris sp.)			
Kildemos, Almindelig (*)		Lancet vejbred	x	Vandnymfe, alm.			
Kogleaks, Blågrøn		Agertidsel	x	Ærtemusling (Pisidium sp.)			
Kogleaks, Strand-		Brændenælde	x				
Kogleaks, Sø-		Agerpadderok	x	Padder			
Kogleaks, Sø-		Mussevikke	x	Butsnudet frø	x		
Kragefod (*)		Lav ranunkel	x	Spidssnudet frø			
Kransnål, Skør (*)		Gåsepotentil	x	Grøn frø			
Kransnålealgeslægten (*)		vandmynte	x	Springfrø			
Kæruld, Smalbladet (*)		Lodden dueurt	x	Klokkefrø			
Mærke, Bredbladet		Rørgræs	x	Løgrø			
Natskygge, Bittersød		Gråpil	x	Løvfrø			
Padderok, Dynd-	x	Blærestar	x	Latterfrø			
Pileurt, Vand-							
Pindsvineknop, Enkelt				Skrubtudse			
Pindsvineknop, Enkelt				Grønbroget tudse		<b>Bilag IV-arter</b>	
Pindsvineknop, Grenet				Strandtudse		Hasselmus	
Pindsvineknop, Spæd (**)						Birkemus	
Ranunkel, Kær- (*)				Vandsalamander, lille	x	Odder	
Ranunkel, Tigger-				Vandsalamander, stor		Enkelt månerude	
Rævehale, Knæbøjjet				Bjergsalamander		Fruesko	
Rørhindslægten						Mygblomst	
Sideskærm				Fisk		Vandranke	
Siv, Glanskapslet				Aborre		Liden najade	
Siv, Liden (*)				Brasen		Gul stenbræk	
Siv, Liden (*)				Gedde		Grøn buxbaumia	
Siv, Lyse-	x			Hundestejle, ni-pigget		Blank seglmos	
Siv, Tudse-				Hundestejle, tre-pigget		Stor vandsalamander	
Skeblad, Vejbred- (*)				Karpe		Klokkefrø	
Skeblad, Vejbred- (*)				Karudse		Spidssnudet frø	
Snerre, Kær-				Rudskalle		Springfrø	
Star, Næb-				Skalle		Løgrø	
Stjerneløv, Flydende (*)				Skrubbe		Strandtudse	
Sumpskærm, Svømmende (*)				Suder		Grønbroget tudse	
Sumpstrå, Almindelig (*)				Ørred		Løvfrø	
Sumpstrå, Almindelig (*)				Ål		Markfirben	
Sværtævæld						Eremit	
Sødgræs, Høj						Stellas mosskorpion	
Sødgræs, Manna-						Hedepletvinge	
Tagrør						Sortpletet blåfugl	
Trådalger	x					Stor kærguldsmed	
Tusindblad, Aks- (*)						Grøn kølleguldsmed	

#: problem-/invasivart, \*: positivart \*\*: særlig værdifuld positivart

# Feltskema til sø/vandhul

## Basisregistrering af strukturelle forhold

Stednavn Lokalitet 6		StedID (autonr i Naturdata)		Inventør KSV	Dato 27/5-21	Starttid	
						Sluttid	
Arealet omfattet af NBL §3		Arealet omfattet af HGL §7		Hoved-naturtype Arealandel i pct.	Grundighed: 1) Kikkert 2) Ekstensiv 3) Intensiv	2	Estimeret naturtilstand I) Høj, II) God, III) Moderat IV) Ringe, V) Dårlig
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>				
Bemærkninger Søen er en del af et haveanlæg og bliver grødeskæret og der er udsat fisk ifgl. ejer.							

<b>Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper</b> <b>Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om</b>				
Næringsfattig sø	Kalkrig sø (kransålealger)	Næringsrig sø	Brunvandet sø	Habitattyper (angiv kode)
		x		

Dækningsgrader af søvegetationen (angiv kategori 1-5)					
Rosetplanter (lobelie, strandbo, brasenføde, sylblad)					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Kransålealger					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Anden submers veg (tusindblad, vandaks, hornblad mv.)					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Liden andemad					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Andre svøm. flydeplanter (blærerod, levermos, frøbid ..)					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Rodfæstede flydeplanter (åkande, vandaks, vandpileurt...)					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Trådalgeplamager					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Rørsumpvegetation					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1

Bredforhold (angiv andel af bredlængde i kategori 1-5)					
Bredlængde med græsning/høslæt					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	1
Bredlængde med mindre end 10 m til dyrkede arealer					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	5
Bredlængde med væsentlig skyggevirkning					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	3

Søkarakteristiske strukturer		
(Angiv kategori 1-3 for hver struktur)		
1: ikke tilstede 2: spredt/rudimentært 3: udbredt/veludviklet		
Positive strukturer		
p1	Beskyttet af omgivende naturarealer	1
p2	Næringsfattig og upåvirket/stor sigtedybde	1
p3	Forekomst af padder	1
p4	Alsiddigt dyre- og planteliv	1
Negative strukturer		
n1	Brømme domineret af pilekrat	1
n2	Tilskudsfordring i eller ved vandhullet	1
n3	Udsætning af ænder, fisk, krebs m.m.	3
n4	Skygge af høje vedplanter	2

Vandets klarhed og dybde					
Vandets klarhed					
(1) Klart el. naturligt brunvandet sø	(2) ret klart/få partikler	(3) lettere grumset	(4) ret grumset	(5) helt uigennemsigtig	3
Vanddybde, gennemsnit i dybeste område					
(1) mindre end 0,5 m, udtørre ofte	(2) 0,5-1,0 m, udtørre sjældent fuldstændigt	(3) 1,0-1,5 m, udtørre aldrig helt	(4) 1,5-2,0 m, kun mindre udtørring	(5) over 2,0 m, udtørre aldrig	4

Drift/pleje			
<b>Nuværende drift/pleje</b>			
Grødeskæring			
<b>Trusler</b>			
Eutrofiering			
Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type			
Stoppe regulering af til-/afløb		Øge afgræsning	Bekæmpe invasive arter
Slåning/høslæt af brømmer		Mindske afgræsning	Nedsætte eutrofiering
Rørskær		Hæve vandstand	Foretage oprensning
Rydde vedplanter		Ophøre dræning	Ophøre tilskudsfordring
Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats			

# Feltskema til sø/vandhul

## Artsregistrering

Kode	Arealtype	Pct af sø	Dok felt	
Sø	Søareal			Afkryds "Dok felt" hvis der foretages en systematisk registrering af søens karplanter.
Rs	Rørsump (vanddækket)			

### Typiske arter fra vandhuller

**Søarealet:** angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) **Dokumentationsfelt for bræmme:** angiv fund med X

Andemad, Kors- (*)		Vandaks, Aflangbladet (**)		Smådyr	Igle sp.	x
Andemad, Liden		Vandaks, Butbladet (*)		Bænkebidder, vand-	Fisk sp.	x
Andemad, Stor (*)		Vandaks, Børstebladet		Børsteorm (Limnodrilus)		
Andemad, Tyk		Vandaks, Kruset		Børsteorm (Naididae)		
Blærerod, Liden (**)		Vandaks, Liden (*)		Børsteorm (Stylaria)		
Blærerod, Slank (*)		Vandaks, Rust- (*)		Børsteorm (Tubificidae)		
Brøndsel, Fliget		Vandaks, Spinkel (*)		Bugsvømmer (Corixidae)		
Bukkeblad (*)		Vandaks, Svømmende		Dansemyg (Cricotopus)		
Dueurt, Lådden		Vandaks, Svømmende		Dansemyg (Glyptotendipes)		
Dunhammer, Bredbladet		Vandhår, Dusk-		Dansemyg (Microtendipes)		
Dunhammer, Smalbladet		Vandhårslægten		Dansemyg (Parachironomus)		
Førglemmigej, Eng-		Vandkrans, Krybende (*)		Dansemyg, grøn (Tanytarsus)		
Fredløs, Dusk- (*)		Vandnavle (*)		Døgnflue (Caenis horaria)		
Frøbid (*)		Vandpest		Farvevandnymfe, stor-		
Gifttyde		Vandranunkel, Almindelig (*)		Mosaikguldsmed, blå		
Hestehale (*)		Vandranunkel, Storblostm (*)		Mosaikguldsmed, brun		
Hornblad, Tornfrøet		Vandranunkel, Strand- (*)		Mosesnegl, alm.		
Hornblad, Tornløs		Vandranunkelslægten (*)		Rygsvømmer		
Hvene, Kryb-		Vandrøllike (*)		Skjoldbruskigle		
Iris, Gul		Vandstjerne, Fladfrugtet (*)		Skøjtøløbere (Gerris sp.)		
Kildemos, Almindelig (*)		Grå pil	x	Vandnymfe, alm.		
Kogleaks, Blågrøn		Kærranunkel	x	Ærtemusling (Pisidium sp.)		
Kogleaks, Strand-		Stor nælde	x			
Kogleaks, Sø-		Bøg	x	Padder		
Kogleaks, Sø-		Taks	x	Butsnudet frø		
Kragefod (*)		Vild kørvel	x	Spidssnudet frø		
Kransnål, Skør (*)		Lav ranunkel	x	Grøn frø		
Kransnålealgeslægten (*)		Hindbær	x	Springfrø		
Kæruld, Smalbladet (*)		Butbladet skræppe	x	Klokkefrø		
Mærke, Bredbladet		Døvnælde	x	Løgrø		
Natskygge, Bittersød		Tysindfryd	x	Løvfrø		
Padderok, Dynd-		Horsetidsel	x	Latterfrø		
Pileurt, Vand-		Hvid kløver	x			
Pindsvineknop, Enkelt		Vorterod	x	Skrubtudse		
Pindsvineknop, Enkelt		Lodden dueurt	x	Grønbroget tudse	<b>Bilag IV-arter</b>	
Pindsvineknop, Grenet				Strandtudse	Hasselmus	
Pindsvineknop, Spæd (**)					Birkemus	
Ranunkel, Kær- (*)				Vandsalamander, lille	Odder	
Ranunkel, Tigger-				Vandsalamander, stor	Enkelt månerude	
Rævehale, Knæbøjjet				Bjergsalamander	Fruesko	
Rørhindslægten					Mygblomst	
Sideskærm				Fisk	Vandranke	
Siv, Glanskapslet				Aborre	Liden najade	
Siv, Liden (*)				Brasen	Gul stenbræk	
Siv, Liden (*)				Gedde	Grøn buxbaumia	
Siv, Lyse-				Hundestejle, ni-pigget	Blank seglmos	
Siv, Tudse-				Hundestejle, tre-pigget	Stor vandsalamander	
Skeblad, Vejbred- (*)				Karpe	Klokkefrø	
Skeblad, Vejbred- (*)				Karudse	Spidssnudet frø	
Snerre, Kær-				Rudskalle	Springfrø	
Star, Næb-				Skalle	Løgrø	
Stjerneløv, Flydende (*)				Skrubbe	Strandtudse	
Sumpskærm, Svømmende (*)				Suder	Grønbroget tudse	
Sumpstrå, Almindelig (*)				Ørred	Løvfrø	
Sumpstrå, Almindelig (*)				Ål	Markfirben	
Sværtævæld					Eremit	
Sødgræs, Høj					Stellas mosskorpion	
Sødgræs, Manna-					Hedepletvinge	
Tagrør	x				Sortpletlet blåfugl	
Trådalger	x				Stor kæguldsmed	
Tusindblad, Aks- (*)					Grøn kølleguldsmed	

#: problem-/invasivart, \*: positivart \*\*: særlig værdifuld positivart

# Feltskema til sø/vandhul

## Basisregistrering af strukturelle forhold

Stednavn Lokalitet 7		StedID (autonr i Naturdata)		Inventør KSV	Dato	Starttid	
						Sluttid	
Arealet omfattet af NBL §3		Arealet omfattet af HGL §7		Hoved-naturtype Arealandel i pct.	Grundighed: 1) Kikkert 2) Ekstensiv 3) Intensiv	2	Estimeret naturtilstand I) Høj, II) God, III) Moderat IV) Ringe, V) Dårlig
Ja	Nej	Ja	Nej				
Bemærkninger Søen ligger ved siden af et mindre areal, eng, der kan fungere som rastested til padder Er hjemsted for to par gæs ifølge ejer, tidligere har ejer fjernet alger vha. halmballer							

<b>Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper</b> <b>Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om</b>				
Næringsfattig sø	Kalkrig sø (kransålealger)	Næringsrig sø x	Brunvandet sø	Habitattyper (angiv kode)

Dækningsgrader af søvegetationen (angiv kategori 1-5)					
Rosetplanter (lobelie, strandbo, brasenføde, sylblad)					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Kransålealger					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Anden submers veg (tusindblad, vandaks, hornblad mv.)					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Liden andemad					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Andre svøm. flydeplanter (blærerod, levermos, frøbid ..)					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Rodfæstede flydeplanter (åkande, vandaks, vandpileurt...)					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Trådalgeplamager					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	3
Røsumpvegetation					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	3

Bredforhold (angiv andel af bredlængde i kategori 1-5)					
Bredlængde med græsning/høslæt					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	1
Bredlængde med mindre end 10 m til dyrkede arealer					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	4
Bredlængde med væsentlig skyggevirkning					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	3

Søkarakteristiske strukturer (Angiv kategori 1-3 for hver struktur)		
1: ikke tilstede 2: spredt/rudimentært 3: udbredt/veludviklet		
Positive strukturer		
p1	Beskyttet af omgivende naturarealer	1
p2	Næringsfattig og upåvirket/stor sigtedybde	1
p3	Forekomst af padder	3
p4	Alsigtigt dyre- og planteliv	2
Negative strukturer		
n1	Brømme domineret af pilekrat	1
n2	Tilskudsfordring i eller ved vandhullet	1
n3	Udsætning af ænder, fisk, krebs m.m.	1
n4	Skygge af høje vedplanter	2

Vandets klarhed og dybde					
Vandets klarhed					
(1) Klart el. naturligt brunvandet sø	(2) ret klart/få partikler	(3) lettere grumset	(4) ret grumset	(5) helt uigennemsigtig	3
Vanddybde, gennemsnit i dybeste område					
(1) mindre end 0,5 m, udtørre ofte	(2) 0,5-1,0 m, udtørre sjældent fuldstændigt	(3) 1,0-1,5 m, udtørre aldrig helt	(4) 1,5-2,0 m, kun mindre udtørring	(5) over 2,0 m, udtørre aldrig	3

Drift/pleje			
Nuværende drift/pleje			
Trusler			
Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type			
Stoppe regulering af til-/afløb		Øge afgræsning	Bekæmpe invasive arter
Slåning/høslæt af bræmmer		Mindske afgræsning	Nedsætte eutrofiering
Rørskær		Hæve vandstand	Foretage oprensning
Rydde vedplanter		Ophøre dræning	Ophøre tilskudsfordring
Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats			

# Feltskema til sø/vandhul

## Artsregistrering

Kode	Arealtype	Pct af sø	Dok felt	
Sø	Søareal			Afkryds "Dok felt" hvis der foretages en systematisk registrering af søens karplanter.
Rs	Rørsump (vanddækket)			

### Typiske arter fra vandhuller

**Søarealet:** angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) **Dokumentationsfelt for bræmme:** angiv fund med X

Andemad, Kors- (*)		Vandaks, Aflangbladet (**)		Smådyr	Vandnymfe	x
Andemad, Liden		Vandaks, Butbladet (*)		Bænkebidder, vand-	x	
Andemad, Stor (*)		Vandaks, Børstebladet		Børsteorm (Limnodrilus)		
Andemad, Tyk		Vandaks, Kruset		Børsteorm (Naididae)		
Blærerod, Liden (**)		Vandaks, Liden (*)		Børsteorm (Stylaria)		
Blærerod, Slank (*)		Vandaks, Rust- (*)		Børsteorm (Tubificidae)		
Brøndsel, Fliget		Vandaks, Spinkel (*)		Bugsvømmer (Corixidae)	x	
Bukkeblad (*)		Vandaks, Svømmende		Dansemyg (Cricotopus)		
Dueurt, Lådden	x	Vandaks, Svømmende		Dansemyg (Glyptotendipes)		
Dunhammer, Bredbladet	x	Vandhår, Dusk-		Dansemyg (Microtendipes)		
Dunhammer, Smalbladet		Vandhårslægten		Dansemyg (Parachironomus)		
Førglemmigej, Eng-		Vandkrans, Krybende (*)		Dansemyg, grøn (Tanytarsus)		
Fredløs, Dusk- (*)		Vandnavle (*)		Døgnflue (Caenis horaria)		
Frøbid (*)		Vandpest		Farvevandnymfe, stor-		
Gifftyde		Vandranunkel, Almindelig (*)		Mosaikguldsmed, blå		
Hestehale (*)		Vandranunkel, Storblostm (*)		Mosaikguldsmed, brun		
Hornblad, Tornfrøet		Vandranunkel, Strand- (*)		Mosesnegl, alm.		
Hornblad, Tornløs		Vandranunkelslægten (*)		Rygsvømmer	x	
Hvene, Kryb-		Vandrøllike (*)		Skjoldbruskigle		
Iris, Gul		Vandstjerne, Fladfrugtet (*)		Skøjtøløbere (Gerris sp.)		
Kildemos, Almindelig (*)		Lav ranunkel	x	Vandnymfe, alm.		
Kogleaks, Blågrøn		Fløjsgræs	x	Ærtemusling (Pisidium sp.)		
Kogleaks, Strand-		Lodden dueurt	x			
Kogleaks, Sø-		Blærestar	x	Padder		
Kogleaks, Sø-		Brændenælder	x	Butsnudet frø	x	
Kragefod (*)		Butbladet skræppe	x	Spidssnudet frø		
Kransnål, Skør (*)		Agerpadderok	x	Grøn frø		
Kransnålealgeslægten (*)		Rødel	x	Springfrø		
Kæruld, Smalbladet (*)		Fuglegræs	x	Klokkefrø		
Mærke, Bredbladet		Mælkebøtter	x	Løgfør		
Natskygge, Bittersød		Vorterød	x	Løvfrø		
Padderok, Dynd-	x	Agertidse	x	Latterfrø		
Pileurt, Vand-		Gåsepotentil	x			
Pindsvineknop, Enkelt		Håret star	x	Skrubtudse	x	
Pindsvineknop, Enkelt		Knoldranunkel	x	Grønbroget tudse		<b>Bilag IV-arter</b>
Pindsvineknop, Grenet				Strandtudse		Hasselmus
Pindsvineknop, Spæd (**)						Birkemus
Ranunkel, Kær- (*)				Vandsalamander, lille		Odder
Ranunkel, Tigger-				Vandsalamander, stor		Enkelt månerude
Rævehale, Knæbøjjet				Bjergsalamander		Fruesko
Rørhindslægten						Mygblomst
Sideskærm				Fisk		Vandranke
Siv, Glanskapslet				Aborre		Liden najade
Siv, Liden (*)				Brasen		Gul stenbræk
Siv, Liden (*)				Gedde		Grøn buxbaumia
Siv, Lyse-	x			Hundestejle, ni-pigget		Blank seglmos
Siv, Tudse-				Hundestejle, tre-pigget		Stor vandsalamander
Skeblad, Vejbred- (*)				Karpe		Klokkefrø
Skeblad, Vejbred- (*)				Karudse		Spidssnudet frø
Snerre, Kær-	x			Rudskalle		Springfrø
Star, Næb-				Skalle		Løgfør
Stjerneløv, Flydende (*)				Skrubbe		Strandtudse
Sumpskærm, Svømmende (*)				Suder		Grønbroget tudse
Sumpstrå, Almindelig (*)				Ørred		Løvfrø
Sumpstrå, Almindelig (*)				Ål		Markfirben
Sværtævæld						Eremit
Sødgræs, Høj						Stellas mosskorpion
Sødgræs, Manna-						Hedepletvinge
Tagrør						Sortpletlet blåfugl
Trådalger	x					Stor kæguldsmed
Tusindblad, Aks- (*)						Grøn kølleguldsmed

#: problem-/invasivart, \*: positivart \*\*: særlig værdifuld positivart

# Feltskema til sø/vandhul

## Basisregistrering af strukturelle forhold

Stednavn Lokalitet 8		StedID (autonr i Naturdata)		Inventør KSV	Dato 07/6-21	Starttid	
						Sluttid	
Arealet omfattet af NBL §3		Arealet omfattet af HGL §7		Hoved-naturtype Arealandel i pct.	Grundighed: 1) Kikkert 2) Ekstensiv 3) Intensiv	2	Estimeret naturtilstand I) Høj, II) God, III) Moderat IV) Ringe, V) Dårlig
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>				
Bemærkninger							

Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper

Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om

Næringsfattig sø	Kalkrig sø (kransålealger)	Næringsrig sø x	Brunvandet sø	Habitattyper (angiv kode)
------------------	----------------------------	--------------------	---------------	---------------------------

Dækningsgrader af søvegetationen (angiv kategori 1-5)					
<b>Rosetplanter (lobelie, strandbo, brasenføde, sylblad)</b>					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
<b>Kransålealger</b>					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
<b>Anden submers veg (tusindblad, vandaks, hornblad mv.)</b>					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
<b>Liden andemad</b>					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
<b>Andre svøm. flydeplanter (blærerod, levermos, frøbid ..)</b>					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
<b>Rodfæstede flydeplanter (åkande, vandaks, vandpileurt...)</b>					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	2
<b>Trådalgeplamager</b>					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	2
<b>Rørsumpvegetation</b>					
(1) 0%	(2) 1-5%	(3) 5-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	4

Bredforhold (angiv andel af bredlængde i kategori 1-5)					
<b>Bredlængde med græsning/høslæt</b>					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	1
<b>Bredlængde med mindre end 10 m til dyrkede arealer</b>					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	4
<b>Bredlængde med væsentlig skyggevirkning</b>					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	4

Søkaraktéristiske strukturer (Angiv kategori 1-3 for hver struktur)	
1: ikke tilstede 2: spredt/rudimentært 3: udbredt/veludviklet	
<b>Positive strukturer</b>	
p1	Beskyttet af omgivende naturarealer
	1
p2	Næringsfattig og upåvirket/stor sigtedybde
	1
p3	Forekomst af padder
	3
p4	Alsigt dyre- og planteliv
	2
<b>Negative strukturer</b>	
n1	Brømme domineret af pilekrat
	1
n2	Tilskudsfordring i eller ved vandhullet
	1
n3	Udsætning af ænder, fisk, krebs m.m.
	1
n4	Skygge af høje vedplanter
	2

Vandets klarhed og dybde				
<b>Vandets klarhed</b>				
(1) Klart el. naturligt brunvandet sø	(2) ret klart/få partikler	(3) lettere grumset	(4) ret grumset	(5) helt uigennemsigtig
<b>Vanddybde, gennemsnit i dybeste område</b>				
(1) mindre end 0,5 m, udtørre ofte	(2) 0,5-1,0 m, udtørre sjældent fuldstændigt	(3) 1,0-1,5 m, udtørre aldrig helt	(4) 1,5-2,0 m, kun mindre udtørring	(5) over 2,0 m, udtørre aldrig

Drift/pleje	
<b>Nuværende drift/pleje</b>	
Søen er en del af et haveanlæg, plænegræs bliver slået nær.	
<b>Trusler</b>	
<b>Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type</b>	
Stoppe regulering af til-/afløb	Øge afgræsning
Slåning/høslæt af brømmer	Mindske afgræsning
Rørskær	Hæve vandstand
Rydde vedplanter	Ophøre dræning
	Bekæmpe invasive arter
	Nedsætte eutrofiering
	Foretage oprensning
	Ophøre tilskudsfordring
<b>Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats</b>	

# Feltskema til sø/vandhul

## Artsregistrering

Kode	Arealtype	Pct af sø	Dok felt
Sø	Søareal		Afkryds "Dok felt" hvis der foretages en systematisk registrering af søens karplanter.
Rs	Rørsump (vanddækket)		

### Typiske arter fra vandhuller

**Søarealet:** angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) **Dokumentationsfelt for bræmme:** angiv fund med X

Andemad, Kors- (*)	x	Vandaks, Aflangbladet (**)		Smådyr		Vandnymfe	x
Andemad, Liden	x	Vandaks, Butbladet (*)		Bænkebidder, vand-	x		
Andemad, Stor (*)		Vandaks, Børstebladet		Børsteorm (Limnodrilus)			
Andemad, Tyk		Vandaks, Kruset		Børsteorm (Naididae)			
Blærerod, Liden (**)		Vandaks, Liden (*)		Børsteorm (Stylaria)			
Blærerod, Slank (*)		Vandaks, Rust- (*)		Børsteorm (Tubificidae)			
Brøndsel, Fliget		Vandaks, Spinkel (*)		Bugsvømmer (Corixidae)	x		
Bukkeblad (*)		Vandaks, Svømmende		Dansemyg (Cricotopus)			
Dueurt, Lådden	x	Vandaks, Svømmende	x	Dansemyg (Glyptotendipes)			
Dunhammer, Bredbladet	x	Vandhår, Dusk-		Dansemyg (Microtendipes)			
Dunhammer, Smalbladet		Vandhårslægten		Dansemyg (Parachironomus)			
Førglemigej, Eng-		Vandkrans, Krybende (*)		Dansemyg, grøn (Tanytarsus)			
Fredløs, Dusk- (*)		Vandnavle (*)		Døgnflue (Caenis horaria)			
Frøbid (*)		Vandpest		Farvevandnymfe, stor-			
Gifftyde		Vandranunkel, Almindelig (*)		Mosaikguldsmed, blå			
Hestehale (*)		Vandranunkel, Storblostm (*)		Mosaikguldsmed, brun			
Hornblad, Tornfrøet		Vandranunkel, Strand- (*)		Mosesnegl, alm.	x		
Hornblad, Tornløs		Vandranunkelslægten (*)		Rygsvømmer			
Hvene, Kryb-		Vandrøllike (*)		Skjoldbruskigle			
Iris, Gul		Vandstjerne, Fladfrugtet (*)		Skøjtøløbere (Gerris sp.)			
Kildemos, Almindelig (*)		Engkarse	x	Vandnymfe, alm.			
Kogleaks, Blågrøn		Fuglegræs	x	Ærtemusling (Pisidium sp.)	x		
Kogleaks, Strand-		Almindelig mangeløv	x				
Kogleaks, Sø-		Blærestar	x	Padder			
Kogleaks, Sø-		Agertidsel	x	Butsnudet frø			
Kragefod (*)		Hvidkløver	x	Spidssnudet frø			
Kransnål, Skør (*)		Kærpadderok	x	Grøn frø			
Kransnålealgeslægten (*)		Slangeurt (udplantet stauder)	x	Springfrø			
Kæruld, Smalbladet (*)		Vild kørvel	x	Klokkefrø			
Mærke, Bredbladet		Lav ranunkel	x	Løgrø			
Natskygge, Bittersød		Gåsepotentil	x	Løvfrø			
Padderok, Dynd-		Burresnerre	x	Latterfrø			
Pileurt, Vand-		Rørgræs	x				
Pindsvineknop, Enkelt		Butbladet skræppe	x	Skrubtudse	x		
Pindsvineknop, Enkelt		Morel	x	Grønbroget tudse		<b>Bilag IV-arter</b>	
Pindsvineknop, Grenet				Strandtudse		Hasselmus	
Pindsvineknop, Spæd (**)						Birkemus	
Ranunkel, Kær- (*)				Vandsalamander, lille		Odder	
Ranunkel, Tigger-				Vandsalamander, stor		Enkelt månerude	
Rævehale, Knæbøjjet				Bjergsalamander		Fruesko	
Rørhindslægten						Mygblomst	
Sideskærm				Fisk		Vandranke	
Siv, Glanskapslet				Aborre		Liden najade	
Siv, Liden (*)				Brasen		Gul stenbræk	
Siv, Liden (*)				Gedde		Grøn buxbaumia	
Siv, Lyse-				Hundestejle, ni-pigget		Blank seglmos	
Siv, Tudse-				Hundestejle, tre-pigget		Stor vandsalamander	
Skeblad, Vejbred- (*)				Karpe		Klokkefrø	
Skeblad, Vejbred- (*)				Karudse		Spidssnudet frø	
Snerre, Kær-				Rudskalle		Springfrø	
Star, Næb-				Skalle		Løgrø	
Stjerneløv, Flydende (*)				Skrubbe		Strandtudse	
Sumpskærm, Svømmende (*)				Suder		Grønbroget tudse	
Sumpstrå, Almindelig (*)				Ørred		Løvfrø	
Sumpstrå, Almindelig (*)				Ål		Markfirben	
Sværtævæld						Eremit	
Sødgræs, Høj						Stellas mosskorpion	
Sødgræs, Manna-	x					Hedepletvinge	
Tagrør						Sortpletlet blåfugl	
Trådalger	x					Stor kærguldsmed	
Tusindblad, Aks- (*)						Grøn kølleguldsmed	

#: problem-/invasivart, \*: positivart \*\*: særlig værdifuld positivart



# Feltskema til fersk eng

## Basisregistrering af strukturelle forhold

Stednavn Lokalitet 9		StedID (autonr i Naturdata)		Inventør KSV	Dato 27/5-21	Starttid		
						Sluttid		
Areal omfattet af NBL §3		Areal omfattet af HGL §7		Hoved-naturtype Arealandel i pct.	Grundighed: 1) Kikkert 2) Ekstensiv 3) Intensiv	2	Estimeret naturtilstand I) Høj, II) God, III) Moderat IV) Ringe, V) Dårlig	III
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>					
Bemærkninger Engen er delt op i to, en del der bliver afgræsset af køer og en del der ikke gør. På den del der ikke bliver afgræsset, er der primært skovkogleaks								

Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper			
Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om			
Næringsfattig eng	Natureng x (50 %)	Kultureng x (50%)	Habitattyper (angiv kode)

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5)					
Arealandel uden vegetationsdække					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	1
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	1
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	4
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	3
Arealandel med dværgbuske					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	1
Arealandel med vedplanter (kronedække)					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1
Arealandel med forekomst af invasive arter					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1

Afgæsning og drift (angiv kategori 1-5)					
Arealandel med græsning/høslæt					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	4
Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift (gødskning, sprøjteskader)					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1

Naturtypekarakteristiske strukturer (Angiv kategori 1-3 for hver struktur)		
1: ikke tilstede 2: spredt/rudimentært 3: udbredt/veludviklet		
Positive strukturer		
p1	Naturlig fugtig bund, ofte mosrig	2
p2	Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser	2
p3	Tuet ujævn vegetation/bund	3
p4	Fugtige artsrige kratpartier	1
Negative strukturer		
n1	Vegetation domineret af græsser	1
n2	Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder	1
n3	Omlagt/islået med kulturgræsser-/kløver	1
n4	Tegn på tilskuds fodring/gødskning	1

Hydrologi: Afvanding og vandindvindning (angiv kategori)					
(1) Ingen afvanding. Intakt og veludviklet fugtigbundsvegetation	(2) Nogen afvanding. Fugtigbundsplanter udbredte.	(3) Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter pletvist.	(4) Afvanding udbredt. Fugtigbundsplanter hist og her	(5) Fuldstændig afvandet. Fugtigbundsplanter mangler	4

Drift/pleje			
Nuværende drift/pleje			
Trusler			
Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type			
Afbrænding/tørveskrælning		Øge afgræsning	Bekæmpe invasive arter
Slåning/høslæt		Mindske afgræsning	Nedsætte eutrofiering
Rørskær		Hæve vandstand	Ophøre gødskning
Rydde vedplanter		Ophøre dræning	Ophøre tilskuds fodring
Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats			

## Feltskema til fersk eng, Artsregistrering

Kode	Arealtype	Pct.	Dok.felt	UTM-kordinater for dokumentationsfelt	
A	Relativ upåvirket areal				
B	Areal tydeligt påvirket			X:	Y:

### Typiske arter fra fersk eng

**Hele arealet:** angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) **Dokumentationsfelt:** angiv fund med X

andemad, liden (F)		kabbeleje, eng- (F*)		siv, tudse- ()		ærenpris, tykbladet (F*)	
angelik (F*)		kalmus (F)		skebladsmos, alm. (NF*)			
ask ()		kamgræs, almindelig (*)		skjolddrager, almindelig (F)			
bakkestjerne, bitter (T)		kamille, lugtløs (#)		skræppe, butbladet (#)	x		
baldrian, hyldebladet (F*)		kattehale (F)		skræppe, kruset (#)			
baldrian, tvebo (NF**)		kattesæg (N*)		skræppe, vand- (F*)			
birk, dun- ()		kløver, hvid- ()	x	skvalderkål (#)			
birk, vorte- ()		kløver, rød- ()		snerle, gærde- ()			
bjørneklo, kæmpe- (#)		kogleaks, skov- (F*)	x	snerre, burre- (#)	x		
bladmos ()		kongepen, almindelig (T)		snerre, gul (NT*)			
blåtop ()		korsknap ()		snerre, hvid ()			
borst, høst- ()		kortkapsel, almindelig ()		snerre, kær- (F*)			
brandbæger, eng- ()		kragefod (NF*)		snerre, lyng- (N*)			
brunelle, almindelig (N*)		kvik, almindelig (#)		snerre, sump- (NF*)			
bunke, bølget ()		kællingetand, sump- (F*)		spydmos, spids (NF*)			
bunke, mose- ()		kæruld, smalbladet (NF*)		star, akseblomstret (F*)			
djævelsbid (N**)		kørvel, vild (#)		star, almindelig (NF*)			
draphavre (#)		leverurt (NF**)		star, blågrøn (N*)			
dueurt, dunet (F*)		læbeløs, krybende (F*)		star, grå (NF*)			
dueurt, glat ()		mangeløv, almindelig (*)		star, hare- (*)			
dueurt, kær- (F*)	x	mangeløv, smalbladet (N*)		star, hirse- (NF*)			
dueurt, lådden (#)		mjørdurt, almindelig (F)		star, håret ()			
dunhammer, bredbladet (F)		mynte, vand- (F)		star, knold- (NF*)			
el, rød- ()		mælkebøtter, vej- (#)		star, krogneab- (NF**)			
engblomme (NF**)		natskygge, bittersød (F)		star, kær- (F)			
engkarse (*)		nellikero, eng- (F*)		star, næb- (NF*)			
eng-rapgræs, s.str. ()		nellikero, feber- ()		star, stiv (F)			
fedtmos, hulbladet (T)		nælde, stor (#)	x	star, stjerne- (NF*)			
filtnos, almindelig (NF*)		padderok, ager- ()		star, sylt- (*)			
fladbælg, gul ()		padderok, dynd- (F*)		star, toradet (F)			
fladstjerne, græsbladet (*)		padderok, kær- (F*)		sumpstrå, almindelig (F*)			
fladstjerne, kær- (F*)		padderok, skov- (*)		svingel, eng- ()			
fløjsgræs ()	x	perikon, prikbladet ()		svingel, rød ()		Butsnudet frø	x
forglemmigej, eng- (F*)		pil, bånd- ()		svingel, strand- ()		<b>Bilag IV-arter</b>	
forglemmigej, sump- (F*)		pil, femhannet (F*)		svovlrød, kær- (NF*)		Hasselmus	
frytle, mangeblomstret (N*)		pil, grå- (#)		sværtævæld (F)		Birkemus	
frytle, mark- (NT*)		pil, øret ()		syre, almindelig ()		Odder	
fuglegræs, almindelig (#)	x	pileurt, bidende ()		sødgræs, høj (F)		Enkelt månerude	
galtetand, kær- (*)		pileurt, vand- (F)		sødgræs, manna- (F)		Fruesko	
gederams (#)		potentil, krybende ()		tagrør ()		Mygblomst	
gedeskæg, eng- ()		rajgræs, almindelig (#)		tandbælg (N**)		Vandranke	
gul iris (F*)		ranunkel, bidende ()	x	tidsel, ager- (#)		Liden najade	
gulaks, vellugtende (N*)		ranunkel, kær- (F*)	x	tidsel, hørse- (#)		Gul stenbræk	
guldkarse, kær- ()		ranunkel, lav (#)	x	tidsel, kær- (*)	x	Grøn buxbaumia	
gøgeurt, maj- (NF*)		ranunkel, tigger- (F)		tormentil (N**)		Blank seglmos	
gåsepotentil ()		rapgræs, almindelig (#)		torskemund, almindelig (T)		Stor vandsalamander	
hædelyng (N*)		rapgræs, enårig (T#)		trehage, kær- (NF*)		Klokkefrø	
hejre, blød ()		rejfnan (#)		troidurt, eng- (NF**)		Spidssnudet frø	
hestehov, rød (#)		rottehale, eng- ()		troidurt, mose- (NF**)		Springfrø	
hjertergræs (N**)		rævehale, eng- ()		trævekroner (NF*)		Løgfrø	
hjortetrøst ()		rævehale, knæbøjlet ()		tusindfryd (#)	x	Strandtudse	
hundegræs, almindelig ()		røllike, almindelig (T)		vandkarse (F*)	x	Grønbroget Tudse	
hvene, almindelig ()		røllike, nyse- ()		vandnavle (NF*)		Løvfrø	
hvene, hunde- (NF*)		rørgæs ()		vandranunkel, vedb. (NF**)		Markfirben	
hvene, kryb- ()		rørhvene, bjerg- ()		vejbred, glat (#)		Eremit	
hvene, stortoppet ()		rørhvene, eng- (F)		vejbred, lancet- (T)		Stellas mosskorpion	
hvidtjørn, éngriflet ()		sideskærm (F)		vikke, gærde- (T*)		Hedepletvinge	
hyld, almindelig ()		siv, blågrå (F*)		viol, eng- (NF*)		Sortpletlet blåfugl	
høgeurt, håret (NT*)		siv, glanskapslet (F*)		viol, hunde- (NT**)		Stor kærguldsmed	
hønsetarm, almindelig ()		siv, knop- ()		vorterod ()	x	Grøn kælleguldsmed	
jomfruhår, almindelig (N*)		siv, lyse- ()	x	ærenpris, veskægget ()		Grøn mosaikguldsmed	

**N: N-følsom art, F: fugtigbundsart T: tørbundsart, #: problem-/invasivart, \*: værdifuld art \*\*: særlig værdifuld art**

# Feltskema til fersk eng

## Basisregistrering af strukturelle forhold

Stednavn Lokalitet 10		StedID (autonr i Naturdata)		Inventør KSV	Dato 27/5-21	Starttid
						Sluttid
Areal omfattet af NBL §3		Areal omfattet af HGL §7		Hoved-naturtype Arealandel i pct.	Grundighed: 1) Kikkert 2) Ekstensiv 3) Intensiv	Estimeret naturtilstand I) Høj, II) God, III) Moderat IV) Ringe, V) Dårlig
Ja x	Nej	Ja	Nej			
Bemærkninger						

**Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper**  
**Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om**

Næringsfattig eng	Natureng x	Kulturreng	Habitattyper (angiv kode)
-------------------	---------------	------------	---------------------------

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5)					
Arealandel uden vegetationsdække					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	1
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	1
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	5
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	1
Arealandel med dværgbuske					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	1
Arealandel med vedplanter (kronedække)					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	2
Arealandel med forekomst af invasive arter					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1

Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5)					
Arealandel med græsning/høslæt					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	5
Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift (gødsning, sprøjteskader)					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1

Naturtypekarakteristiske strukturer (Angiv kategori 1-3 for hver struktur)	
1: ikke tilstede 2: spredt/rudimentært 3: udbredt/veludviklet	
<b>Positive strukturer</b>	
p1	Naturlig fugtig bund, ofte mosrig
p2	Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser
p3	Tuet ujævn vegetation/bund
p4	Fugtige artsrige kratpartier
<b>Negative strukturer</b>	
n1	Vegetation domineret af græsser
n2	Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder
n3	Omlagt/isået med kulturgræsser-/kløver
n4	Tegn på tilskudsfordring/gødsning

**Hydrologi: Afvanding og vandindvindning (angiv kategori)**

(1) Ingen afvanding. Intakt og veludviklet fugtigbundsvegetation	(2) Nogen afvanding. Fugtigbundsplanter udbredte.	(3) Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter pletvist.	(4) Afvanding udbredt. Fugtigbundsplanter hist og her	(5) Fuldstændig afvandet. Fugtigbundsplanter mangler	2
--	---	---	---	--	---

### Drift/pleje

**Nuværende drift/pleje**

Hestegræsset eng, meget fugtig og tuet

**Trusler**

**Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type**

Afbrænding/tørveskrælning	Øge afgræsning	Bekæmpe invasive arter
Slåning/høslæt	Mindske afgræsning	Nedsætte eutrofiering
Rørskær	Hæve vandstand	Ophøre gødsning
Rydde vedplanter	Ophøre dræning	Ophøre tilskudsfordring

**Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats**

## Feltskema til fersk eng, Artsregistrering

Kode	Arealtype	Pct.	Dok.felt	UTM-kordinater for dokumentationsfelt	
A	Relativ upåvirket areal				
B	Areal tydeligt påvirket			X:	Y:

### Typiske arter fra fersk eng

**Hele arealet:** angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) **Dokumentationsfelt:** angiv fund med X

andemad, liden (F)		kabbeleje, eng- (F*)		siv, tudse- ()		ærenpris, tykbladet (F*)	
angelik (F*)		kalmus (F)		skebladsmos, alm. (NF*)		Bidende ranunkel	x
ask ()		kamgræs, almindelig (*)		skjolddrager, almindelig (F)		Markærenpris	x
bakkestjerne, bitter (T)		kamille, lugtløs (#)		skræppe, butbladet (#)			
baldrian, hyldebladet (F*)	x	kattehale (F)		skræppe, kruset (#)			
baldrian, tvebo (NF**)		kattesæg (N*)		skræppe, vand- (F*)			
birk, dun- ()		kløver, hvid- ()		skvalderkål (#)			
birk, vorte- ()		kløver, rød- ()		snerle, gærde- ()			
bjørneklo, kæmpe- (#)		kogleaks, skov- (F*)	x	snerre, burre- (#)			
bladmos ()		kongepen, almindelig (T)		snerre, gul (NT*)			
blåtop ()		korsknap ()	x	snerre, hvid ()			
borst, høst- ()		kortkapsel, almindelig ()		snerre, kær- (F*)			
brandbæger, eng- ()		kragefod (NF*)		snerre, lyng- (N*)			
brunelle, almindelig (N*)		kvik, almindelig (#)	x	snerre, sump- (NF*)			
bunke, bølget ()		kællingetand, sump- (F*)		spydmos, spids (NF*)			
bunke, mose- ()		kæruld, smalbladet (NF*)		star, akseblomstret (F*)			
djævelsbid (N**)		kørvel, vild (#)		star, almindelig (NF*)			
draphavre (#)		leverurt (NF**)		star, blågrøn (N*)			
dueurt, dunet (F*)		læbeløs, krybende (F*)	x	star, grå (NF*)			
dueurt, glat ()		mangeløv, almindelig (*)		star, hare- (*)			
dueurt, kær- (F*)		mangeløv, smalbladet (N*)		star, hirse- (NF*)			
dueurt, lådden (#)	x	mjødurt, almindelig (F)		star, håret ()			
dunhammer, bredbladet (F)		mynte, vand- (F)	x	star, knold- (NF*)			
el, rød- ()	x	mælkebøtter, vej- (#)	x	star, krogneb- (NF**)			
engblomme (NF**)		natskygge, bittersød (F)		star, kær- (F)			
engkarse (*)		nellikero, eng- (F*)	x	star, næb- (NF*)			
eng-rapgræs, s.str. ()		nellikero, feber- ()		star, stiv (F)			
fedtmos, hulbladet (T)		nælde, stor (#)	x	star, stjerne- (NF*)			
filtmos, almindelig (NF*)		padderok, ager- ()		star, sylt- (*)			
fladbælg, gul ()		padderok, dynd- (F*)	x	star, toradet (F)			
fladstjerne, græsbladet (*)	x	padderok, kær- (F*)	x	sumpstrå, almindelig (F*)		Vinbjergsnegl	x
fladstjerne, kær- (F*)		padderok, skov- (*)		svingel, eng- ()		Lille vandsalamander	x
fløjsgræs ()	x	perikon, prikbladet ()		svingel, rød ()		Butsnudet frø	x
forglemmigej, eng- (F*)		pil, bånd- ()		svingel, strand- ()		<b>Bilag IV-arter</b>	
forglemmigej, sump- (F*)		pil, femhannet (F*)		svovlrød, kær- (NF*)		Hasselmus	
frytle, mangeblomstret (N*)		pil, grå- (#)		sværtævæld (F)		Birkemus	
frytle, mark- (NT*)		pil, øret ()		syre, almindelig ()		Odder	
fuglegræs, almindelig (#)	x	pileurt, bidende ()		sødgræs, høj (F)		Enkelt månerude	
galtetand, kær- (*)		pileurt, vand- (F)		sødgræs, manna- (F)		Fruesko	
gederams (#)		potentil, krybende ()		tagrør ()		Mygblomst	
gedeskæg, eng- ()		rajgræs, almindelig (#)		tandbælg (N**)		Vandranke	
gul iris (F*)		ranunkel, bidende ()		tidsel, ager- (#)		Liden najade	
gulaks, vellugtende (N*)		ranunkel, kær- (F*)	x	tidsel, hørse- (#)		Gul stenbræk	
guldkarse, kær- ()		ranunkel, lav (#)	x	tidsel, kær- (*)		Grøn buxbaumia	
gøgeurt, maj- (NF*)		ranunkel, tigger- (F)		tormentil (N**)		Blank seglmos	
gåsepotentil ()		rapgræs, almindelig (#)		torskemund, almindelig (T)		Stor vandsalamander	
hædelyng (N*)		rapgræs, enårig (T#)	x	trehage, kær- (NF*)		Klokkefrø	
hejre, blød ()		rejrfan (#)		troidurt, eng- (NF**)		Spidssnudet frø	
hestehov, rød (#)		rottehale, eng- ()		troidurt, mose- (NF**)		Springfrø	
hjertergræs (N**)		rævehale, eng- ()		trævekroner (NF*)		Løgfrø	
hjortetrøst ()		rævehale, knæbøjlet ()		tusindfryd (#)	x	Strandtudse	
hundegræs, almindelig ()		røllike, almindelig (T)		vandkarse (F*)		Grønbroget Tudse	
hvene, almindelig ()		røllike, nyse- ()		vandnavle (NF*)		Løvfrø	
hvene, hunde- (NF*)		rørgæs ()		vandranunkel, vedb. (NF**)		Markfirben	
hvene, kryb- ()		rørhvene, bjerg- ()		vejbred, glat (#)		Eremit	
hvene, stortoppet ()		rørhvene, eng- (F)		vejbred, lancet- (T)		Stellas mosskorpion	
hvidtjørn, éngriflet ()		sideskærm (F)		vikke, gærde- (T*)		Hedepletvinge	
hyld, almindelig ()		siv, blågrå (F*)		viol, eng- (NF*)		Sortpletlet blåfugl	
høgeurt, håret (NT*)		siv, glanskapslet (F*)		viol, hunde- (NT**)		Stor kærguldsmed	
hønsetarm, almindelig ()		siv, knop- ()		vorterod ()		Grøn kælleguldsmed	
jomfruhår, almindelig (N*)		siv, lyse- ()	x	ærenpris, veskægget ()		Grøn mosaikguldsmed	

**N: N-følsom art, F: fugtigbundsart T: tørbundsart, #: problem-/invasivart, \*: værdifuld art \*\*: særlig værdifuld art**

# Feltskema til mose og kær

## Basisregistrering af strukturelle forhold

Stednavn Lokalitet 11		StedID (autonr i Naturdata)		Inventør KSV	Dato 27/5-21	Starttid
						Sluttid
Arealet omfattet af NBL §3		Arealet omfattet af HGL §7		Hoved-naturtype Arealandel i pct.	Grundighed: 1) Kikkert 2) Ekstensiv 3) Intensiv	Estimeret naturtilstand I) Høj, II) God, III) Moderat IV) Ringe, V) Dårlig
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej	Ja	Nej			
Bemærkninger						

**Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper – NB: særligt feltskema til skov (aske-/ellesump og birkemoser)**  
**Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om**

Højmose	Hængesæk	Fattigkær	Kildevæld
Rigkær	Højstaude-/rørsump	Fugtigt krat <input checked="" type="checkbox"/>	Habitattyper (angiv kode)

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5)					
Arealandel uden vegetationsdække					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
0-5%	5-10%	10-30%	30-75%	75-100%	1
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm					
0-5%	5-10%	10-30%	30-75%	75-100%	1
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm					
0-5%	5-10%	10-30%	30-75%	75-100%	4
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm					
0-5%	5-10%	10-30%	30-75%	75-100%	3
Arealandel med dværgbuske					
0-5%	5-10%	10-30%	30-75%	75-100%	1
Arealandel med vedplanter (kronedække)					
0%	1-10%	10-25%	25-50%	50-100%	5
Arealandel med forekomst af invasive arter					
0%	1-10%	10-25%	25-50%	50-100%	1

Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5)					
Arealandel med græsning/høslæt					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
0-5%	5-10%	10-30%	30-75%	75-100%	1
Arealandel med tydelige randpåvirkninger af landbrugsdrift (gødskning, sprøjteskader)					
0%	1-10%	10-25%	25-50%	50-100%	1

Naturtypekarakteristiske strukturer (Angiv kategori 1-3 for hver struktur)		
1: ikke tilstede 2: spredt/rudimentært 3: udbredt/veludviklet		
Positive strukturer		
p1	Sphagnum- og/el mosrig bund	1
p2	Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser	3
p3	Trykvandspåvirket bund	3
p4	Fugtige, artsrige kratpartier	3
Negative strukturer		
n1	Ensartede bestande af tagrør el.a. høje græsser	1
n2	Ensartede bestande af høje næringskrævende stauder	1
n3	Jævn, kulturpåvirket bund uden terrænvariationer	1
n4	Tegn på tilskudsfordring/gødskning	1

Hydrologi: Afvanding og vandindvinding (angiv kategori)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Ingen afvanding. Intakt og veludviklet fugtigbundsvegetation	Nogen afvanding. Fugtigbundsplanter udbredte.	Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter pletvist.	Afvanding udbredt. Fugtigbundsplanter hist og her	Fuldstændig afvandet. Fugtigbundsplanter mangler	2

Drift/pleje			
Nuværende drift/pleje Ingen			
Trusler			
Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type			
Afbrænding/tørveskrælning		Øge afgræsning	Bekæmpe invasive arter
Slåning/høslæt		Mindske afgræsning	Nedsætte eutrofiering
Rørskær		Hæve vandstand	Ophøre gødskning
Rydde vedplanter		Ophøre dræning	Ophøre tilskudsfordring
Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats			

## Feltskema til mose og kær, Artsregistrering

Kode	Arealttype	Pct.	Dok.felt	UTM-kordinater for dokumentationsfelt	
A	Relativ upåvirket areal				
B	Areal tydeligt påvirket			X:	Y:

### Typiske arter fra mose

**Hele arealet:** angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) **Dokumentationsfelt:** angiv fund med X

andemad, liden ( )		hønsetarm, almindelig ( )		sideskærm ( )		vejbred, lancet- ( )	
angelik (*)		jomfruhår, almindelig (NS*)		siv, glanskapslet (*)		vibefedt (N**)	
ask (K)		kabelleje, eng- (*)	x	siv, knop- ( )		vikke, muse- (*)	
baldrian, hyldebladet (*)	x	kamgræs, almindelig (*)		siv, lyse- ( )		viol, eng- (S*)	
baldrian, tvebo (N**)		kattehale (K)		siv, tråd- (NS*)		viol, hunde- (**)	
birk, dun- (S)		kattesæg (NS*)		skeblad, vejbred- (K*)		ærenpris, tykbladet (*)	
birk, vorte- ( )		klokkelyng (NS*)		skjolddrager, almindelig ( )		Åhorn	x
bjørneklo, kæmpe- (K#)		kløver, hvid- ( )		skræppe, butbladet ( )		Sølbær	x
blåtop (S)		kløver, rød- ( )		skræppe, kruset (#)		Hæg sp.	x
brombær ( )		kogleaks, skov- (*)	x	skræppe, vand- (*)		Kåltidse	x
brunelle, almindelig (N*)		kogleaks, tue- (NS**)		skvalderkål (K#)		Vorterod	x
bukkeblad (N*)		korsknap (K)		snerle, gærde- (K)		Lancetpil	x
bunke, bølget (S)		kortkapsel, almindelig ( )		snerre, burre- (#)	x		
bunke, mose- ( )		kragefod (NS*)		snerre, kær- (*)			
bævreasp (S)		kransemos, plæne- (S)		snerre, sump- (*)			
djævelsbid (NS**)		kvik, almindelig (#)		soldug, rundbladet (NS**)			
draphavre (K#)		kællingetand, sump- (*)		spydmos, spids (*)			
dueurt, dunet (*)		kæruld, smalbladet (NS*)		star, almindelig (*)			
dueurt, glat ( )		kæruld, tue- (NS*)		star, blære- ( )			
dueurt, kirtlet ( )		kørvel, vild (#)	x	star, blågrøn (N*)			
dueurt, kær- (*)		leverurt (N**)		star, grå (S*)			
dueurt, lådden (K)	x	læbeløs, krybende (*)	x	star, hare- (*)			
dunhammer, bredbladet ( )		mangeløv, almindelig (*)	x	star, hirse- (NS*)			
eg, almindelig ( )		mangeløv, bredbladet (*)		star, håret (K)			
el, rød- ( )		mangeløv, smalbladet (S*)		star, knippe- (K)			
engblomme (N**)		mjørdurt, almindelig ( )	x	star, knold- (*)			
engkarse (*)		mynte, vand- ( )	x	star, krogneb- (N**)			
eng-rapgræs, s.str. ( )		mælkebøtter, vej- (#)		star, kær- (K)			
filtnos, almindelig (NS*)		natskygge, bittersød (K)		star, nikkende (K*)			
fladbælg, gul ( )		nellikrod, eng- (*)		star, næb- (*)			
fladstjerne, græsbladet (*)		nellikrod, feber- (K)		star, stiv (K)			
fladstjerne, kær- (*)		næbfrø, brun (NS**)		star, stjerne- (NS*)			
fladstjerne, sump- (*)		næbfrø, hvid (NS**)		star, top- (*)		Butsnudet frø	x
fløjlsgræs ( )	x	nælde, stor (#)	x	star, toradet ( )		<b>Bilag IV-arter</b>	
forglemmigej, eng- (*)		padderok, ager- (#)		sumpstrå, almindelig (*)		Hasselmus	
forglemmigej, sump- (*)		padderok, dynd- (*)	x	svingel, eng- ( )		Birkemus	
fredløs, almindelig ( )		padderok, kær- (*)		svingel, rød ( )		Odder	
fredløs, dusk- (*)		pil, bånd- (K)		svovlrød, kær- (*)		Enkelt månerude	
frytle, mangelblomstret (NS*)		pil, femhannet (*)		sværtævæld ( )		Fruesko	
galtetand, kær- (*)		pil, grå- (#)		syre, almindelig ( )		Mygblomst	
gederams (#)		pil, krybende (NS*)		sødgræs, høj ( )		Vandranke	
gifftyde (*)		pil, øret (S)		sødgræs, manna- ( )		Liden najade	
gran, rød- (S#)		pileurt, vand- ( )		tagrør ( )		Gul stenbræk	
gul iris (*)		pindsvineknop, grenet ( )		tidsel, ager- (#)		Grøn buxbaumia	
gulaks, vellugtende (N*)		pors, mose- (NS*)		tidsel, kær- (*)		Blank seglmos	
gøgeurt, maj- (N*)		rajgræs, almindelig (#)		tidsel, kâl- (K)		Stor vandsalamander	
gåsepotentil ( )		ranunkel, bidende ( )		tormentil (NS**)		Klokkfrø	
hanekro, almindelig ( )		ranunkel, kær- (*)	x	tranebær (NS*)		Spidssnudet frø	
hanekro, skov- ( )		ranunkel, lav ( )	x	trehage, kær- (N*)		Springfrø	
hedelyng (NS*)		ranunkel, tigger- (K)		troidurt, eng- (N**)		Løgfrø	
hestegræs, krybende ( )		rapgræs, almindelig (#)		troidurt, mose- (NS**)		Strandtudse	
hindbær (#)		revling (NS*)		trævlekrone (*)		Grønbroget Tudse	
hjordetrøst (K)		rosmarinlyng (NS*)		tyttebær (NS*)		Løvfrø	
hundegræs, almindelig ( )		rottehale, eng- ( )		tørst (S)		Markfirben	
hvene, almindelig ( )		rævehale, eng- (K)		tørvemos, almindelig (NS*)		Eremit	
hvene, hunde- (NS*)		rævehale, knæbøjet ( )		tørvemos, brodspids- (NS*)		Stellas mosskorpion	
hvene, kryb- ( )		røllike, almindelig ( )		tørvemos, frynset (S)		Hedepletvinge	
hvene, stortoppet ( )		røllike, nyse- ( )		tørvemos, pjusket (NS*)		Sortpletlet blåfugl	
hvidtjørn, éngriflet ( )		røn, almindelig (S)		tørvemos, udspærret (NS*)		Stor kærguldsmed	
hyld, almindelig ( )		rørgræs ( )		vandkarse (*)		Grøn kølleguldsmed	
hæg, glansbladet (S#)		rørhvene, eng- ( )		vandnavle (N*)		Grøn mosaikguldsmed	

**N:** N-følsom art, **K:** kalkholdig bund **S:** sur bund, **#:** problem-/invasivart, **\***: værdifuld art **\*\*:** særlig værdifuld art

## Feltskema til mose og kær

### Basisregistrering af strukturelle forhold

Stednavn Lokalitet 10		StedID (autonr i Naturdata)		Inventør KSV	Dato 27/5-21	Starttid
						Sluttid
Arealet omfattet af NBL §3		Arealet omfattet af HGL §7		Hoved-naturtype Arealandel i pct.	Grundighed: 1) Kikkert 2) Ekstensiv 3) Intensiv	Estimeret naturtilstand I) Høj, II) God, III) Moderat IV) Ringe, V) Dårlig
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>			
Bemærkninger						

**Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper – NB: særligt feltskema til skov (aske-/ellesump og birkemoser)**  
**Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om**

Højmoser	Hængesæk	Fattigkær	Kildevæld
Rigkær	Højstaude-/rørsump 50%	Fugtigt krat 50%	Habitattyper (angiv kode)

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5)					
Arealandel uden vegetationsdække					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
0-5%	5-10%	10-30%	30-75%	75-100%	1
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm					
0-5%	5-10%	10-30%	30-75%	75-100%	1
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm					
0-5%	5-10%	10-30%	30-75%	75-100%	5
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm					
0-5%	5-10%	10-30%	30-75%	75-100%	4
Arealandel med dværgbuske					
0-5%	5-10%	10-30%	30-75%	75-100%	1
Arealandel med vedplanter (kronedække)					
0%	1-10%	10-25%	25-50%	50-100%	3
Arealandel med forekomst af invasive arter					
0%	1-10%	10-25%	25-50%	50-100%	1

Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5)					
Arealandel med græsning/høslæt					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
0-5%	5-10%	10-30%	30-75%	75-100%	1
Arealandel med tydelige randpåvirkninger af landbrugsdrift (gødskning, sprøjteskader)					
0%	1-10%	10-25%	25-50%	50-100%	3

Naturtypekarakteristiske strukturer (Angiv kategori 1-3 for hver struktur)	
1: ikke tilstede 2: spredt/rudimentært 3: udbredt/veludviklet	
Positive strukturer	
p1 Sphagnum- og/el mosrig bund	2
p2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser	2
p3 Trykvandspåvirket bund	2
p4 Fugtige, artsrige kratpartier	3
Negative strukturer	
n1 Ensartede bestande af tagrør el.a. høje græsser	2
n2 Ensartede bestande af høje næringskrævende stauder	2
n3 Jævn, kulturpåvirket bund uden terrænvariationer	1
n4 Tegn på tilskudsfordring/gødskning	1

Hydrologi: Afvanding og vandindvinding (angiv kategori)					
(1) Ingen afvanding. Intakt og veludviklet fugtigbundsvegetation	(2) Nogen afvanding. Fugtigbundsplanter udbredte.	(3) Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter pletvist.	(4) Afvanding udbredt. Fugtigbundsplanter hist og her	(5) Fuldstændig afvandet. Fugtigbundsplanter mangler	2

Drift/pleje			
Nuværende drift/pleje			
Ingen			
Trusler			
Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type			
Afbrænding/tørveskrælning		Øge afgræsning	Bekæmpe invasive arter
Slåning/høslæt		Mindske afgræsning	Nedsætte eutrofiering
Rørskær		Hæve vandstand	Ophøre gødskning
Rydde vedplanter		Ophøre dræning	Ophøre tilskudsfordring
Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats			

## Feltskema til mose og kær, Artsregistrering

Kode	Arealtype	Pct.	Dok.felt	UTM-kordinater for dokumentationsfelt	
A	Relativ upåvirket areal				
B	Areal tydeligt påvirket			X:	Y:

### Typiske arter fra mose

**Hele arealet:** angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) **Dokumentationsfelt:** angiv fund med X

andemad, liden ()		hønsetarm, almindelig ()		sideskærm ()		vejbred, lancet- ()	
angelik (*)	x	jomfruhår, almindelig (NS*)		siv, glanskapslet (*)		vibefedt (N**)	
ask (K)		kabeleje, eng- (*)	x	siv, knop- ()		vikke, muse- (*)	
baldrian, hyldebladet (*)	x	kamgræs, almindelig (*)		siv, lyse- ()		viol, eng- (S*)	
baldrian, tvebo (N**)		kattehale (K)		siv, tråd- (NS*)		viol, hunde- (**)	
birk, dun- (S)		kattesæg (NS*)		skeblad, vejbred- (K*)		ærenpris, tykbladet (*)	
birk, vorte- ()		klokkelyng (NS*)		skjolddrager, almindelig ()		Vild kørvel	x
bjørneklo, kæmpe- (K#)		kløver, hvid- ()		skræppe, butbladet ()		Mælkebøtte	x
blåtop (S)		kløver, rød- ()		skræppe, kruset (#)		Rørgræs	x
brombær ()		kogleaks, skov- (*)		skræppe, vand- (*)		Vild hindbær	x
brunelle, almindelig (N*)		kogleaks, tue- (NS**)		skvalderkål (K#)		Vorterod	x
bukkeblad (N*)		korsknap (K)		snerle, gærde- (K)		Ribs	x
bunke, bølget (S)		kortkapsel, almindelig ()		snerre, burre- (#)	x	Lærk	x
bunke, mose- ()		kragefod (NS*)		snerre, kær- (*)		Dagpragtstjerne	x
bævreasp (S)		kransemos, plæne- (S)		snerre, sump- (*)		Hundegræs	x
djævelsbid (NS**)		kvik, almindelig (#)		soldug, rundbladet (NS**)		Skvalderkål	x
draphavre (K#)		kællingetand, sump- (*)		spydmos, spids (*)		Rød svingel	x
dueurt, dunet (*)		kæruld, smalbladet (NS*)		star, almindelig (*)		Mirabel	x
dueurt, glat ()		kæruld, tue- (NS*)		star, blære- ()		Døvnælde	x
dueurt, kirtlet ()		kørvel, vild (#)		star, blågrøn (N*)			
dueurt, kær- (*)		leverurt (N**)		star, grå (S*)			
dueurt, lådden (K)		læbeløs, krybende (*)	x	star, hare- (*)			
dunhammer, bredbladet ()		mangeløv, almindelig (*)		star, hirse- (NS*)			
eg, almindelig ()		mangeløv, bredbladet (*)		star, håret (K)			
el, rød- ()	x	mangeløv, smalbladet (S*)		star, knippe- (K)			
engblomme (N**)		mjøddurt, almindelig ()	x	star, knold- (*)			
engkarse (*)		mynte, vand- ()		star, krogne- (N**)			
eng-rapgræs, s.str. ()		mælkebøtter, vej- (#)		star, kær- (K)			
filtnos, almindelig (NS*)		natskygge, bittersød (K)		star, nikkende (K*)			
fladbælg, gul ()		nellikrod, eng- (*)		star, næb- (*)			
fladstjerne, græsbladet (*)		nellikrod, feber- (K)		star, stiv (K)			
fladstjerne, kær- (*)		næbfrø, brun (NS**)		star, stjerne- (NS*)		Vinbjergsnegl	
fladstjerne, sump- (*)		næbfrø, hvid (NS**)		star, top- (*)	x	Butsnudet frø	x
fløjlsgræs ()		nælde, stor (#)	x	star, toradet ()	x	<b>Bilag IV-arter</b>	
forglemmigej, eng- (*)		padderok, ager- (#)	x	sumpstrå, almindelig (*)		Hasselmus	
forglemmigej, sump- (*)		padderok, dynd- (*)	x	svingel, eng- ()		Birkemus	
fredløs, almindelig ()		padderok, kær- (*)	x	svingel, rød ()		Odder	
fredløs, dusk- (*)		pil, bånd- (K)		svovlrød, kær- (*)		Enkelt månerude	
frytle, mangelblomstret (NS*)		pil, femhannet (*)		sværtevæld ()		Fruesko	
galtetand, kær- (*)		pil, grå- (#)	x	syre, almindelig ()		Mygblomst	
gederams (#)		pil, krybende (NS*)		sødgræs, høj ()		Vandranke	
gifftyde (*)		pil, øret (S)		sødgræs, manna- ()		Liden najade	
gran, rød- (S#)		pileurt, vand- ()		tagrør ()		Gul stenbræk	
gul iris (*)		pindsvineknop, grenet ()		tidsel, ager- (#)	x	Grøn buxbaumia	
gulaks, vellugtende (N*)		pors, mose- (NS*)		tidsel, kær- (*)	x	Blank seglmos	
gøgeurt, maj- (N*)		rajgræs, almindelig (#)		tidsel, kål- (K)	x	Stor vandsalamander	
gåsepotentil ()		ranunkel, bidende ()		tormentil (NS**)		Klokkfrø	
hanekro, almindelig ()		ranunkel, kær- (*)		tranebær (NS*)		Spidssnudet frø	
hanekro, skov- ()		ranunkel, lav ()		trehage, kær- (N*)		Springfrø	
hedelyng (NS*)		ranunkel, tigger- (K)		troidurt, eng- (N**)		Løgfrø	
hestegræs, krybende ()		rapgræs, almindelig (#)		troidurt, mose- (NS**)		Strandtudse	
hindbær (#)		revling (NS*)		trævlekrone (*)		Grønbroget Tudse	
hjordetrøst (K)		rosmarinlyng (NS*)		tyttebær (NS*)		Løvfrø	
hundegræs, almindelig ()		rottehale, eng- ()		tørst (S)		Markfirben	
hvene, almindelig ()		rævehale, eng- (K)		tørvemos, almindelig (NS*)		Eremit	
hvene, hunde- (NS*)		rævehale, knæbøjlet ()		tørvemos, brodspids- (NS*)		Stellas mosskorpion	
hvene, kryb- ()		røllike, almindelig ()		tørvemos, frynset (S)		Hedepletvinge	
hvene, stortoppet ()		røllike, nyse- ()		tørvemos, pjusket (NS*)		Sortpletlet blåfugl	
hvidtjørn, éngriflet ()		røn, almindelig (S)		tørvemos, udspærret (NS*)		Stor kærguldsmed	
hyld, almindelig ()	x	rørgræs ()		vandkarse (*)	x	Grøn kølleguldsmed	
hæg, glansbladet (S#)		rørhvene, eng- ()		vandnavle (N*)		Grøn mosaikguldsmed	

**N:** N-følsom art, **K:** kalkholdig bund **S:** sur bund, **#:** problem-/invasivart, **\***: værdifuld art **\*\*:** særlig værdifuld art