

Fra: Karin Markussen **På vegne af** Post Fritid og Fællesskab

Sendt: 18. september 2015 08:21

Til: Post By og Landskab

Emne: VS: Indsigelse til lokalplanforslag nr. 1096 for solvarmeanlæg ved Vestre Ringvej og Hovedvejen i Hedensted af 28.08.2015.

Fra: Karen Munk [<mailto:45kmunk@gmail.com>]

Sendt: 17. september 2015 16:03

Til: Post Fritid og Fællesskab

Emne: Indsigelse til lokalplanforslag nr. 1096 for solvarmeanlæg ved Vestre Ringvej og Hovedvejen i Hedensted af 28.08.2015.

Grundejerforeningen Skovparken har på sit møde den 16. 09. 2015 vedtaget følgende ændringsforslag til lokalplan 1096:

Grundejerforeningen beder om en fremtidssikring af Vestvejen.

Grundejerforeningen anmoder om at solfangeranlægget flyttes længere mod sydvest, så der bliver plads til en fremtidig cykelsti/fortov i lighed med anlægget ved Dalbyvej og ved Constantiavej.

Trafikmængden på Vestvejen er stærkt stigende af hurtig færdsel mod Motorvejen og mod industriområdet

Vi ser iøvrigt mod hensigten en stærk stigning af trafikmængden af bløde trafikanter, cyklende og gående, på Vestvejen.

En efterfølgende udbygning af Vestvejen vil ellers gå ud over det anførte 10 meter hegn eller medføre enorme meromkostninger og en total ødelæggelse af fjernvarmeværkets solfangeranlæg.

Endelig vil det give et smukkere billede, hvis hegnet kan trækkes lidt længere væk fra vejen.

Vi går ud fra, at kommunen har helt styr på følgevirkningerne af en evt. lækage af solfangeranlægget, hvorfor vi ikke har gjort indsigelse herom.

Med venlig hilsen

Ove Gundersen
Formand for Grundejerforeningen Skovparken.

INDGÅET
/ 4 AUG. 2015
Hedensted Kommune

Grundejerforeningen
Skovbrynet
Hedensted den 9. juli 2015

Hedensted Kommune
Udvalget for Teknik
Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted

Indsigelse mod forslag om opførelse af solfanger anlæg langs Vester Ringvej, lokalplan 1096 og kommuneplantillæg nr. 11 (sagsnr. 01.02.05-P16-1-15)

Grundejerforeningen Skovbrynet, Skovbrynet 8722 Hedensted, foretager hermed indsigelse mod punkt 65 på dagsordenen af den 5. maj 2015 vedrørende principgodkendelse af lokalplan 1096 og kommuneplantillæg nr. 11 ved Vestre Ringvej i Hedensted om placering af et solfangeranlæg på ca. 23.000 m².

Efter vores opfattelse er der en lang række tungtvejende forhold, som bevirker, at der ikke bør opføres et solfangeranlæg af ovenstående omfang og type langs Vester Ringvej i Hedensted.

Et solfangeranlæg vil blokere for fremtidig udvikling af Hedensted mod vest, hvilket efter vores opfattelse er en ualmindelig hård begrænsning i byens udviklingsmuligheder.

Vestre Ringvej ligger meget tæt på Hedensted Centrum, skole, idrætsfaciliteter m.v. Et solfangeranlæg vil blokere kraftigt for udvikling omkring disse faciliteter.

Hedensted er i forvejen kendt som en grim by, og byen var i medierne som den grimme by i Danmark. Placering af solfangere (blikfang) langs to meget befærdede veje, som også er en indfaldsvej til Hedensted vil ikke gøre dette image bedre/sælge byen bedre.

Efter vores opfattelse er det uforståeligt og uforsvarligt at placere solfangeranlæg med risiko for kemisk forurening i et område med drikkevandsinteresser. Vi er uforstående overfor, at man tør løbe denne risiko.

Placering af et solfangeranlæg langs Vestre Ringvej vil give yderligere skævvridning mellem denne del af byen og kvarterne på modsatte side af hovedvejen, hvor der er væsentligt flere rekreative områder. Det skal samtidig bemærkes, at området omkring Vester Ringvej ikke er et fjernvarmeområde, men derimod et område som anvender naturgas.

Vil det kunne tænkes at placere anlægget i områderne i nærheden af golfbanen, hvilket vil være mere nærliggende, eftersom der er fjernvarme i dette område.

Vestre Ringvej er i forvejen en "spare-vej" uden fortove, cykelstier m.v. Vestre Ringvej har bevirket, at alt tung trafik kører forbi kvartererne i området omkring Vestre Ringvej. Det virker urimeligt, at området skal belastes yderligere.

Det er vores opfattelse, at en placering af et solfangeranlæg som det ovenfor beskrevne formentlig vil have negativ indvirkning på parcelhus priserne i området, og dette samtidig med, at de parceller som påvirkes, ikke er fjernvarmekunder.

På baggrund af ovenstående mener vi, at man bør overveje følgende forhold fremfor at placere et solfangeranlæg langs Vester Ringvej:

1. Området vil formentlig have højere værdi i en eventuel fremtidig udstykning, hvor Hedensted by kan udvikle sig yderligere i og omkring skole, børnehaver, idrætsfaciliteter m.v.

2. Det må være muligt og i høj grad mere oplagt at finde alternative placeringer, hvor det ikke er bolignært.


3. Placering i et industriområde virker væsentligt mere oplagt.

Vi håber, at I deler vores opfattelse og ønske for Hedensted som by. Vi mødes gerne med jer og drøfter indholdet af nærværrede indsigelse.

Med venlig hilsen

Jesper Clemmensen

Formand for Grundejerforeningen Skovbrynet



Fra: Karin Markussen **På vegne af** Post Fritid og Fællesskab

Sendt: 18. september 2015 08:21

Til: Post By og Landskab

Emne: VS: Indsigelse til lokalplanforslag nr. 1096 for solvarmeanlæg ved Vestre Ringvej og Hovedvejen i Hedensted af 28.08.2015.

Fra: Karen Munk [<mailto:45kmunk@gmail.com>]

Sendt: 17. september 2015 16:03

Til: Post Fritid og Fællesskab

Emne: Indsigelse til lokalplanforslag nr. 1096 for solvarmeanlæg ved Vestre Ringvej og Hovedvejen i Hedensted af 28.08.2015.

Grundejerforeningen Skovparken har på sit møde den 16.09.2015 vedtaget følgende ændringsforslag til lokalplan 1096:

Grundejerforeningen bedre om en fremtidssikring af Vestvejen.

Grundejerforeningen anmoder om at solfangeranlægget flyttes længere mod sydvest, så der bliver plads til en fremtidig cykelsti/fortov i lighed med anlægget ved Dalbyvej og ved Constantiavej.

Trafikmængden på Vestvejen er stærkt stigende af hurtig færdsel mod Motorvejen og mod industriområdet

Vi ser iøvrigt mod hensigten en stærk stigning af trafikmængden af bløde trafikanter, cyklende og gående, på Vestvejen.

En efterfølgende udbygning af Vestvejen vil ellers gå ud over det anførte 10 meter hegn eller medføre enorme meromkostninger og en total ødelæggelse af fjernvarmeværkets solfangeranlæg.

Endelig vil det give et smukkere billede, hvis hegnet kan trækkes lidt længere væk fra vejen.

Vi går ud fra, at kommunen har helt styr på følgevirkningerne af en evt. lækage af solfangeranlægget, hvorfor vi ikke har gjort indsigelse herom.

Med venlig hilsen

Ove Gundersen

Formand for Grundejerforeningen Skovparken.