

# Bemærkninger til kriterier for afgrænsningen af vandløb i Hedensted kommune

	Stedfæstelse/basisoplysninger		Bemærkninger	Vandrådets Indstilling	
Hovedvandområde	Vandområdenummer og -navn	Miljøstyrelsens forslag til afgrænsning	Bemærkninger fra vandrådsmedlem til afgrænsning	Bemærkninger fra kommune	Enighed i Vandråd
1.5 Randers Fjord	o9321 Bøgballe Bæk 2,02 km	Udpeget som blødbund- Udgå af vandplan 2	<b>Landbrug&amp;Fødevarer:</b> Enig i MST indstilling om at vandløbet bør falde ud af VP. Slyngning er karakteriseret ved 90 grader kantede sving. flere steder er vandløbet ikke at finde på historiske kort. Antageligt er vandløbet stærk modificeret. <b>Dansk Sportsfisker Forbund:</b> Vil næppe kunne opnå god miljøtilstand, men kan vel nå godt økologisk potentiale. Bør ikke udgå bare fordi det er blødbundstype. Slyngningsgraden kvalificerer til at det tages med. <b>BØR MED</b> <b>Friluftsrådet:</b> Vil næppe kunne opnå god miljøtilstand, men kan vel nå godt økologisk potentiale. Bør ikke udgå bare fordi det er blødbundstype. Slyngningsgraden kvalificerer til at det tages med.	Vandløbet er fejludpeget som blødbund. Der er fast bund og grus flere steder i vandløbet, den opstrømstrækning der ikke er udpeget er der grus og sand i vandløbet.	<b>Ikke enighed i vandrådet</b>
1.5 Randers Fjord	o5380 Hesselballe Bæk 4,067 km	Indgå i Vandplan2	<b>Landbrug&amp;Fødevarer:</b> Vandløbet har ikke målopfyldelse, og vurderes inde i VP alene på baggrund af slyngningsgrad. Vandløbet bør opdeles i to vandområder dersom den øvre del fremstår lige og kantet. Der anses ikke at være potentiale for god økologisk tilstand. <b>Uldum Kær Naturlaug:</b> Forsinkelsesbasinner fra motorvejen fungerer ikke, hvorfor vandet løber direkte i vandløbet ved kraftig regn, så der bliver overbelastet og derfor ikke kan lede vandet.	Vandløbet er naturligt og har et fald tæt på 3 promille, vandløb bør ikke deles op men ses hele vandløb.	Enighed om bør blive inde i vandplan2, forudsat problemer med forurening af vandløbet med vand fra motorvejen løses
1.5 Randers Fjord	o5333 Lindved Bæk 2,315 km	Indgå i Vandplan2	<b>Uldum Kær Naturlaug:</b> Vandløbet er påvirket af spildevandstilførsel og bør derfor ikke være med i VP med mindre der foretages ændringer herved.	Der er indsats for ukloakerede ejendomme, og rensningsanlægget ved Lindved er lukket	Vandrådet enig i at indstille at vandområdet forbliver i vandplan2
1.5 Randers Fjord	1.5.g-0315-010 Lindved Bæk 1,131 km	Indgå i Vandplan2	<b>Landbrug&amp;Fødevarer:</b> Vandløbet bør udtages af VP, idet det alene er slyngningsgraden der klassificerer vandløbet. Vandløbet er ligeledes påvirket af overløb fra spildevandsanlæg.		Vandrådet enig i at indstille at vandområdet forbliver i vandplan2
1.5 Randers Fjord	o534 Moseskel Grøft 0,881 km	Udpeget som kunstigt vandområde- Udgå af vandplan2	<b>Dansk Sportsfisker Forbund:</b> : Hvorfor ud, når den er registreret som målopfyldt? Slyngningsgrad kvalificerer til VP. <b>BØR MED</b> <b>Friluftsrådet:</b> Slyngningsgraden berettiger til forbliven i vandplanen. Den bløde bund er ikke en hindring for at opnå godt økologisk potentiale.	Vandløbet er udpeget som kunstigt. men kun den nederste del er ikke naturligt. og den opstrøms del af vandløbet er ikke udpeget til at indgå i vandplanerne. Hvis en større del af vandløbet var udpeget ville kun en lille del af være kunstigt og dermed satdig være i Vandplan2.	Enighed om ikke er kunstigt men er naturligt, hele vandløbet bør tages med, nederste del er modificeret. Forblive i vandplan2
1.9 Horsens Fjord	o5298 Tilløb til skjold Å ved Neder Bierre	Indgå i Vandplan2			Vandrådet enig i at indstille at vandområdet forbliver i vandplan2
1.9 Horsens Fjord	o5290 Tilløb til skjold Å fra Glattrup	Indgå i Vandplan2			Vandrådet enig i at indstille at vandområdet forbliver i vandplan2

1.9 Horsens Fjord	o5326 Glud Bæk 1,806 km	Indgår i Vandplan2			Vandrådet enigt i at indstille at vandområdet forbliver i vandplan2
1.9 Horsens Fjord	o5395 Tilløb til Møllebæk 3,059 km	Indgår i Vandplan2	<b>Landbrug&amp;Fødevarer:</b> Ved store nedbørshændelser er der problemer med, at der står vand på de nærtliggende marker. En lodsejer har givet udtryk for, at dette vil være tiltagende, hvis vandløbsbunden hæves i forbindelse med vandplansvirkemidler.		Vandrådet enigt i at indstille at vandområdet forbliver i vandplan2
1.9 Horsens Fjord	o5306 Kællingegrøften	Indgår i Vandplan2			Vandrådet enigt i at indstille at vandområdet forbliver i vandplan2
1.9 Horsens Fjord	o5212 Bjørnkær Grøft 3,853 km	Indgår i Vandplan2	<b>Landbrug&amp;Fødevarer:</b> Bjørnkær Grøft ønskes ud af vandplanerne: Opstrøms er vandløbet fladt og uden fald. Dette udgør ca. ½ delen af hele vandløbsstrækningen. Her er der afvandingsmæssige problemer. Vandløbet afvande fra et stort befæstet areal fra hele transportcenteret ved Vejle Nord. Som minimum bør de første ca. 1800 meter af vandløbet tages ud, da der ikke er fald på denne strækning overhovedet. Ved store nedbørshændelser fra Transportcenteret oversvømmes de nærliggende marker. Der er vedlagt foto af vandløbet på den flade strækning.		Vandrådet enigt i at indstille at vandområdet forbliver i vandplan2
1.9 Horsens Fjord	o2214 Øster Snede Bæk 1,136 km	Stærkt modificeret- Udgå af vandplan2	<b>Dansk Sportsfisker Forbund:</b> Opstrøms Båstrup-vejen løber vandløbet i skov. Her er det urørt og har fast bund. Nedstrøms vejen har det tydeligvis været oprenset og har blødere bund, men også mindre fald i engen. Hvis det fik lov at komme sig, og der blev etableret passage ved spærringen i Øster Snede bypark, ville det formentlig hurtigt kunne blive et fint lille vandløb, der kunne leve op til målsætningen om god miljøtilstand. Det bør derfor blive i vandplanen.	Rørlægningen ligger umiddelbart i skel og kan uden større arrangeringsmæssige problemer fjernes. Afgrænsningen af vandløbet bør som minimum gå til søen i Øster Snede og opstrøms Agersbølvej.	Vandrådet enigt i at indstille at vandområdet forbliver i vandplan2
1.9 Horsens Fjord	o5187 Tilløb til As-Rårup Skelbæk 0,602 km	Indgår i Vandplan2			Vandrådet enigt i at indstille at vandområdet forbliver i vandplan2
1.9 Horsens Fjord	o10181 Tilløb til Ølsted Å	Indgår i Vandplan2			Vandrådet enigt i at indstille at vandområdet forbliver i vandplan2
1.11 Lillebælt Jylland	t120 Tilløb til tilløb til Rohden Å 0,04 km	Naturligt- Udgå af Vandplan2	Vandrådet har anmodet om kommunale bemærkninger.	Ikke ok. Forbinder vandområder. Vandløbet kan evt. komme helt fri af søerne.	<b>Udgå af Vandplan2</b>
1.8 Ringkøbing Fjord	Ingen Indmeldinger				