

Sydøstjyllands Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Sydøstjyllands Brandvæsen

22. september 2016

Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af det samordnede redningsberedskab, Sydøstjyllands Brandvæsen, som omfatter Hedensted og Horsens Kommuner, med henblik på, at styrelsen kan afgive en udtalelse, jf. § 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab (dimensioneringsbekendtgørelsen).

For at Beredskabsstyrelsen kan vurdere om det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats, jf. § 12, stk. 1, i beredskabsloven, skal styrelsen efter ovennævnte bestemmelse navnlig påse, om der i planforslaget er sikret overensstemmelse mellem områdets risikoprofil og redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel.

Beredskabsstyrelsen skal dermed ikke godkende dimensioneringen af redningsberedskabet, og styrelsen afgiver sin udtalelse på baggrund af en faglig og teknisk gennemgang af forslaget til dimensioneringsplan. Styrelsens udtalelse skal således ses som faglig rådgivning i forbindelse med kommunernes dimensionering af redningsberedskabet.

Beredskabsstyrelsens overordnede vurdering

Dimensioneringen i henhold til det fremsendte planforslag forventes at skulle træde i kraft den 1. januar 2018.

Med den foreslåede dimensionering vil der ske en vis reduktion i antallet af køretøjer, idet bl.a. antallet af tankvogne reduceres fra 7 til 3, og 3 slangetendere nedlægges, hvoraf den ene dog placeres på Endelave.

Idet de fleste automobilsprøjter opgraderes til tanksprøjter, vil den samlede mængde vand på køretøjerne dermed blive reduceret fra 91.800 liter til ca. 63.400 liter.

Den eneste ændring i bemanningen af førsteudrykningen sker på stationen i Hornsyld, hvor bemanningen reduceres med 2 brandmænd.

Der sker ikke ændringer i antallet og placeringen af brandstationer.

Den væsentligste ændring i dimensioneringen er således reduktionen i den samlede mængde vand på køretøjerne, men Sydøstjyllands Brandvæsen tilkendegiver, at der vil ske en større udnyttelse af ressourcerne på tværs af både brandstations-, kommune-, og beredskabsgrænser. Samtidig indføres nye, effektive slukningsmetoder, hvilket bl.a. betyder en forbedret udnyttelse af vandets effekt.

Sydøstjyllands Brandvæsen har endvidere oplyst, at der generelt er fokus på vandforsyningsområdet, herunder at der skal udarbejdes retvisende kortmateriale med angivelse af vandforsyningsmuligheder i både Hedensted og Horsens Kommuner. Samtidig skal

Beredskabsstyrelsen
CBR

Datavej 16
3460 Birkerød

Tlf. 45 90 60 00
brs@brs.dk
www.brs.dk

Sagsnr.: 2016/038843
Sagsbehandler: JP

brandhanenettet for begge kommuner analyseres for at sikre det rette antal brandhænder, samt at disse er funktionsdygtige.

På den baggrund finder Beredskabsstyrelsen, at Sydøstjyllands Brandvæsen har fokus på, at brandvæsenet kan foretage en forsvarlig indsats, jf. § 12, stk. 1, i beredskabsloven. Styrelsen finder i den sammenhæng, at brandvæsenet bør følge situationen omkring vandforsyning nøje, herunder om der i perioden op til den nye dimensionerings ikrafttræden forekommer hændelser, som med den nye dimensionering ville kunne give anledning til, at der kunne opstå problemer med kontinuerlig vandforsyning til brandslukning.

Sagsforløbet

Beredskabsstyrelsen modtog den 22. august 2016 et forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Sydøstjyllands Brandvæsen.

Planforslaget har forud for indsendelsen til Beredskabsstyrelsen været behandlet i den fælles beredskabskommission for Sydøstjyllands Brandvæsen.

Den 9. september 2016 modtog Beredskabsstyrelsen oplysninger om, at der foretages en justering af det oprindelige planforslag, idet der på brandstationen i Hedensted ikke vil blive indsat en hurtig slukningsenhed (HSE), men at vandtankvognen vil blive bibeholdt.

På baggrund af telefoniske drøftelser mellem Beredskabsstyrelsen og Sydøstjyllands Brandvæsen fremsendte brandvæsenet den 20. september 2016 supplerende oplysninger bl.a. om vandforsyning til brandslukning og den samlede skadestedsledelse ved større hændelser.

Planforslagets mere detaljerede oplysninger

Serviceniveau

Sydøstjyllands Brandvæsen har fastlagt et serviceniveau efter følgende kriterier:

- Hele dækningsområdet dækkes af nærmeste udrykningsenhed på max. 20 minutter
- Områder med >500 indbyggere dækkes af nærmeste udrykningsenhed på max. 17 minutter
- Områder med >1.500 indbyggere dækkes af nærmeste udrykningsenhed på max. 15 minutter
- Områder med >3.000 indbyggere dækkes af nærmeste udrykningsenhed på max. 10 minutter

Kravet til responstiden gælder for basiskøretøjet (tanksprøjte eller hurtig slukningsenhed).

Køretøjer, materiel og bemanning

Der foreslås samlet følgende ændringer i selve dimensioneringen af brandvæsenet:

- Det samlede antal sprøjter (automobilsprøjter og tanksprøjter) reduceres fra 8 til 7, som alle på nær én vil være tanksprøjter.
- Der indføres 1 hurtig slukningsenhed (HSE) på stationen i Brædstrup.

- Det samlede antal tankvogne reduceres fra 7 til 3. I Horsens reduceres antallet fra 3 til 1.
- 2 slangetendere afskaffes og 1 flyttes til Endelave.
- Lifttender flyttes fra Brædstrup til Hedensted.
- Bemandingsniveauet (det mandskab, der som minimum skal kunne bemandede køretøjerne i førsteudrykningen) reduceres med 2 brandmænd (fra 33 til 31).

Aftaler med naboberedskaber

Det er oplyst, at aftaler med naboberedskaberne vil blive opdaterede, således at principperne om fri disponering vil blive fulgt i hele Sydøstjysk Brandvæsens dækningsområde.

Aftalerne med Trekantområdets Brandvæsen og Østjyllands Brandvæsen vil også omfatte gensidig indsatslederassistance, mens højderedning vil blive varetaget af Østjyllands Brandvæsen (fra stationen i Skanderborg).

Skadestedsledelse

Antallet af indsatsledere på vagt i brandvæsenets dækningsområde reduceres fra 2 til 1, som vil kunne dække størstedelen af området på 15 minutter, mens hele området vil dækkes på 20 minutter.

Derudover etableres fast bagvagt inden for normal arbejdstid, samt tilkaldeordning uden for normal arbejdstid.

Den videre behandling

Beredskabsstyrelsen forudsætter, at denne udtalelse indgår i sagsgrundlaget, når planen behandles og endeligt vedtages af de enkelte kommunalbestyrelser, jf. § 4, stk. 3, i dimensioneringsbekendtgørelsen.

Når planen er vedtaget af de enkelte kommunalbestyrelser, skal planen indsendes til Beredskabsstyrelsen til orientering, jf. § 4, stk. 4, i dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen skal anmode Sydøstjyllands Brandvæsen om en status for vandforsyningen til brandslukning 12 måneder efter dimensioneringsplanens endelige godkendelse. Der ønskes i den sammenhæng en opgørelse over hændelser, hvor 2 eller 3 tankvogne fra Horsens har været indsat samtidigt, og hændelser, hvor der har været afsendt tankvogn(e) fra Horsens til nabolokalerne.

Beredskabsstyrelsen skal desuden anmode om løbende at blive holdt orienteret i takt med implementeringen af delelementerne i planforslaget, herunder indgåelse af aftaler med naboberedskaberne.

Med venlig hilsen

Jan Petersen