

## Screening af planens/programmets miljømæssige konsekvenser

### Screening af: Spildevandsplantillæg nr. 46

#### Kort beskrivelse af planen:

Dette tillæg til spildevandsplanen er udarbejdet for at danne plangrundlag for en separatkloakering af et kommende boligområde ved Nordmarksvej, 7130 Juelsminde omfattet af kommuneplanramme nr. 1.B.31.

Området har hidtil ligget uden for spildevandsplanens opland. Med tillægget medtages dette område i et selvstændigt kloakopland. Det nye kloakopland planlægges separatkloakeret.

Det fremtidige kloakopland, som er beliggende i kommuneplanramme nr. 1.B.31, vil medføre, at der samlet set vil være ca. 33 boliger, som tilsluttes til det kommunalt ejede spildevandsselskab, Hedensted Spildevand A/S.

Ved den planlagte separatkloakering kloakeres de enkelte ejendomme for husspildevand og regnvand.

I forbindelse med separatkloakering af området etableres der et regnvandsbassin ved Søborgvej for at skabe rensning og forsinkelse af overfladevand inden udledning i Glud Bæk. Regnvand vil således fremover blive udledt lokalt i vandopland til Horsens Yderjord.

#### Planlægningsgrundlag

##### Zonestatus:

Nuværende zonestatus: Landzone

Fremtidig zonestatus: Byzone og landzone

##### Gældende lokalplan:

Der er ingen gældende lokalplan for området. En del af det berørte område er omfattet af forslag til lokalplan nr. 1153.

##### Gældende kommuneplan:

Området ligger inden for kommuneplan 2017-2029 ramme nr. 1.B.31 (boligområde).

**Gældende Spildevandplan:**

Det kommuneplanlagte område har hidtil ligget uden for spildevandsplanens opland, som agerjord.


**0 – Alternativet**

Hvis tillægget til spildevandsplanen ikke vedtages, vil områdets afledningsforhold være uændrede, således at eksisterende spildevandsplan fortsat er gældende.

## Retsgrundlag for beslutning vedrørende miljøvurdering

Vurdering i forhold til § 8 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25. juni 2020).

(Afkryds i de relevante kasser med JA/NEJ, og udfyld bilag- og punktnummer)



### Samlet konklusion af screeningen

Det vurderes, at den samlede miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter af planforslaget ikke er væsentlige. Derfor er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 973 af 25. juni 2020.

Afgørelsen skal i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer offentliggøres med begrundelse og klagevejledning, hvilket sker samtidig med, at planforslaget fremlægges i offentlig høring.

### Forudgående høring

Inden afgørelse om miljøvurdering træffes, skal kommunen høre andre berørte myndigheder om, hvorvidt de mener, at der er anledning til at gennemføre en miljøvurdering af planforslaget. Ved berørt myndighed forstås en myndighed, som på grund af dens specifikke miljøansvar skal godkende eller give samtykke, tilladelse, godkendelse eller dispensation, for at planen eller programmet kan realiseres.

Andre berørte myndigheder har i perioden fra den 26. august 2021 til den 9. september 2021 haft mulighed for at kommentere kommunens forventede afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering af planforslaget, og der er ikke indkommet bemærkninger, som giver anledning til at miljøvurdere planforslaget.

### Klageregler

Der kan klages over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering.

Efter § 48, stk. 1, i Bekendtgørelse om lov nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) kan der klages efter de regler, som planen eller programmet udarbejdes efter.

Hvis planen eller programmet ikke er udarbejdet i henhold til loven, eller den pågældende lov ikke giver mulighed for klage, kan myndighedens afgørelse, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) § 16, stk. 2, som ændret ved Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

### Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over en afgørelse truffet af Hedensted Kommune, skal du indgive klagen via klageportalen. Klageportalen tilgås via [borger.dk](http://borger.dk) eller [virk.dk](http://virk.dk).

På Nævnenes Hus, [naevneneshus.dk](http://naevneneshus.dk), er der link til klagenævnets hjemmeside.

Klagen sendes via Klageportalen til Hedensted Kommune.

Vejledning om, hvordan man skal logge på klageportalen, findes på [borger.dk](http://borger.dk) og [virk.dk](http://virk.dk). På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, [naevneneshus.dk](http://naevneneshus.dk), findes information om, hvordan man klager via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

### **Klagefrist**

Klagefristen er 4 uger fra annoncering af afgørelsen.

### **Fritagelse for at bruge Klageportalen**

Fritagelse for at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til kommunen, senest samtidig med klagen. Kommunen videregiver herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.

### **Screeningsskema**

Skemaet indeholder selve forundersøgelsen og delkonklusioner for hvert emne. Den samlede konklusion for forundersøgelsen findes på side 4.

### **Ansvarligt team:**

Trafik:  
Industri:  
Udvikling og erhverv:  
Spildevand:  
Drikkevand:  
Klimagruppe:



Kultur og Fritid:  
Landbrug:  
Vand og Natur:  
By og Landskab:  
Sekretariatet:



Medfører planen/programmet ændringer eller påvirkninger af følgende områder?	Bemærkning/beskrivelse af fakta	Ikke aktuelt/ingen miljøpåvirkning	Måske miljøpåvirkning	Væsentlig miljøpåvirkning (medfører miljørapport)	Ansvarlig- Initialer
<b>1. Befolkningens levevilkår</b>					
<b>1.1 Trafik</b>  <i>Trafikafvikling</i> <i>Risiko for ulykker</i> <i>Offentlige transportmuligheder</i>	Der ændres ikke på trafikafviklingen i forbindelse med tillægget.  Der kan i anlægsfasen forekomme forbigående gener for trafikken.  Det vurderes, at planen ikke vil have betydning for trafiksikkerheden i området.	x			
<b>1.2 Sikkerhed i forhold til brand, eksplosion og giftpåvirkning</b>	Ikke relevant	x			
<b>1.3 Støj fra virksomheder og tekniske anlæg</b>	Ikke relevant	x			
<b>1.4 Støj og vibrationer fra trafik og jernbane</b>	Ikke relevant	x			
<b>1.5 Påvirkning af erhvervsliv</b>	Ikke relevant	x			
<b>1.6 Påvirkning af og fra landbrug</b>  <i>Begrænsninger og gener for landbrug og dyrehold</i>	Ikke relevant	x			
<b>1.7 Boligmiljø</b>	Ikke relevant.	x			

<i>Planens konsekvenser for n�romr�dets beboere</i>					
<b>1.8 Sundhedstilstand</b> <i>Tilg�ngelighed til opholdsarealer, stier, forbindelser og m�desteder</i>	Ikke relevant	x			
<b>1.9 Fritid</b> <i>Afstanden til fritidsanl�g og aktiviteter samt mulighed for disse</i>	Ikke relevant.	x			
<b>1.10 P�virkning af sociale forhold</b> <i>Afstand og forbindelser til offentlig og privat service</i> <i>Tryghed og kriminalitet</i>	Ikke relevant Ikke relevant	x x			
<b>2. Materielle goder</b>					
<b>2.1 Arealforbrug</b>	Ikke relevant	x			
<b>3. Klimatiske faktorer</b>					
<b>3.1 F�lger af global opvarmning</b> <i>Forh�jet vandstand</i> <i>Ekstrem regn</i> <i>Oversv�mmelse</i> <i>Klimah�ndteringsomr�der</i>	Omr�det er beliggende uden for udsatte omr�der med forh�jet vandstand.  H�ndtering af tag- og overfladevand ved nedsivning og forsinkelse inden for omr�det vil v�re med til at aflaste ved ekstrem regn.  Planen vil ikke give anledning til en st�rre risiko for oversv�mmelser.	x x x			
<b>3.2 Lokalt niveau</b> <i>Vind</i> <i>Sol</i> <i>Skyggeforhold</i>	Planen medf�rer ingen vind- eller skyggegener.  Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant	x x x			
<b>4. Jordbund</b>					
<b>4.1 Jordforurening</b>	Arealet er beliggende uden for omr�deklassificeret	x			


	område, hvor der er krav om analyser. Arealet er beliggende uden for V1 og V2 kortlagte grunde.				
<b>4.2 Råstoffer</b>	Området er ikke udlagt som råstofområde eller råstofinteresseområde i Region Midtjyllands Råstofplan 2016.	x			
<b>4.3 Geologiske særpræg</b>	Arealet er beliggende i et område med moræneler.	x			
<b>5. Vand</b>					
<b>5.1 Overfladevand</b> <i>Håndtering</i> <i>Nedsivning</i> <i>Udledning</i> <i>Forsinkelse</i> <i>Potentielt vandlidende områder</i>	<p>Plantillægget tillader etablering af forsinkelsesbassin og muliggør separatkloakering af et kommende boligområde ved Nordmarksvej. Det medfører at der fremover vil være en direkte udledning af regnvand til Glud Bæk.</p> <p>Tag-, vej- og overfladevand håndteres ved afledning til regnvandsbassin med udledning til Glud Bæk.</p> <p>Ved etablering af bassin, vil der ske den rensning og forsinkelse, som er nødvendig af hensyn til recipienterne.</p> <p>Området er ikke potentielt vandlidende.</p>	<p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>			
<b>5.2 Spildevand</b> <i>Håndtering</i> <i>Evt. spildevandstillæg</i>	<p>Husspildevand ledes til Juelsminde Renseanlæg.</p> <p>Al husspildevand fra området vil, når kloakeringen er fuldt gennemført, blive afledt til Juelsminde Renseanlæg, Gludvej, 7130 Juelsminde. Renset spildevand udledes i Sandbjerg Vig. Det vurderes, at rensed spildevand fra ekstra ca. 33 boliger i kloakoplandet i forhold til renselanlæggets kapacitet ikke væsentligt vil påvirke nedstrømsliggende vandområder.</p>	x			
<b>5.3 Vandløb</b> <i>Påvirkning af vandløb i forhold til håndtering af overfladevand</i>	Udledning af overfladevand fra området vil ske i Glud Bæk. Der bliver etableret et regnvandsbassin inden for det kommuneplanlagte område. Heri bliver vandet forsinket og rensed inden udledning til vandløbet,	<p>x</p> <p>x</p>			



<i>Risiko for forurening</i>	som leder til Glud Bæk. Regnvand vil blive holdt inden for det naturlige vandopland Horsens Yderfjord. Det forventes, at projektet ikke vil påvirke målopfyldelsen i vandløbssystemet.				
<b>5.4 Grundvand</b> <i>Drikkevandsinteresser</i> <i>Indvindingsopland</i> <i>Boringer</i>	Området ligger uden for områder med drikkevandsinteresser. Det vurderes, at nedsivning af tag- og overfladevand ikke vil få indflydelse på grundvand og drikkevandsinteresser.	x x x			
<b>6. Luft</b>					
<b>6.1 Luftforurening</b> <i>Støv og andre emissioner</i>	Ikke relevant.	x			
<b>7. Natur</b>					
<b>7.1 Fauna, flora og biologisk mangfoldighed samt søer</b> <i>Naturbeskyttelseslovens § 3</i> <i>Bilag IV-arter</i> <i>Spredningskorridorer</i> <i>Fredsskov</i> <i>Lavbundsarealer</i> <i>Søer</i>	Der er ikke registreret beskyttet natur i nærheden af lokalplanområdet og Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV-arter i området. På grund af arealets hidtidige anvendelse vurderes det ikke at være et velegnet levested for bilag IV-arter. Derfor vurderes det, at planlægningen ikke kan påvirke bilag IV-arter.	x			
<b>7.2 Natura 2000</b>	Der ca. 3,2 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 område nr. 56 'Horsens Fjord, havet øst for Endelave', som rummer Habitatområde nr. 52, Fuglebeskyttelsesområde nr. 36 og Ramsarområde nr. 13.  Hedensted Kommune vurderer, at planlægningen på grund af afstanden og den anvendelse, der planlægges for, ikke kan medføre en negativ påvirkning af Natura 2000-områder og deres	x			

	udpegningsgrundlag.				
<b>8. Landskab</b>					
<b>8.1 Overordnede landskabsinteresser</b>					
<i>Bevaringsværdige landskaber</i> <i>Kystnærhedszonen</i> <i>Skovrejsning</i>	<p>Der er ingen bevaringsværdige landskaber inden for området, eller i umiddelbar nærhed.</p> <p>Ca. 400 meter mod nord starter udpegningen af nærmeste Bevaringsværdige landskab for Horsens fjord, samt det Større sammenhængende landskab Horsens Fjord, der forsætter direkte over i det Større sammenhængende landskab, Klejs Dal. Klejs Dal ligger ca. 160 m nordøst for området.</p> <p>Området er omfattet af kystnærhedszonen. Hedensted Kommune vurderer, at der på baggrund af den anvendelse, der planlægges for, ikke vil være en negativ påvirkning af kystnærhedszonen.</p> <p>Der er for hele lokalplanområdet skovrejsning ønsket.</p>	x x x			
<b>8.2 Beskyttelseslinjer</b>					
<i>Åbeskyttelseslinjen</i> <i>Skovbeskyttelseslinjen</i> <i>Strandbeskyttelseslinjen</i>	<p>Området er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.</p> <p>Der er 380 meter til nærmeste fredskov og ca. 550 meter til strandbeskyttelseslinjen. Projektet vurderes ikke at påvirke fredskoven eller strandbeskyttelseslinjen.</p>	x x x			
<b>8.3 Visuel påvirkning på lokalt plan</b>					
<i>Udsigt</i> <i>Indblik</i> <i>Arkitektonisk udtryk</i> <i>Lysforurening</i>	<p>Plantillægget muliggør etablering af bassin til forsinkelse af regnvandsafledning inden udløb i vandområde. Det vurderes, at projektet der planlægges for ikke vil give anledning til en negativ visuel påvirkning.</p>	x			
<b>9. Kulturarv</b>					
<b>9.1 Fortidsminder</b>					

<i>Herunder fortidsmindebeskyttelseslinjen Beskyttede sten- og jorddiger</i>	Nærmeste er ca. 2700 m væk – så ikke relevant. Der er over 100 m. Projektet vurderes ikke at påvirke sten- og jorddiger.	x			
<b>9.2 Kirker</b>  <i>Herunder byggelinjer, omgivelser og fredninger</i>	Glud Kirke ligger ca. 350 m vest for området. Et mindre område af planens vestligste del, er derfor omfattet af kirkebyggelinje. Det vurderes, at planlægningen ikke vil have negativ indflydelse på Kirkens byggelinjer, omgivelser og fredninger.	x			
<b>9.3 Kulturmiljøer, fredninger og bevaringsværdige bygninger</b>	En mindre del af området er omfattet af et bevaringsværdigt kulturhistorisk område, i form af kirkebyggelinjen for Glud Kirke.  Ca. 270 meter fra området ligger et værdifuldt kulturmiljø, i form af landsbyen Nørby. Projektet vurderes ikke at påvirke dette kulturmiljø.  Der er inden for området ingen fredninger eller bevaringsværdige bygninger.  Indenfor en radius på ca. 500 meter, er der registreret 12 fortidsminder, herunder en runddysse fra stenalderen, et formodet 2 skibet hus fra bronzealderen, og en mønt fra middelalderen registreret som danefæ.	x			
<b>9.4 Arkæologiske forhold</b>  <i>Jordfaste fortidsminder</i>	VejleMuseerne har i forbindelse med forslag til lokalplan 1153 anbefalet, at der bliver foretaget en forundersøgelse af arealet forud for byggemodning af området. De har vurderet at der er stor risiko for at støde på fortidsminder i området Beliggenheden tæt på den historiske landsby Glud, betyder også at der er forhøjet risiko at støde på fortidsminder fra middelalderen og nyere tid.  Som man kan se på fig. 1 nedenfor, så er der registreret dele af to huskonstruktioner på matr. 2r (170104-sb.71). Disse kan ikke dateres nærmere end	x			

	<p>til sen vikingetid eller middelalder. Ligeledes er der registreret en bebyggelse på matr. 7ax, hvor der blev fundet en boplads fra den yngste del af stenalderen eller bronzealderen (170104-sb. 69).</p>  <p><i>Figur 1. Området set i Fund og Fortidsminder visende de kendte arkæologiske interessepunkter.</i></p>				
<b>10. Andet</b>					
<b>10.1 Andre faktorer, der er relevante ved den pågældende plan</b>		X			
<b>11. Kumulative effekter</b>					
<b>11.1 Den samlede påvirkning</b>  <i>Flere enkelte ubetydelige påvirkninger kan give en væsentlig samlet påvirkning</i>		X			
<b>Behov for miljøvurdering</b>	Bemærkninger	<b>Nej</b>	<b>Ja</b>		
	Miljøet vil ikke blive påvirket negativt pga. planen.	X			

*\*) Indvirkninger tages i betragtning både i anlægsfasen, og når planen er realiseret.  
Især de indvirkninger, som planforslaget har på næromgivelserne, men også de indvirkninger nærområdet har på realisering af planforslaget.*

*\*\*) Følgende aspekter tages i betragtning:*

- Hvor stor er indvirkningen og dens rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning, som kan blive berørt)?*
- Hvor værdifuldt og sårbart er det område, som kan blive berørt?*
- Hvor længe varer indvirkningen? Er den reversibel?*
- Er der fare for menneskers sundhed og miljøet?*