

Screening af planens/programmets miljømæssige konsekvenser

Screening af: Spildevandplanstillæg nr. 12 – Spildevandskloakering af opland til Holtum by

Kort beskrivelse af planen:

Dette tillæg til spildevandsplanen er udarbejdet for at danne plangrundlag for en kommende spildevandskloakering af 5 huse i opland til Holtum By, i samarbejde med Vejle Kommune og Vejle Spildevand A/S.

Tillægget omfatter de ejendomme i Hedensted kommune, der har ønsket at blive kloakeret af Vejle Spildevand på standard vilkår. Ejendommene har hidtil ligget uden for spildevandsplanens opland. Med tillægget medtages ejendommene i et nyt selvstændigt kloakopland, der planlægges spildevandskloakeret ved tilslutning til Vejle Spildevand A/S' kloakledning.

Ejendommene afvander i dag via bundfældningstank til tilløb til Fløjstrup Bæk. Fløjstrup Bæk har en meget dårlig økologisk tilstand. Ifølge oplysninger fra Vejle Kommune, skyldes den dårlige tilstand bl.a. udledning af utilstrækkeligt rensset husspildevand.

Tillægges medfører samlet, at 5 ejendomme i udkanten af Holtum by skal tilsluttes det offentligt ejede spildevandsselskab, Vejle Spildevand A/S.

Ved den planlagte spildevandskloakering kloakeres de enkelte ejendomme kun for husspildevand. Grundejerne skal fortsat selv stå for afledning af tag- og overfladevand.

Planlægningsgrundlag

Zonestatus:

Nuværende og fremtidig zonestatus: Landzone

Gældende lokalplan:

Ligger uden for lokalplanlagt område.

Gældende kommuneplan:

Ligger uden for Kommuneplanen 2017-2029.

Gældende Spildevandplan:

Området ligger i dag uden for spildevandsplanen område.


0 – Alternativet

Hvis tillægget til spildevandsplanen ikke vedtages, vil områdets afledningsforhold være uændrede, således at eksisterende spildevandsplan fortsat er gældende.

Retsgrundlag for beslutning vedrørende miljøvurdering

Vurdering i forhold til § 8 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25. juni 2020).

(Afkryds i de relevante kasser med JA/NEJ, og udfyld bilag- og punktnummer)



Samlet konklusion af screeningen

Det vurderes, at den samlede miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter af planforslaget ikke er væsentlige. Derfor er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 973 af 25. juni 2020.

Afgørelsen skal i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer offentliggøres med begrundelse og klagevejledning, hvilket sker samtidig med, at planforslaget fremlægges i offentlig høring.

Forudgående høring

Inden afgørelse om miljøvurdering træffes, skal kommunen høre andre berørte myndigheder om, hvorvidt de mener, at der er anledning til at gennemføre en miljøvurdering af planforslaget. Ved berørt myndighed forstås en myndighed, som på grund af dens specifikke miljøansvar skal godkende eller give samtykke, tilladelse, godkendelse eller dispensation, for at planen eller programmet kan realiseres.

Andre berørte myndigheder har i perioden fra den 1. juli 2021 til den 22. juli 2021 haft mulighed for at kommentere kommunens forventede afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering af planforslaget, og der er ikke indkommet bemærkninger, som giver anledning til at miljøvurdere planforslaget.

Klageregler

Der kan klages over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering.

Efter § 48, stk. 1, i Bekendtgørelse om lov nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) kan der klages efter de regler, som planen eller programmet udarbejdes efter.

Hvis planen eller programmet ikke er udarbejdet i henhold til loven, eller den pågældende lov ikke giver mulighed for klage, kan myndighedens afgørelse, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) § 16, stk. 2, som ændret ved Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over en afgørelse truffet af Hedensted Kommune, skal du indgive klagen via klageportalen. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk.

På Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk, er der link til klagenævnets hjemmeside.

Klagen sendes via Klageportalen til Hedensted Kommune.

Vejledning om, hvordan man skal logge på klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk. På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>, findes information om, hvordan man klager via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra annoncering af afgørelsen.












Fritagelse for at bruge Klageportalen

Fritagelse for at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til kommunen, senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.

Screeningsskema

Skemaet indeholder selve forundersøgelsen og delkonklusioner for hvert emne. Den samlede konklusion for forundersøgelsen findes på side 4.

Ansvarligt team:

| | | | |
|-----------------------|---|-------------------|---|
| Trafik: |  | Kultur og Fritid: |  |
| Industri: |  | Landbrug: |  |
| Udvikling og erhverv: |  | Vand og Natur: |  |
| Spildevand: |  | By og Landskab: |  |
| Drikkevand: |  | Sekretariatet: |  |
| Klimagruppe: |  | | |

| Medfører planen/programmet ændringer eller påvirkninger af følgende områder? | Bemærkning/beskrivelse af fakta | Ikke aktuelt/ingen miljøpåvirkning | Måske miljøpåvirkning | Væsentlig miljøpåvirkning (medfører miljørapport) | Ansvarlig- Initialer |
|---|---|------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|
| 1. Befolkningens levevilkår | | | | | |
| 1.1 Trafik <i>Trafikafvikling</i> <i>Risiko for ulykker</i> <i>Offentlige transportmuligheder</i> | Der ændres ikke på trafikafviklingen i forbindelse med tillægget. Der kan i anlægsfasen forekomme forbigående gener for trafikken. Det vurderes, at planen ikke vil have betydning for trafiksikkerheden i området. | x | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| 1.2 Sikkerhed i forhold til brand, eksplosion og giftpåvirkning | Ikke relevant | x | | | |
| 1.3 Støj fra virksomheder og tekniske anlæg | Ikke relevant | x | | | |
| 1.4 Støj og vibrationer fra trafik og jernbane | Ikke relevant | x | | | |
| 1.5 Påvirkning af erhvervsliv | Ikke relevant | x | | | |
| 1.6 Påvirkning af og fra landbrug <i>Begrænsninger og gener for landbrug og dyrehold</i> | Ikke relevant | x | | | |
| 1.7 Boligmiljø <i>Planens konsekvenser for nærområdets beboere</i> | Reduktionen i direkte udledning af husspildevand fra bundfældningstanke vil begrænse risikoen for uhygiejniske forhold omkring Fløjstrup Bæk. Planen vurderes, at have en positiv betydning for boligmiljø i området. | x | | | |
| 1.8 Sundhedstilstand <i>Tilgængelighed til opholdsarealer, stier, forbindelser og mødesteder</i> | Ikke relevant | x | | | |
| 1.9 Fritid <i>Afstanden til fritidsanlæg og aktiviteter samt mulighed for disse</i> | Reduktionen i direkte udledning af husspildevand fra bundfældningstanke vurderes at have en positiv effekt på de rekreative interesser ved Fløjstrup Bæk. | x | | | |
| 1.10 Påvirkning af sociale forhold <i>Afstand og forbindelser til offentlig og privat service</i> <i>Tryghed og kriminalitet</i> | Ikke relevant | x | | | |
| | Ikke relevant | x | | | |
| 2. Materielle goder | | | | | |
| 2.1 Arealforbrug | Ikke relevant | x | | | |

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|--|--|--|
| 3. Klimatiske faktorer | | | | | |
| 3.1 Følger af global opvarmning <i>Forhøjet vandstand Ekstrem regn Oversvømmelse Klimahåndteringsområder</i> | Planen vil ikke give anledning til en større risiko for oversvømmelser. | x x x | | | |
| 3.2 Lokalt niveau <i>Vind Sol Skyggeforhold</i> | Planen medfører ingen vind- eller skyggegener. Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant | x x x | | | |
| 4. Jordbund | | | | | |
| 4.1 Jordforurening | Arealet er beliggende uden for områdeklassificeret område, hvor der er krav om analyser. Arealet er beliggende uden for V1 og V2 kortlagte grunde. | x | | | |
| 4.2 Råstoffer | Nærmeste råstofområde er beliggende over 8 km væk. | x | | | |
| 4.3 Geologiske særpræg | Arealet er beliggende i område med moræneler. | x | | | |
| 5. Vand | | | | | |
| 5.1 Overfladevand <i>Håndtering Nedsivning Udledning Forsinkelse Potentielt vandlidende områder</i> | Der ændres ikke på afledningen af tag- og overfladevand fra området. Området er ikke potentielt vandlidende. | x x x x x | | | |
| 5.2 Spildevand <i>Håndtering Evt. spildevandstillæg</i> | Udledning af rensset spildevand fra bundfældningstanke til Tilløb til Fløjstrup Bæk vil reduceres. Fremover vil rensset spildevand udledes via Ny Haraldskær Renseanlæg til Vejle Å. Det vurderes, at rensset spildevand fra 5 boliger ikke vil påvirke | x | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------|--|--|--|
| | Vejle Å væsentligt. | | | | |
| 5.3 Vandløb <i>Påvirkning af vandløb i forhold til håndtering af overfladevand</i> <i>Risiko for forurening</i> | Der ændres ikke på afledningen af tag- og overfladevand fra området. | x | | | |
| 5.4 Grundvand <i>Drikkevandsinteresser</i> <i>Indvindingsopland</i> <i>Boringer</i> | Området ligger i indvindingsopland i et område med drikkevandsinteresser. Det vurderes, at håndteringen af spildevand ikke vil få indflydelse på grundvand og drikkevandsinteresser. | x x x | | | |
| 6. Luft | | | | | |
| 6.1 Luftforurening <i>Støv og andre emissioner</i> | Ikke relevant. | x | | | |
| 7. Natur | | | | | |
| 7.1 Fauna, flora og biologisk mangfoldighed samt søer <i>Naturbeskyttelseslovens § 3</i> <i>Bilag IV-arter</i> <i>Spredningskorridorer</i> <i>Fredsskov</i> <i>Løvundsarealer</i> <i>Søer</i> | Der er registreret følgende bilag IV arter i området: <ul style="list-style-type: none"> - Odder (<i>Lutra lutra</i>) - Stor vandsalamander (<i>Tritus cristatus</i>) - Sydflagermus (<i>Eptesicus serotinus</i>) - Markfirben (<i>Lacerta agilis</i>) - Spidssnudet frø (<i>Rana arvalis</i>) Det vurderes, at planlægningen ikke vil have en negativ påvirkning af bilag IV-arterne i området. | x | | | |
| 7.2 Natura 2000 | Der er over 2 km meter til nærmeste Natura 2000-område, som er Øvre Grejs Ådal. | x | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------|--|--|--|
| | <p>Inden for en afstand af ca. 5800 meter ligger yderligere et Natura 2000 område, som er Uldum Kær, Tørring Kær og Ølhom Kær.</p> <p>Hedensted Kommune vurderer, at planlægningen på grund af afstanden og den anvendelse, der planlægges for, ikke vil medføre en negativ påvirkning af Natura 2000-områder.</p> | | | | |
| 8. Landskab | | | | | |
| 8.1 Overordnede landskabsinteresser | | | | | |
| <i>Bevaringsværdige landskaber</i> <i>Kystnærhedszonen</i> <i>Skovrejsning</i> | Der er ingen overordnede landskabsinteresser indenfor området, eller i umiddelbar nærhed. | x x x | | | |
| 8.2 Beskyttelseslinjer | | | | | |
| <i>Åbeskyttelseslinjen</i> <i>Skovbeskyttelseslinjen</i> <i>Strandbeskyttelseslinjen</i> | Der er over 8500 m – så ikke relevant. Der er ca. 1000 m – så ikke relevant. Ikke relevant | x x x | | | |
| 8.3 Visuel påvirkning på lokalt plan | | | | | |
| <i>Udsigt</i> <i>Indblik</i> <i>Arkitektonisk udtryk</i> <i>Lysforurening</i> | Ikke relevant. | x | | | |
| 9. Kulturarv | | | | | |
| 9.1 Fortidsminder | | | | | |
| <i>Herunder fortidsmindebeskyttelseslinjen</i> <i>Beskyttede sten- og jorddiger</i> | Nærmeste er ca. 1300 m væk – så ikke relevant. Der er over 70 m til beskyttet sten- og jorddige. Det beskyttede sted- og jorddige vil ikke blive berørt i forbindelse med etablering af spildevandsledninger. | x | | | |
| 9.2 Kirker | | | | | |
| <i>Herunder byggelinjer, omgivelser og fredninger</i> | Der er over 1500 m til Vindelev Kirkes fjernomgivelser. Det vurderes, at planlægningen ikke vil have negativ indflydelse på Kirkens byggelinjer, omgivelser og | x | | | |

| | | | | | |
|---|---|------------|--|-----------|--|
| | fredninger. | | | | |
| 9.3 Kulturmiljøer, fredninger og bevaringsværdige bygninger | Der er over 3000 m til fredet bygning – så ikke relevant. | x | | | |
| 9.4 Arkæologiske forhold <i>Jordfaste fortidsminder</i> | Der er over 1400 m til fredet fortidsmindepunkt (rundhøj) – så ikke relevant. | x | | | |
| 10. Andet | | | | | |
| 10.1 Andre faktorer, der er relevante ved den pågældende plan | | x | | | |
| 11. Kumulative effekter | | | | | |
| 11.1 Den samlede påvirkning <i>Flere enkelte ubetydelige påvirkninger kan give en væsentlig samlet påvirkning</i> | | x | | | |
| Behov for miljøvurdering | Bemærkninger | Nej | | Ja | |
| | Miljøet vil ikke blive påvirket negativt pga. planen. | x | | | |

**) Indvirkninger tages i betragtning både i anlægsfasen, og når planen er realiseret. Især de indvirkninger, som planforslaget har på næromgivelserne, men også de indvirkninger nærområdet har på realisering af planforslaget.*

****) Følgende aspekter tages i betragtning:*

- Hvor stor er indvirkningen og dens rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning, som kan blive berørt)?*
- Hvor værdifuldt og sårbart er det område, som kan blive berørt?*
- Hvor længe varer indvirkningen? Er den reversibel?*
- Er der fare for menneskers sundhed og miljøet?*