



Hedensted Kommune

Udvalget for Teknik

Referat med åbne punkter	
Mødedato:	1. september 2015
Mødetidspunkt:	Kl. 13:00- 16.30
Mødested:	Kantinen Uldum
Deltagere:	Lene Tingleff, Lars Poulsen, Steen Christensen, Jeppe Mouritsen, Tage Zacho Rasmussen
Fraværende:	
Bemærkninger:	Mødet sluttede kl. 16.30



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
Åben dagsorden		
131	<u>Lokalplanlægning - Bygherres Bidrag i Lokalplanprocessen</u>	4
132	<u>Principgodkendelse af lokalplan 1097 Østjyllands Privatskole</u>	6
133	<u>Principgodkendelse af lokalplan 1099 - JYSK</u>	8
134	<u>Forslag til lokalplan 1095 for boligudstykning vest for Constantiavej, Hedensted</u>	10
135	<u>Endelig vedtagelse af lokalplan 1028 for boligudstykning ved Grønlund, Tørring</u>	12
136	<u>Endelig vedtagelse af lokalplan 1088 for et boligområde ved Viborgvej i Tørring og endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9</u>	14
137	<u>Endelig vedtagelse af lokalplan 1093 for et erhvervsområde ved Reprovej i Hedensted</u>	17
138	<u>Principgodkendelse - Etablering af natcafé</u>	19
139	<u>Landzonesag på Troldhøjvej ved Soleskov</u>	21
140	<u>Endelig vedtagelse af Risikostyringsplan for Juelsminde</u>	23
141	<u>Forslag til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020</u>	25
142	<u>Endelig godkendelse af varmeprojektforslag for udskiftning af flisedel mv. hos Uldum Varmeværk</u>	28



143	<u>Endelig vedtagelse af vandhandleplan 2009-2015</u>	30
144	<u>Udbud af dagrenovationsordning</u>	32
145	<u>Budget 2016 - Takster</u>	34
146	<u>Drøftelse af budget 2016</u>	37
147	<u>Anlæg til bolig- og erhvervsformål</u>	39
148	<u>Anlægsbevilling til reovering af toiletter ved Sandbjerg Vig, As Vig og Pøt</u>	40
149	<u>Anlægsbevilling projektering af byggemodning ved Viborgvej, Tørring</u>	42
150	<u>Modtagestation Syddanmark - Regnskab 2014 og takster 2016</u>	43
151	<u>Udvalgets deltagelse i møder mv.</u>	45
152	<u>Orienteringssager</u>	47
153	<u>Orientering - Årligt møde med fjernvarmeværkerne</u>	48
154	<u>Eventuelt</u>	49

Lukket dagsorden

155	<u>Orientering vedr. ulovlig forhold om drikkevand</u>	50
156	<u>Placering af regnvandsbassin</u>	51



01.02.05-P20-1-15

131. Lokalplanlægning - Bygherres Bidrag i Lokalplanprocessen

Beslutningstema

Udvalget for Teknik skal tage stilling til:

- om "Bygherres Bidrag i Lokalplanprocessen" skal godkendes
- om hvorvidt "Bygherres Bidrag i Lokalplanprocessen" skal behandles af Byrådet

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Historik

Bygherres bidrag i lokalplanprocessen blev drøftet på Udvalget for Teknisk møde den 5. maj 2015. Det blev besluttet, at administrationen skulle udarbejde et oplæg til behandling på dette udvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på drøftelsen på forrige udvalgsmøde den 5. maj 2015, fremlægger administrationen hermed et forslag til "Bygherres Bidrag i Lokalplanprocessen".

Det vedhæftede materiale er udarbejdet i forbindelse med systematisering af lokalplanprocessen med det overordnede formål at udarbejde lokalplaner med den nødvendige faglige kvalitet i en samskabende og effektiv proces. Målet er at skabe et overblik over, hvordan administrationen beder om teknisk bistand til udarbejdelse af et lokalplanforslag, og hvor omfattende dette bidrag er. Samtidig er denne folder udarbejdet med det formål at give klare retningslinjer for bygherres bidrag til udarbejdelse af planerne. Herved sikres åbne processer og bedre muligheder for kommunens planlægning. Udgangspunktet er, at bygherre altid står for - også økonomisk - at levere et lokalplanforslag med tilhørende undersøgelser og redegørelser.

Materialet uddyber:

- på hvilket lovgrundlag administrationen beder om teknisk bidrag,
- processen for udarbejdelsen af et lokalplanforslag,

Se vedhæftede materiale.

Kommunikation

"Bygherres Bidrag i Lokalplanprocessen" lægges på Hedensted Kommunes hjemmeside.



Lovgrundlag

Lov om planlægning, LBK. nr. 587 af 27. maj 2013, §13, stk. 3, 2. pkt.

Administrationen indstiller,

- at** Udvalget for Teknik godkender "Bygherres Bidrag i Lokalplanprocessen". Det vil sige, at bygherre altid betaler for udarbejdelsen af planforslaget samt tilhørende undersøgelser og redegørelser
- at** Udvalget for Teknik beslutter, hvorvidt "Bygherres Bidrag i Lokalplanprocessen" skal behandles af Byrådet

Beslutning

Godkendes. Sagen sendes ikke til Byrådets behandling

Bilag

- [Bilag 1 materiale20082015](#)



01.02.05-P15-1-14

132. Principgodkendelse af lokalplan 1097 Østjyllands Privatskole

Beslutningstema

Udvalget for Teknik skal tage stilling til hovedprincipper for udarbejdelse af lokalplan 1097 for Østjyllands Privatskole med tilhørende kommuneplantillæg nr. 14, samt et spildevandsplantillæg.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Historik

Byrådet har 26. juni 2014 behandlet sagen om salg af Sanatorievej 1, 7140 Stouby.

Sagsfremstilling

Der anmodes om en principiel godkendelse af udarbejdelsen af lokalplan 1097, samt kommuneplantillæg nr. 14, for Sanatorievej 1, 7140 Stouby, markeret på bilag 1.

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 6,6 ha, indeholdende den tidligere kostskole Kildebjerget, som i dag er omdannet til Østjyllands Privatskole. Skolen omfatter flere eksisterende bygninger, herunder den smukke hovedbygning opført i år 1902.

Lokalplanområdet er ikke omfattet af en kommuneplanramme, men der vil i forbindelse med lokalplanlægningen blive udarbejdet et kommuneplantillæg, som udlægger arealet til undervisningsformål.

I dialog med Østjyllands Privatskole er der blevet udarbejdet en disponeringsskitse af lokalplanområdet, som ses i bilag nr. 3. I disponeringen af arealet er der lagt vægt på at forbinde de eksisterende skolebygninger med nye lærerboliger og nye undervisningsfaciliteter via interne veje og stier. Herudover friholdes et areal mod øst for bebyggelse og udnyttes til rekreative faciliteter tilknyttet skolen.

Lokalplanen vil blive udarbejdet efter følgende overordnede retningslinjer:

- Lokalplanområdet disponeres efter principper vist på bilag 3
- Lokalplanområdet forbliver i landzone, og lokalplanen udarbejdes med bonusvirkning
- Lokalplanens anvendelse vil være undervisningsfaciliteter med overnatningsmuligheder
- Lokalplanens østlige areal friholdes for bebyggelse og anvendes til rekreative formål i form af boldbaner m.v.
- For lokalplanens område som helhed fastsættes en maksimal bebyggelsesprocent på 15



- En maksimal bygningshøjde på 8,5 m dog med mulighed for en maksimal bygningshøjde på 11 m i det vestlige areal i forbindelse med skolens hovedbygning
- Hovedbygningen sikres bevaret i lokalplanen

Kommuneplantillægget udarbejdes, så der gives mulighed for at gennemføre lokalplanen ud fra ovenstående principper.

I forbindelse med lokalplanlægningen skal der udarbejdes en grundvandsredegørelse samt redegøres for planlægning inden for kystnærhedszonen. Herudover skal både en skovbyggelinje og landbrugspligten på arealet ophæves, samt redegøres for ny bebyggelse inden for værdifuldt landskab og landbrugsområde.

Kommunikation

Det er vurderet, at borgerdeltagelse ikke har været nødvendig inden principgodkendelsen. Den lovpligtige 8 ugers offentlig høring vurderes at være tilstrækkelig. Beslutningen meddeles ansøgeren.

Lovgrundlag

Lokalplan udarbejdes efter Lov om planlægning, LBK nr. 587 af 27/5/2013, § 13 stk. 2
Kommuneplantillæg udarbejdes efter Lov om planlægning, LBK nr. 587 af 27/5/2013, § 23 c

Administrationen indstiller,

at der udarbejdes en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg og spildevandplanstillæg i overensstemmelse med de ovenstående retningslinjer.

Beslutning

Godkendes

Bilag

- [Bilag 1 - Oversigtskort](#)
- [Bilag 4 - Deklaration](#)
- [Bilag 3 - Projektbeskrivelse](#)
- [Bilag 2 - Indstillingsnotat](#)



01.02.05-P16-3-15

133. Principgodkendelse af lokalplan 1099 - JYSK

Beslutningstema

Udvalget for Teknik skal tage stilling principperne for udarbejdelse af Lokalplan1099 for erhvervsområde ved Lars Larsens Vej (JYSK), samt udarbejdelse af kommuneplantillæg 16

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

JYSK har henvendt sig til Hedensted Kommune med et ønske om at udvide lageret mod øst på Lars Larsens Vej i Uldum. Udvidelsen består dels i et fjerde højlager betydeligt større end de tre andre, og delsforlængelse af den foranliggende aflange bygning. Byggeriet vil overskride afgrænsningen af den gældende lokalplan, hvorfor der skal udarbejdes en supplerende lokalplan for at understøtte byggeriet.

Lokalplanen vil blive udarbejde efter følgende principper:

- Lokalplanen medvirke til at muliggørelse JYSKs projekt som vist på vedhæftede bilag
- Lokalplanen vil omfatte et trekantet areal langs Vestvejen

Arealet der lokalplanlægges for er ikke omfattet af kommuneplanen hvorfor der skal udarbejde et tillæg (16) hertil.

JYSK har d. 24.august 2015 afholdt orienteringsmøde med de nærmeste naboer.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning, lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013

Administrationen indstiller,

at forslag til Lokalplan 1099 med tilhørende kommuneplantillæg 16 udarbejdes efter ovenstående principper.

Beslutning

Godkendes



Bilag

- [Jord depot snit og plan.pdf](#)
- [Billede 6 14000.jpg](#)
- [Billede 5 14000.jpg](#)
- [Billede 4 14000.jpg](#)
- [Billede 3 14000.jpg](#)
- [Billede 2 14000.jpg](#)
- [Billede 1 14000.jpg](#)



01.02.05-P16-7-14

134. Forslag til lokalplan 1095 for boligudstyknings vest for Constantiavej, Hedensted

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 1095 for boligområde vest for Constantiavej skal sendes i høring. Samtidigt skal Byrådet tage stilling til vedtagelse af afgørelsen om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslaget.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Historik

Udvalget for Teknik godkendte den 11. august 2015 hovedprincipperne for udarbejdelse af planforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er det sidste areal langs Constantiavejs vestre side, der bliver lokalplanlagt/bebygget. Det har været dyrket landbrugsjord. En del af lokalplanområdet er et § 3 beskyttet engareal. Lokalplanens formål er at give mulighed for opførelse af 15 boliger på arealet, samt tilhørende rekreative arealer grundstørrelserne vil være 900 – 1100 m².

Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanrammerne 5.B.28, der dækker boligområdet, og 5.R.21, der er et rekreativt område, der indeholder det § 3 belagte engområde. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne. Stien langs Torup Bæk bliver forbundet over lokalplanens område. Der sker ikke ændringer i det beskyttede § 3 område.

For øjeblikket er området udlagt som separat kloakeret område. Dette vil blive ændret til spildevandskloakeret område ved ændring af spildevandsplanen i foråret 2016.

Det betyder, at overfladevand skal håndteres inden for lokalplanområdet. Det skal ske ved nedsivning på de enkelte grunde og på fællesområderne.

Der er foretaget en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer, hvor det er vurderet, at planlægningen ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Derfor udarbejdes der ikke en miljøvurdering.

Kommunikation

Lokalplan 1095 udfylder det sidste areal på Constantiavejs vestre side. Lokalplanen bliver af tilsvarende størrelse og karakter som de omkringliggende lokalplaner. Derfor anses det, at



kommunikation og borgerdeltagelse vil være fyldestgørende ved den lovmæssige 8 ugers høring efter vedtagelse af lokalplanforslaget.

Lovgrundlag

- Forslag til lokalplan: Lov om planlægning, LBK nr. 587 af 27/05/2013, § 13 stk. 2 og § 24
- Afgørelse om miljøvurdering: Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 939 af 3/07/2013, § 3, stk. 2

Administrationen indstiller,

at forslag til lokalplan 1095 fremlægges i 8 ugers offentlig høring

at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget offentliggøres samtidig

Beslutning

Anbefales foreløbig godkendt

Bilag

- Bilag 1 oversigtskort
- Bilag 2 Indstillingsnotat LP-forslag 1095
- Bilag 3 Lokalplanforslag 1095 Constantiavej
- Miljøscreening - Lokalplan 1095



01.02.05-P16-8-14

135. Endelig vedtagelse af lokalplan 1028 for boligudstyknings ved Grønlund, Tørring

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til de i høringsperioden indkomne bemærkninger, og til den endelige vedtagelse af lokalplan 1028 for et boligområde ved Grønlund i Tørring samt projektet for kollektive varmforsyningsanlæg.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Historik

Udvalget for Fritid & Fællesskab godkendte den 1. september 2014 principperne for udarbejdelse af lokalplanforslaget.

Den 27. maj 2015 besluttede byrådet at sende forslag til lokalplan 1028 i 8 ugers offentlig høring, samt varmeprojektforlag i høring.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Hedensted Kommune om at byudvikle i Tørring samt skabe flere attraktive byggegrunde i byen. Arealet, som udgør ca. 3,6 ha, er ejet af kommunen og omfattet af kommuneplanramme 7.B.13, som er udlagt til blandet boligområde. Det fremgår for rammeområdet, at lokalplanlægning forudsætter håndtering af overfladevand. I lokalplanen er der 18 udstykninger fra 900 - 1399 m² pr. grund. Konceptet bag udstykningen er at arbejde med ålandskabet som reference. Efter principgodkendelsen i 2014 blev der igangsat indledende jordbundsundersøgelser i lokalplanområdet. På baggrund af disse undersøgelser beskriver lokalplanen, at området separatkloakeres.

Tørring Kraftvarmeværk har, efter opfordring fra Hedensted Kommune, fremsendt et projektforslag, der udlægger området til deres forsyningsområde.

Kommunikation

Den 6. august 2014 har Hedensted Kommune - By & Landskab - afholdt borgerdeltagelse med grundejerforeningerne og grundejere i naboområderne.

Planen offentliggøres i henhold til planlovens §§ 30 og 31.

Lovgrundlag

Lokalplan: Lov om planlægning, LBK nr. 587 af 27/05/2013, § 13 stk. 2, §§ 30 og 31



Forslag til projekt for kollektive varmforsyningsanlæg: Klima-, Energi- og bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 566 af 02/06/2014 om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, § 3.

Administrationen indstiller,

- at lokalplan 1028 vedtages endeligt med følgende ændringer:
 - Side 12: § 9 Ubebyggede arealer 9.7 Der er udpeget et bevaringsværdigt egetræ ved stisystem, der forbinder de rekreative fællesarealer jf. kortbilag nr. 2
 - Side 17: kortbilag nr.2 egetræets placering markeres
 - Se side 12: § 11 Grundejerforeninger eller lignende. 11.2 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af veje, stier og rekreative fællesarealer inden for lokalplanområdet,
- at projektet for kollektive varmforsyningsanlæg godkendes uden ændringer

Beslutning

Anbefales endeligt godkendt med de foreslåede ændringer

Bilag

- 1 kortbilag
- Forslag til Lokalplan 1028
- Tørring Kraftvarmeværk
- Grundejerforeningen Overbygård - bemærkning
- Grønlund 16 - bemærkninger
- bemærkningsnotat
- TEK Indstillingsnotat



01.02.05-P16-9-14

136. Endelig vedtagelse af lokalplan 1088 for et boligområde ved Viborgvej i Tørring og endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Lokalplan 1088 for et boligområde ved Viborgvej i Tørring og Kommuneplantillæg nr. 9 og varmeprojekt skal endelig vedtages.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Historik

Den 3. marts 2015 godkendte Udvalg for Teknik at igangsætte udarbejdelsen af forslag til lokalplan 1088 og forslag til kommuneplantillæg nr. 9. Udvalg for Teknik besluttede herudover at igangsætte jordbundsundersøgelser inden for lokalplanområdet.

Den 27. maj besluttede Hedensted Byråd at sende forslag til lokalplan 1088 og kommuneplantillæg nr. 9 i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Hedensted Kommune om at byudvikle i Tørring samt skabe flere attraktive byggegrunde i byen. Arealet, som udgør ca. 9,7 ha, er ejet af kommunen. I forslaget er der ca. 45 udstykninger fra 900 - 1399 m² pr. grund. Der er i udarbejdelsen af forslaget til lokalplan 1088 lagt vægt på at skabe attraktive grønne arealer, som hver især har deres unikke karakter, samt taget højde for naboerne til lokalplanområdets ønsker og ideer. På baggrund af jordbundsundersøgelser fastsætter lokalplanen, at området separatkloakeres.

Størstedelen af lokalplanområdet omfattes af kommuneplanramme nr. 7.B.16, som udlægger arealet til åben-lav boligområde i 2 etager, med en maksimum bebyggelsesprocent på 30. Igennem kommuneplantillæg nr. 9, ændres afgrænsningen af kommuneplanramme 7.B.16, så den omfatter hele matr. nr. 12y, Tørring by, Tørring. Cirka 2,8 ha af lokalplanområdet er omfattet af Hedensted Kommunes arealudlæg til skovrejsning. Igennem kommuneplantillæg nr. 9 ændres dette arealudlæg, så det giver mulighed for at udnytte det i kommuneplanramme 7.B.16 udlagte areal til boligområde.

Tørring Kraftvarmeværk har, efter opfordring fra Hedensted Kommune, fremsendt et projektforslag, der udlægger området til deres forsyningsområde.

Lokalplanens formål er at sikre:



- Byrådets beslutning af den 30. april 2014 om at købe ejendommen Follerupgård på Viborgvej 44, Tørring, med henblik på udstykning til boliger
- At skabe mulighed for at der kan opføres åben-lav bolig bebyggelse inden for lokalplanområdet
- At sikre eksisterende stiforbindelser videreføres inden for lokalplanområdet.

Lokalplan 1088 for et boligområde ved Viborgvej i Tørring er udarbejdet ud fra følgende principper:

- Området overgår til byzone
- Området må kun anvendes til boligformål med tilhørende rekreative arealer
- Der udstykkes ca. 45 parcelhusgrunde
- Der sikres rekreative arealer
- Bebyggelsesprocent på maksimum 30
- Maksimalt 2 etager og med maksimal højde på 8.5 m
- Lokalplanen stiller krav til boligernes arkitektoniske udtryk
- Området skal forsynes med kollektiv varme med tilslutningspligt
- At der pålægges tilslutningspligt til kollektiv varmforsyning i lokalplanen

Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar til planforslagene. Høringssvaret medfører ikke ændringer i lokalplanen.

Kommunikation

Den 15. januar 2015 blev der afholdt et orienteringsmøde med naboerne til lokalplanområdet. I den forbindelse ønskede naboerne, at lokalplanen skulle indeholde flere rekreative områder, f.eks. med en sø og lidt skov. Herudover var de meget bekymrede for, om Sikavej blev gennemgående ud til Viborgvej, da den så vil kunne bruges som smutvej. Disse ønsker er blevet indarbejdet i lokalplan 1088.

Lovgrundlag

- Lokalplan: Lov om planlægning, LBK nr. 587 af 27/05/2013, § 13 stk. 2, §§ 30 og 31
- Kommuneplantillæg: Lov om planlægning, LBK nr. 587 af 27/05/2013, §§ 23 c, og 30
- Projekt for kollektive varmforsyningsanlæg: Klima-, Energi- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 566 af 02/06/2014 om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, § 3.

Administrationen indstiller,

at lokalplan 1088 vedtages endeligt uden ændringer

at kommuneplantillæg nr. 9 vedtages endeligt uden ændringer

at projektet for kollektive varmforsyningsanlæg godkendes uden ændringer

Beslutning

Anbefales endeligt godkendt



Bilag

- Bilag 1 - oversigtskort
- Bilag 3 - Høringssvar til Hedensted kommune - lokalplan 1088
- Forslag til kommuneplantillæg nr 9 - sendes i høring
- Forslag til lokalplan 1088 - sendes i høring
- 090315 - Projektforslag, lokalplan 1088.pdf
- Bilag 2 - indstillingsnotat



01.02.15-P19-1-11

137. Endelig vedtagelse af lokalplan 1093 for et erhvervsområde ved Reprovej i Hedensted

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplan 1093 - erhvervsområde ved Reprovej i Hedensted - og det tilhørende tillæg nr. 27 til spildevandsplanen skal vedtages.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Historik

Den 3. marts 2015 godkendte Udvalget for Teknik, at der kunne lokalplanlægges for en udvidelse af områdets erhvervsbebyggelse ifølge de på udvalgs mødet forelagte principper for den kommende lokalplanlægning.

Den 27. maj 2015 godkendte Hedensted Byråd, at forslag til lokalplan 1093 og tillæg nr. 27. til spildevandsplanen blev fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden fra den 3. juni til den 29. juli 2015.

Sagsfremstilling

Lokalplan 1093 og tillæg nr. 27 til spildevandsplanen skal muliggøre en udvidelse af eksisterende erhvervsbebyggelse ved Reprovej i Hedensted med udnyttelsesgrad på maksimalt 50, og bebyggelse i 2 etager og 12 m højde. To naboer mod sydøst har blandt andet gjort indsigelse mod, at erhvervsbebyggelse i op til 12 m højde kan opføres nærmere deres ejendomme end hidtil og på grund af støjgener fra virksomheden. Det vurderes, at indtrykket af ny erhvervsbebyggelse tættere på disse ejendomme ikke vil blive væsentlig anderledes end i dag, da lokalplanen sikrer beplantningsbælter mod øst og syd. Det foreslås, at lokalplanen suppleres med muligheden for at etablere fysisk støjafskærmning inden for virksomhedens beplantning mod øst og syd, dersom målinger eller beregninger betyder, at kommunens miljøtilsyn stiller krav om det. Det foreslås desuden, at planens redegørelse suppleres med oplysninger om miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for forskellige områdekategorier og tidsperioder. Bygherren er blevet orienteret om indsigelserne og har i den anledning selv foretaget en vurdering af støjen på virksomhedens udearealer. Han har telefonisk meddelt, at han umiddelbart vil iværksætte nogle tiltag med henblik på at nedbringe virksomhedsstøjen udendørs og at han er tilfreds med muligheden for at etablere fysisk støjafskærmning mod syd og øst, hvis det viser sig nødvendigt. Der henvises til bilag 2 - 4 til dagsordenen for nærmere detaljer.



Kommunikation

Planforslagene har været fremlagt i 8 uger i henhold til planlovens § 24-26 i og spildevandsbekendtgørelsens § 6. Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering blev bekendtgjort 3. juni 2015 med en klagevejledning og er ikke blevet påklaget inden for klagefristen på 4 uger.

Lovgrundlag

Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013), § 13, stk. 2 og § 24.
Tillæg til spildevandsplanen: Lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 879 af 26/06/2010) § 32.

Administrationen indstiller,

at lokalplan 1093 vedtages med det ovenfor beskrevne supplement, og

at forslag til tillæg nr. 27 til spildevandsplanen vedtages uændret.

Beslutning

Anbefales endeligt godkendt

Bilag

- Bilag 1 - Kort til lokalplan 1093 og spildevandstillæg nr. 27
- Bilag 2 - indstillingsnotat
- Bilag 3 - Indsigelsesnotat
- Bilag 4 - indsigelser mod forslag til lokalplan 1093
- Bilag 5 - forslag til lokalplan 1093
- Bilag 6 - forslag til tillæg nr. 27 til spildevandsplanen



02.34.02-P19-109-15

138. Principgodkendelse - Etablering af natcafé

Beslutningstema

Udvalget for Teknik skal tage stilling til, om der kan meddeles principiel tilladelse til etablering af natcafé på en del af ejendommen Vesterbrogade 5, 8722 Hedensted.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Hedensted kommune har den 11. marts 2015 modtaget forespørgsel på muligheden for at etablere en natcafé på en del af ejendommen Vesterbrogade 5, 8722 Hedensted. Ansøger har spurgt til muligheden for at få en alkoholbevilling til at holde åbent til kl. 05.00 fredag og lørdag.

Ejendommen er beliggende inden for kommuneplanrammeområde 5.C.02, Bycenter. Der er ingen begrænsninger i rammeområdet i forhold til etablering af natcafé på ejendommen. Ud over kommuneplanrammen er ejendommen beliggende i lokalplanområde 175, der er vedtaget i 2004. Lokalplanen giver mulighed for at etablere faciliteter til service, butik, klinik samt kulturelle formål. Støj fra caféen reguleres efter Miljøstyrelsens regler for ekstern støj fra virksomheder.

Ansøgningen har været sendt i høring til de omkringboende. Den 21. juli blev der modtaget en samlet indsigelse fra forretninger og naboer på Vesterbrogade og Stationsvej. Indsigelserne går på bekymring om udendørsservering og musik samt åbningstider. Der er en bekymring for, om beboerne i området vil blive forstyrret sent om natten, når gæsterne skal hjem eller videre til Horsens/Vejle. Omkring musikken, så går bekymringen på, om det vil være inden for hele åbningstiden, der skal være musik, og om der vil blive tale om udendørs arrangementer.

Generelt så ser indsigelserne positivt på fornyelsen af bygningen men ønsker, at åbningstiden skal reduceres - eventuelt til kl. 24.00 samt at udendørs arrangementer, med musik eller andet, ikke tillades.

De nævnte indsigelser har siden været sendt til ansøger i partshøring, hvor ansøger fastholder ønsket om åbningstid til kl. 05.00. Ansøger uddyber også i deres kommentarer, at der ikke vil være udendørs servering/aktivitet mod Vestergade, at der udover indgangsdøren ikke vil være vinduer eller døre, der vender ud mod Vesterbrogade eller Stationsvej, og at det andet lejemål i bygningen vil danne støjdemning mod Vesterbrogade og Stationsvej.

Det er administrationens opfattelse, at etablering af en natcafé i den nævnte ejendom vil være naturlig. Ejendommen er beliggende i et bycenter, hvor man med rette kan forvente etablering



af den type faciliteter og aktiviteter. Den opdeling, der er foretaget i bygningen, vil være med til at give en fornuftig afskærmning i forhold til støj mod de øvrige ejendomme i området. På samme vis er der taget stilling til indgangspartiet, hvor adgangen sker gennem en mellemgang, der vil begrænse støjen fra caféen ud til Vesterbrogade og til udeareal for rygere, der placeres inde i gården mod banken, der ikke har nogen åbninger til den side.

Da der blandt andet skal serveres alkohol i caféen, vil der også skulle indhentes tilladelse fra bevillingsnævnet.

Kommunikation

Ansøger skal have besked om beslutningen.

De høringsberettigede skal orienteres om den afgørelse, der træffes.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af byggeloven, LBK nr 1185 af 14/10/2010, § 2, stk. 1, pkt. c

Bekendtgørelse af forvaltningsloven, LBK nr 433 af 22/04/2014, § 19, stk. 1

Administrationen indstiller,

at der meddeles principiel godkendelse til det ansøgte under forudsætning af, at der kan opnås tilladelse fra bevillingsnævnet.

Beslutning

Godkendes

Bilag

- Bilag 1 - Oversigtskort
- Bilag 2 - Indstillingsnotat
- Bilag 3 - Forespørgsel fra E-BOLIG AS
- Bilag 4 - Brev modtaget vedr. Natcafé
- Bilag 5 - Plan for opdeling af bygningen
- Bilag 6 - Brev modtaget fra naboer vedr. Natcafé
- Bilag 7 - Mail med partshøringssvar



01.03.03-P19-86-15

139. Landzonesag på Troldhøjvej ved Soleskov

Beslutningstema

Udvalget for Teknik skal tage stilling til ansøgningen om landzonetilladelse til et udhus på 305 m².

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Der ansøges om landzonetilladelse til eksisterende udhus på 305 m² på matr. nr. 9a Soleskov By, Ø. Snede med adressen Troldhøjvej 21, 8722 Hedensted. Ejendommen ligger i landzone. Se Bilag 1.

Udhuset/laden blev bygget i slutningen af 2008, og fungerer som lade til opbevaring af hør, halm og foder til ejendommens 10 ponyer. Facaderne er opført i rødt tegl og metalplader samt med grå eternit på taget. Bygningens højde er 6,3 m. Se tegninger på bilag 3.

Ejendommen er 15000 m², og er ikke omfattet af landbrugspligt. Laden er derfor ikke en driftsbygning men et udhus. Ifølge BBR er der på ejendommen en bolig på 249 m² fra 1860, et udhus på 105 m² fra 1933, et udhus/maskinhus på 420 m² fra 1987 samt en erhvervsbygning på 364 m² fra 2001. Det samlede antal m² udhusareal er 525 m². Med det ansøgte udhus/lade vil det samlede udhusareal blive 830 m². Udhusarealet overstiger de 100 m² udhusareal, hvilket strider mod praksis med mindre, der er helt særlige omstændigheder. Se afsnittet lovgrundlag.

Ejendommen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.

Kommunikation

Beslutningen meddeles ansøger.

Lovgrundlag

Lov om planlægning, lovebekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, § 35, stk. 1.

I landzonesager er Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN) 2. instans. Det betyder, at NMKN i landzonesager udsteder landzonetilladelser eller afslag i forbindelse med stillingtagen til landzoneklagesagerne. Det følger af forvaltningsretten, at 1. instansmyndigheden ikke må træffe afgørelser, der er i strid med 2. instansens praksis.



Det følger af NMKN's praksis, at der ikke gives tilladelse til udhusbygninger på 100 m² og derover, med mindre der foreligger helt særlige omstændigheder. Eksisterende udhusbygning på ejendommen fratrækkes de 100 m².

Jf. beslutning på Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2013 skal ansøgninger, der går ud over dette, behandles i Udvalget for Teknik.

Beslutning

Godkendes, idet bygningen er i harmoni med den øvrige bygningsmasse og falder naturligt ind i landskabet

Bilag

- Bilag 1 - kort
- bilag 2 - indstillingsnotat
- bilag 3 - tegninger



01.02.03-P20-1-14

140. Endelig vedtagelse af Risikostyringsplan for Juelsminde

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til at vedtage Risikostyringsplan for Juelsminde endeligt.

Økonomi

De i planen medtagne anlægsprojekter indgår i budgetforhandlingerne for 2016 med en beløbsramme på 600.000 kr.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Opfølgning på planen, herunder oprettelse af digelag, vil betyde, at der vil skulle bruges ressourcer i planperioden.

Historik

Udvalget for Teknik besluttede den 2. september kommunikationsmetode og bl.a. inddragelse af samarbejdspartnere i forbindelse med udarbejdelsen af et forslag til en risikostyringsplan for Juelsminde.

Byrådet besluttede i december 2014 at sende forslag til Risikostyringsplan for Juelsminde i offentlig høring.

Udvalget for Teknik besluttede den 2. juni 2015 at indarbejde en samlet beløbsramme på 550.000 kr. i anlægsbudgettet for 2016 med baggrund i en mere konkret projektering af projekter, som vil kunne højtvands sikre dele af byen til kote 1,80 m.

Sagsfremstilling

I høringsperioden er der blevet afholdt et borgermøde, hvor forslaget blev fremlagt og drøftet med repræsentanter for Byrådet og kommunens administration. De fremmødte blev opfordret til at indsende eventuelle bemærkninger skriftligt.

I høringsperioden er der indkommet 5 høringssvar. Disse er beskrevet i Bilag 2. De indkomne høringssvar giver ikke anledning til ændringer i forslaget til Risikostyringsplanen for Juelsminde, jf. administrationens vurderinger af de enkelte høringssvar. De modtagne høringssvar er vedhæftet som Bilag 3.

I risikostyringsplanen arbejdes der med at finde den fremtidige ydre sikring af Juelsminde, og hvordan digelaget skal opbygges er en af de beskrevne handlinger i Risikostyringsplanen. I forbindelse hermed vil der være behov for at samarbejde med borgere i områder, der i dag



ligger inden for den fremkomne sikring, og borgere i områder, der ligger udenfor, som har ønske om at blive inddraget. Samarbejde med både Fællesforeningen Juelsminde Bugt, Juelsminde Marina og Landvindingslaget Søkjær er en del af denne arbejdsproces.

Kommunikation

I perioden fra den 12. januar 2015 til den 13. juli 2015 har forslaget Risikostyringsplan for Juelsminde været i høring. Der blev den 25. juni 2015 afholdt borgermøde med deltagelse af repræsentanter fra Udvalget for Teknik.

Vedtagelsen af Risikostyringsplanen for Juelsminde annonceres på Hedensted Kommunes hjemmeside og i Hedensted Avis, og der sendes svar til afsendere af høringssvar.

Lovgrundlag

§6 i lovbekendtgørelse nr. 950 af 3/7/2013 om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer

Administrationen indstiller,

at Udvalget for Teknik anbefaler, at Risikostyringsplan 2015 for Juelsminde vedtages uden ændringer.

Beslutning

Anbefales endeligt godkendt

Bilag

- Bilag 1 - oversigtskort
- Bilag 2 - Høringsnotat
- Bilag 3 - Indkomne høringssvar
- Bilag 4 - Forslag til Risikostyringsplan 2015 for Juelsminde



06.00.00-P20-2-13

141. Forslag til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forslag til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 og den ledsagende screening for miljøvurdering.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Historik

Udvalget for Politisk koordination og Økonomi besluttede på udvalgsrådet den 16. juni 2014, at:

- Godkende et ideoplæg til den fremtidige spildevandsplan, der lagde vægt på overensstemmelse med Kommuneplan 2013, udfyldning af huller i datagrundlaget og opfyldelse af den dengang kommende vandplan. Derudover skulle den nye plan fremstå brugervenlig og fleksibel i tids- og investeringsplaner
- Forslag til spildevandsplanen forelægges Udvalget for Teknik, inden den sendes i Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi og Byråd
- Planen skal tage udgangspunkt i den da gældende takst. Derudover skulle det undersøges hvilke projekter og aktiviteter, der eventuelt kunne strækkes tidsmæssigt i indførslen.

Udvalget for Teknik besluttede på Udvalgsrådet den 2. september 2014 at følge den fremlagte projektplan som indebar, at:

- Projekterne omkring de regnvandsbetingede udløb i henholdsvis Rask Mølle, Uldum og Torup Bæk i Hedensted skulle indarbejdes i spildevandsplanen. Disse projekter havde alle baggrund i den dengang kommende vandplan
- Følgende projekter skulle indarbejdes i den kommende spildevandsplan: As Vig med hygiejne- og indsivningsproblemer og Vestergade i Løsning, der som følge af et gammelt ledningssystem har rotte- og driftsproblemer
- Administrationen skulle arbejde på at undersøge sammenfald mellem borgeres ønsker og muligheden for at udtræde af et planlagt kloakeret område.

Sagsfremstilling

Med baggrund i de beslutninger, der er truffet i juni og september 2014, er der udarbejdet et forslag til en spildevandsplan i samarbejde med Hedensted Spildevand.

Forslaget til spildevandsplanen er udarbejdet som en dynamisk plan og er digital både i tekst og kort. I forslaget er der indarbejdet de vedtagne vandplaner, og den er samtidig tilpasset kommuneplanen. I forbindelse med gennemgang af det eksisterende plangrundlag har der



været behov for at lave berigtigelser, ligesom der er tilføjet de private fællesanlæg, som er blevet etableret siden vedtagelsen af den nugældende plan.

Investeringsplanen i forslag til spildevandsplan er i overensstemmelse med beslutningerne truffet i juni og september 2014. Der er i overensstemmelse med investeringsplanen medtaget kloakseparering af Uldum i forslaget. Kloakseparering i Uldum er en indsats i forhold til opfyldelse af statslige miljømål i Uldum Lilleå.

Kloakseparering af Horsensvej er med i investeringsdelen i forslaget, men er ikke medtaget i kortdelen. Projektet omkring Horsensvej er ikke endeligt projekteret og forventes at blive inddraget på et senere tidspunkt, hvor projektet vil blive fremlagt til beslutning.

Der er i forslaget medtaget uddybninger og skærpnings for at imødekomme klimaforandringerne. Der er eksempelvis indskrevet en klimafaktor på 1,3 (1,2 i sidste plan) med baggrund i spildevandskomiteens anbefalinger samtidig med, at der er lavet uddybninger i forhold til befæstelse.

Miljøvurdering

Der er foretaget screening efter lov om miljøvurdering. Screeningen viser, at indvirkningerne ikke er så væsentlige, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelsen og den tilhørende screening kan ses i bilag 2.

Forslag til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 kan ses online på adressen: <http://hedensted.cowi.webhouse.dk/dk/spildevandsplan/indledning/indledning.htm>

Kommunikation

Forslag til spildevandsplan 2015-2020 skal efter godkendelse i Byrådet fremlægges til gennemsyn i 8 uger inden endelig vedtagelse.

De ejendomme, hvor der er sket en ændring af kloakeringstypen på grund af berigtigelse, vil få individuel besked.

De ejendomme, der skal have kloaksepareret som følge af kloaksepareringen i Uldum, vil få individuel besked.

De matrikler, hvor der er planlagt at placere et regnvandsbassin i forbindelse med kloaksepareringen i Uldum, vil få individuel besked.

De ejendomme, hvor der er en betydelig ændring på deres matrikel, vil få individuel besked. Dette gælder både, hvis planen betyder ændringer i en planlagt kloakeringstype, angivelse af stuehuskloakering m.m. og inddragelse i nye planlagte kloakerede områder.

Efter høring og endelig vedtagelse i Byrådet skal beslutningen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Spildevandsplanen træder i kraft fra datoen for vedtagelsens offentliggørelse.



Lovgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, §32 og §58
Lov om miljøvurdering af planer og programmer, i lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013, §4

Administrationen indstiller,

at forslag til spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 fremlægges i 8 ugers offentlig høring, og

at afgørelsen om ikke at miljøvurdere spildevandsplanforslaget offentliggøres samtidig.

Beslutning

Anbefales endeligt godkendt

Bilag

- Bilag 2- afgørelse om miljøvurdering og tilhørende screening
- Bilag 1 - Indstillingsnotat



13.03.01-P19-3-15

142. Endelig godkendelse af varmeprojektforslag for udskiftning af fliskedel mv. hos Uldum Varmeværk

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om projektforslag vedrørende udskiftning af en fliskedel hos Uldum Varmeværk og etablering af en akkumuleringstank skal godkendes.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Historik

Sagen har i juni 2015 været behandlet politisk i forbindelse med sagens udsendelse i høring.

Sagsfremstilling

Uldum Varmeværk har ansøgt om lov til at udskifte den ene af deres fliskedler med en tilsvarende ny og samtidig etablere en akkumuleringstank. Godkendelse af projektforslaget kræver forudgående høring hos berørte parter. Administration har ikke modtaget bemærkninger til forslaget.

Forud for projektets gennemførelse kræves en dispensation for lokalplanens bestemmelser om bygningshøjde. Administrationen vurderer efter at have holdt møde med ansøger, at de nødvendige dispensationer kan meddeles. Dispensationerne vil på et senere tidspunkt blive behandlet selvstændigt i forbindelse med, at der skal udstedes en byggetilladelse.

Byrådet skal beslutte, om projektforslaget skal godkendes. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes, da den er i overensstemmelse med kommunens energipolitiske mål.

Kommunikation

Beslutningen meddeles berørte parter.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 566 af 02. juni 2014 om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, § 3.



Administrationen indstiller,

at projektforslaget indstilles godkendes.

Beslutning

Anbefales endeligt godkendt

Bilag

- Bilag 1 kortbilag til dagsorden
- Bilag 2 Indstillingsnotat godkendelse udskift af fliskedel Uldum varmeværk.
- Bilag 3 Samlet projektansøgning incl bilag



09.00.06-P15-1-15

143. Endelig vedtagelse af vandhandleplan 2009-2015

Beslutningstema

Revideret forslag til Vandhandleplan for 2009-15 foreslås vedtaget efter offentlig høring.

Økonomi

Indsats efter Vandhandleplanen finansieres som udgangspunkt af staten.

Historik

Byrådet vedtog den 31. oktober 2012 Vandhandleplanen for 2009-15.

Den 14. januar 2013 blev Teknik- & Miljøudvalget orienteret om, at Vandhandleplanen er ugyldig som konsekvens af, at de statslige vandplaner var blevet kendt ugyldige.

De nye vandplanerne blev offentliggjort den 30. oktober 2014.

Udvalget for Teknik besluttede den 3. februar 2015, at administrationen udarbejder et forslag til vandhandleplan omfattende vandløbsindsatsen med udgangspunkt i den tidligere vedtagne vandhandleplan. Udvalget for Teknik anbefalede den 14. april 2015 Udvalget for politisk Koordination og Byrådet, at forslaget til Vandhandleplan udsendes i 8 ugers offentlig høring fra 13. maj 2015. Byrådet vedtog den 29. april 2015 dette.

Sagsfremstilling

Med de statslige vandplaner for perioden 2009-15 følger forpligtelsen til at udarbejde en kommunal vandhandleplan. Vandhandleplanen skal udmønte indsatserne i de statslige vandplaner frem til udgangen af 2015 og vedtages inden 30. oktober 2015. Vandhandleplanen får således gyldighed i få måneder.

Forslaget til Vandhandleplan 2009 – 2015 var i offentlig høring i perioden 13. maj til 7. juli 2015. Kommunen har modtaget 2 høringssvar dels fra Horsens Museum og dels fra Miljøministeriet, Naturstyrelsen.

Horsens Museum opfordrer Hedensted Kommune til at indføre et afsnit i vandhandleplanen og beskrive, hvordan de kulturhistoriske og arkæologiske interesser er inddraget og fortsat ønskes inddraget. Ønsket foreslås imødekommet.

Naturstyrelsen anmoder kommunen om at rette en række forhold inden endelig vedtagelse af forslaget til Vandhandleplan. Naturstyrelsen foreslår, at beskrivelsen af vådområdeprojekter præciseres, og suppleres med en orientering om de projekter, der er i gang. Administrationen har drøftet bemærkningerne med Naturstyrelsen. Administrationen foreslår på den baggrund, en række justeringer i Vandhandleplanen, der vurderes at tilgodese Naturstyrelsens bemærkninger.



Høringsparternes bemærkninger fremgår i sin helhed af bilaget "Hørings svar samlet". Resumé af bemærkningerne, administrationens vurdering af bemærkningerne samt administrationens forslag til justering af forslaget til Vandhandleplan fremgår af bilaget "Høringsnotat". Administrationens forslag til justering af forslaget til Vandhandleplan fremgår detaljeret af bilaget (Forslag til) Vandhandleplan 2009 - 2015.

Kommunikation

Vedtagelsen af Vandhandleplanen offentliggøres på hjemmesiden, hvor planen gøres også gøres tilgængelig. Vandhandleplanen sendes endvidere til statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres.

Lovgrundlag

- Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009, kapitel 11, samt
- Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, bekendtgørelse nr 1219 af 15. december 2011.

Administrationen indstiller,

at forslaget til Vandhandleplan anbefales vedtaget med de justeringer, der fremgår af bilaget (forslag til) Vandhandleplan 2009-15

Beslutning

Anbefales endeligt godkendt med de i bilaget nævnte justeringer

Bilag

- Hørings svar samlet
- Høringsnotat
- (Forslag til) Vandhandleplan 2009 - 2015



07.01.00-G00-2-15

144. Udbud af dagrenovationsordning

Beslutningstema

Udvalget for Teknik skal godkende rammer for nyt udbud vedrørende indsamling af dagrenovation.

Økonomi

Affaldsområdet er takstfinansieret, og ordningerne skal hvile i sig selv.

Historik

Udvalget for Teknik indstillede på sit møde den 2. juni igangsættelse af en ny ordning for husholdningsaffald, herunder dagrenovation - med tilhørende takster.

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi sendte på sit møde den 15. juni sagen tilbage til Udvalget for Teknik med ønsket om yderligere vurderinger.

Byrådet drøftede sagen på sit møde den 24. juni.

Sagsfremstilling

Den nuværende kontrakt vedrørende indsamling af dagrenovation udløber - efter to forlængelser - den 31. april 2016. Den kan ikke forlænges yderligere. Entreprisen for indsamling af dagrenovation skal sendes i udbud.

Man skal påregne ca. 2 måneder, fra man annoncerer et udbud, til man kan skrive kontrakt, og fra kontraktunderskrivelsen til det tidspunkt, hvor man skal i drift, er det nødvendigt med ca. 6 måneder for at være sikker på, at entreprenøren kan skaffe det nødvendige materiel.

Udbuddet er - som udgangspunkt - en fortsættelse af den nuværende renovationsordning - for en periode på to år med en option på en forlængelse i yderligere op til to år. Det vil sige:

- En 240 l spand til dagrenovation (den nuværende spand)
- Tømning hver 14. dag
- Registrering af og delvis betaling efter vægt
- 15 tømninger i sommerhusområder

Det foreslås dog, at visse ydelser, som hidtil har været en del af udbuddet, hjemtages til kommunens egen udførelse, som drøftet på udvalgsmødet den 5. maj 2015. Det drejer sig om:

- Modtagelse af telefoniske henvendelser fra borgere vedrørende den daglig drift
- Indkøb og udsætning/ombytning af supplerende renovationsspande

Kommunikation

Udbudsprocessen sættes i gang efter gældende regler.



Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. december 2012, § 25
EU's udbudsdirektiv nr. 2004/18/EF af den 31. marts 2004

Administrationen indstiller,

at indsamling af dagrenovation udbydes som beskrevet.

Beslutning

Godkendes

Tage Zacho Rasmussen og Lars Poulsen stemmer imod, idet de ikke ønsker, at der skal investeres i nye vægte.

Lars Poulsen ønsker sagen oversendt til Byrådet



00.30.00-S00-2-15

145. Budget 2016 - Takster

Beslutningstema

Der skal tages stilling til takstfastsættelsen for affaldsområdet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016.

Økonomi

De godkendte takster vil blive indarbejdet i budgetforslaget for 2016.

Historik

Byrådet har den 24. juni fået forelagt forslag til fremtidige modeller for indsamling af husholdningsaffald. Det blev besluttet at sende sagen tilbage, idet Udvalget for Teknik skulle vurdere

- Mulighederne for adfærdsregulerende initiativer i forbindelse med den eksisterende ordning, så der opnås større grad af sortering
- Status på nuværende og kommende teknologier, der understøtter sortering
- Et samlet miljøregnskab, når effekt og investeringer vurderes
- Om der kan ske større sorteringsindsats/mulighed på genbrugspladserne

Som konsekvens af ovenstående har det været nødvendigt at beregne nyt forslag til takster.

Sagsfremstilling

Affaldsbekendtgørelsen stiller skarpe krav til gennemsigtighed og kostæghed på hele affaldsområdet, og hver ordning skal hvile i sig selv.

Dagrenovation:

Ved udgangen af 2014 havde ordningen en gæld til kommunen på 0,8 mio. kr. Gælden forventes at være afviklet ved udgangen af 2015. Taksten foreslås at stige fra nuværende 719 kr. til 825 kr. inklusive moms. I den foreslåede takst for dagrenovation er indregnet, at taksten afspejler udgifterne, ligesom der er indregnet en mindre opsparing - i alt ca. 2 mio. kr. - til brug for udskiftning af udslidt materiel inden for kort årrække. Se i øvrigt sag nr. 144 om nyt udbud af renovationsordningen.

Genbrug:

Ved udgangen af 2014 havde ordningen en formue på ca. 7,8 mio. kr., heraf er der forudsat anvendt ca. 1,7 mio. kr. til finansiering af underbudgetterede takster i budget 2015. Formuen tænkes anvendt til optimering af øgning af indsamling af genanvendelige materialer.

Miljøgebyr (husholdninger):

Taksten dækker følgende ordninger: Administrationsgebyr, genbrugsstationerne, storskrald og farligt affald samt ny indsamlingsordning for genanvendeligt affald (plast, papir, pap/karton,



metal og glas). For at udgifterne balancerer med indtægter skal taksten stige fra nuværende 910 kr. til 1.080 kr. inklusiv moms.

Erhvervsgebyrer:

Administrationsgebyret til erhvervsvirksomhederne foreslås fastholdt på 585 kr. eksklusiv moms (731,25 kr. inklusiv moms). Det faste gebyr for tilmelding til SMS-ordningen foreslås fastholdt på 1.500 kr. eksklusiv moms (1.875 kr. inklusiv moms), og prisen pr. besøg foreslås fastholdt på 200 kr. eksklusiv moms (250 kr. inklusiv moms).

Omlæsning/forbrænding:

Det foreslås, at taksten for forbrændingseget affald afleveret til Genknus fortsætter uændret på 466 kr./tons eksklusiv moms (582,50 kr. inklusiv moms). Taksten for neddeling og sorteringsgebyret foreslås også uændret på henholdsvis 106 kr./tons og 500 kr./tons eksklusiv moms (132,50 kr. og 625 kr. inklusiv moms).

Kommunikation

Taksterne offentliggøres med budget 2016

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19. februar 2014, kap. V
Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, BEK nr 696 af 26. juni 2012, § 32
Bekendtgørelse om affald, BEK nr 1309 af 18. december 2012, kap. 8



Administrationen indstiller,

- at** taksten for dagrenovation fastsættes til 825 kr. inklusiv moms
- at** taksten for tilvalgsydelser fastsættes som beskrevet i vedlagte takstblad
- at** miljøgebyret for husholdninger fastsættes til 1.080 kr. inklusiv moms
- at** administrationsbidraget for erhverv fastholdes på 585 kr. eksklusiv moms (731,25 kr. inklusiv moms)
- at** tilmeldingsgebyret vedrørende SMS-ordningen fastholdes på 1.500 kr. (1.875 kr. inklusiv moms)
- at** prisen for besøg, som erhvervsvirksomhederne foretager på genbrugsstationerne, fastholdes på 200 kr. eksklusiv moms pr. gang (250 kr. inklusiv moms)
- at** taksten for forbrændingseget affald - afleveret på Genknus - fastholdes på 466 kr./tons inklusiv moms (582,50 kr. inklusiv moms)
- at** tillægget for neddeling af stort brændbart affald fastholdes på 106 kr./tons eksklusivmoms (132,50 kr. inklusiv moms)
- at** sorteringstillægget fastholdes på 500 kr./tons eksklusiv moms (625 kr. inklusiv moms)

Beslutning

Anbefales, idet den variable takst fastsættes til 1,00 kr. inklusiv moms, og at den faste takst sættes til 850 kr. inklusiv moms.
Frivægten sættes til 130 kg pr. år.

De øvrige takster anbefales.

Bilag

- Takstblad 2016



00.01.00-S00-3-15

146. Drøftelse af budget 2016

Beslutningstema

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi godkendte i møde den 19. januar 2015 tidsplanen for udarbejdelsen af budgetforslag 2016-2019.

I medfør af denne tidsplan skal udvalget i mødet den 1. september 2015 færdiggøre eget budgetoplæg, herunder budgetbemærkninger, med henblik på, at Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi kan udarbejde budgetforslag til Byrådets førstebehandling den 16. september 2015.

Sagsfremstilling

Budgetbemærkninger

Der vedlægges et endeligt udkast til udvalgets budgetbemærkninger til budgetforslag 2016-2019, udarbejdet i 2016-pris- og lønniveau.

Øvrige forhold

I udvalgets møde den 11. august 2015 havde udvalget en drøftelse af de budgetmæssige forhold, som den tekniske gennemgang af budgetforudsætninger havde afdækket, og som er opdelt i tre forskellige kategorier:

1. Foreslås indarbejdet i budgetoplægget
2. Håndteres af udvalget
3. Skøn over udgifter til flygtninge

Udvalg (mio. kr)	Kategori 1 Indarbejdes	Kategori 2 Udvalgshåndtering	Kategori 3 Flygtninge
Politisk Koordination & Økonomi	3,0	0,0	...
Læring	-0,6	0,3	5,6
Beskæftigelse	6,0	...	4,0
Social Omsorg	14,3	26,6	...
Frtid & Fællesskab	4,5	0,6	-1,3
Teknik	...	0,0	...
I alt	27,2	27,2	8,3

Endvidere blev udvalgets bidrag til reduktion og tilpasning, jævnfør nedenstående oversigt over udvalgsfordelingen, taget til efterretning

- Udvalget for Læring 2.732.000 kr.
- Udvalget for Beskæftigelse 1.866.600 kr.



• Udvalget for Social Omsorg	2.243.800 kr.
• Udvalget for Fritid & Fællesskab	261.000 kr.
• Udvalget for Teknik	182.400 kr.
• Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi	<u>959.800 kr.</u>

I alt

8.245.600 kr.

Administrationen foreslår, at udvalgets bidrag til reduktion og tilpasning - i alt 182.400 kr. - finansieres ved forhøjelse af indtægtskontoen for miljøtilsyn.

Byrådet havde den 26. august 2015 et temamøde om budgetforslag 2016-2019, hvor der blev givet en aktuel status på budgetsituationen med efterfølgende drøftelser.

Administrationen indstiller,

- at** udvalget godkender administrationens forslag til finansiering af udvalgets andel af reduktion og tilpasning
- at** udvalget prioriterer de enkelte anlæg i listen over anlægsønsker
- at** udvalget drøfter, om der på byrådets temamøde om budgettet er fremkommet tilkendegivelser, der skal tages højde for i udvalgets budgetoplæg
- at** udvalget godkender endeligt udkast til udvalgets budgetbemærkninger, og
- at** udvalgets budgetoplæg og budgetbemærkninger fremsendes til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi med henblik på udarbejdelse af budgetforslag 2016-2019 til byrådets førstebehandling den 16. september 2015

Beslutning

Anbefales

De foreslåede anlægsprojekter prioriteres således:

1. Højvandssikring i Juelsminde 5,0 mio. kr.
2. Renovering af Horsensvej/Østerbrogade 5,0 mio. kr. (netto) i 2016 og 7 mio. kr. i 2017
3. Vedligehold af veje og fortove 15,0 mio. kr.
4. Vedligehold af ejendomme 6,0 mio. kr.

Byggemodning finansieres via indtægter fra jordsalg

Bilag

- [Udvalget for Teknik - Budgetbemærkninger 2016.pdf](#)



13.06.04-S03-1-12

147. Anlæg til bolig- og erhvervsformål

Beslutningstema

Ændring af budget 2015 (rådighedsbeløb) for anlæg til byggemodning vedrørende bolig- og erhvervsformål.

Økonomi

Ændring af budgettet for 2015 (rådighedsbeløb) giver et "overskud" på 1,005 mio. kr. på byggemodning og et "overskud" på 1,248 mio. kr. på køb og salg - i alt et "overskud" på 2,253 mio. kr., hvoraf 1,861 mio. kr. ønskes overført til 2016.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

I forbindelse med gennemgang af alle aktive anlæg vedrørende byggemodning til bolig- og erhvervsformål kan der konstateres behov for bevillingsmæssige justeringer, se vedhæftede bilag.

På byggemodningen er der tale om dels mindre udgifter end forventet og dels udskydning af anlægsarbejder. Omkring køb og salg er der dels tale om, at der ikke har været budgetteret med alle de opnåede indtægter, og dels er der tale om udskydning af indtægter til 2016.

Administrationen indstiller,

at der sker ændringer i budgetbeløb 2015 (rådighedsbeløb) på det enkelte anlæg, som anført i vedlagte bilag

Beslutning

Anbefales godkendt

Bilag

- Budgetopfølgning byggemodning



82.00.00-P20-4-15

148. Anlægsbevilling til renovering af toiletter ved Sandbjerg Vig, As Vig og Pøt

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning om anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til renovering af toiletter ved Sandbjerg Vig, As Vig og Pøt i 2015.

Økonomi

Der er på investeringsoversigten for 2015 afsat 1,0 mio. kr. til renovering af offentlige toiletter.

På grund af tidsforskydning vil der i 2015 kun blive anvendt 250.000 kr., og restbeløbet på 750.000 kr. ønskes overført til 2016.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

En række toiletter ved de offentlige strande trænger kraftigt til en renovering eller opgradering fra de nuværende forhold.

En gennemgang af behovet og brugen de enkelte steder har givet nedenstående anbefaling til hvordan den givne bevilling udnyttes bedst muligt.

Pøt: Toiletbygningen er stærkt nedslidt og er meget lidt brugt. Det anbefales derfor, at toilettet nedlægges på denne lokalitet.

Der er 3 toiletrum i den nuværende bygning. Ved en eventuel renovering vurderes det tilstrækkeligt i stedet at etablere ét enkelt handicapvenligt toiletrum til afløsning, opbygget i en enkel bjælkeløsning, og med placering der hvor den nuværende toiletbygning står i dag. Prisvurdering: 150.000 kr

As Vig, Kirkholm: Her opstilles i øjeblikket hver sommer en lejet toiletvogn på soklen af, hvor der en gang var en toiletbygning. Her anbefales at opsættes en moderne toiletbygning med et handicapvenligt rum og et almindeligt toiletrum.

Toiletbygning med handicapvenligt toilet og almindeligt toiletrum:

Det opføres på den gamle sokkel fra den tidligere toiletbygning. Da der ikke står en bygning i dag, skal der gives dispensation fra strandbeskyttelseslininen, denne forventes med udgangen af året.

Der er vand og afløb på matriklen, og den gamle sokkel ryddes, hvorefter der etableres indbydende omgivelser med belægning omkring bygningen.

Prisvurdering: 400.000

Sandbjerg Vig: Her er i dag en toiletbygning med 3 toiletrum som i Pøt.



Her søges opført en toiletbygning med handicapvenligt toilet og 2 almindelige toiletrum, så vidt det kan lade sig gøre inden for anlægsrammen.

Det opføres samme sted som den eksisterende bygning. Afløb går til samletanke.

Det planlægges, at grunden med den gamle sokkel ryddes, og at der etableres indbydende omgivelser med belægning omkring bygningen.

Prisvurdering: 450.000

Et eventuelt restbeløb anvendes til at udskifte nedslidt inventar som borde/bænke og øvrigt udstyr på strandarealerne, idet det generelt er nedslidt.

Toiletbygningen ved Storstranden er ikke medtaget i bevillingsansøgningen, da en renovering af denne vil kræve en noget større investering, ligesom de igangværende planer for området bør indtænke en servicebygning i overvejelserne.

Administrationen indstiller,

at ansøgning om anlægsbevilling godkendes med den beskrevne finansiering

Beslutning

Anbefales godkendt



13.06.04-P20-3-15

149. Anlægsbevilling projektering af byggemodning ved Viborgvej, Tørring

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning om anlægsbevilling i 2015 til geotekniske undersøgelser mv. i forbindelse med forarbejder til lokalplan 1088.

Økonomi

Anlægsbevillingen på 0,2 mio. kr. skal finansieres af beløb af på investeringsoversigten i 2015 til byggemodning af boliggrunde.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan 1088 skal der foretages en række geotekniske undersøgelser samt mindre projekteringsarbejder.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 971 af 25. juni 2013, § 40

Administrationen indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling

at finansiering sker som foreslået

Beslutning

Anbefales godkendt



07.13.04-S55-1788590-08

150. Modtagestation Syddanmark - Regnskab 2014 og takster 2016

Beslutningstema

Byrådet skal i henhold til § 11.8 i vedtægterne for Modtagestation Syddanmark (MOTAS) orienteres om regnskab for 2014 og godkende forslag til budget og takster for 2016.

Økonomi

De ydelser, som MOTAS tilbyder, skal finansieres via brugerbetaling, og har derfor ingen direkte indflydelse på kommunens økonomi.

Den del af administrationen, som ikke kan påføres de enkelte ordninger, opkræves af kommunen hos virksomhederne som en del af administrationsgebyret. Beløbet overføres efterfølgende til MOTAS.

Sagsfremstilling

Regnskab

MOTAS´ repræsentantskab har på et møde den 21. maj godkendt en årsrapport for 2014 og forslag til budget og takster for 2016 (vedhæftet som bilag).

Regnskabet viser, at MOTAS har indsamlet 126 tons farligt affald i Hedensted kommune via den generelle indsamling fra virksomheder. 100 ton er blevet indsamlet via tømningensordningen for olie- og benzínudskillere og sandfang. Samlet set er det ca. 40 tons mindre end i 2013. Det samlede driftsresultat for alle MOTAS´ aktiviteter i 2014 er 967.269 kr.

Budget

Der budgetteres i 2016 med et underskud på 117.000 kr. på administrationsgebyret, idet der tilbageføres for meget opkrævet gebyr fra tidligere år.

For driftsordningerne budgetteres der med, at Motas afhenter 3% mere affald i 2016 end i 2014. Der budgetteres med uændrede og let faldende takster i 2016 i forhold til 2015 og med et underskud på 27.000 kr.

Totalt budgetteres der inklusive afskrivninger med et underskud på driften på 333.000 kr., som dækkes af egenkapitalen.

Kommunikation

Byrådets beslutning meddeles MOTAS.

Lovgrundlag

§ 11.8 i MOTAS´ s vedtægter



Administrationen indstiller,

- at** udvalget indstiller til Byrådet, at MOTAS´s årsberetningen for 2014 tages til efterretning, og
- at** forslag til budget og takster for 2016 for MOTAS godkendes.

Beslutning

Anbefales godkendt

Bilag

- [Årsberetning 2014](#)
- [Budget Takstsammenligning 2014-2016.pdf](#)
- [Budget indtægtsberegning 2016 inkl. røde kasser maj 15.pdf](#)



00.22.04-A00-1-14

151. Udvalgets deltagelse i møder mv.

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om udvalgets deltagelse i diverse møder.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Historik

Byrådet har den 28. januar 2014 besluttet, at hvis der skal gives kørselsgodtgørelse til møder, konferencer mv. inden for et udvalgs arbejdsområde, skal udvalgets deltagelse have været optaget og godkendt som et punkt på udvalgets dagsorden.

Sagsfremstilling

- Møde med vognmand omkring udbud af vintertjenesten. Der har været afholdt møde den 16. juni 2015 på Hedensted Rådhus mellem udvalget, vognmanden samt administrationen
- Risikostyringsplan Juelsminde. Der har været afholdt Borgermøde i Juelsminde Hallen den 25. juni med deltagelse af udvalget
- Indvielse af cykelstien Løsning-Hedensted den 28. september 2015
- Energidebatten II, den 5. oktober 2015 i Silkeborg. Energidebatten II er opfølgningen på det politiske debatmøde den 28. november 2014. Partnerne bag samarbejdsprojektet "midt.energistrategi" er nu klar med anbefalinger til, hvordan energisystemet i Region Midtjylland som geografisk område bør udvikle sig frem mod 2035

Administrationen indstiller,

at deltagelse i ovenstående møder godkendes, herunder hvem der har deltaget/deltager

Beslutning

Kirsten Terkilsen deltager ved indvielse af cykelstien
Hele udvalget deltager i Energidebatten II

Møde med vognmænd og risikostyringsplanen hele udvalget



Bilag

- Invitation til Energidebatten II



00.01.00-P35-2-15

152. Orienteringssager

Beslutningstema

- Opfølgning på møde i KOVA den 11. august 2015
- Orientering om kommende kampagne for sløjfning af brønde og boringer
Administrationen forventer i efteråret 2015 at igangsætte en kampagne med sløjfninger af ubenyttede brønde og boringer. Omkring 300 brønde og boringer benyttes ikke længere som drikkevandsforsyning og skal derfor sløjfes, dvs. fyldes op med ler og sand efter de gældende regler. Udgifter til sløjfningerne afholdes af ejerne.
Bilag uddyber administrationens sløjfningskampagne.
- Orientering om lovliggørelse af rørlagt vandløb

Beslutning

Til efterretning

Bilag

- Bilag 1. Uddybning af kommunens sløjfningskampagne



00.16.02-P20-1-13

153. Orientering - Årligt møde med fjernvarmeværkerne

Beslutningstema

Natur & Miljø afholder hvert år et fællesmøde med samtlige fjernvarmeværker i kommunen. Mødet omhandler forskellige aktuelle emner, herunder bla. orientering om handleplan for Borgmesterpagten samt drøftelse af udkast til strategi for fjernvarmens udvikling, se bilag.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

- [Handleplan for Borgmesterpagten](#)
- [Strategi for fjernvarme - udkast 20. august 2015](#)



00.01.00-P35-3-15

154. Eventuelt

Beslutning

Intet



13.02.01-K08-56-15

155. Lukket punkt- Orientering vedr. ulovlig forhold om drikkevand



09.17.00-P19-99-15

156. Lukket punkt- Placering af regnvandsbassin



Bilag

- [Bilag 1 materiale20082015](#)
- [Bilag 1 - Oversigtskort](#)
- [Bilag 4 - Deklaration](#)
- [Bilag 3 - Projektbeskrivelse](#)
- [Bilag 2 - Indstillingsnotat](#)
- [Jord depot snit og plan.pdf](#)
- [Billede 6 14000.jpg](#)
- [Billede 5 14000.jpg](#)
- [Billede 4 14000.jpg](#)
- [Billede 3 14000.jpg](#)
- [Billede 2 14000.jpg](#)
- [Billede 1 14000.jpg](#)
- [Bilag 1 oversigtskort](#)
- [Bilag 2 Indstillingsnotat LP-forslag 1095](#)
- [Bilag 3 Lokalplanforslag 1095 Constantiavej](#)
- [Miljøscreening - Lokalplan 1095](#)
- [1 kortbilag](#)
- [Forslag til Lokalplan 1028](#)
- [Tørring Kraftvarmeværk](#)
- [Grundejerforeningen Overbygård - bemærkning](#)
- [Grønlund 16 - bemærkninger](#)
- [bemærkningsnotat](#)
- [TEK Indstillingsnotat](#)
- [Bilag 1 - oversigtskort](#)
- [Bilag 3 - Høringssvar til Hedensted kommune - lokalplan 1088](#)
- [Forslag til kommuneplantillæg nr 9 - sendes i høring](#)
- [Forslag til lokalplan 1088 - sendes i høring](#)
- [090315 - Projektforslag, lokalplan 1088.pdf](#)
- [Bilag 2 - indstillingsnotat](#)
- [Bilag 1 - Kort til lokalplan 1093 og spildevandstillæg nr. 27](#)
- [Bilag 2 - indstillingsnotat](#)
- [Bilag 3 - Indsigelsesnotat](#)
- [Bilag 4 - indsigelser mod forslag til lokalplan 1093](#)
- [Bilag 5 - forslag til lokalplan 1093](#)
- [Bilag 6 - forslag til tillæg nr. 27 til spildevandsplanen](#)
- [Bilag 1 - Oversigtskort](#)
- [Bilag 2 - Indstillingsnotat](#)
- [Bilag 3 - Forespørgsel fra E-BOLIG AS](#)
- [Bilag 4 - Brev modtaget vedr. Natcafé](#)
- [Bilag 5 - Plan for opdeling af bygningen](#)
- [Bilag 6 - Brev modtaget fra naboer vedr. Natcafé](#)
- [Bilag 7 - Mail med partshøringssvar](#)
- [Bilag 1 - kort](#)
- [bilag 2 - indstillingsnotat](#)
- [bilag 3 - tegninger](#)
- [Bilag 1 - oversigtskort](#)
- [Bilag 2 - Høringsnotat](#)
- [Bilag 3 - Indkomne høringssvar](#)
- [Bilag 4 - Forslag til Risikostyringsplan 2015 for Juelsminde](#)
- [Bilag 2- afgørelse om miljøvurdering og tilhørende screening](#)
- [Bilag 1 - Indstillingsnotat](#)



- [Bilag 1 kortbilag til dagsorden](#)
- [Bilag 2 Indstillingsnotat godkendelse udskift af fliskedel Uldum varmekværk.](#)
- [Bilag 3 Samlet projektansøgning incl bilag](#)
- [Høringssvar samlet](#)
- [Høringsnotat](#)
- [\(Forslag til\) Vandhandleplan 2009 - 2015](#)
- [Takstblad 2016](#)
- [Udvalget for Teknik - Budgetbemærkninger 2016.pdf](#)
- [Budgetopfølgning byggemodning](#)
- [Årsberetning 2014](#)
- [Budget Takstsammenligning 2014-2016.pdf](#)
- [Budget indtægtsberegning 2016 inkl. røde kasser maj 15.pdf](#)
- [Invitation til Energidebatten II](#)
- [Bilag 1. Uddybning af kommunens sløjfningskampagne](#)
- [Handleplan for Borgmesterpagten](#)
- [Strategi for fjernvarme - udkast 20. august 2015](#)



Underskrifter

Lene Tingleff

Steen Christensen

Tage Zacho Rasmussen

Lars Poulsen

Jeppe Mouritsen