

Fra: Gitte K. Jensen [Naturogmiljo@Hedensted.dk]
Til: Pernille Øster [Pernille.Oester@Hedensted.dk]
Sendt dato: 02-09-2015 10:43
Modtaget Dato: 02-09-2015 10:43
Vedrørende: VS: Bråskovej 94 7140
Vedhæftninger: ansøgning om nedsivningsanlæg.pdf
skitse nedsivning.pdf

Fra: hn@htn-entreprenor.dk [mailto:hn@htn-entreprenor.dk]
Sendt: 2. september 2015 07:14
Til: Post Natur og Miljø
Emne: Bråskovej 94 7140

Hej

Som tidligere aftalt, er vi interesseret i at træde ud af kloakforsyningen og selv etablere nedsivningsanlæg, jeg har vedhæftet ansøgning om dette.

Med venlig hilsen

Henrik T. Nielsen
Bråskovej 94
7140 Stouby

Fra: Per Svinth Kristensen [vh43@mail.dk]
Til: Post Fritid og Fællesskab [Fritidogfaelleskab@Hedensted.dk]
Sendt dato: 11-10-2015 10:56
Modtaget Dato: 11-10-2015 10:57
Vedrørende: Spildevandsplanforslag 2015-2020.

Til Hedensted Kommune.

1. Med henvisning til det fremlagte spildevandsforslag for perioden 2015 til 2020, har jeg følgende bemærkninger:

Under "Hvad gælder for min ejendom" Viborg Hovedvej 43 står der følgende:

136 Sole Bæk

Området ligger i SOP-renskravopland. Spildevandet kan gennem dræn og vandløbssystemer have udledning til Sole Bæk. Det betyder at der ved etablering af nyanlæg skal vælges en løsning der renser for organisk stof, fosfor og ammoniak, med skærpede krav til rensning af organisk stof. Der skal kunne opnås tilladelse hos Hedensted Kommune til anlægget. Hvis der i området er ejendomme der har udledning til dræn, rør eller vandløb, som ikke renser til, som minimum, rensklasse SOP vil ejendommen enten have fået eller kan forvente at få et påbud, der stiller krav om at få etableret rensning af husspildevandet til, som minimum, rensklasse SOP.

Hvis man ikke har udledning til dræn, vandløb eller lignende, vil etablering af nyanlæg oftest ske ud fra eget ønske om et nyt spildevandsanlæg, eller at der er stillet krav i forbindelse med ændringer i afløbsforhold. Der vil i dette område også kunne blive påbudt ændringer af afløbsforholdene hvis der er ulovlige eller uhygiejniske spildevandsforhold, eller hvis der sker ændringer i afløbsforhold som vurderes væsentlige af Hedensted Kommune.

Et nyt anlæg vil i området skulle rense spildevandet til, som minimum rensklasse SOP uanset årsag til et nyt anlæg. Anlægstyper der renser spildevandet til minimum SOP er: Beplantet filteranlæg med nedsvivning, Pileanlæg, Nedsvivningsanlæg og Minirensanlæg med fosforfjernelse.

Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området. Hvis man ønsker at etablere en ny tilledning af tag- og overfladevand til en rørledning, dræn eller vandløb, skal der søges tilladelse til at medbenytte rørledningen eller drænet og tilladelse til at udlede. Denne tilladelse skal søges ved rørledningen/drænets ejer og Hedensted Kommune. Ved ny bebyggelse eller befæstelse skal tag- og overfladevand så vidt muligt nedsvives.

2. Jeg har ved tidligere kontakt til Hedensted Kommune (2012-2014) anskueliggjort mine recipientforhold, som ikke er Sole Bæk, men derimod:

Udenfor kravopland

Området ligger uden for renskravopland. Det betyder at der ved etablering af nyanlæg skal vælges en tidsvarende løsning, hvilket er som minimum er en godkendt bundfældningstank. Der skal kunne opnås tilladelse hos Hedensted Kommune til anlægget.

Etablering af nyanlæg sker oftest ud fra eget ønske om et nyt spildevandsanlæg eller fordi der er stillet krav i forbindelse med ændringer i afløbsforhold. Der vil i dette område ikke blive påbudt ændringer af afløbsforholdene med mindre der er ulovlige eller uhygiejniske spildevandsforhold eller der sker ændringer i afløbsforhold som vurderes væsentlige af Hedensted Kommune.

Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området.

Hvis man ønsker at etablere en ny tilledning af tag- og overfladevand til en rørledning, dræn eller vandløb, skal der søges tilladelse til at medbenytte rørledningen eller drænet og tilladelse til at udlede. Denne tilladelse skal søges ved rørledningen/drænets ejer og Hedensted Kommune. Ved ny bebyggelse eller befæstelse skal tag- og overfladevand så vidt muligt nedsvives.

3. Skal recipientforhold og opland ikke stemme overens eller er det alene topografien?

4. Er dette ikke nok i forhold til at fastslå de eksisterende recipientforhold i nærværende spildevandsplanforslag ønsker jeg, at Hedensted Kommune yderligere vil klarlægge mine recipientforhold.

Hvis der er spørgsmål, er I selvfølgelig velkomne til at vende tilbage.

Med venlig hilsen

Per Svinth Kristensen Viborg Hovedvej 43 7100 Vejle.

Fra: Jesper Nielsen [jn@ejvind-laursen.dk]
Til: Post Fritid og Fællesskab [Fritidogfaelleskab@Hedensted.dk]
Sendt dato: 13-10-2015 14:48
Modtaget Dato: 13-10-2015 14:48
Vedrørende: Høringssvar vedr. spildevandsplan

Jeg har modtaget skrivelse af 9/10-15 vedr. forslag til ny spildevandsplan. Sagsnummer 06.00.00-P20-2-13
I brevet angives, at der på min ejendom vil blive registreret: privat fællesanlæg eller planlagt fællesanlæg.
Der er dernæst angivet, at der skal tinglyses vedtægter for et privat spildevandslav.

Dette giver ikke mening, da min ejendom ikke er tilkoblet et fællesanlæg.
Der er tre beboelser på min ejendom, BBR-meddelelsens bygning 1,2 og 3, men på samme ejendom/matrikel.
Spildevandet afledes til godkendt nedsivningsanlæg, på BBR-meddelelsen benævnt SOP: Nedsivning til sivedræn.

Når jeg kikker på kort-info har kommunen ikke opdateret oplysningerne vedr. spildevand:
Der angives via symboler: "nedsivning uden tilladelse" og "færdigmelding afventer".
Ingen af de to oplysninger er korrekte. Det etablerede nedsivningsanlæg er færdigmeldt 26/11-2012.
Jeg vil gerne, at disse oplysninger bliver rettet!

Bekræft venligst modtagelse af høringssvar.

Venlig hilsen
Jesper Nielsen
Dalbyvej 9
8781 Stenderup
Ejendomsnummer 11798.

Fra: Post Fritid og Fællesskab [Fritidogfaellesskab@Hedensted.dk]
Til: Karin Markussen [Karin.Markussen@Hedensted.dk]
Sendt dato: 23-10-2015 08:26
Modtaget Dato: 23-10-2015 08:26
Vedrørende: VS: Spildevand
Vedhæftninger: image001.jpg

Fra: Løgballe Camping [mailto:camping@logballe.dk]
Sendt: 22. oktober 2015 19:03
Til: Post Fritid og Fællesskab
Emne: Spildevand

Hej Anders Reuss

Så fik jeg kigget på spildevands planen over min matrikel og jeg kan se at de 4 hytter med bad og toilet er markeret men har ikke fået grøn farve. Men de er koblet på kloak systemet og pumpen der står hos os.
Vil du få det lagt ind i jeres plan – så det fremgår rigtigt!

Med venlig hilsen /Best regards/Met vriendelijke groet



Anker Olsen

Løgballevej 12 DK-7140 Stouby
Tlf. +45 75691200 Mobil + 45 2363 8518
e-mail: camping@logballe.dk
www.logballe.dk

Hedensted kommune

Tjørnevej 6

7171 Uldum

Att ingeniør Anders Reuss

Uldum den 1.11.2015

Sagsnr. 06.00.00-P20-2-13 Dortheasvej 21 og 24, samt Kærvejen 33 i Uldum

Kærvejen 33

Referatet godkendes.

En kloakmester gennemgår og godkender i 2016

Dortheasvej 21

Det kan under ingen omstændigheder accepteres, at ejendommen skal afgive jord til et regnvandsbassin.

Da kommunen sidste gang tog jord fra ejendommen, blev det med borgmesteren i Uldum aftalt, at der ikke kan tages mere jord fra ejendommen. Skal kommunen bruge noget, skal de købe hele ejendommen. Den aftale går jeg ud fra fortsat er gældende.

Der kan ikke eksproprieres, da det ikke er et krav for samfundet. Kommunen har selv jord der kan bruges, og bør bruges.

Side 2

Placering af et regnvandsbassin vil ødelægge ejendommen, da en køber vil se på risikoen for drukneulykker, og stanken, når der har været overløb fra kloaker på grund af skybrud eller det der er mindre.

Jeg bruger ejendommen i mit erhverv, og der kan ikke være mindre jord. Jeg har hele tiden holdt på ejendommen, da jeg ved, at den i dag opfylder alle betingelser for at være en attraktiv lystejeendom, med jord til dyr.

Vil kommunen fastholde sit krav, vil jeg kræve ejendommen overtaget, og prisen fastsat af en ejendomsmægler.

Vil man ikke overtage ejendommen, vil jeg kræve en erstatning, der tager højde for at ejendommen mister betydelig værdi i handel ogandel.

Jeg forventer, at kommunen bruger sin egen jord, eller overholder aftalen indgået med borgmesteren i Uldum.

Det hegn, 3 rækker træer og jordvold, der var efter aftale, er fjernet af fabrikken. Kommunen købte jorden, i sin tid, fordi der skulle være beplantning, og jordvold mod fabrikken.

Kommunen skal pålægge virksomheden at få forholdene i orden, og fjerne alle de maskiner der ødelægger udsigten, og fjerne den støj og lugt, der er nu fra fabrikken, og som er uacceptabel.

Med venlig hilsen

Ole Mouridtsen

1-11-2015
Hans Ole Mouridtsen

Fra: Post Fritid og Fællesskab [Fritidogfaellesskab@Hedensted.dk]
Til: Karin Markussen [Karin.Markussen@Hedensted.dk]
Sendt dato: 02-11-2015 09:13
Modtaget Dato: 02-11-2015 09:13
Vedrørende: VS: Bemærkning til ny spildevandsplan -- Sagsnr. 06.00.00-P20-2-13 [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
Vedhæftninger: img-X31154005-0001.pdf
 image001.gif
 image002.gif

Med venlig hilsen

Karin Markussen

Sekretariatet - Fritid og Fællesskab
 Tjørnevej 6, 7171 Uldum
Karin.Markussen@Hedensted.dk

www.hedensted.dk
 D: +4579755617
 T: 79755000



 Mød os på Facebook
www.facebook.com/hedenstedkommune

Fra: 1BDE-G1-05 Franzen, Peter [mailto:1BDE-G1-05@mil.dk]
Sendt: 31. oktober 2015 15:40
Til: Post Fritid og Fællesskab
Cc: 00194091@mil.dk; 1BDE-G1-05 Franzen, Peter
Emne: SV: Bemærkning til ny spildevandsplan -- Sagsnr. 06.00.00-P20-2-13 [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
Prioritet: Høj

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Nu med vedhæftet dokumentation

Peter

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Fra: 1BDE-G1-05 Franzen, Peter
Sendt: 31. oktober 2015 15:39
Til: 'fritidogfaellesskab@hedensted.dk'
Cc: '00194091@mil.dk'
Emne: Bemærkning til ny spildevandsplan -- Sagsnr. 06.00.00-P20-2-13 [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
Prioritet: Høj

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Goddag

Jf. det tilsendte brev af 09-10-2015 skal jeg hermed gøre opmærksom på flg. i forbindelse med min ejendom på Vejlevej 69, Ølholm , 7160 Tørring, Matr. Nr. 16 m Ølholm by, Langskov.

Min overladevand allerede gennem nedgravet rør i højre vejside retning Ølholm By.
 Denne rørløsning er gældende for de hus der er placeret fra nummer 67 og opefter indtil man når byskiltet.
 Desuden deler jeg rørføring med min nabo (Vejlevej 71) gennem min grund ud til denne rørløsning.

Dette er gældende for overlade og badevand.
 Toiletterne er tilsluttet septic tank, hvor der er lavet en aftale ang. tømning af denne vederlagsfrit med kommunen.
 Desuden er der betalt for tilslutningsafgiften.

Disse forhold er beskrevet i skøde for ejendommen.
 Se venligst vedhæftet indscanning pkt. 10, hvor dette er nævnt.

Skulle der være behov for yderligere oplysninger er man velkommen til at kontakte mig via mail.

Mh

Peter Franzen
 Vejlevej 69
 7160 Tørring.

Peter Franzen

Seniorsergent | Administrationsbefalingsmand
1 Brigade | G1 | A-sektionen
Tlf. +45 728 23015 / mob. +45 2080 7596
E-mail: 1BDE-G1-05@fiin.dk

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Vi goer opmaerksom paa, at denne e-mail kan indeholde information, der kun er beregnet for modtageren. Hvis du ved en fejltagelse har modtaget e-mailen, maa du ikke anvende indholdet i nogen sammenhaeng og vi beder dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge besvar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette alle kopier af e-mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den. Selvom e-mailen og enhver vedhaeftet fil efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan paavirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og laeses, aabnes den paa modtagerens eget ansvar. Vi paatager os ikke noget ansvar for tab eller skade, som er opstaaet i forbindelse med at modtage eller aabne e-mailen. Hvis du har problemer med at aabne vedhaeftede filer, kan du finde information paa dette link <http://forsvaret.dk/FKIT/Pages/winmail.aspx>.

Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, and then delete the message from your system without making, distributing or retaining any copies of it. Although we believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of this message. If you are having trouble opening attached files, you can get further information via this link <http://forsvaret.dk/FKIT/Pages/winmail.aspx>

Fra: Post Fritid og Fællesskab [Fritidogfaelleskab@Hedensted.dk]
Til: Post Natur og Miljø [Naturogmiljo@Hedensted.dk]
Sendt dato: 30-11-2015 09:48
Modtaget Dato: 30-11-2015 09:49
Vedrørende: VS: Høringssvar - Spildevandsplanen

Fra: Lillelund [mailto:lillelund7100@gmail.com]
Sendt: 28. november 2015 09:26
Til: Post Fritid og Fællesskab
Emne: Høringssvar - Spildevandsplanen

Høringssvar – Birkevej 12, 7100 Vejle

Vi er blevet partshørt, og har følgende bemærkninger til forslaget til spildevandsplan 2015-2020.

Efter at have ventet i mange år, har vi set frem til, at der endelig i 2015, efter spildevandsplanen 2008-2015, skulle separat kloakeres i vores område. Tidspunktet synes særdeles passende, da vejbelægningen er gennembrudt flere steder på vejen, og uden vedligeholdelse alligevel samlet set har en begrænset levetid.

Vi har oplevet flere gange, at der ved kraftige regnskyl er opstemning af vand i toiletkummer og gulvafløb. Problemet er observeret forværret de seneste år, hvor kloakvandet i korte perioder har stået over overkanten af gulvafløbene. Når vandet har trukket sig tilbage, er det sket med en sådan kraft, at vandlåsene i toiletkummerne er blevet tømt.

Vi oplever således at der spredes bakterier og er i risiko for at få infektioner, som der advares mod på Hedensted Kommunes hjemmeside under overskriften "Skybrud".

Set i lyset af, at Hedensted Kommune tillige på kommunens hjemmeside forventer "at skybrud i fremtiden vil komme oftere og at vandmængderne, skybrudene afgiver, også vil blive forøget," er det med stor forundring, at spildevandsplanen for 2015-2020 nu ikke længere opererer med separat system.

Vedtages Spildevandsplanen 2015-2020 i sit nuværende forslag, kan vi således se frem til at problemet på Birkevej bliver større og afhjælpningen mindre.

Venlig hilsen Bjarne Lillelund



Juridisk Afdeling
Erhvervsbyvej 13
8700 Horsens

Hedensted kommune
Tjørnevej 6
7171 Uldum

Att.: Fritid og Fællesskab

Dato:
10. december 2015

J.nr.:
20-21786
RKC/LEP

Deres j.nr.:
06.00.00-P20-2-13

Sekretær:
Lene Pedersen
Dir. tlf. 76587735
Email:lep@lmo.dk

Vedrørende indsigelse mod ny spildevandsplan.

På vegne af Kirsten Ude-Hansen, ejer af ejendommen Gl. Vejlevej 23, 8721 Daugård, skal jeg hermed gøre indsigelse mod kommunens forslag til ny spildevandsplan.

Forslaget indeholder blandt andet planer for fremtidig spildevandskloakering af et markareal tilhørende Kirsten Ude-Hansens ejendom, hvorimod der gøres indsigelse, idet en sådan kloakering næppe planlægges uden udstykning af jorden til byggegrunde for øje.

Det drejer sig om agerjorden på matrikel 12 a Daugård By, Daugård.

Agerjorden på denne matrikel er af essentiel betydning.

Det er det eneste stykke agerjord, hvor bygningssættet ligger umiddelbart op til agerjorden og dermed har direkte adgang for dyr og maskiner.

Kirsten Ude-Hansen har for få år siden solgt bygningerne til "Dalby Østergaard", Store Dalby, der i lighed med "Daugården" er en firelænget gård. Ifølge ejendomsmægleren var et direkte tilknyttet jordstykke på minimum 2 ha en forudsætning for omsætning og salg.

Desuden har Kirsten Ude-Hansens banks vurderingsansvarlige for landdistrikterne udtalt, at der til "Daugården" som til en tilsvarende landejendom skal være minimum 2 – 3 ha jord, der har direkte tilknytning til bygningerne.

Tidligere har hele jordstykket syd for matrikel 12 d været en del af haven med mange frugttræer, frugtbuske og grøntsager. I dag anvender forpagteren efter afhøstning af jordstykket arealet til parkering af tungt materiel på grund af tæt forbindelse til en kornlade med tørringskapacitet og oplagring af 1.000 tons korn.

Såfremt matrikel 12 a ikke er direkte tilknyttet bygningssættet, vil ejendommen falde væsentligt i værdi.



Ved et fremtidigt salgsudbud af ejendommen, kan et tilstødende markareal, der eksempelvis kan bruges til hestehold, selvforsyning med gran til juletræer samt bæredygtige frugt og grønt være af afgørende betydning for, om ejendommen kan sælges. En del potentielle købere til en ejendom med denne herlighedsværdi, beliggenhed og prisklasse har en drøm om det frie liv på landet. Her spiller netop muligheden for et mindre dyrehold og selvforsyning med egne produkter en væsentlig rolle.

Hvis ejendommen afskæres fra sin naturligt tilgrænsende mark, vil den uagtet fortsat drift få præg af et nedlagt landbrug og mulighederne for dens anvendelse vil begrænses både i nuværende driftsherres og i fremtidige erhververes øjne.

I tillæg til ovennævnte vil en udstykning af matriklen til byggegrunde være uhensigtsmæssig i forhold til, at de mange nye naboer i så fald skal vænne sig den støj, en landbrugsvirksomhed til stadighed afstedkommer. Her tænkes ikke mindst på ejendommens store komtørringsanlæg, der i høsttiden og også indimellem kører uafbrudt. De få eksisterende naboer har fuldt ud accepteret, at det er et landbrugsområde og har stor forståelse for de støjgener, et landbrug kan afstedkomme. Imidlertid kan det ikke forventes, at nye folk der flytter ind i et parcelhuskvarter, har samme forstående indstilling.

Kirsten Ude-Hansen har indtil nu udvist stor forståelse for kommunens ønske om mere jord og har således givet afkald på jord til:

Børnehaven i Daugård,
Erhvervsbyggeri ved den vestlige side af mark ved Daugårdvej,
Regnvandsbassin ved den østlige side af mark ved Daugårdvej,
Rundkørslen i Daugård.

Dertil kommer formodentligt snart anlæggelse af en omfartsvej i Ørum. Denne vej vil krydse og gennemskære en af "Daugårdens" marker.

Foruden kommunens planer vedrørende "Daugårdens" jord arbejder Vejdirektoratet p.t. med undersøgelse af "Daugårdens" jord i forbindelse med opgraduering af jernbanen mellem Fredericia og Århus.

Ud fra foranstående kan Kirsten Ude-Hansen ikke acceptere kommunens forslag til spildevandsplan for jordstykket matrikel 12 a, såfremt det er med henblik på senere bebyggelse.

Afslutningsvis vil Kirsten Ude-Hansen gerne invitere kommunens politikere og involverede embedsmænd til at bese faciliteterne.

Med venlig hilsen

Rasmus Klim Christensen
jurist, juridisk afdeling

DAUGAARDEN

Gl. Vejlevej 23

7589 Daugård

Hedensted Kommune

Tjørnevej 6

7171 Uldum

Att.: Fritid og Fællesskab

Den 27. november 2015

Deres j.nr: 06.00.00-P20-2-13

Supplement til indsigelse mod ny spildevansplan.

Som medlemmer af gårdbestyrelsen for Kirsten Ude-Hansen, Daugaarden, Gl. Vejlevej 23, 8721 Daugård fremsendes følgende betragtninger om fortsat landbrugsmæssig drift af Daugaarden, såfremt agerjorden på matrikel 12a bliver spildevandskloakeret med fremtidig udstykning til for øje.

Til landbrugsvirksomheden "Daugaarden" hører i alt 161, 129 ha. inkl. skov mv.. Et arealstørrelse som vi vurderer altid vil være købere til, der ønsker at drive selvstændig virksomhed, uagtet den ikke kan drives med animalsk produktion.

Kirsten Ude-Hansen investerede i 2011 i et nyt kornlager med tørringsanlæg til ca. 1000 tdr. korn for i alt 826.000 kr., der pt. er udlejet til forpagteren af agerjorden og anvendes af denne. Såfremt agerjorden til matrikel 12a bliver udstykket, vil der sandsynligvis komme klager fra de nye beboere over megen transport til og fra lageret, samt larmen fra tørringsanlægget, og dermed krav om lukning. Investeringen vil således blive værdiløs, og dermed er selvstændig drift af virksomheden ikke attraktiv.

Kirsten Ude-Hansen kan derfor imødesee en kraftig værdiforringelse af "Daugaarden".

Kvittering for deres modtagelse ønskes.

Med venlig hilsen

Jørgen S. Larsen

Jerlevgård

Jerlevgårdvej 70

7100 Vejle

Jørgen Aarhus

Egevej 13

7100 vejle

Fra: Post Fritid og Fællesskab [Fritidogfaellesskab@Hedensted.dk]
Til: Post Natur og Miljø [Naturogmiljo@Hedensted.dk]
Sendt dato: 04-12-2015 09:27
Modtaget Dato: 04-12-2015 09:27
Vedrørende: VS: Indsigelse mod forslag til ny spildevandsplan (send i høring af byrådet den 30. sep. 2015)

Fra: John Kr. Kristensen [mailto:krisjk@gmail.com]
Sendt: 4. december 2015 00:47
Til: Post Fritid og Fællesskab
Emne: Indsigelse mod forslag til ny spildevandsplan (send i høring af byrådet den 30. sep. 2015)

Til Hedensted Kommune.

Jeg ejer Th. Jensens Vej 17, Øster Snede, 8723 Løsning og gør hermed indsigelse imod, at min grund jf. forslaget skal ændre status fra fælleskloakeret til alene at være spildevandskloakeret.

Grunden er i sin tid udstykket og kloakeret samtidig med nabogrundene på vejen, og da forholdene er de samme, og disse er fælleskloakeret, er det derfor kun rimeligt, at status forbliver den samme som nu.

Flg. begrundet også, at ejendommen skal forblive med status fælleskloakeret:

- Jorden nederst på grunden er ofte fugtig, og der er derfor ikke mulighed for nedsivning på grunden.
- Der er ingen rørledning eller dræn i nærheden, som ville kunne anvendes til afledning af regn- og drænvand.
- Hvis status ændres, og regn- og drænvand ikke må afledes til fælleskloakken, vil eneste mulighed være udledning til mølledammen syd for grunden (hvis koteforskelle er nok fsva. dræn). Jeg har dog ikke kendskab til, at andre ejendomme på vejen anvender denne mulighed.

Jeg tror, at grunden ved ankeggelsen sammen med de øvrige grunde på vejen blev tilsluttet fælleskloakken i vejen (regn- og spildevandsledning ført ind på grunden), og at der dengang blev betalt herfor.

Der må derfor iht. betalingsloven ikke opkræves yderligere tilslutningsbidrag.

Teksten under "Ihvad der gælder for din ejendom eller matrikel", at der kan "forventes at være udgifter for grundejer i form af tilslutningsbidrag" er derfor forkert.

Med venlig hilsen

John Kr. Kristensen

Gesagervej 5
8723 Løsning

E-mail: krisjk@gmail.com

Fra: Post Fritid og Fællesskab [Fritidogfaellesskab@Hedensted.dk]
Til: Post Natur og Miljø [Naturogmiljo@Hedensted.dk]
Sendt dato: 04-12-2015 09:28
Modtaget Dato: 04-12-2015 09:28
Vedrørende: VS: Høringssvar til spildevandsplan

Fra: Anette Jørgensen [mailto:anettewj@gmail.com]
Sendt: 3. december 2015 22:08
Til: Post Fritid og Fællesskab
Emne: Høringssvar til spildevandsplan

Vi gør hermed indsigelse mod den spildevandsplan (LØ23), som vores ejendom er en del af, idet vi ønsker at etablere et lukket pilerenseanlæg i stedet for at blive koblet på offentlig kloak, som planen foreskriver.
Det drejer sig om Skolegade 3C, 8723 Løsning, Matrikelnr. 11a Stubberup By.

Ansøgning om tilladelse til etablering af pilerenseanlæg er desuden sendt til miljo@hedensted.dk d.d.

Venligst bekræft modtagelse af denne mail.

Mvh. Anette Winther Jørgensen
Skolegade 3C
8723 Løsning
Mobil: 40291835



ULDUM HØJSKOLE
Frihed til forskellighed

Uldum d. 4/12 2015

Bemærkninger vedr. spildevandsplan fra Uldum Højskole

At separere regnvand og kloakvand er en helt logisk og fornuftig beslutning, som vi fuldt og helt bakker op om på Uldum Højskole. Men det bliver en kæmpe praktisk, og særligt økonomisk udfordring for os, at gennemføre de nødvendige arbejder.

Vi har siden mødet i Uldum Hallen d. 5/11 modtaget kommunens tegninger på højskolens bygninger. Vi kan konstatere, at disse ikke er ajourførte, hvilket fortrinsvis skyldes at vi har en gammel bygningsmasse, - de ældste helt tilbage fra 1851. Det er ikke lykket os med den varsel vi har haft, at få de manglende brikker i puslespillet lagt. Dels skal vi have mobiliseret en ældre ingeniør, der arbejdede for skolen tilbage i 1980 og 90'erne, dels skal vi have TV kortlægning på.

-En ting er helt sikkert – det bliver indviklet. Der skal graves under befæstede arealer, inklusiv vores brolagte gårdsplads. Flere steder går kloakerne under bygningerne, og der bliver behov for meget lange omlægninger, for at få regnvandet skilt fra.

Vi er ikke i nærheden af at kunne vurdere det økonomiske omfang af disse arbejder, men et realistisk bud er mellem 1/2 og 1 mio. kroner, inden vi er færdige. Det er et meget stort beløb på en skole som vores. I gode år, dvs. år med stor elevsøgning, kan vi typisk mobilisere op til 1/2 mio. kr. til ekstraordinært vedligehold. Det betyder altså, at vi skal bruge 1-2 års økonomi på dette, hvis det vel og mærke er år med mange elever.

Højskolerne vil være under stort økonomisk pres i de kommende 4-5 år. Dels er vi blevet pålagt en besparelse på 8 % i den finanslov der vedtages op til jul, dels vil vores "kundegruppe" – de 18-23 årige falde markant i antal i samme periode. Uafhængigt af spildevandsplanen går vores højskole således en meget barsk og usikker økonomisk fremtid i møde.

Set i det lys håber vi, at der vil ses med velvilje fra kommunens side, i forhold til de tidsfrister, vi får til at kunne tilslutte os anlægget. Ellers kan vi risikere at spildevandsplanen kan bringe Uldum Højskole i en økonomisk faretruende situation.

Da skolen har en meget omfattende bygningsmasse, og til dels også ret kompliceret afledning af vand, blandt andet med regnvandsføringer inde i væggene på nogle bygninger, samt små tagfald der ligger afsides hovedafløbene, håber vi også, at I vil se med velvilje på at finde praktiske løsninger, der kan sikre at vi holder udgiftsniveauet i et leje der står mål med miljøgevinsten.

Venlig hilsen

Kurt Willumsen
forstander