



Hedensted Kommune

Udvalget for Teknik

Referat	
Mødedato:	2. februar 2016
Mødetidspunkt:	Kl. 13:00-16:45
Mødested:	Kantinen Uldum
Deltagere:	Lene Tingleff, Lars Poulsen, Steen Christensen, Jeppe Mouritsen,
Fraværende:	Tage Zacho Rasmussen
Bemærkninger:	Afbud fra Tage Zacho Rasmussen Mødet sluttede kl.16.45



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
Åben dagsorden		
8	<u>Endelig vedtagelse af Lokalplan 1095 for et boligområde ved Constantiavej</u>	4
9	<u>Landzonesag Ørumvej 80, 8721 Daugård</u>	6
10	<u>Landzonesag - Sanatorievej ved Stouby</u>	8
11	<u>Landzonesag Tværvej 4, 7160 Tørring</u>	10
12	<u>Klimasikring - Bjørnsknudevej 65, 7130 Juelsminde</u>	12
13	<u>Geninvesteringspuljen 2016</u>	15
14	<u>Anlægsbevilling til højvandssikring af Juelsminde til 1,80 m</u>	17
15	<u>Vandløb (vedligeholdelse og regulativer)</u>	19
16	<u>Serviceniveau på genbrugstationerne</u>	21
17	<u>Tilsagn om tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016</u>	24
18	<u>Endelig vedtagelse af Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020</u>	26
19	<u>Endelig godkendelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Stenderup-Hornsyld-Overby-området</u>	28
20	<u>Anlægsbevilling vedr. vandplansprojekterne ved Svends Mølle og Brå Mølle</u>	30



21 Orienteringssager

33

22 Eventuelt

34



01.02.05-P16-7-14

8. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1095 for et boligområde ved Constantiavej

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1095 for boligområde ved Constantiavej.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Historik

Lokalplanen er tilvejebragt efter et konkret ønske fra en privat bygherre om udstykning til boligbebyggelse.

Udvalget for Teknik har på dets møde den 11. august 2015 godkendt hovedprincipperne for Lokalplan 1095. Forslaget blev vedtaget af Byrådet den 31. september 2015. Lokalplanforslaget har været i høring i perioden fra den 8. oktober 2015 til den 3. december 2015. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering blev offentliggjort med en høringsfrist på 4 uger.

Sagsfremstilling

Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger/indsigelser til lokalplanforslaget.

Det præciseres, at der ikke må være hegn langs vejskel ved indkørsel.

Bygherren har ønsket, at der indsættes en bestemmelse om, at hæk i naboskel skal være bøg. Dette kan ikke anbefales af administrationen.

Kommunikation

Lokalplanen offentliggøres i henhold til Planlovens regler herom

Lovgrundlag

Lov om planlægning, LBK nr. 587 af 27. maj 2013, § 13 stk. 2, §§ 30 og 31

Administrationen indstiller,

at udvalget anbefaler Byrådet, at Lokalplan 1095 endeligt godkendes med tilføjelse af, at der ikke må være hegn langs vejskel ved indkørsel.



Beslutning

Indstillingen anbefales

Fraværende: Tage Zacho Rasmussen

Bilag

- Bilag 3 Lokalplanforslag 1095
- Bilag 1 oversigtskort
- Indstillingsnotat 1095



01.03.03-P19-51-15

9. Landzonesag Ørumvej 80, 8721 Daugård

Beslutningstema

Udvalget for Teknik skal tage stilling til lovliggørelse af udhusbyggeri/luftefold på ejendommen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Historik

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Der ansøges om lovliggørelse af udhusbyggeri og ridebane på matr. 23, Ørum By, Ørum med adressen Ørumvej 80, 8721 Daugård. Den pågældende sag er opstået på baggrund af en klagesag vedrørende terrænregulering, affaldshåndtering og byggeri i skel. Klagen er indsendt fra nabo i 2013. Ejendommen er på ca. 2 ha og beliggende i landzone. Der er ikke landbrugspligt på ejendommen. På ejendommen er der opført en bolig og et udhus på 197 m² med tilladelser, der ansøges om lovliggørelse på 4 udhusbygninger på samlet 824 m² samt en ridebane/luftefold med belysning. Sagen har været i naboorientering og i partshøring.

Kommunikation

Beslutningen meddeles ansøger.

Lovgrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, § 35, stk. 1

Jf. beslutning på Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2013 skal ansøgninger, der går ud over Natur- og Miljøklagenævnets praksis behandles i Udvalget for Teknik.

Administrationen indstiller,

at Udvalget for Teknik drøfter og tager stilling til sagen.

Beslutning

Sagen udsættes

Fraværende: Tage Zacho Rasmussen



Bilag

- Brev klagesag 2013
- Brev fra Ørumvej 80 - advokat
- Bilag 3 - fra Ørumvej 64
- bilag 2 fra Ørumvej 64
- Bilag 1 fra Ørumvej 64
- Bemærkning naboorientering fra Ørumvej 78
- Bemærkning naboorientering fra Ørumvej 64
- Afgørelse fra Hedensted kommune - skrænt
- Afgørelse affald fra Hedensted Kommune - skrænt
- Afslag Ørumvej 64
- Indstillingsnotat
- 1 Bilag luftfoto



01.03.03-P19-136-15

10. Landzonesag - Sanatorievej ved Stouby

Beslutningstema

Udvalget for Teknik skal tage stilling til ansøgning om landzonetilladelse til at opføre en garage på 77 m².

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Der ansøges om landzonetilladelse til at opføre en garage på 77 m² på matr. nr. 19v Stouby By, Stouby med adressen Sanatorievej 17, 7140 Stouby. Ejendommen ligger i landzone. Se Bilag 1.

Garagen opføres med træ på facaderne og med metalplader på taget. Se tegningerne på bilag 3. Ejendommen er 2.784 m², og er ikke noteret med landbrugspligt. På ejendommen er der en bolig fra 152 m² fra 1958 samt to udhuse på henholdsvis 18 og 25 m². Med den ansøgte garage vil det samlede udhusareal blive 120 m².

Det ansøgte kræver desuden dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 (fortidsmindebeskyttelseslinjen), idet hovedparten af ejendommens bebyggelse ligger inden for 100 m af et beskyttet fortidsminde (rundhøj). Se indstillingsnotatet bilag 2.

Kommunikation

Beslutningen meddeles ansøger.

Lovgrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, § 35, stk. 1.

Jf. beslutning på Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2013 skal ansøgninger, der går ud over Natur- og Miljøklagenævnets praksis behandles i Udvalget for Teknik.

Administrationen indstiller,

at ansøgningen godkendes.



Beslutning

Godkendes, idet byggeriet ikke påvirker de landskabelige værdier eller påvirker landbrugsmæssige interesser

Fraværende: Tage Zacho Rasmussen

Bilag

- Bilag 2 - Indstillingsnotat
- bilag 3 - tegninger
- bilag 1 - kort



01.03.03-P19-149-15

11. Landzonesag Tværvej 4, 7160 Tørring

Beslutningstema

Udvalget for Teknik skal tage stilling til ansøgningen om landzonetilladelse til opførelse af nyt udhus på 58 m² og lovliggørelse af eksisterende udhus på 59 m².

Økonomi

Ingen bemærkninger

Sagsfremstilling

Der er søgt om landzonetilladelse til opførelse af en ny carport på 58 m² samt lovliggørelse af et udhus på 59 m² på ejendommen Tværvejen 4, 7160 Tørring. På ejendommen er der et eksisterende udhus på 88 m². Det samlede udhus areal vil, hvis der gives tilladelse til et nyt udhus samt lovliggørelse af eksisterende udhus, være på 205 m². Begge udhuse placeret i tilknytning til den eksisterende bebyggelse, herudover er området udpegede som værdifuldt landbrugsområde. Ejendommen er placeret et åbent landbrugslandskab. Ejendommen er 0,5 ha stor og ikke omfattet af landbrugspligt.

Kommunikation

Beslutningen meddeles ansøger.

Lovgrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, § 35, stk. 1.

Jf. beslutning på Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2013 skal ansøgninger, der går ud over Natur- og Miljøklagenævnets praksis behandles i Udvalget for Teknik.

Administrationen indstiller,

at ansøgningen godkendes.

Beslutning

Godkendes, idet byggeriet ikke påvirker de landskabelige værdier
Fraværende: Tage Zacho Rasmussen



Bilag

- [Oversigtstegning.pdf](#)
- [Bilag 1 - oversigtskort](#)



02.34.02-P19-409-15

12. Klimasikring - Bjørnsknudevej 65, 7130 Juelsminde

Beslutningstema

Der skal tages stilling til principper for klimasikring i nybyggeri/byggesager for sommerhusområdet ved Bjørnsknude.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Historik

Den 6. marts 2008 var der en lignende sag til politisk beslutning i daværende Plan- og Miljøudvalg omkring klimasikring i sommerhusområder ved As Vig, hvor der blev taget stilling til principper for klimasikring i byggesager for sommerhusområdet ved As Vig.

Sagsfremstilling

Byggefirmaet Eurodan Huse har på vegne af ejeren af ejendommen, beliggende Bjørnsknudevej 65, 7130 Juelsminde, ansøgt om kommunens godkendelse til at foretage en terrænregulering ved hævning af terrænet i forbindelse med ansøgning om opførelse af 201 m² nyt sommerhus med ensidigt taghældning.

Den ønskede terrænregulering ønskes med baggrund i en klimasikring af det nye sommerhus. Ejendommen er beliggende inden for Kommuneplansrammen - 1.S.02 sommerhusområdet for Bjørnsknude.

Der er ansøgt om en godkendelse til at foretage en terrænregulering på grunden ved hævning af terrænet til terrænkote 1.50 DVR90 (38-54 cm højere end i forhold til nuværende terræn). Terrænreguleringen ønskes mod nordvest mod naboejendommen nr. 63A, og mod sydvest mod vejen. Mod nord/sydøst mod kysten (omfattet af Naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinje) foretages ingen terrænregulering.

Ligeledes ønskes der etablering af høj sokkelkote/gulvkote ved entre i kote 1.65 DVR90 og kote 2.25 DVR90 for bygningens øvrige sokkel/gulvniveau.

Bygningen ønskes opført med en facadehøjde på ca. 2,9 m og en totalhøjde på ca. 4,9 m, målt ud fra fremtidigt terræn i terrænkote 1.50 DVR90, samt en facadehøjde på ca. 3,3 m og en totalhøjde på ca. 5,3 m mod kysten, hvor der ikke foretages terrænregulering.

Naboejendommen mod nordvest (Bjørnsknudevej 63A) er ifølge landinspektør opmålingen oplyst til at være beliggende i terrænkote 1.26 DVR90 til 1.44 DVR90, og vejen mod sydvest er opmålt til at være beliggende i kote 1.42 DVR90 til kote 1.57 DVR90.



Den ønskede terrænregulering i kote 1.50 kan medføre gener for det omkringliggende terræn og de omkringliggende naboer grundet den højere beliggenhed end naboejendommen og vejen, samt bygningshøjde højere end byggeretten i henhold til gældende bygningsreglement.

Nuværende og normal praksis for området er, at der ikke må foretages terrænreguleringen. Men hvis sommerhusejerne i området har ønsket at hæve deres sokkelkote på sommerhusene har det været muligt på betingelse af, at byggeretten for højder i henhold til gældende bygningsreglement (pt. BR15 kap. 2.2.3.3 stk. 1, nr. 1 sommerhuse i sommerhusområder) overholdes fra naturligt terræn eller et fastlagt niveauplan (fastlagt af kommunen).

- *Maksimal højde: For tag på 5,0 m og for ydervæg langs mindst én langside på 3,0 m.*

Konsekvenser ved godkendelse af ønskede terrænregulering:

- At normal praksis for området overskrides
- En terrænregulering på den enkelte ejendom klimasikrer ikke ejendommen fuldt ud
- En terrænregulering på den enkelte ejendom vil umiddelbart medføre visuelle og fysiske gener for de omkringliggende omgivelser, herunder naboer og vej.
- Byggeriet vil overskride byggeretten i henhold til gældende bygningsreglement for højde højere end 5,0 m ved totalhøjde og højde højere end 3,0 m ved facadehøjden og derved kræve helhedsvurdering i henhold til kap. 2 i bygningsreglementet. En positiv helhedsvurdering vil kræve parthøring ved høringsberettigede parter
- Ved terrænforskel på en parcel/grund kan kommunen fastlægge et niveauplan, forudsat at der foretages en parthøring for høringsberettigede parter, og på betingelse af en positiv høring uden væsentlige indsigelser. Ved fastlæggelse af et niveauplan ud fra ønskede terrænregulering, ønskede byggeri og ønskede bygningshøjde, vil byggeriet stadig overskride byggeretten for højde højere end gældende krav for sommerhuse i sommerhusområder. Et niveauplan er en usynlig gennemsnitskote af grundens terræn, der fastlægges til brug for beregning af højder. Til trods for at bygningshøjden herudfra eventuel overholdes, vil byggeriet visuelt fremstå med den aktuelle højde ud fra det naturlige og omkringliggende terræn

Sagen skal vurderes som en principiel sag, der skal kunne danne baggrund for fremtidige muligheder for klimasikring af områdets værdier.

Ved lokalplanlægning af området vil der kunne sikres tilstrækkelig klimasikring og en sikring af områdets værdier, ikke kun for den enkelte men for området generelt. Lokalplanprocessen sikrer endvidere, at de enkelte lodsejere vil blive inddraget i arbejdet.

Kommunikation

Beslutningen sendes i partshøring ved de berørte parter i sommerhusområdet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af byggeloven, LBK nr. 1185 af 14. oktober 2010.



Administrationen indstiller,

at der opstartes en lokalplanproces for området med henblik på at sikre værdierne for såvel de enkelte ejendomme som området.

Beslutning

Godkendes, at der påbegyndes en lokalplanproces.

I den aktuelle byggesag kan der forventes en dispensation til, at byggeriet kan placeres i kote 1,80 og en maksimal bygningshøjde på 5,0 m

Fraværende: Tage Zacho Rasmussen

Bilag

- [Terrænkoteplan - Bjørnsknudevej 65](#)
- [Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2008 - Klimasikring i sommerhusområder ved As Vig](#)
- [Klimavurdering](#)
- [Facadetegning med terrænregulering - Bjørnsknudevej 65](#)



00.30.00-S00-2-15

13. Geninvesteringspuljen 2016

Beslutningstema

Udvalget for Teknik skal drøfte, hvor og hvordan midlerne i geninvesteringspuljen skal anvendes.

Økonomi

Puljen, der er etableret som 1% af kommunens serviceudgifter, beløber sig til 370.000 kr. for Udvalget for Teknik

Historik

Udvalget for Teknik drøftede den 3. november 2015 mulige områder, hvorfra der kan frigøres midler til geninvesteringspuljen.

Udvalget for Teknik besluttede den 1. december 2015, at geninvesteringspuljen gennemføres ved en generel reduktion af driftsbudgettet til vejvedligeholdelse på 320.000 kr. svarende til 1,2% af dette samt en øgning af indtægterne fra miljøtilsyn mv. med 50.000 kr.

Sagsfremstilling

Udvalget for Teknik skal i første kvartal 2016 definere egne målsætninger eller pejlemærker for kerneopgave-transformationen og beslutte, hvor og hvordan midlerne fra geninvesteringspuljen skal geninvesteres. I 2. kvartal 2016 skal der træffes en beslutning om, hvor pengene skal investeres.

På mødet drøftes, hvordan i udvalgets pulje bedst anvendes for at understøtte Byrådets målsætning om øget vækst, ved bosætning og erhverv.

Som oplæg til udvalgets diskussion af anvendelsen af puljen er herunder beskrevet en række opgaver der f.eks. styrkes med denne:

1. Revurdering af oversvømmelsesrisiko ved kraftig regn

Intensiv regn i længere perioder giver problemer med oversvømmelser og opstuvende vand, og der er udsigt til hyppigere oversvømmelser fremover. Oversvømmelserne kan medføre væsentlige værditab for den enkelte ejer, og væsentlig forringede boligområder, måske forfald i særligt udsatte boligområder. Ikke just et trækplaster for nye borgere.

Kommunen har i dag en kortlægning af risikoen for oversvømmelser fra vandløb, fra spildevandssystemet og et såkaldt Blue Spot kort, der viser hvor vandet samler sig når der er stor nedbør. Ved at supplere og samkøre de 3 risikokort med værdien af ejendomme i



risikoområderne, vil vi få et vigtigt prioriterings- og formidlingsredskab, når de fremtidige investeringer i klimatilpasning skal planlægges og udføres.

2. Trafikmodel for kommunens vejnet

Et af elementerne i Byrådets planstrategi til kommuneplanen bliver at udarbejde en mobilitetsplan for kommunen. Planen skal lægge rammerne for de fremtidige investeringer i kommunens infrastruktur og analysere, hvordan kommunens borgere og erhvervsliv bedst bruger og udnytter de tilgængelige transportformer som bil, bus, cykel, taxa, flekstrafik og samkørsel. Målet er at sikre og udvikle de eksisterende anlæg og skabe beslutningsgrundlaget for fremtidige investeringer, der bedst understøtter en øget bosætning og et stærkt erhvervsliv.

En trafikmodel kan på baggrund af nye og eksisterende trafikdata for vejnettet vise konsekvenserne af foreslåede eller ønskede omlægninger af vejnettet eller ved anlæg af nye veje. Beslutningerne kan derved træffes på et langt mere sikkert grundlag, når effekterne af disse investeringer kendes.

3. Indsats for reovering af fortove

Fortovene i kommunens byer og boligområder er ikke blevet systematisk vedligeholdt gennem en længere årrække. De er derfor mange steder i kommunen ved at trænge til en kraftig reovering. Mange borgere henvender sig med ønsker om at forbedre forholdene, da det er en vigtig markør for det samlede udtryk i kommunen.

Reovering af fortove er næsten lige så dyr som af vejarealer, og der bør derfor skabes et overblik over fortovsarealernes tilstand, der kan danne grundlag for en prioritering og investeringsplan for en indsats i hele kommunen.

4. Trafiksikkerhedsprojekter

Kommunens Trafiksikkerhedsplan anbefaler, at der investeres ca. 3 mio. kr. om året i trafiksikkerhedsprojekter. Projekterne bidrager til det løbende fald i dræbte og trafikskadede, der registreres hvert år. Færre uheld og ulykker sparer mange penge og giver større livskvalitet og tryghed. For at sikre at der løbende investeres i trafiksikkerhed kan puljen målrettes området.

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter hvilke kriterier, der skal investeres efter.

Beslutning

Midlerne skal anvendes til styrkelse af vandløbenes vandføringsevne. Desuden skal det undersøges, om efterslæbet af byggesager kan reduceres ved tilførsel af flere midler

Fraværende: Tage Zacho Rasmussen



05.01.11-P20-1-16

14. Anlægsbevilling til højvands sikring af Juelsminde til 1,80 m

Beslutningstema

Der skal tages stilling til anlægsbevilling til projektering og anlæg af højvands sikring i Juelsminde til 1,80 m.

Økonomi

Der søges en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr.

Der er på investeringsoversigten for 2016 afsat 0,6 mio. kr. til højvands sikring i Juelsminde.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Historik

Byrådet vedtog Risikostyringsplan for Juelsminde den 30. september 2015

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af risikostyringsplanen er det besluttet, at der skal etableres en højvands sikring til 1,80 m i Juelsminde ved at udføre en terrænregulering på en række lokaliteter i Juelsminde. Det drejer sig om nedenstående lokaliteter:

- Krydset Roussthøjs Allè/Odelsgade/Havnen
- Krydset Havnegade/Strandvejen
- Odelsgade ved helle
- Indkørsel til diget
- 4 mindre lokaliteter

Projekterne er yderligere beskrevet i vedlagte notat og oversigtskort. De vil blive projekteret og gennemført i løbet af forår og sommer 2016.

Juelsminde Visionsråd og berørte lodsejere vil blive inddraget omkring den endelige udformning af terrænhævningerne.

Administrationen indstiller,

at der søges en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr.

at bevillingen finansieres som anvist.



Beslutning

Anbefales godkendt

Fraværende: Tage Zacho Rasmussen

Bilag

- Bilag 2 Indstillingsnotat
- Bilag 1- Oversigtskort - anlæg



06.02.40-P22-1-16

15. Vandløb (vedligeholdelse og regulativer)

Beslutningstema

Udvalget for Teknik skal tage stilling til om der med baggrund i drøftelsen på mødet skal tages nye initiativer i relation til vandløb.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Historik

Udvalget for Teknik er senest på deres møde den 6. oktober 2015 blevet orienteret om status for vedligeholdelse af vandløb i Hedensted Kommune.

Sagsfremstilling

Med baggrund i den seneste tids oversvømmelser har Udvalget for Teknik ønsket en redegørelse for vandløb i Hedensted Kommune.

Vandløb deles op i private og offentlige. I Hedensted Kommune er der cirka 800 km private vandløb og 245 km offentlige.

I private vandløb er det op til lodsejerne at sikre vandføringen, mens i de offentlige er det kommunen, der står for vedligeholdelsen.

Vedligeholdelsen i offentlige vandløb er fastlagt i regulativet. For private vandløb findes der ikke et regulativ.

Hvis der skal ændres på vedligeholdelsen i offentlige vandløb, skal der forud herfor køre en reguleringssag jfr. vandløbsloven.

I overvejelserne vedrørende løsninger skal de ændrede regnmængder (klimaændringer) også tages med i betragtningerne.

Som en del af oplægget vil der komme eksempler på tiltag, der eventuelt kan tages i anvendelse.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om vandløb, LBK nr. 1579 af 8. december 2015



Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter oplægget og tager stilling til, om der med baggrund heri skal tages nye initiativer.

Beslutning

Sagen genoptages i udvalgets møde i april måned. På baggrund af udvalgets drøftelse præsenteres en plan for, hvorledes afledning af overfladevand kan forbedres på kort og lang sigt. Den tilhørende økonomi beskrives

Fraværende: Tage Zacho Rasmussen



07.04.00-P20-1-15

16. Serviceniveau på genbrugstationerne

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om der skal foretages ændringer i genbrugsstationernes åbningstider med henblik på at optimere servicen for borgere og virksomheder.

Økonomi

Genbrugsstationerne er en del af affaldsområdet, som skal hvile i sig selv. Genbrugsstationerne finansieres dels af husholdningernes miljøafgift og dels af virksomhedernes ordning for benyttelse af genbrugsstationer.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Genbrugsstationerne bemandedes af personale fra kommunens materielgårde.

Sagsfremstilling

Med henblik på en drøftelse af serviceniveauet på Hedensteds Kommunes genbrugsstationer er der regnet på forskellige modeller. Alle med den forudsætning, at de skal holdes inden for de nuværende økonomiske rammer. Taksterne for både borgere (miljøgebyret) og virksomheder (SMS-ordningen) forbliver på denne måde uændret. Hvis der skal ske ændringer i de økonomiske rammer vil det betyde, at 97% af ændringen pålægges miljøgebyret, og 3% pålægges SMS-ordningen.

De 4 genbrugsstationer har i dag ens åbningstider. Denne forudsætning ændres i modellerne.

De forskellige muligheder giver andre åbningstider på Hedensted-pladsen i forhold til de 3 øvrige pladser. Alle borgere og de virksomheder, der er med i ordningen, kan vælge at benytte en hvilken som helst af de 4 pladser.

Der er ca. 300 virksomheder, der benytter kommunens SMS-ordning.

I bilag 1 er de forskellige modeller indsat i skemaform, så åbningstiderne fremgår. Der er ligeledes et skema, hvor de nuværende åbningstider er indsat til sammenligning.

Model 1:

Åbningstimer flyttes fra de tre pladser (Hornsyld, Klakring og Kalhave) til Hedensted-pladsen ved at holde lukket på mandage i Klakring, Hornsyld og Kalhave. Endvidere udvides åbningstiden med en time lørdag og søndag eftermiddage på alle 4 pladser.

Model 2:



Åbningstimer flyttes fra de tre pladser til Hedensted-pladsen ved at fjerne formiddagsåbningen på Klakring, Hornsyld og Kalhave pladserne tirsdag og torsdag, så de har åbent alle hverdage kl. 12-18. Endvidere udvides åbningstiden med en time lørdag og søndag eftermiddage på alle 4 pladser.

Model 3:

Åbningstimer flyttes fra de tre pladser til Hedensted-pladsen ved at holde lukket på mandage i Klakring, Hornsyld og Kalhave. Endvidere udvidelse af søndagsåbningen fra 4 måneder til at følge sommertiden (7 måneder) på alle 4 pladser. Åbningstiden på lørdage/søndage fra kl. 10-15 bibeholdes.

Model 4:

Åbningstimer flyttes fra de tre pladser til Hedensted-pladsen ved at fjerne formiddagsåbningen på Klakring, Hornsyld og Kalhave pladserne tirsdag og torsdag, så har de åbent alle hverdage kl. 12-18. Endvidere udvides søndagsåbningen fra 4 måneder til at følge sommertiden (7 måneder) på alle 4 pladser. Åbningstiden på lørdag/søndage fra kl. 10-15 bibeholdes uændret.

Model 5:

Åbningstimer flyttes fra de tre pladser til Hedensted-pladsen ved at fjerne formiddagsåbningen på Klakring, Hornsyld og Kalhave pladserne tirsdag og torsdag, så de har åbent alle hverdage kl. 12-18. Endvidere udvides åbningstiden med en time lørdag og søndag eftermiddage på alle 4 pladser, dog så Hedensted pladsen har søndagsåbent hele året, de resterende pladser fastholder lørdag/søndagsåbent i perioden 1.5 - 1.9 (4 måneder).

Model 6:

Åbningstimer flyttes fra de tre pladser til Hedensted pladsen ved at fjerne formiddagsåbningen på Klakring, Hornsyld og Kalhave pladserne tirsdag og torsdag, så de har åbent alle hverdage kl. 12-18. Endvidere udvides søndagsåbningen fra 4 måneder til at følge sommertiden (7 måneder) på de 3 pladser i Kalhave, Klakring og Hornsyld, mens Hedensted pladsen har søndagsåbent hele året. Åbningstiden på lørdag/søndage fra kl. 10-15 bibeholdes uændret.

Etablering af særskilt afsnit med døgnåben på en af genbrugsstationerne med adgang for virksomheder, kan ikke etableres omkostningsfrit. Der vil være udgifter til etablering af bom og adgangskortsystem samt ombygning af selve pladsen. Overslagsmæssigt anslået til 2 mill. kr. pr. plads. Det vil alene være de cirka 300 virksomheder, der er tilmeldt SMS ordningen, som skal betale for den øgede udgift.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af den 12. december 2012 kapitel 7 og 8.

Administrationen indstiller

at udvalget beslutter, om der skal foretages ændringer i genbrugsstationernes åbningstider.



Beslutning

Nuværende åbningstider fastholdes. Det undersøges, om åbningstiderne i Hedensted kan øges - uden at åbningstiderne for de øvrige pladser reduceres.

Fraværende: Tage Zacho Rasmussen

Bilag

- Bilag 1 oversigt over åbningstider i de forskellige muligheder



01.05.11-P20-1-15

17. Tilsagn om tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til 8 ansøgninger om tilskud.

Økonomi

Økonomien er forankret i Team Vand- og Naturs driftsbudget, hvorfra der prioriteres anvendt 100.000 kr. til tilskud til naturpleje og friluftsliv hvert år.

Historik

Udvalget for Teknik har siden 2007 hvert år været præsenteret for de indkomne ansøgninger og har truffet beslutning om tilsagn og eventuelle ændringer omkring, hvad der kunne søges tilskud til.

Sagsfremstilling

Mulighederne for at søge Hedensted Kommunes pulje på 100.000 kr. med tilskud til naturpleje og friluftsliv projekter 2016 er blevet gjort lidt bredere i forhold til tidligere, og tilskudsfolderen er blevet grundigt revideret.

De indkomne projektansøgninger er blevet vurderet ud fra de formål, som tilskudsmidlerne er tiltænkt, nemlig at genskabe og forbedre natur, til gavn for dyre- og planteliv, at genskabe særlige landskabelige værdier og/eller at give befolkningen adgang til at færdes i naturen.

Der er indkommet 8 ansøgninger til udførelse i 2016, hvilket er dobbelt så mange som sidste år. Der er 7 ansøgninger, der indstilles til tilsagn, og 1 ansøgning der indstilles til afslag begrundet ud fra faglige vurderinger. Restbeløbet op til 100.000 kr. er 8.596 kr., som ønskes anvendt til at færdiggøre et projekt fra tilsagnsåret 2015.

Se bilag til orientering om de enkelte tilsagn om tilskud til naturpleje og friluftsliv projekter 2016, inklusiv oversigtskort og budget.

Kommunikation

Der meddeles tilsagn og afslag til ansøgere.

Administrationen indstiller,

at der gives tilskud til 7 ansøgte projekter og afslag på 1 ansøgt projekt samt, at restbeløb anvendes til at færdiggøre projekt fra sidste år.



Beslutning

Godkendes.

Fremover opsættes der kriterier for, at pengene skal anvendes til styrkelse af vandløbenes miljø i forbindelse med øget afvanding.

Den resterende del anvendes til projektet i Ølholm Kær.

Fraværende: Tage Zacho Rasmussen

Bilag

- [Bilag til orientering om tilsagn om tilskud til naturprojekter mv. i 2016](#)
- [TEK Indstillingsnotat](#)
- [Tilskudsfolder2016_netversion3](#)



06.00.00-P20-2-13

18. Endelig vedtagelse af Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til endelig vedtagelse af Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 efter endt høring.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Historik

Byrådet besluttede d. 30. september 2015 at fremlægge forslag til spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 i 8 ugers offentlig høring og at offentliggøre screening for miljøvurdering af planen samtidig.

Udvalget for Teknik besluttede den 2. september 2014 at følge den fremlagte projektplan samtidig med, at administrationen skulle arbejde på at undersøge sammenfald mellem borgeres ønsker og muligheden for at udtræde af et planlagt kloakeret område.

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi besluttede på udvalgsrådet den 16. juni 2014, at spildevandsplanen skulle tage udgangspunkt i den på det tidspunkt gældende takst. Derudover skulle det undersøges hvilke projekter og aktiviteter, der eventuelt kunne strækkes tidsmæssigt i indførelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 9. oktober 2015 til den 4. december 2015.

Der er sendt individuel besked i forbindelse med høringen til omkring 5.500 ejere, i de tilfælde hvor der har været en ændring på deres matrikel, og ændringerne er vurderet at kunne have betydning. Der har været afholdt 2 borgermøder i Uldum omkring kloakseparering af Uldum, et for borgere og et for erhverv.

I høringsperioden er der indsendt 11 høringssvar, hvori der er ønsker om ændringer af planen. Derudover har administrationen været i kontakt med omkring 160 ejere af ejendomme/matrikler og har ud over de indkomne høringsbemærkninger fundet forbedringsforslag og mindre fejl, der bør rettes.

Resume af de indkomne bemærkninger og rettelserforslag, administrationens vurdering af disse og eventuelle ændringsforslag fremgår af bilag 2 og er stedfæstet i oversigtskortet i bilag



1. Kortbilag til ændringsforslag kan ses i bilag 3, og de indkomne høringsbemærkninger fremgår samlet af bilag 4.

Det bemærkes, at rettelser i vores fagsystem og kort vil blive afspejlet i de udlednings- og oplandsskemaer, der er i den endelige plan. Der vil derfor forekomme mindre ændringer i disse skemaer i forhold til forslaget.

Forslag til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 kan ses online på adressen:
<http://hedensted.cowi.webhouse.dk/dk/spildevandsplan/indledning/indledning.htm>

Kommunikation

Den endeligt vedtagne plan offentliggøres på kommunens hjemmeside, og der gives individuel besked til alle, der har indsendt et høringssvar.

Lovgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015, §32 og §58.

Administrationen indstiller,

at udvalget anbefaler Byrådet, at spildevandsplan for Hedensted kommune 2015-2020 vedtages endeligt med de i bilag 2 beskrevne ændringsforslag.

Beslutning

Anbefales godkendt

Fraværende: Tage Zacho Rasmussen

Bilag

- [Bilag 2 Bemærkninger og rettelser](#)
- [Bilag 3 Kortbilag til ændringsforslag](#)
- [Bilag 4 indkomne høringsbemærkninger](#)
- [Bilag 1 Oversigtskort](#)



09.08.00-P16-1661013-08

19. Endelig godkendelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Stenderup-Hornsyld-Overby-området

Beslutningstema

Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i området Stenderup - Hornsyld - Overby har været i 12 ugers offentlig høring. Der indkom kun 1 høringssvar fra Naturstyrelsen, der har medført nogle små justeringer. Derfor kan planen nu vedtages endeligt.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Historik

Byrådet vedtog på mødet den 27. maj 2015 at sende et forslag til indsatsplan til drøftelse i koordinationsforum (KOVA). Efter mødet i KOVA er planforslaget tilrettet i overensstemmelse med KOVA's anbefalinger.

Udvalget for Teknik vedtog på sit møde den 6. oktober 2015 at sende det tilrettede forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i 12 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Under den offentlige høring er der indkommet 1 høringssvar. Det var fra Naturstyrelsen, der manglede en henvisning til, hvilken paragraf i Vandforsyningsloven, indsatsplanen er udarbejdet efter. De fandt også, at et par figurer kunne tydeliggøres. Administrationen har rettet planforslaget i overensstemmelse hermed.

Indsatsplanen udpeger de områder, der fremover skal være reserveret til forsyning af områdets vandværker med grundvand. Der fastlægges retningslinjer for, at vandværkernes borer skal ligge her indenfor, og at der ikke kan godkendes indvindinger til andre formål. Områderne skal friholdes for yderligere by- og boligudvikling.

Områdets grundvandsreserver er små, afgrænsede magasiner, og grundvandet står forholdsvis terrænnært (typisk 20 til 40 meter under terræn), og er sårbare. Derfor er der fastsat en retningslinje om, at vandværkerne skal indrette deres kildepladser og deres daglige drift, så den er så skånsom over for grundvandsmagasinerne som muligt. De vandværker, der allerede har ændret deres drift, har oplevet et fald i nitratholdet på 2/3 til 3/4.

Eventuelle retningslinjer for landbrugsdrift er efter anbefaling af KOVA udskudt til revision af indsatsplanen i 2019.



Kommunikation

De berørte grundejere og andre berørte parter skal have skriftlig, individuel underretning om planens vedtagelse, og om indholdet af planen.

Indsatsplanen sendes til det koordinationsforum, der er nedsat til denne plan bestående af repræsentanter fra vandværkerne og landbruget, til orientering.

Den vedtagne indsatsplan lægges ud på kommunens hjemmeside.

Byrådets afgørelse er endelig, og kan ikke påklages til anden administrativ enhed.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1319 af 21. december 2011 om indsatsplaner, §§ 5 og 6

Bekendtgørelse nr. 1283 af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, bilag 3, afsnit D, punkt 2

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v., LBK nr 1584 af 10. december 2015, § 13

Administrationen indstiller,

at udvalget indstiller til Byrådet, at indsatsplanen vedtages endeligt, og at der sker underretning herom i overensstemmelse med lovgivningens retningslinjer.

Beslutning

Anbefales godkendt

Fraværende: Tage Zacho Rasmussen

Bilag

- [Indsatsplan, februar 2016](#)
- [Bilag 2 Sønderby Vandværk vers3](#)
- [Bilag 2 Stenderup Vandværk vers4](#)
- [Bilag 1 Nitrat i indsatsplanen for Rårup 14012016](#)
- [Bilag 2 As Vandværk og Palsgård Industri](#)
- [Bilag 2 Bjerre Vandværk vers2](#)
- [Bilag 2 Hornsyld Vandværk vers3](#)
- [Bilag 2 Rårup Vandværk vers2](#)
- [Bilag 5 Miljøscreening af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Stenderup-Hornsyld-Overby området](#)
- [Bilag 4 Region Midts kortlægning af V1 og V2 grunde OSD Juelsminde- kopi](#)
- [Bilag 3 Redegørelse Juelsminde Naturstyrelsen 2010](#)
- [Kortbilag til dagsordenspunkt](#)



06.02.10-P17-1-16

20. Anlægsbevilling vedr. vandplansprojekterne ved Svends Mølle og Brå Mølle

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2016 til realisering af restaureringsindsatser i forbindelse med vandplaner, herunder erstatning for stemmeret og manglende energiproduktion ved Svends Mølle og Brå Mølle.

Økonomi

Der søges om anlægsbevilling på 7.999.920 kr. i udgifter og 7.999.920 kr. i indtægter. Staten yder fuld refusion til projekterne.

Svends Mølle

Ansøgt beløb		5.288.100 kr.
Afslag	Uforudsete udgifter	-400.000 kr.
	Oprensning af møllesø	-210.000 kr.
Erstatning		258.100 kr.
Tilsagn i alt		4.936.200 kr.

Brå Mølle

Ansøgt beløb		2.597.000 kr.
Afslag	Oprensning af møllesø	-70.000 kr.
Erstatning		536.000 kr.
Tilsagn i alt		3.063.000 kr.

Natur & Miljø vurderer, at der på trods af afslag til de ansøgte udgifter er mulighed for at arbejde videre med projekterne efter mindre justeringer. Vi vil derfor igangsætte det videre arbejde med realisering af de to vandplansprojekter og forventer, at de kan realiseres i indeværende år.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Historik

Der er tidligere meddelt anlægsbevilling til særskilte projekter til forundersøgelser på Brå Mølle og Svends Mølle på henholdsvis 192.800 kr. og 168.000 kr. i udgifter og indtægter.

Sagsfremstilling

Med afsæt i tilskuds- og kriteriebekendtgørelsen er kommunen forpligtiget til at arbejde med de indsatser i vandplanen, som omhandler vandløbsrestaurering. Med tilskudsordningen kan



kommunen søge om tilskud til fjernelse af spærringer, åbning af rørlagte strækninger og udlægning af gydegrus og sten inklusive bearbejdning af profil og brinker. Staten har afsat i 114 mio. i 2015-18 til indsatsen, og der er fuld refusion fra Staten til gennemførelse af indsatserne. Indsatserne i Hedensted Kommune omfatter de i vandhandleplanen beskrevne vandløbsrestaureringer, genopretninger af faunapassager samt rørlagte vandløbsstrækninger.

På baggrund af udførte forundersøgelser i 2014/15 har Hedensted Kommune i august 2015 ansøgt Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen om tilskud til detailprojektering og gennemførelse af de to vandplansprojekter ved henholdsvis Svends og Brå Mølle i Rohden Å vandsystem.

Projekterne har til formål at skabe fuld faunapassage ved de gamle mølleopstemninger, hvor der i dag er ingen eller meget begrænset faunapassage ved ældre fisketrappelignende ordninger. Det forventes, at faunapassagerne skabes ved at lede vandløbet uden om mølleopstemningerne.

Begge lodsejere er positivt stemte over for projekterne og kompenseres for gener med erstatninger, der udbetales af Naturstyrelsen.

Lovgrundlag

- Bekendtgørelse af lov om vandløb § 27, stk. 2 og 5 (lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8. december 2015)
- Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering § 19, stk. 1 og 2 (bekendtgørelse nr. 1019 af 29. oktober 2012)
- Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering § 5, stk. 1-3 (bekendtgørelse nr. 1022 af 30. oktober 2012)

Administrationen indstiller,

at realisering af restaureringsprojekter og erstatninger i forbindelse med vandplaner godkendes,

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 7.999.920 kr. i udgifter og 7.999.920 kr. i indtægter

Beslutning

Anbefales godkendt

Fraværende: Tage Zacho Rasmussen

Bilag

- [Svends Mølle Projektforslag.pdf](#)
- [Oversigtskort Svends- og Brå Mølle.pdf](#)
- [Brå Mølle Projektforslag.pdf](#)





00.01.00-P35-11-15

21. Orienteringssager

Beslutningstema

- Status for Flex City II
Fjernvarmesamarbejdet "Østjysk Fjernvarme" (værker fra Horsens Kommune samt værkerne i Løsning og Hedensted), har fået foreløbig tilsagn om tilskud fra Region Midtjyllands program "fjernvarmevækst" til Flex City II projektet om smart fjernvarme. Projektet bygger videre på erfaringerne fra Flex City I. Projektet udvides og opdateres i samarbejde med TVIS – fjernvarmesamarbejdet i Trekantområdet. Det er aktuelt med Skærbækværkets omstilling til flisfyring. Projektets fremtid forventes afklaret i løbet af februar 2016. TVIS står for pressedækning når projektet skydes i gang.
- Status på kommunens byggesagsbehandling (bilag udleveret på mødet)

Beslutning

Taget til efterretning

Fraværende: Tage Zacho Rasmussen

Bilag

- Byggesager - januar 2016



00.01.00-P35-12-15

22. Eventuelt

Beslutning

Orientering om rottebekæmpelse
Fraværende: Tage Zacho Rasmussen



Bilag

- [Bilag 3 Lokalplanforslag 1095](#)
- [Bilag 1 oversigtskort](#)
- [Indstillingsnotat 1095](#)
- [Brev klagesag 2013](#)
- [Brev fra Ørumvej 80 - advokat](#)
- [Bilag 3 - fra Ørumvej 64](#)
- [bilag 2 fra Ørumvej 64](#)
- [Bilag 1 fra Ørumvej 64](#)
- [Bemærkning naboorientering fra Ørumvej 78](#)
- [Bemærkning naboorientering fra Ørumvej 64](#)
- [Afgørelse fra Hedensted kommune - skrænt](#)
- [Afgørelse affald fra Hedensted Kommune - skrænt](#)
- [Afslag Ørumvej 64](#)
- [Indstillingsnotat](#)
- [1 Bilag luftfoto](#)
- [Bilag 2 - Indstillingsnotat](#)
- [bilag 3 - tegninger](#)
- [bilag 1 - kort](#)
- [Oversigtstegning.pdf](#)
- [Bilag 1 - oversigtskort](#)
- [Terrænkoteplan - Bjørnsknudevej 65](#)
- [Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2008 - Klimasikring i sommerhusområder ved As Vig](#)
- [Klimavurdering](#)
- [Facadetegning med terrænregulering - Bjørnsknudevej 65](#)
- [Bilag 2 Indstillingsnotat](#)
- [Bilag 1- Oversigtskort - anlæg](#)
- [Bilag 1 oversigt over åbningstider i de forskellige muligheder](#)
- [Bilag til orientering om tilsagn om tilskud til naturprojekter mv. i 2016](#)
- [TEK Indstillingsnotat](#)
- [Tilskudsfolder2016 netversion3](#)
- [Bilag 2 Bemærkninger og rettelser](#)
- [Bilag 3 Kortbilag til ændringsforslag](#)
- [Bilag 4 indkomne høringsbemærkninger](#)
- [Bilag 1 Oversigtskort](#)
- [Indsatsplan, februar 2016](#)
- [Bilag 2 Sønderby Vandværk vers3](#)
- [Bilag 2 Stenderup Vandværk vers4](#)
- [Bilag 1 Nitrat i indsatsplanen for Rårup 14012016](#)
- [Bilag 2 As Vandværk og Palsgård Industri](#)
- [Bilag 2 Bjerre Vandværk vers2](#)
- [Bilag 2 Hornsyld Vandværk vers3](#)
- [Bilag 2 Rårup Vandværk vers2](#)
- [Bilag 5 Miljøscreening af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Stenderup-Hornsyld-Overby området](#)
- [Bilag 4 Region Midts kortlægning af V1 og V2 grunde OSD Juelsminde- kopi](#)
- [Bilag 3 Redegørelse Juelsminde Naturstyrelsen 2010](#)
- [Kortbilag til dagsordenspunkt](#)
- [Svends Mølle Projektforslag.pdf](#)
- [Oversigtskort Svends- og Brå Mølle.pdf](#)
- [Brå Mølle Projektforslag.pdf](#)



- Byggesager - januar 2016