



Hedensted Kommune

Udvalget for Teknik

Referat	
Mødedato:	3. oktober 2017
Mødetidspunkt:	Kl. 15:00 – 17:00
Mødested:	Mødelokale 1, Uldum
Deltagere: Lene Tingleff, Lars Poulsen, Steen Christensen, Jeppe Mouritsen, Tage Zacho Rasmussen	
Fraværende:	
Bemærkninger:	



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
Åben dagsorden		
137	<u>Forslag til lokalplan 1118 for dagligvarebutik i Løsning med tilhørende kommuneplantillæg nr. 31</u>	3
138	<u>Endelig vedtagelse af lokalplan 1067 Boligområdet i Constantiaparken i Hedensted</u>	6
139	<u>Renovering af Strandhusevej i Juelsminde og ensretning af flere cykelstier</u>	8
140	<u>Ændring af kloakopland og udvidelse af regnvandsbassin ved Industrivænget i Hornsyld</u>	11
141	<u>Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo</u>	13
142	<u>Dispensation fra afstandskrav til naboskel ved etablering af barriere rundt om gyllebeholder</u>	15
143	<u>Udvalgets deltagelse i kurser, møder mv.</u>	17
144	<u>Månedsopfølgning august måned.</u>	18
145	<u>Dagsorden Landbrugsforum Hedensted Kommune</u>	19
146	<u>Orienteringssager</u>	20
147	<u>Eventuelt</u>	21
Lukket dagsorden		
148	<u>Dispensation forsamlingslokale</u>	22



01.02.00-P16-3-17

137. Forslag til lokalplan 1118 for dagligvarebutik i Løsning med tilhørende kommuneplantillæg nr. 31

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om forslag til lokalplan 1118 for dagligvarebutik i Løsning med tilhørende kommuneplantillæg nr. 31 skal sendes i høring. Samtidigt skal Byrådet godkende, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslagene.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1. Området ligger ud til Sneppevej i Løsning og har et samlet areal på ca. 4.480 m². Lokalplanområdet anvendes i dag til center- og erhvervsområde.

Det er lokalplanens formål at muliggøre en udvidelse af dagligvarebutikken i lokalplanområdet med et bruttoetageareal på op til 1.200 m². Derudover er det en del af lokalplanens formål at sikre vejadgang til området fra Sneppevej.

Den eksisterende butik planlægges nedrevet efter opførelse af den nye butik på maksimalt 1.200 m².

Kommuneplan 2013-2025

Af retningslinjerne i Kommuneplan 2013-2025 fremgår det, at det er kommunens mål at skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. Det er endvidere et mål, at alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes.

Inden for den eksisterende bycenterafgrænsning er der i dag ikke mulighed for at etablere en butik af den størrelse, som der er ønske om, og der er derfor igangsat en planlægning, som skal udvide bycenterafgrænsningen, så denne udvikling muliggøres.

For at sikre grundlaget for planlægningen er der udarbejdet et kommuneplantillæg, hvori muligheden for at udvide bycenterafgrænsningen er vurderet. Der er alene tale om en fysisk udvidelse af bycenteret.

På baggrund af kommuneplantillægget kan det konkluderes, at bycenterafgrænsningen for Løsning Bycenter kan udvides, så dagligvarebutikken i planområdet kan udvides.



Lokalplanområdet er ifølge Hedensted Kommuneplan 2013 – 2025 beliggende i rammeområde 5.B.54 og 5.C.01 og udlagt til boligområde og bycenter.

Inden for kommuneplanramme 5.B.54 må bebyggelsesprocenten højst være 40%. Bygningerne i kommuneplanrammen må opføres i 2 etager med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m.

I kommuneplanramme 5.C.01 må bebyggelsesprocenten højst være 60%, og bygningerne må opføres i 3 etager med en maksimal højde på 10 m. Der er mulighed for at etablere dagligvarebutikker på op til 3.000 m² og udvalgsvarebutikker på op til 1.500 m².

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammen, da lokalplanen udlægger arealet til bycenter. Ændringen af kommuneplanrammen sker i kommuneplantillægget, hvor matr. nr. 2ds Løsning By, Løsning overføres til kommuneplanrammen for centerafgrænsningen, 5.C.01.

Butikken placeres langs det nordlige og vestlige skel, og foran butikken, ud mod Sneppevej, etableres parkeringspladser mv.

Der må maksimalt opføres 1.200 m² bruttoetageareal til butiksformål inden for lokalplanområdet. Dog må der opføres små overdækkede arealer som blomsterhus, cykelparkering, kundevognskjul mv.

Lokalplanen fastlægger bebyggelsens omfang til en bebyggelsesprocent på maksimalt 40 for den enkelte ejendom. Bebyggelsens højde må ikke overstige 2 etager og 8,5 m.

Lokalplanområdet får vejadgang fra Sneppevej via i alt tre overkørsler. Heraf giver den nordligste overkørsel på Sneppevej alene adgang til varelevering, mens den sydligste overkørsel giver adgang til Centerparken samt kundeparkering sammen med den midterste overkørsel.

Langs nedkørselsrampen mod nord skal der etableres et hegn i en højde på 2,5 m, som skal etableres som støjhegn. Desuden skal der etableres et hegn internt på arealet til adskillelse af kundeparkering og bløde trafikanter fra vareleveringen. Dette gøres med et hegn i en højde på 90 cm.

Langs Sneppevej skal der etableres hæk i en højde på 90 cm, som giver en visuel adskillelse af området fra Sneppevej.

Screening for miljøvurdering

Der er foretaget en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, hvor det er vurderet, at planlægningen ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger.

Der er ikke indkommet høringssvar, som giver anledning til at gennemføre en miljøvurdering. Derfor udarbejdes der ikke en miljøvurdering.



Den digitale lokalplan ses her:

<http://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/7#/lokalplanid/459>

Kommunikation

Planforslagene offentliggøres i henhold til planlovens § 24-26 og sendes dermed i 8 ugers offentlig høring. Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, offentliggøres samtidigt.

Lovgrundlag

- Forslag til lokalplan: Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015, § 13 stk. 2 og § 24
- Forslag til kommuneplantillæg: Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015, §§ 23c, 24
- Afgørelse om miljøvurdering: Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 448 af 10/05/2017, § 8, stk. 2

Administrationen indstiller,

- at** forslag til lokalplan 1118 fremlægges i 8 ugers offentlig høring,
- at** forslag til kommuneplantillæg nr. 31 fremlægges i 8 ugers offentlig høring,
- at** afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene offentliggøres samtidig.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

- [Bilag 1 - Oversigtskort](#)
- [Bilag 2 - Miljøscreening godkendt den 21. sep 2017](#)
- [Bilag 3 - Forslag til lokalplan 1118](#)
- [Bilag 4 - forslag til kommuneplantillæg nr. 31](#)



01.02.05-P16-12-16

138. Endelig vedtagelse af lokalplan 1067 Boligområdet i Constantiaparken i Hedensted

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte om lokalplan 1067 Boligområdet Constantiaparken i Hedensted skal vedtages endeligt. Byrådet skal samtidig tage stilling til ændringsforslag og bemærkninger

Økonomi

Ingen bemærkninger

Historik

Forslaget blev vedtaget af Byrådet den 28 juni 2017.

Sagsfremstilling

Hedensted Kommune igangsatte arbejdet med denne lokalplan ved at udbyde lokalplanområdet i en konkurrence. Den nordlige del til almene boliger og den sydlige del til åben lave boliger. Der indkom 3 forslag. Det vindende forslag danner grundlaget for udformningen af lokalplanen.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er lokalplanområdet blevet undersøgt for mulighederne for nedsivning af regnvand. Det viste sig at være vanskeligt at opfylde, derfor blev der i lokalplanforslaget givet mulighed for at nedsive og udlede regnvand i et nyt område syd for Dalbyvej. Det skulle ske i et nyt delområde.

På grund af terrænforholdene skulle udledningen ske via et rør med en længde på mellem 300 og 400 meter. Det bliver ganske dyrt, hvorfor det foreslås at reducere antallet af åben-lav boliger.

Det foreslås at dele lokalplanen, så delområde I med de almene boliger bibeholdes, og bestemmelserne for delområde II (åben/lav bebyggelse) bliver uden byggeretsgivende bestemmelser. Delområde II skal så senere lokalplanlægges til bebyggelse. Herefter kan der planlægges for et færre antal boliger. Dette fordrer en nøje undersøgelse af jordbundsforholdene.

Delområde III til nedsivning vil der ikke længere være behov for, derfor tages det helt ud af planen.

I delområde I kan regnvandet nedsives. Det forudsætter en vis terrænregulering for at skabe fald til regnvandsbassinet i midten af delområde I.



Muligheden for at indskrænke planen ved den endelige vedtagelse fremgår af planlovens § 27, stk. 2. Indskrænkningen kan ske uden supplerende høring, da den ikke berører andre borgere og myndigheder, fordi arealet er ejet af Hedensted Kommune.

Planforslaget har været i høring i perioden fra den 30. juni 2017 til den 11. august 2017.

Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til planforslaget

Udover de foreslåede ændringer er der konsekvensrettelser i forhold til de ændrede delområder samt mindre redaktionelle tilretninger.

Se lokalplanen her: <http://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=456>

Kommunikation

Muligheden for borgerdeltagelse har bestået i den offentlige høring af lokalplanforslaget.

Lovgrundlag

Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015, § 13 stk. 2, §§ 30 og 31

Administrationen indstiller,

- at** lokalplan 1067 vedtages endeligt med følgende ændringer:
- at** der i delområde I gives muligheder for at terrænregulere for at kunne nedsive regnvand
- at** delområde II delområde ændres til et ubebygget område med mulighed for vej og stier gennem området
- at** der i delområde II gives mulighed for at etablere regnvandsbassin samt, at området kan bruges rekreativt
- at** delområde III tages ud af lokalplanen
- at** der konsekvensrettes i bestemmelserne som følge af ovenstående ændringer

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

- [Kortbilag 2 - oversigtskort](#)
- [Bilag 2 Lokalplanforslag 1067 Constantiaparken boligområde i Hedensted](#)



05.01.02-P20-3-15

139. Renovering af Strandhusevej i Juelsminde og ensretning af flere cykelstier

Beslutningstema

Renovering af Strandhusevej med renovering af fortove, cykelsti og vejbelægning samt udskiftning af lyssignalet i den nordlige ende af vejen. Endvidere en omlægning fra tidligere dobbeltrettede cykel- og gangstier til ensrettede fællestier i byen.

Økonomi

Projektet gennemføres for ca. 4 mio. kr og finansieres af driftsbevilling til vejbelægninger. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

Med opstart først i oktober og resten af 2017 udføres en gennemgribende renovering af Strandhusevej i Juelsminde og revision af cykelstierne i byen.

På Strandhusevej foretages en opretning med ny asfalt for at reducere sætninger/lunker på eksisterende vej.

Krydset mellem Petersmindevej og Strandhusevej foreslås ombygget, så vigepligtsforholdene tilpasses de reelle trafikforhold. I det fremtidige kryds vil der være vigepligt for trafikanter, som kommer fra den sydlige del af Strandhusevej.

Det eksisterende signalanlæg ved Tofteskovvej/ Strandhusevej udskiftes med nye signalstandere og belysningen i krydset optimeres.

I forbindelse med en opgraderingen af Strandhusevej og udskiftning af signalanlægget foreslås gennemført en omlægning af de dobbeltrettede fællestier til ensrettede fællestier i en del af Juelsminde. Der foretages en overordnet optimering af stisystemet i Juelsminde, så en række eksisterende dobbeltrettede stier ensrettes. Dette udføres ved at udskifte eksisterende skilte, samt opsætte nye skilte og afmærkning på en række udvalgte lokaliteter. Omlægningen sker for at forbedre trafiksikkerheden og gennemskueligheden og sker generelt uden geometriske ændringer. Den projekterede omlægning er godkendt og anbefalet af politiet.

I forlængelse af stiømlægningerne lægges nyt asfaltslidlag på stierne langs Tofteskovvej og Petersmindevej, dette udføres i 2017 eller evt. i første halvår af 2018.

De stier, der ændres er vist på vedlagte bilag:



Tofteskovvej

De eksisterende stier ændres til ensrettede fællestier. Der etableres nye stitilslutninger og ny skiltning.

Petersmindevej mellem Tofteskovvej og Klakringvej

De eksisterende stier ændres til ensrettede fællestier. Der etableres nye stitilslutninger og ny skiltning.

Petersmindevej mellem Klakringvej og Strandhusevej

Umiddelbart syd for Klakringvej etableres en ny 25 m lang cykelsti, mens der videre langs Petersmindevejs sydside anlægges en ny cykelbane. Cykelbanen fortsættes helt til Strandhusevej.

Den eksisterende dobbeltrettede fællesti langs nordsiden af Petersmindevej ændres til en ensrettet fællesti. Der etableres ny stitilslutning og ny skiltning.

Strandhusevej

De eksisterende stier ændres til ensrettede fællestier. Der etableres nye stitilslutninger og ny skiltning.

Langs Strandhusevejs østside anlægges en ny ensrettet fællesti.

Rousthøjallè

De eksisterende stier ændres til ensrettede fællestier. Der etableres nye stitilslutninger og ny skiltning.

Ringvejen

De eksisterende stier ændres til ensrettede fællestier. Der etableres nye stitilslutninger og ny skiltning.

I foråret 2018 renoveres den sydlige del af Strandhusevej ved at etablere fortov i begge sider samt udlæg af nyt slidlag. På den øvrige del af Strandhusevej færdiggøres renoveringen også her med et nyt slidlag i 2018.

Kommunikation

Renoveringen af Strandhusevej og omlægningen af stierne formidles på kommunens hjemmeside og i Ugeavisen samt ved skiltning i byen, orientering af skoler og institutioner samt Visionsrådet i byen.

Administrationen indstiller,

at arbejdet igangsættes som beskrevet

Beslutning

Godkendes.



Bilag

- Ny stistruktur i Juelsminde
- Situationsplanreovering af Strandhusevej
- Belægningsplan Strandhusevej ved Petersmindevej
- Belægningsplan Strandhusevej ved Tofteskovvej



06.00.05-P16-18-17

140. Ændring af kloakopland og udvidelse af regnvandsbassin ved Industrivænget i Hornsyld

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til, om forslag til tillæg 11 til spildevandsplanen skal sendes i høring, og miljøscreeningen af tillægget skal offentliggøres.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Sagsfremstilling

I forbindelse med en forestående byggemodning af erhvervsgrunde på Industrivænget i Hornsyld, har det vist sig u hensigtsmæssig at håndtere tag- og overfladevand fra området i den planlagte udledning. Det er derfor nødvendigt at ændre de eksisterende kloakoplande, således at udledning af tag- og overfladevand fra den planlagte byggemodning ledes til Bjørnkær Grøft i stedet for til Smedebæk. Samtidig er en udvidelse af et eksisterende regnvandsbassin nødvendigt, så det kan indeholde den ekstra vandmængde. Området vil fortsat blive separatkloakeret med Hedensted Spildevand som ledningsejer.

Kun kommunalt ejede arealer berøres af lednings- og bassinanlæg. Spildevandsplanændringen har ingen praktisk betydning for de øvrige lodsejere inden for området.

Et mindre kommunejet vejareal (Bjørnkærvej) udtages af kloakopland, da der er tale om en grusvej, hvor regnvand ikke skal håndteres af Hedensted Spildevand.

Kommunikation

Forslag til tillæg 11 til spildevandsplanen skal efter politisk godkendelse fremlægges til gennemsyn i mindst 8 uger inden endelig vedtagelse. Beslutningen offentliggøres på Kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991 jf. LBK nr. 966 af 23. juni 2017, § 32
Bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016 om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, § 5



Administrationen indstiller,

at forslag til tillæg 11 til Spildevandsplanen fremlægges i 8 ugers høring

at screening for Miljøvurdering offentliggøres samtidig.

Beslutning

Godkendes.

Bilag

- Bilag 1 - Oversigtskort
- Bilag 2 - Forslag til tillæg nr. 11 til spildevandsplan
- Bilag 3 - Screening af tillæggets miljømæssige konsekvenser



01.05.12-G01-1-14

141. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Beslutningstema

Udvalget for Teknik skal tage stilling til vedtagelse af Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Registrering, vejledning, håndhævelse og kontrol vil kræve 50-60 timer for hver bekæmpelsesrunde, hvilket forventes at aftage, når lodsejere for opbygget en erfaring med bekæmpelsesmetoderne.

Historik

Forslag til indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo har været i offentlig høring i mindst 8 uger.

Sagsfremstilling

Forslag til indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo har været i offentlig høring. Der er indkommet ét høringssvar, som er fra Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen afgiver ikke høringssvar om planens indhold, men gør opmærksom på følgende: Pr. 1. juli 2017 trådte bekendtgørelse nr. 842 af 23. juni i 2017 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo i kraft. Samtidig hermed blev den tidligere bekendtgørelse nr. 871 af 27. juni 2016 ophævet.

Med den nye bekendtgørelse foretages bl.a. følgende ændringer:

- kommunen får mulighed for, under visse betingelser, at foretage bekæmpelse for ejerens eller brugerens regning i de tilfælde, hvor ejeren eller brugeren ikke efterkommer et påbud om bekæmpelse
- strafmuligheden er ophævet, så der ikke kan indgives politianmeldelse mod ejeren eller brugeren, og disse ikke kan straffes med bøde
- ændrede krav til indhold af påbud, når kommunen påtænker at foretage bekæmpelse.

De lovmæssige ændringer er blevet indarbejdet i indsatsplanen.

Det er vigtigt at bekæmpe planten kontinuerligt over en periode på mindst 10 år for at få bugt med den frøpulje, der findes i jorden. Derfor er indsatsplanen gældende for en 10-årig periode. Indsatsplanen indeholder faste årlige bekæmpelsesterminer, der skal sikre, at ingen planter



opnår en størrelse, hvor de kan afgive frø, og forny frøpuljen i jorden. Dette indgår i indsatsplanens retningslinjer.

Med indsatsplanen for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo forpligtes alle lodsejere til at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo efter indsatsplanens retningslinjer. Den vil også gøre det muligt for kommunen at pålægge kommunens borgere at bekæmpe planterne på deres ejendom i henhold til de krav og tidsfrister, der er opstillet i indsatsplanen.

Et påbud om at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo vil kunne påklages af lodsejeren. En klage har dog ikke opsættende virkning. Efterkommer ejeren eller brugeren ikke et påbud, kan kommunen lade bekæmpelsen foretage for ejerens eller brugerens regning. Ved kommunens bekæmpelse kan der kun ved veldokumenterede udgifter opkræves mere end 3,81 kr. pr. m².

Grundet det store arbejde, der allerede er lagt i bekæmpelsen langs Rohden Å, vil det være 1. prioritet at få styr på bekæmpelsen her. Derudover vil der blive fokuseret på hele vandløbssystemer, f.eks. Gudenåen, for ikke at få en opblomstring af planten her. Efterhånden som der kommer oplysninger omkring Kæmpe-bjørneklo andre steder, vil indsatsen brede sig ud over hele kommunen.

Kommunikation

4 ugers klagefrist når endelig Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo er vedtaget. Annoncering sker via Hedensted Kommunes hjemmeside.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo, bekendtgørelse nr. 842 af 23. juni 2017, § 1, stk. 1-3.

Administrationen indstiller,

at indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo vedtages.

Beslutning

Godkendes.

Bilag

- [TEK Indstillingsnotat 03.10.2017](#)
- [Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Hedensted Kommune](#)



09.17.08-G01-4-17

142. Dispensation fra afstandskrav til naboskel ved etablering af barriere rundt om gyllebeholder

Beslutningstema

Udvalget for Teknik bedes tage stilling til, hvorvidt kommunen vil give dispensation fra afstandskravet på 30 m til naboskel, ved etablering af barriere rundt om gyllebeholder på Ørumvej 6, 7171 Uldum, matr. nr. 6a Vester Ørum By, Sindbjerg. Og om en eventuel dispensation skal være ledsaget af vilkår.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Hedensted Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af barriere omkring en gyllebeholder. Beholderbarrieren etableres rundt om den største gyllebeholder på Ørumvej 6, 7171 Uldum. På Ørumvej 6 er en smågriseproduktion. Se bilag 1.

Den store beholder har været taget ud af drift, da det var vanskeligt at etablere barrieren på grund af kort afstand mellem beholder og stejl hældning ned mod offentlig vej. Mens den store beholder har været taget ud af drift, har ansøger i stedet flyttet gylle til sine andre beholdere. Ansøger vil gerne have den store beholder i drift igen bl.a. for at spare transport, med eventuelle medførende gener. Hvis beholderen skal i drift igen, kræver det etablering af beholderbarriere, fordi terrænet skråner ned mod en nærliggende sø. Ansøger har undersøgt mulighederne og er kommet med et forslag om, at en del af barrieren etableres med betonelementer, mod normalt en jordvold. Det vurderes, at betonelementerne kan gøres lige så tætte som en jordvold.

Beholderbarrieren skal sikre tilbageholdelse af flydende husdyrgødning ved eventuel utæthed eller overløb fra gyllebeholderen. Barrieren er en afværgeforanstaltning, som skal sikre, at der ikke opstår forurening af omgivelserne eller væsentlig gene ved et eventuelt spild af husdyrgødning.

Afstandskrav i Husdyrgødningsbekendtgørelsen overholdes, bortset fra afstandskrav på 30 m til naboskel og afstandskrav på 15 m til offentlig vej. Fra selve gyllebeholderen er der ca. 15 m til Ørumvej (målt på luftfoto). Barrierens betonelementer vil komme til at ligge mellem beholder og Ørumvej inde bag et tæt levende hegn. Det er vurderet, at Hedensted Kommune kan dispensere fra afstandskravet til offentlig vej. Der vil ikke være udfordringer i forhold til oversigtsforhold mm. Det vil ikke være nødvendigt at stille vilkår i forhold til vejen.

Afstandskravet på 30 m til naboskel kan ikke overholdes, da der fra selve beholderen til naboskel er ca. 18 m (målt på luftfoto). Nabomatriklen er en mark. Ejer af nabomatriklen har



været hørt i forbindelse med sagsbehandlingen. Ejer af nabomatriklen har sendt et høringssvar, hvori han redegør for, at han ikke mener, der skal gives dispensation fra afstandskrav til hans matrikel (se bilag 3).

Hedensted Kommune har i denne type sager mulighed for at give dispensation fra afstandskravet til nabomatriklen. En dispensation kan være ledsaget af vilkår, hvis det skønnes nødvendigt.

Kommunikation

Beslutningen meddeles ansøger.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Husdyrgødningsbekendtgørelsen), Bek. nr. 865 af 23. juni 2017, § 21 og bilag 1.

Administrationen indstiller,

at sagen drøftes, og der træffes beslutning om, hvorvidt der kan meddeles dispensation.

Beslutning

Der gives dispensation. Steen Christensen stemmer imod.

Bilag

- [Bilag 1 Oversigtskort Beholderbarriere ved Ørumvej 6](#)
- [TEK Bilag 2 Indstillingsnotat Beholderbarriere Ørumvej 6](#)
- [Bilag 3 Indsigelse fra nabo](#)



00.22.04-A00-1-16

143. Udvalgets deltagelse i kurser, møder mv.

Beslutningstema

Der skal tages stilling til deltagelse i diverse kurser, møder mv.

Økonomi

Deltagelsen er - for så vidt der er deltagerbetaling - indeholdt i budgettet.

Historik

Byrådet har den 28. januar 2014 besluttet, at såfremt der gives kørselsgodtgørelse til kurser, møder mv. inden for et udvalgs arbejdsområde, skal udvalgets deltagelse have været optaget og godkendt som et punkt på udvalgets dagsorden.

Sagsfremstilling

- Møde i KOVA den 9. oktober 2017, se bilag

Administrationen indstiller,

at udvalget beslutter, om der skal være deltagelse i ovenstående arrangement og i givet fald, hvem der deltager

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

- [Indkaldelse til KOVA-møde den 9. oktober](#)



00.00.00-A50-1-17

144. Månedsopfølgning august måned.

Beslutningstema

- Månedsopfølgning August måned. Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

- [Månedsopfølgning august 2017.pdf](#)



00.22.00-A00-1-15

145. Dagsorden Landbrugsforum Hedensted Kommune

Beslutningstema

Orientering om dagsorden for møde i Landbrugsforum for Hedensted Kommune, se bilag

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

- Dagsorden for møde i Landbrugsforum Hedensted Kommune den 3.oktober 2017



00.01.00-P35-6-16

146. Orienteringssager

Beslutningstema

- Orientering om status på affaldsområdet
- Orientering om brev fra skolebestyrelsen i Øster Snede angående sikker skolevej, se bilag (sagsnr. 05.04.06-P20-2-17)
- Orientering om grundvand (sagsnr. 13.02.02-K08-58-17)

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

- [Henvendelse fra skolebestyrelsen Øster Snede Skole](#)



00.01.00-P35-7-16

147. Eventuelt

Beslutning

- Nye hastighedsgrænser i de mindre byer.
- Ansøgning om andel af cykelpulje
- Navngivning af plads i Hedensted (Brdr. Michaelsens Plads)



01.02.00-P25-1-17

148. Dispensation forsamlingslokale



Bilag

- [Bilag 1 - Oversigtskort](#)
- [Bilag 2 - Miljøscreening godkendt den 21. sep 2017](#)
- [Bilag 3 - Forslag til lokalplan 1118](#)
- [Bilag 4 - forslag til kommuneplantillæg nr. 31](#)
- [Kortbilag 2 - oversigtskort](#)
- [Bilag 2 Lokalplanforslag 1067 Constantiaparken boligområde i Hedensted](#)
- [Ny stistruktur i Juelsminde](#)
- [Situationsplanreovering af Strandhusevej](#)
- [Belægningsplan Strandhusevej ved Petersmindevej](#)
- [Belægningsplan Strandhusevej ved Tofteskovvej](#)
- [Bilag 1 - Oversigtskort](#)
- [Bilag 2 - Forslag til tillæg nr. 11 til spildevandsplan](#)
- [Bilag 3 - Screening af tillæggets miljømæssige konsekvenser](#)
- [TEK Indstillingsnotat 03.10.2017](#)
- [Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Hedensted Kommune](#)
- [Bilag 1 Oversigtskort Beholderbarriere ved Ørumvej 6](#)
- [TEK Bilag 2 Indstillingsnotat Beholderbarriere Ørumvej 6](#)
- [Bilag 3 Indsigelse fra nabo](#)
- [Indkaldelse til KOVA-møde den 9. oktober](#)
- [Månedsopfølgning august 2017.pdf](#)
- [Dagsorden for møde i Landbrugsforum Hedensted Kommune den 3.oktober 2017](#)
- [Henvendelse fra skolebestyrelsen Øster Snede Skole](#)



Underskrifter

Lene Tingleff

Steen Christensen

Tage Zacho Rasmussen

Lars Poulsen

Jeppe Mouritsen