Fra: 3.parter [3.parter@energinet.dk]
Til: Anne Marie Menå Heltborg [Anne.Marie.Heltborg@Hedensted.dk]
Cc: 3.parter [3.parter@energinet.dk]
Sendt dato: 22-12-2021 16:36
Modtaget Dato: 22-12-2021 16:36
Vedrørende: Energinet ingen ledningsanlæg øst for Hedensted
Vedhæftninger: Message_55.pdf
image001_30166.jpg
image002_30589.png

Hej Anne Marie

Vi har modtaget jeres høring om Miljøkonsekvensrapport for en ny vej øst om Hedensted.
Energinet har ingen anlæg øst for Hedensted, derfor har vi ingen kommentarer.
Energinet Eltransmission ejer, bygger og driver eltransmissionsanlæg over 100 kV, som danner rygraden for de underliggende selskaber.
Men vi har ikke noget med netselskaberne at gøre med hensyn til deres anlæg.

Hvis det er netselskabet, der evt. har et elanlæg i området, så er det Konstant, du skal sende Miljøkonsekvensrapporten til.

Netselskab for dette område
KONSTANT Net A/S
Tlf.: (+45) 70 11 45 09
www.konstant.dk
KONSTANT

Venlig hilsen

Anne Kjølhede Revald
Landinspektør
Rettigheder
Direkte 61149723

Team 3. parter – EL
+4570220275
3.parter@energinet.dk

ENERGINET
Eltransmission

Energinet Eltransmission A/S
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia 7000
http://www.energinet.dk

Fra: [redacted]]
Til: Anne Marie Menå Heltborg [Anne.Marie.Heltborg@Hedensted.dk]
Sendt dato: 31-12-2021 11:56
Modtaget Dato: 31-12-2021 11:56
Vedrørende: Bemærkninger/ændringsforslag

Bemærkninger/ændringsforslag til miljøkonsekvensrapport og § 25 tilladelse for den nye vej øst om Hedensted - fra Spettrupvej 21

Vi har læst § 25 tilladelsen og miljøkonsekvensrapportenen her i juleferien. Det har gjort os bekymrede for væsentlige gener i bygge- og anlægsfasen. Vi anmoder om, at der tages flere skånehensyn til os i denne fase.

Vi har brug for at blive skånet for støj og lys, også i bygge- og anlægsfasen. Vi er meget hjemme og har bruge for ro og hvile i hverdagen. Har bolig og soveværelser på 1. sal ud mod vejen. Vores hestestald ligger endvidere tæt på vejen. Der kører i forvejen mange biler på Spettrupvej og støjen er allerede nær tålegrænsen. Det harmonerer simpelthen ikke særlig godt med, at der ifølge miljørapporten p. 32 er planer om at etablere byggeplads på matrikel 10b i det område, der opstår mellem vejen øst om Hedensted og Spettrupvej.

Eftersom det for os vil blive en helbredsmæssig belastning at få en byggeplads lige udenfor vores bolig og soveværelser, vil vi sætte stor pris på, at arealet på matrikel 10b alene bruges til ikke-støjende byggeaktiviteter. Det vil også være meget velkomment, at overskudsjord til vold placeres så tidligt som muligt i forløbet, for at skåne os mod gener, der som bekendt vil virke meget voldsomme ude i det åbne land. Og som forventes at skulle stå på 8-10 måneder.

Vi håber på jeres forståelse og ser frem til en løsning, som også tager hensyn til vores liv og helbred, i den relativt lange periode mens byggeriet står på.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere dialog.

Med venlig hilsen og godt nytår fra

[redacted]
Spettrupvej 21
8722 Hedensted
Mail [redacted]
Telefon [redacted]

Hent Outlook til iOS

Fra: SOJYL-ledsekr@politi.dk [SOJYL-ledsekr@politi.dk]
Til: Post Plan og Udvikling [Planogudvikling@hedensted.dk]
Cc: HorsensoeversteLedelseP4@politi.dk [HorsensoeversteLedelseP4@politi.dk]
Sendt dato: 05-01-2022 09:51
Modtaget Dato: 05-01-2022 09:51
Vedrørende: SV: Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for ny vej øst om Hedensted
Vedhæftninger: Signaturbevis_4052.txt
image001_132161.gif
image002_28975.png

Til Hedensted Kommune

Under henvisning til nedenstående e-mail af 21. december 2021 kan jeg oplyse, at Sydøstjyllands Politi ikke har bemærkninger til det fremsendte.

Høringen er i Sydøstjyllands Politi oprettet under journalnummer: 3700-10162-00343-21.

Med venlig hilsen

Rie Christensen
Specialkonsulent

SYDØSTJYLLANDS POLITI
Ledelsessekretariatet
Holmboes Allé 2
8700 Horsens
Tlf. +45 7628 1448
Mobil: +45 5136 7990
E-mail: rbc005@politi.dk
Web: www.politi.dk/sydoestjylland

Fra: Anne Marie Menå Heltborg <Anne.Marie.Heltborg@Hedensted.dk>
Sendt: 21. december 2021 13:27
Til: SØJYL FP Sikker <SOJYL@politi.dk>
Emne: Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for ny vej øst om Hedensted

Hej Sydøstjyllands Politi

Vedhæftet er høringsbrev om offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for ny vej øst om Hedensted.

Har I spørgsmål eller kommentarer til miljøkonsekvensrapporten skal de sendes til planogudvikling@hedensted.dk senest den 15. februar 2022.

Med venlig hilsen

Anne Marie Menå Heltborg
Cand.Polyt - Urban Design og Byplanlægger

Plan og Udvikling
Niels Espes Vej 8,8722 Hedensted
Anne.Marie.Heltborg@Hedensted.dk

www.hedensted.dk
M: +4523603843
D:+4579755689
T:79755000

HEDENSTED KOMMUNE

Send sikkert via Digital Post: www.hedensted.dk/kontakt

Fra: Post Plan og Udvikling [Planogudvikling@hedensted.dk]
Til: Anne Marie Menå Heltborg [Anne.Marie.Heltborg@Hedensted.dk]
Sendt dato: 12-01-2022 14:45
Modtaget Dato: 12-01-2022 14:45
Vedrørende: VS: Omfartsvej lokalplan 1128 - Vedr. Miljøkonsekvensrapport.
Vedhæftninger: image001_133930.gif

Med venlig hilsen

Nanna Skovbo Frødstrup
Planlægger

Plan og Stab
Stationsparken 1,7160 Tørring
Nanna.S.Frodstrup@Hedensted.dk

www.hedensted.dk
M: +4561611177
D:+4579755692
T:79755000

HEDENSTED KOMMUNE

Send sikkert via Digital Post: www.hedensted.dk/kontakt
Fra: [redacted]>
Sendt: 12. januar 2022 14:40
Til: Post Plan og Udvikling <Planogudvikling@hedensted.dk>
Emne: Omfartsvej lokalplan 1128 - Vedr. Miljøkonsekvensrapport.

Til
Plan og udvikling
Att. Anne Marie Heltborg

Jeg skriver endnu en gang for at lufte mine bekymringer om omfartsvejens påvirkning af min ejendom på Spettrupvej 15.
Lokalplanen beskriver en støjskærm langs min sydvendte facade hvor jeg i dag har udsyn over marker og skover.
Udsigten er i dag en af de store fordele ved ejendommens beliggenhed.
Jeg frygter at de generelle støjgener ved vejens placering få meter fra min ejendom samt fjernelse af udsigten fra alle mine sydvendte stuevinduer både vil påfører et værditab ved salg af ejendommen og ikke mindst påfører en sundhedsrisiko for ejendommens beboere.
I høringssvaret Punkt 225 Bilag 2 Notat over bemærkninger begrunder man med "at der ligger en vej i forvejen med bil og lastbilkørsel".
Den begrundelse har jeg svært ved at forholde mig til.
Spettrupvej er i dag ganske rigtigt befærdet med biler og lastbiler men med lav trafik mængde.
Biltrafikken afvikles morgen og sidst på eftermiddagen og resten af tiden er der meget lidt trafik.
Lastbiltrafikken drejer sig om en håndfuld daglige tranporter maks.
Estimatet for omfartsvejen er op til 4700 biler dagligt, når udstykningerne er bebygget, jævnfør Rambøls beregninger fremvist ved de første møder hvor omfartsvejen skulle begrundes.
Mængden af lastbiler kan jeg ikke få oplyst men trafikken fra grusgravene i Ørum samt fra byggerier vil med stor sandsynlighed betyde flere hundrede lastbiler dagligt.
At man kan sidestille de to så forskellige trafikale forhold forstår jeg ikke.

Jeg har kontaktet Lars Lehmann fra Danbolig i Vejle for at få en fagmands vurdering af forholdet.
Lars Lehmann bor i Hedensted og har mange års erfaring inden for ejendomsvurderinger, han har foretaget en uvildig vurdering af ejendommen.
Derefter har han, efter at have læst lokalplanen og kommentarer, vurderet hvilken betydning omfartsvejen vil have for ejendomsværdien.
Hans konklusion er at en salgspris i dag vil ligge mellem [redacted]
Med etableret omfartsvej ligger hans vurdering af salgsprisen på [redacted]
Dvs. jeg ved salg af ejendommen kan forvente et tab på mellem [redacted] på grund af omfartsvejen.

For at få en juridisk vurdering af sagen har jeg også kontaktet Jensen Advokatfirma ApS, Emil Møllers Gade 41A, 8700 Horsens.
Her har Advokat Morten Ryberg set på sagen og hans vurdering er helt klart at der er grundlag for en erstatning.

Jeg håber ovenstående giver anledning til drøftelser og jeg ser frem til en dialog.
(E-mail er også sendt via sikker post).

Med venlig hilsen
[redacted]
Spettrupvej 15
8722 Hedensted

Tlf. [redacted]

INDGÅET
19 JAN. 2022
Hedensted Kommune

Anna Marie Heltborg. Hedensted Kommune.

Afs. [redacted] .Højløkkevej 5 . St-Dalby.

Tak for brev angående udvidelsen af Højløkkevej i St Dalby. - Det vil jo komme til at berøre os en del, så vi har spurgt vores Landbrugskonsulent Bent Lune om, at han vil hjælpe os med at se på det, - idet det synes noget uklart hvordan vejforhold til vores mark bliver? - Og beder derfor om et møde med jer når I er i nærheden. – Der gøres opmærksom på , at der for en halv snes år siden , blev ført et Kabel fra Hedensted under Højløkkevej - og over vores mark . -

I skriver om 10 meters udvidelse , om det er under udarbejdelsen , eller det er varigt , vi er jo med på næsten hele vejens længde . Idet vi jo har tilkøbt det areal som tilhørte ejendom nr. 8, men lå på vores side af vejen . Handelen er Tinglyst og på plads. – Der på samme sted ligger i øvrigt i vejsiden 7-8 meget store sten . En dag jeg traf en af jeres tilsynsførende, ved ikke hvad han hed, men som sagde at Stenene skulle fjernes før Vejudvielsen og at I kunne bruge dem på Hjarnø, hvis som bølgebrydere . Så det kunne I ligeså godt få gjort , når der kommer en lastbil forbi med en kran.

Anna Marie Heltborg - hermed svar på brev om Vejudvidelse af Højløkkevej , som vi godt vil have lidt mere besked om hvis du har tid og sted . - Men der kommer måske flere bemærkninger , inden den 8 feb.

Venlig hilsen [redacted] tlf


gården
S.
Hemborgvej
Tingvej
Dalsgårds
St. Skude
my Rundkørsel
St. Rølby
Kirke 3
5
Kabel
4
Kabel
Syd
Rølbyhøj
8.
skolevej

Fra: Post Plan og Stab [Planogstab@hedensted.dk]
Til: Anne Marie Menå Heltborg [Anne.Marie.Heltborg@Hedensted.dk]
Sendt dato: 14-02-2022 10:19
Modtaget Dato: 14-02-2022 10:19
Vedrørende: VS: Ide Højløkkevej ny vej mm
Vedhæftninger: 2022 Fars Vejkort 001.jpg
image001_137894.gif

Med venlig hilsen

Maja Rasmussen
Planlægger

Plan og Stab
Stationsparken 1,7160 Tørring
Maja.Rasmussen@hedensted.dk

www.hedensted.dk
M: 40224145
D:+4579755637
T:79755000

HEDENSTED KOMMUNE

Send sikkert via Digital Post: www.hedensted.dk/kontakt

Fr[redacted]>
Sendt: 13. februar 2022 20:28
Til: Post Plan og Stab <Planogstab@hedensted.dk>
Emne: Ide Højløkkevej ny vej mm

Kære Anne Marie Menå Heltborg

Har prøvet tegne lidt til dig jer
Med evt ide ny vej navne Anexgårdsvej og Margretesmindevej navne på de 3 gårder der afgiver jord til ny vej Forslået brugt
Håber du kan tyde min tegning
I ved jo selvfølgeligt gode der går lyslederkabel over marker

Med ønsker om god ny uge til dig jer

Med Venlig Hilsen
[redacted]
Højløkkevej 5
8722 Hedensted
Mobil [redacted]

Margre Resminde

Margre Resminde vej

N Vej

Dalbyvej

N

Dalbyvej

Kirke

anetgard

Højlykke

gl skole

el - Kabel

jord

jord

anex gårds vej

Ny Vej

Sti

Sti

Bro anlæg

mashe Stykkeli linie

NB - de tre gårde som ligger jord til - har her given vrøvn til den nye vejs

Højlykkevej

Fra: Post Plan og Stab [Planogstab@hedensted.dk]
Til: Anne Marie Menå Heltborg [Anne.Marie.Heltborg@Hedensted.dk]
Sendt dato: 31-01-2022 10:27
Modtaget Dato: 31-01-2022 10:27
Vedrørende: VS: Ny omfartsvej øst, sag nr 09.40.15 - P20 - 1 - 21
Vedhæftninger: image001_135992.gif

Hej Anne Marie,

Er denne til dig?

Med venlig hilsen

Camilla Brink Harck
Planlægger

Plan og Stab
Stationsparken 1,7160 Tørring
Camilla.Harck@Hedensted.dk

www.hedensted.dk
M: +4529111170
D:+4579755638
T:79755000

HEDENSTED KOMMUNE

Send sikkert via Digital Post: www.hedensted.dk/kontakt

Fra: [redacted] [redacted]>
Sendt: 30. januar 2022 17:26
Til: Post Plan og Stab <Planogstab@hedensted.dk>
Emne: Ny omfartsvej øst, sag nr 09.40.15 - P20 - 1 - 21

Goddag

Sag nr 09.40.15 - P20 - 1 - 21
Brev af 21.12.2021
Ang ny omfartsvej øst.

Som lodsejer til nævnte projekt har vi følgende kommentar til de miljømæssige forhold.
1.
Der er på en fremsendt tegning indtegnet og omtalt et regnvandsbassin, på vor mark øst for vejen. Såfremt dette vand ledes i østgående skelgrøft og via grøfter og rør til Spangkilde mose, vil det påkræve en garanti for kommunal vedligehold af grøfter og rør.
Hele dette område / anlæg er allerede i dag højt belastet, og yderligere vand fra ny vej i hurtig mængde, kan dette naturområde ikke bære. Det vil ændre miljøet og diversiteten på og i området.
Denne problematik har været drøftet på et åstedsmøde med Teknisk forvaltning / Bjarne Laursen d. 29.01.2021 og på svarmail af 10.02.2021 fremgår det, at man vil tilstræbe at lede vandet i sydgående skelgrøft og dermed en mere direkte vej til Røde Mølle / Ørum Å .
2.
Ang støj må vi her fra Aldumvej 38 tage forbehold for evt klage.
Dette begrundet i, vejen er tæt på ejendommen, strækningen fra Dalby til Spettrupvej er lige og uden stop, med stor hastighed til følge. Ligeledes er der lagt op til tung trafik også med god hastighed.
Der anmodes derfor om en støjvold øst for vejen.
NB.
Det var af undertegnede fra projektstart foreslået at dreje vejen mere vestpå, og dermed en større afstand til beboelsen.(det ville også give andre fordele ved jordkøb)

Håber disse punkter tages op og føre til ændringer i projektet.

Med venlig hilsen

[redacted]
Aldumvej 38
8722 hedensted
[redacted]

Virusfri. www.avast.com

Fra:	Esben Klinker Hansen VejleMuseerne - Forsknings- & Samlingsafdelingen Kultur og Sundhed Vejle Kommune [ESKHA@vejle.dk]
Til:	Post Plan og Stab [Planogstab@hedensted.dk]
Sendt dato:	01-02-2022 14:47
Modtaget Dato:	01-02-2022 14:47
Vedrørende:	Høring af miljøkonsekvensrapport, vej øst om Hedensted, Sagsnr. 09.40.15-P20-1-21
Vedhæftninger:	Signaturbevis_32410.txt image001_29842.jpg

Til Hedensted Kommune

I sagen er der allerede en positiv dialog mellem Hedensted kommune og Vejlemuseerne angående en arkæologisk forundersøgelse inden anlægsarbejdet går i gang.
Vi anser derfor den nedenstående formulering, som ses i lokalplan 1128, for dækkende:

Museumsloven
I lokalplanområdet er der på forhånd kendskab til to overpløjede gravhøje i den nordlige ende på matr. nr. 10b Remmerslund By, Hedensted. I den sydlige ende giver nærheden til St. Dalby kirke anledning til formodning om, at her kunne være en forhøjet risiko for, at der i området er fortidsminder i form af levn fra bebyggelse fra yngre jernalder, vikingetid eller middelalder. I lokalplanområdet er topografien langt overvejende oplagt for forhistorisk bebyggelse.

Projektområdet vil blive undersøgt for fund og fortidsminder af VejleMuseerne, der gennemfører en arkæologisk forundersøgelse inden arbejdet med at etablere vejen igangsættes.

_____

Med venlig hilsen

Esben Klinker Hansen
Arkæolog
VejleMuseerne
Tlf. +45 23 99 62 07

Administration
Spinderigade 11E
DK-7100 Vejle
7681 3100
museerne@vejle.dk
www.vejlemuseerne.dk

Sådan behandler vi dine personoplysninger i Vejle Kommune:
https://www.vejle.dk/om-kommunen/fakta-om-os/haandtering-af-persondata/databeskyttelse/

Fra:	Post Plan og Stab [Planogstab@hedensted.dk]
Til:	Anne Marie Menå Heltborg [Anne.Marie.Heltborg@Hedensted.dk]
Sendt dato:	15-02-2022 09:30
Modtaget Dato:	15-02-2022 09:30
Vedrørende:	VS: Til Hedensted Kommune vedr. høring af miljøkonsekvensrapport, ny vej øst om Hedensted (STPR F2: 1772778)
Vedhæftninger:	Signaturbevis_32756.txt 20220214 St Dalby, miljøkonsekvensrapport AVS.pdf 220112 Store Dalby Kirke, omfartsvej.pdf Til Hedensted Kommune vedr. høring af miljøkonsekvensrapport, ny vej øst om Hedensted.pdf image001_138070.gif InlineImage 1_4.jpeg

---

Den er vist til dig Anne Marie.

Med venlig hilsen

Camilla Brink Harck
Planlægger

Plan og Stab
Stationsparken 1,7160 Tørring
Camilla.Harck@Hedensted.dk

www.hedensted.dk
M: +4529111170
D:+4579755638
T:79755000

HEDENSTED KOMMUNE

Send sikkert via Digital Post: www.hedensted.dk/kontakt

Fra: Haderslev Stift <KMHAD@KM.DK>
Sendt: 15. februar 2022 08:42
Til: Post Plan og Stab <Planogstab@hedensted.dk>
Cc: Hedensted-Store Dalby Sognes Menighedsråd (7971) <7971@SOGN.DK>; Hedensted Provsti <hedensted.provsti@km.dk>; Gunilla M. Rønnow <gr@ra.dk>; avs@skaaruplandskab.dk
Emne: Til Hedensted Kommune vedr. høring af miljøkonsekvensrapport, ny vej øst om Hedensted (STPR F2: 1772778)

MED VENLIG HILSEN

HADERSLEV STIFT SEKRETARIAT

HADERSLEV STIFT 100 ÅR
1922 - 2022

RIBELANDEVEJ 35-37 · 6100 HADERSLEV
HADERSLEVSTIFT.DK
TLF.74522025

HADERSLEV STIFT

Hedensted Kommune
e-mail: planogudvikling@hedensted.dk

Den 15-02-2022/MAHL
Sagsnr. 2021 - 17143
Akt. nr. 1772778

Hedensted Kommune - høring af miljøkonsekvensrapport for ny vej øst om Hedensted

Haderslev Stift har forelagt den fremsendte høring af miljøkonsekvensrapport for ny vej øst om Hedensted for kgl. bygningsinspektør Rønnow Arkitekter A/S, kirkegårdskonsulent Anne Vium Skaarup og Hedensted-St. Dalby Sognes Menighedsråd. Kgl. bygningsinspektør og kirkegårdskonsulentens udtalelser vedhæftes.

Stiftsøvrigheden har på det foreliggende grundlag ingen bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten.

Med venlig hilsen
Stiftsøvrigheden over Haderslev Stift
p.s.v.

Anne Mette Ladekær
Stiftsfuldmægtig
Haderslev Stift

Kopi til orientering for:
Hedensted Provstiudvalg
Kgl. bygningsinspektør Rønnow Arkitekter A/S
Kirkegårdskonsulent Anne Vium Skaarup
Hedensted-St. Dalby Sognes Menighedsråd

Haderslev Stift
Ribe Landevej 35-37
6100 Haderslev

Regstrup, den 12. januar 2022

Vedr. Store Dalby Kirke, miljøkonsekvensrapport for ny omfartsvej øst om Hedensted

Med anmodning om udtalelse har Haderslev Stift hertil fremsendt høring vedr. miljøkonsekvensrapport for en ny omfartsvej øst om Hedensted.

Vejen vil ligge mellem Hedensted Stationsby og Store Dalby landsby. Kirken ligger i landsbyens vestlige udkant med direkte udsyn til den påtænkte omfartsvej.

Omfartsvejen vil ligge godt 200 meter mod vest i forhold til kirken, og således være ganske synlig fra kirken, og den vil være i forgrunden ved indsyn til kirken

Især vil lysstanderne være synlige.

Det er dog vores vurdering, at påvirkningen af Store Dalby Kirkes omgivelser ikke er så betydelig, at vi kan anbefale nogen indsigelse.

Med venlig hilsen
For Camilla Løntoft Nybye
Arkitekt m.a.a. MSc., Kgl. Bygningsinspektør
Gunilla M. Rønnow

Rønnow Arkitekter A/S
E ra@ra.dk
www.ronnowarkitekter.dk
CVR-nr. 18 73 82 95

Kontor
Ny Kongensgade 9, 2.
DK-1472 København K
T +45 59 44 32 00

Indehavere
Mette Prip Bonné, arkitekt m.a.a.
Camilla L. Nybye, arkitekt m.a.a./MSc
Inge-Lise Kragh, arkitekt m.a.a.

Bank
Jyske Bank
Reg. nr. 5037
Kontonr. 118587-2

Graven 3
DK-8000 Aarhus C

www.skaaruplandskab.dk
avs@skaaruplandskab.dk

(0045) 23434642
CVR 41469595

SKAARUP
LANDSKAB

Haderslev Stift
Ribe Landeven 35-37
6100 Haderslev

14. februar 2022

Sagsnr. 2021 - 17143
Akt.nr. 1708155

Vedr. Høring af miljøkonsekvensrapport – ny vej øst om Hedensted

Med anmodning om udtalelse har Haderslev Stift hertil fremsendt ovenstående høring.

Den planlagte omfartsvej øst om Hedensted ligger vest for Store Dalby og Store Dalby kirke, som ligger i den vestlige udkant af landsbyen. I krydsningen mellem den nye vej og den eksisterende Dalbyvej planlægges en rundkørsel. Både rundkørsel og omfartsvej ligger inden for kirkebyggelinien og i det område som er udpeget til kirkens fjernomgivelser.

Der er ingen tvivl om at vejen og rundkørslen, som ligger ganske tæt på kirken, vil påvirke indsyn til kirken og være synlige fra kirken. Særligt rundkørslen med lysmaster vil påvirke indkig fra vest.

Min vurdering er dog at påvirkningerne ikke er så væsentlige at der bør gøres indsigelser.

Med venlig hilsen

Anne Vium Skaarup
Kirkegårdskonsulent