

Hedensted d. 25. oktober 2021

Tilbagetrækning af projektforslag af september 2019

Bestyrelsen i Hedensted Fjernvarme har besluttet at Hedensted Fjernvarme ikke vil tilbyde fjernvarme i Daugaard i denne omgang. Det betyder at Hedensted Fjernvarme trækker sit projektforslag af september 2019 vedr. fjernvarme i Daugaard tilbage.

Begrundelsen for at Hedensted Fjernvarme ikke i denne omgang tilbyder fjernvarme i Daugaard er, at Hedensted Fjernvarme i 2020 har undersøgt opbakningen til fjernvarme i Daugaard. For at projektet kunne hænge sammen økonomisk, var kravet at der skulle være 60% tilslutning. Det med en tilslutningspris på 25.000 kr. pr. husstand alt inkl. Det lykkedes ikke at opnå mere end 30% tilslutning.

Nye beregninger viser, at der ved en tilslutningspris på 0 kr. og inkl. tilskud og uden gaskompensation skal op mod 80% tilslutning til, for at projektet ikke giver underskud til Hedensted Fjernvarmes nuværende varmekunder.

Bestyrelsen har derfor besluttet at Hedensted Fjernvarme i stedet fortsat skal have sit fokus på at følge med udviklingen, i forhold til at kunne levere fjernvarme til de mange nye byggerier og konverteringsområder i Hedensted bys centrum og nærområde.

Hvis der på et senere tidspunkt skulle være opbakning i Daugaard til en fjernvarmeløsning fra Hedensted Fjernvarme vil bestyrelsen dog ikke udelukke at Hedensted Fjernvarme på et senere tidspunkt vil levere fjernvarme til Daugaard. Vurderingen er blot at tiden lige nu ikke er moden.

I forhold til Hedensted Fjernvarmes høringssvar vedr. projektet fra Daugaard Fællesvarme som omhandler udnyttelse af overskudsvarme fra Ørum Renseanlæg, så vil Hedensted Fjernvarme med sit høringssvar ikke stå til hinder for, at projektet kan blive en realitet. Det ændrer dog ikke ved, at Hedensted Fjernvarme fortsat har samme holdning til projektet, som vi giver udtryk for i høringssvaret.

Med venlig hilsen

Gitte Guldborg, direktør
Hedensted Fjernvarme A.m.b.a