

Skovgaard Auto / v Niels Benny Skovgaard
Københavnervej 2
7171 Uldum

Mette Christina Hedegaard
Direkte nr.: 7975 5671
mette.hedegaard@hedensted.dk

Lok.id.: 766-000125
Sagsnr.: 09.02.00-K08-002153

Dato: 2. januar 2016

Tilsynsbrev

Vi har den 30. november 2015 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 65 på jeres virksomhed Skovgaard Auto / v Niels Benny Skovgaard på Københavnervej 2, 7171 Uldum, CVR: 86813017.

Virksomheden er af typen Q01, autoværksteder

Tilsynet er aftalt telefonisk og er anmeldt med brev af 25. november 2015. Tilsynet er udført af Mette Christina Hedegaard. Fra virksomheden deltog Benny Skovgaard.


Tilsynet omfattede de punkter, der er markeret herunder.

- Virksomhedens kategorisering
- Virksomhedsoplysninger
- Planforhold
- Luftemissioner
- Støj
- Spildevand
- Udskillere
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af råvarer
- Oplag af affald
- Fritagelser (farligt affald)
- Bortskaffelse og genanvendelse af affald
- Generelle bemærkninger

Det er undersøgt om gældende miljøregler er overholdt.

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling. Det tidsforbrug vi har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og opfølgning faktureres med 308,70 kr./time i 2015 og 311,80 kr./time i 2016. Regningen udsendes i november/december.

¹ Lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010



Bemærkninger til de enkelte punkter kan ses på vedlagte tilsynsdata-rapport.

Ved tilsynet blev det konstateret, at

- Der er vand i mekanikergraven på værkstedet.
- Der opbevares uindregistrerede biler under ombygning/reparation og motordele indendørs i en hal på stabilgrus. Biler og motordele er delvist oversvømmet af overfladevand.
- Der opbevares motordele og skrotbiler udendørs. Belægningen består henholdsvis af stabilgrus og sf-sten/ral.
- Kemikalier og ny olieprodukter opbevares uden mulighed for opsamling af evt. lækage således, at der kan ske forurening af jord og grundvand.

Der er ikke observeret tegn på jordforurening.

Resumé af virksomhedens egenkontrol

Virksomheden skal opbevare kvitteringer for bortskaffelse af farligt affald. Ingen bemærkninger.

Opfølgning fra forrige tilsyn

Virksomheden har delvist efterkommet anvisninger og indskærper fra forrige tilsyn.

Kommunens vurdering

- Det vurderes, at mekanikergraven ikke er tæt, når der kan trænge vand ind i graven. Derved vil der kunne ske spild af olie og andre kemikalier ved arbejde i graven. Graven må derfor ikke anvendes førend den er tætnet.
- Det vurderes, at opbevaring af biler under reparation/ ombygning med motorer, skrotbiler og motordele sker med risiko for forurening af jord, overfladevand og grundvand. Det gælder både udendørs opbevaring såvel som opbevaring i hallen ved siden af gylletanken.
- Det vurderes, at væske, kemikalier og nye olieprodukter ikke opbevares uden risiko for spild til omgivelserne.

Kommunens afgørelse

- Det indskræpes, at mekanikergraven skal være tæt og være udformet på en sådan måde, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand jf. § 12, stk. 1 i autoværkstedsbekendtgørelsen².

² Miljøministeriet bekendtgørelse Nr. 699 af 24. juni 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.



Mekanikergraven skal repareres og tættes hurtigst muligt og senest 10. marts 2016. Mekanikergraven må ikke anvendes førend den er tæt.

- Det indskræpes, at oplagspladser for biler under reparation/ombygning med motordele, skrotbiler og fritliggende motorer skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfaldevand jf. § 12, stk. 1 i autoværkstedsbekendtgørelsen og § 9 stk. 3 i bilskrotbekendtgørelsen³.

Køretøjer under reparation og løse motordele skal være fjernet fra hallen ved gylletanken hurtigst muligt og senest 10. marts 2016. Alternativt skal oversvømmelsesproblemet være løst og biler og motordele skal opbevares på tæt belægning med kontrollet afløb.

Skrotbiler skal bortskaffes til en godkendt autoophugger hurtigst muligt og senest den 10. marts 2016.

- Det indskræpes, at opbevaring af olieprodukter og kemikalier skal ske i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak jf. § 12, stk. 2 i autoværkstedsbekendtgørelsen.

Opbevaringsforholdene skal være bragt i orden hurtigst muligt og senest den 10. marts 2016.

Øvrige bemærkninger

Det fremgår at tilsynsbekendtgørelsen⁴, at tilsynsrapporter skal offentliggøres på kommunens hjemmeside senest fire måneder efter, at tilsynet er gennemført. Vi agter at offentliggøre dette brev. I bedes derfor inden den 29. februar 2016 give besked, hvis I har indvendinger herimod.

Du efterspurgte email-adresse på vores vejfolk. Den er: Vejdrift@Hedensted.dk

Det anbefales, at medarbejderne orienteres om dette brev.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til dette brev, er I velkommen til at kontakte mig.

³ Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1312 af 19. december 2012. om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra.

⁴ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr.497 af 15. maj 2013.



Med venlig hilsen
Mette Christina Hedegaard
(ej underskrevet, sendt elektronisk)

