



Ansøgning om boretilladelse og foreløbig indvindingstilladelse til markvanding

HEDENSTED KOMMUNE

1. Ansøger (ejer af indvindingssted)

Navn _____

Adresse _____

Postnr. _____ By _____

Ejendommens matrikel nr. _____ Ejerlav _____

Ejendommens CVR-nr. _____

Tlf. nr. _____ Mobil nr. _____ Fax nr. _____

E-mail adresse _____

2. Forbrug til markvanding

Areal der ønskes vandet _____ Ejet areal _____ ha Forpagtet/lejet areal _____ ha

Ansøgt årsforbrug _____ m³/år

Ansøgt maksimalt forbrug (timekapacitet) _____ m³/time

Pumpetype Fast Traktor Andet Hvis andet - hvilken _____

Matrikler der ønskes vandet:

Matrikel nr. _____ Ejerlav _____

Matrikel nr. _____ Ejerlav _____

Matrikel nr. _____ Ejerlav _____

Matrikel nr. _____ Ejerlav _____

Matrikel nr. _____ Ejerlav _____

Matrikel nr. _____ Ejerlav _____

Matrikel nr. _____ Ejerlav _____

3. Vandforbrug fra markvandingsboringen til andet formål

Til husholdningsformål (sæt kryds) ja nej

Bedrift (sæt kryds) ja nej

Andet _____

4. Indvindingssted (boring/brønd)

Matr. Nr. _____ Ejerlav _____ Pumpeydelse _____ m³/t

Matr. Nr. _____ Ejerlav _____ Pumpeydelse _____ m³/t

Matr. Nr. _____ Ejerlav _____ Pumpeydelse _____ m³/t

Matr. Nr. _____ Ejerlav _____ Pumpeydelse _____ m³/t

5. Lejet areal (kopi af lejekontrakt/forpagtningssaftale kan vedlægges i stedet for udlejers underskrift)

Matrikel nr. _____ Ejerlav _____

Ejers navn _____

Adresse _____

Post nr. _____ By _____

Tlf. nr. _____ Mobil nr. _____

Lejemål indgået år _____ og udløber år _____

Dato _____ Udlejers underskrift _____

6. Afstand til naboboringer (indenfor 500 meter)

Afstand til evt. husholdningsboring/-brønd ved nabo _____ m Bemærkninger _____

Naboers navn og adresse _____

Afstand til andre boringer _____ m Bemærkninger _____

7. Boringer som ikke benyttes

Eksisterer der boringer på ejers matrikler som ikke benyttes ja nej

Hvis ja hvilke _____

8. Særlige oplysninger

Er der nedlagt boringer ja nej Antal _____ DGU nr. _____

Er der ved handel/jordfordeling afgivet boringer ja nej

Hvis ja antal _____ DGU nr. _____

Til Navn _____ Adresse _____

Er der ved handel/jordfordeling overtaget andre boringer ja nej

Hvis ja antal _____ DGU nr. _____

Tidligere ejer Navn _____ Adresse _____

9. Afstandskrav

Boringens placering skal så vidt muligt overholde følgende mindsteafstande til forureningskilder m.v. på egen og andre ejendomme

Emne	Afstandskrav	Aktuel afstand	Ikke aktuel
Tanke for benzin og olie, herunder påfyldnings- og udluftningsrør	30 m		
Møddinger, ajlebeholdere	25 m		
Gødningsoplag, åbne og lukkede gødningstanke	25 m		
Ensilagebeholdere, tanke for ensilagesaft	25 m		
Hustanke (septiktanke), samletanke for husspildevand	15 m		
Jordvarmeanlæg (varmeslanger)	75m		
Stalde, løbegårde og lign	25 m		
Kreaturvandingssteder	15 m		
Skel, medmindre byggelinie eller servitutbestemmelser kræver større afstande	5 m		
Veje, private	5 m		
Offentlige veje, parkeringsarealer og lign.	10 m		
Bygninger	5 m		
Lavspændingsluftledninger eller jordkabler	5 m		
Højspændingsluftledninger eller jordkabler	10 m		
Grøfter, vandløb og åbne vandarealer*	10 m		
Gravhøje og lign	100 m		
Faskiner for tagvand	15 m		
Ledningsanlæg for overfladevand og regnvand	15 m		
Ledningsanlæg for spildevand når ledningen er udført af drænrør eller muffeløse rør	300 m		
Drænvand uden spildevand	15 m		
Spildevand, såfremt ledningen udføres med tætte rør og samlinger	50 m		
Rensningsanlæg og pumpestationer for spildevand	75 m		
Nedsivningsanlæg for vejvand og husspildevand fra malkeum, drikkevandskvalitet	300 m eller 150 m		

Emne	Afstandskrav	Aktuel afstand	Ikke aktuel
Jordbassiner for spildevand, også selvom dette er opspædet med regnvand	150 m		
Slambede for spildevandsrensingsanlæg	150 m		
Nedsivningsanlæg for tagvand	25 m		
Slaggeoplæg og flyveaske fra forbrændingsanstalter og skrotpladser	150 m		
Slagger og flyveaske anvendt i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder	20 m		
Lossepladser	150 m		
Oplæg af kemikalier	300 m		
Nedgravning af døde dyr	50 m		
Kirkegårde	100 m		
Indvindingsanlæg på naboejendomme	50 m		
Forsyningsledninger for gas og olie	50 m		
Varmeindvindingsanlæg	75 m		
Pelsdyrfarme	25m		

Overskridelser af et eller flere af ovenstående afstandskrav ja nej

Hvis ja hvilke _____ Afstand i meter til boring _____

Hvis olietank Nedgravet Overjordisk

* Afstand til vandløb og søer ønskes dog størst mulig og helst min. 300 meter.

10. Bemærkninger _____

11. Underskrift

Ansøger erklærer på tro og love at de angivne oplysninger er korrekte

Dato _____ Ansøgers underskrift _____

Der vedlægges et kortbilag med indtegning af indvindingens placering samt markering af de arealer (ejede og forpagtede), der ansøges om vandingstilladelse til. Det skal på bilaget være muligt at skelne forpagtede fra ejede arealer. På samme kort indtegnes husholdningsboringer/brønde ved ansøger samt naboer indenfor 500 meter, hvis disse forekommer. til Kortbilag og ansøgningskema sendes til Hedensted Kommune, Tjørnevej 6-10, 7171 Uldum..

Boringer/Anlæg må ikke udføres før foreløbig tilladelse foreligger

Kortbilag til markering af boringer kan findes på følgende hjemmesider:

<http://kort.arealinfo.dk> og www.hedensted.dk