

Hornsyld Købmandsgaard A/S  
Nørregade 28  
8783 Hornsyld

## Tilsynsbrev

Vi har den 1. oktober 2015 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 65 på jeres virksomhed på Nørregade 28, 8783 Hornsyld, CVR 45520811.

Virksomheden har listepunkt E207.

Tilsynet er anmeldt pr. e-mail den 22. september 2015. Tilsynet er udført af Jens Lybecker. Fra virksomheden deltog Lars Christensen og Poul Møller.

Tilsynet omfattede de punkter, der er markeret herunder.

- Virksomhedens kategorisering
- Virksomhedsoplysninger
- Planforhold
- Luftemissioner
- Støj
- Spildevand
- Udskillere
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af råvarer
- Oplag af affald
- Fritagelser (farligt affald)
- Bortskaffelse og genanvendelse af affald
- Generelle bemærkninger

Det er undersøgt, om forudsætninger og vilkår i miljøgodkendelserne er overholdt.

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling. Det tidsforbrug vi har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og opfølgning faktureres med 308,70 kr./time. Regningen udsendes i november/december.

Bemærkninger til de enkelte punkter kan ses på vedlagte Tilsynsdata-rapport.

---

<sup>1</sup> Miljøministeriets lovbekendtgørelse Nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse med senere ændringer



Ved tilsynet blev det konstateret, at:

- Virksomheden har haft skrinlagt planer om at udvide foderfabrikken, men påtænker nu at udbygge den til den ansøgte kapacitet, jf. revision af gældende miljøgodkendelser.
- Virksomheden har haft et uheld med udslip af melasse til regnvandsledning.
- Der er etableret tæt opkant i form af et ca. 80 cm højt stålpladehegn omkring melassetank, som tidligere i 2015 gav anledning til et udslip af melasse til Bjørnkær Grøft via regnvandsledningen. Der er fuget ved vægge, underlag og gennemføringer.
- Vandprøver for udledt overfladevand har problemer med at overholde vilkår i udledningstilladelse.
- Virksomheden har spurgt om den må afbrænde granulerede træpaller i eget fyrringsanlæg.
- Efterfølgende gennemgang viser at vi ikke har data på tankkontrol for tankene til tankstationen.

### **Resumé af virksomhedens egenkontrol**

Virksomheden har udført sin egenkontrol.

### **Opfølgning fra forrige tilsyn**

Alle opfølgninger er udført. Udkast til revideret miljøgodkendelse blev gennemgået.

### **Kommunens vurdering**

Det er vores vurdering, at virksomheden har arbejdet på at udbedre og begrænse skaderne, da der skete et melasseudslip den 17. juli 2015. Det er vores umiddelbare vurdering, at virksomheden drives miljømæssigt forsvarligt.

Problemerne med overfladevandet er omfattet af udledningstilladelse, som ligeledes er til revision. Der er udarbejdet udkast til ny miljøgodkendelse og udledningstilladelse.

Affaldsbekendtgørelsens<sup>2</sup> § 67: *"Affaldsproducerende virksomheder skal sikre, at væsentlige dele af deres kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, herunder genanvendeligt PVC-affald, affald af genanvendeligt papir, pap, karton og papmaterialer og produkter heraf samt genanvendeligt emballageaffald af glas, plast, metal og træ, forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse."*

Hedensted Kommune vurderer ud fra ovennævnte bekendtgørelse, at træpaller ikke må anvendes til fyring, hvis de kan nyttiggøres til træproduktion. Træpallevejledningen<sup>3</sup> understøtter denne vurdering.

Hedensted Kommune har ikke yderligere at bemærke.


### **Kommunens afgørelse**

Virksomheden bedes tilsende os følgende oplysninger:

---

<sup>2</sup> Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.

<sup>3</sup> Miljøministeriets vejledende udtalelse nr. 3 - 2011 - Afbrænding af paller i brændeovne.



- Oversigt over nedgravede tanke til tankstationsanlæg.
- Resultaterne af seneste tankinspektion for hver tank i tankstationsanlægget.

### **Øvrige bemærkninger**

Det fremgår at Miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>4</sup>, at tilsynsrapporter skal offentliggøres på kommunens hjemmeside senest fire måneder efter, at tilsynet er gennemført. Vi agter at offentliggøre dette brev. I bedes derfor inden 14 dage fra modtagelse af dette brev give besked, hvis I har indvendinger herimod.

Det anbefales, at medarbejderne orienteres om dette brev.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til dette brev, er I velkomne til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Jens Lybecker  
*(ikke underskrevet – sendt elektronisk)*

Bilag: Vejledende udtalelse nr. 3 - 2011 - Afbrænding af paller mx.

---

<sup>4</sup> Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1441 af 2. december 2015 om miljøtilsyn

