




23.2.2026

Anmeldelse af skovrejsning og afgørelse om ikke miljøvurderingspligt på matr.nr. 2h Kovtrup By, Hammer, beliggende Koutrupvej 11, 7160 Tørring

Hedensted Kommune meddeler hermed godkendelse af anmeldelse af skovrejsning på matr.nr. 2h Kovtrup By, Hammer tilhørende ejendommen Koutrupvej 11, Hammer, 7160 Tørring samt afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.


Ansøgningen er indsendt af Liebhaverskovfogeden på vegne af lodsejer og omfatter skovrejsning på et areal på ca. 8,1 ha. Se nedenstående kort.



Figur 1. Skovkort over ansøgt skovrejsning på matr.nr. 2h Kovtrup By, Hammer. Det ansøgte skovrejsningsprojekt er angivet med rød streg. Kortet er udarbejdet af ansøger.

Vurdering af anmeldelse af skovrejsning

Hedensted Kommune meddeler hermed, at der kan rejses skov indenfor området markeret med blå linje på nedenstående kort beliggende på matr.nr. 2h Kovtrup By, Hammer.



Figur 2. Det omtrentlige areal som Hedensted Kommune giver tilladelse til at rejse skov på. Arealet er ca. 8,1 hektar.

Projektet er vurderet i forhold til anden lovgivning samt Hedensted Kommuneplans retningslinjer om skovrejsning. Se nærmere i nedenstående sagsfremstilling. Hedensted Kommune har ingen indvendinger mod skovrejsningen, hvis følgende vilkår overholdes.

Vilkår

- 1) Der må ikke pløjes dybere end almindelig landbrugsmæssig pløjning.
- 2) Der skal være mindst 20 meter mellem tilplantning og beskyttede naturtyper.

Afgørelsen er meddelt i medfør af § 6, stk. 2, i jordressourcebekendtgørelsen¹, jf. lov om drift af landbrugsjorder².

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra anmeldelsen.

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt

Skovrejsning er opført på bilag 2, pkt. 1d, i miljøvurderingsloven³. Derfor skal kommunen foretage en screening af, om projektet kan have en væsentlig indvirkning på miljøet og dermed vil være omfattet af miljøvurderingspligt.

¹ Bekendtgørelse nr. 60 af 19. januar 2023

² Lovbekendtgørelse nr. 1041 af 10. juli 2023

³ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023

Hedensted Kommune har screenet projektet og vurderer, at den anmeldte skovrejsning ikke vil have en negativ indvirkning på miljøet, hvorfor projektet ikke kræver en miljøvurdering. Se nærmere i nedenstående sagsfremstilling.

Afgørelsen er meddelt i medfør af § 21, stk. 1, i miljøvurderingsloven.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter den er meddelt.

Vær opmærksom på at afgørelsen om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, ikke er en tilladelse til projektet. Hvis projektet ændres, skal der indsendes en tilrettet ansøgning til kommunen, som vurderer, om ændringerne kræver en miljøvurdering.

Sagsfremstilling

Hedensted Kommune har vurderet skovrejsningsprojektet i forhold til:

- Beskyttet natur
- Beskyttelseslinjer omkring fortidsminder, vandløb og søer
- Beskyttede sten- og jorddiger
- Vandløb
- Drikkevandsinteresser og vandindvindingsopland
- Fredninger
- Kommuneplan
- International beskyttelse af særlige naturområder og arter

Beskyttede naturtyper

Hedensted Kommune har besigtiget arealet og har lavet følgende besigtigelsesnoter:

Vi besigtigede den 27. januar 2026 de planlagte skovrejsningsarealer på matr.nr. 2h Kovtrup By, Hammer sammen med Kurt, som er ansøger og lodsejer.

På de to tredjedele mod vest var der slået blomsterbrak sidste år og der var rester af honningurt, hvid kløver, perikon og lancetvejbred samt forskellige græsser jævnt spredt over arealet. Den østlige tredjedel var domineret af græsser som rød svingel, fløjlsgræs og hundegræs samt plænekransmos. Der var lidt engbrandbæger spredt på arealet, men ikke rester af andre urter.

Arealet har været slået og det er udenfor vækstsæson, så det var ikke optimalt for en botanisk registrering.


Der var etableret en insektvold mellem de to østlige tredjedele af arealet, som også var domineret af græsser primært rød svingel, men fattig på urter. Insektvolden har ikke været slået.

Jordtypen er sandet og der er en nordvendt skråning.

Alle arealerne har potentiale for at udvikle sig til overdrev med den rette pleje og drift over en årrække, men vurderes ikke at være omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 på nuværende tidspunkt.

Arealet, hvor der gennemføres skovrejsning, er i dag landbrugsjord i omdrift. Det vurderes, at med vilkår om afstand fra de tilplantede arealer til beskyttet natur, vil den ændrede arealanvendelse fra omdrifts jord til skov have en mindre påvirkning på omkringliggende arealer. På den baggrund vurderes skovrejsningsprojektet at have en positiv effekt på beskyttet natur.

Ved skovrejsningsområdet er der registreret beskyttet eng og sø samt beskyttet vandløb.



Figur 3. Beskyttet natur i nærheden af skovrejsningsområdet

For at undgå at skovrejsningsprojektet kan medføre en tilstandsændring af den beskyttede natur, stilles vilkår om, at der skal være mindst 20 meter fra tilplantede arealer til beskyttet natur. Dette er for at undgå en evt. påvirkning af skygge og næringstilførsel fra bladnedfald.

På skovkortet indsendt er ansøger er holdt en afstand på mindst 20 meter til beskyttet natur. Skovrejsning anses derfor ikke for at være problematisk i forhold til beskyttet natur.

Vær opmærksom på at man kan tilgodese naturen i området ved at undgå at anvende træarter, som spreder sig eksplosivt som f.eks. bævreasp.

Beskyttelseslinjer

Der er ikke beskyttelseslinjer på arealet.

Skovrejsningsprojektet vil sammen med det eksisterende skovareal samt konvertering af eksisterende arealer med juletræs- og pyntegrønt til skov medføre et samlet skovareal på over 20 ha, jf. skovkort. Skoven vil herefter afkaste en skovbyggelinje.

Skovbyggelinjen er 300 meter omkring skoven, hvor der er nogle begrænsninger for byggeri og anlæg. Se nærmere omkring skovbyggelinjen på Hedensted Kommunes hjemmeside: [Bygge- og beskyttelseslinjer | Hedensted Kommune](#)

Fredede fortidsminder

Der er ikke fredede fortidsminder på eller i nærheden af arealet.

Der foretages ikke dybdepløjning i forbindelse med skovrejsningsprojektet. Ved anmeldelsen af skovrejsning er der medsendt bemærkning fra VejleMuseerne, som har

vurderet, at skovrejsningen er uproblematisk i forhold til fortidsminder, da der ikke dybdepløjes.

Vejlemuseerne har desuden givet følgende svar på høringsen:

Vejlemuseerne vurderer at skovrejsning er uproblematisk i forhold til fortidsminder, idet der ikke jordbearbejdes dybere end alm. landbrugspløjning.


Beskyttede sten- og jorddiger

Der er ikke registreret beskyttede sten- og jorddiger på eller i nærheden af arealet.

Vandløb

Det private vandløb Dybdal Bæk løber langs den nordlige afgrænsning af matr.nr. 2h Kovtrup By, Hammer. Vandløbet er omfattet af 2 meter bræmmer. Der må ikke plantes indenfor 2 meter bræmmen. Vedligeholdelsen af private vandløb påhviler bredejere, så det er op til den enkelte bredejer at sikre, at der er plads langs vandløbet til at gennemføre den nødvendige vedligeholdelse.

Dybdal Bæk er målsat til god økologisk tilstand i vandområdeplanerne 2021-2027 (VP3). Vandløbet er vurderet til at have dårlig økologisk tilstand på baggrund af tilstanden for fisk. Tilstanden for smådyr er høj. Tilstanden for de øvrige økologiske parametre er ukendt.



Figur 4. vandløb i nærheden af skovrejsningsområdet.

Af skovkortet fremgår, at der ikke plantes i en bræmme på ca. 20-40 meter langs vandløbet, hvor der er udpeget skovrejsning uønsket i kommuneplanen. Se nærmere i nedenstående afsnit om kommuneplan og områdeudpegninger. Skovrejsningsprojektet vurderes på den baggrund ikke at medføre en påvirkning af vandløbets fysiske forhold eller vandmiljøet, da der ikke sker tilplantningen i nærheden af vandløbet.

Hedensted Kommune har ikke kendskab til dræn på arealet til skovrejsning. Der gøres opmærksom på, at der i henhold til vandløbsloven ikke må foretages beplantning så tæt på drænrør, at der kan være risiko for, at rørledningen beskadiges eller tilstoppes, så afvanding fra andre lodsejeres arealer påvirkes. En ændring af dræn kræver en tilladelse efter vandløbsloven. Hvis der er dræn, der kun afvander egen jord, kan de sløjfes uden behandling efter vandløbsloven.

Drikkevandsbeskyttelse

Skovrejsningsprojektet er beliggende indenfor et område med drikkevandsinteresser.

Det er Hedensted Kommunes vurdering, at skovrejsning bidrager til at beskytte grundvandsressourcen i området. Skovrejsningen vurderes derfor ikke at have en negativ påvirkning på beskyttelsen af drikkevand.

Fredninger

Skovrejsningsprojektet er ikke beliggende indenfor eller i tilknytning til et fredet område.

Kommuneplan og områdeudpegninger

Projektet er beliggende i et område, der ikke er rammeplanlagt eller lokalplanlagt i Hedensted Kommuneplan 2021-2027. Området er dog omfattet af følgende områdeudpegning og dertilhørende retningslinjer: Lavbundsareal, specifik geologisk bevaring, særlig værdifuldt landbrugsområde og Grønt Danmarkskort – Potentiel naturområde og potentiel økologisk forbindelse.

Skovrejsningsprojektet er beliggende i tilknytning til udpegning af lavbundsareal. Lavbundsarealer skal så vidt muligt friholdes for anlæg, som kan forhindre det naturlige vandstands niveau kan genskabes. Der foretages ikke beplantning indenfor lavbundsarealer, så skovrejsningsprojektet vurderes ikke at stride mod retningslinjen.

Skovrejsningsprojektet er i sin helhed beliggende indenfor udpegning af specifik geologisk bevaringsværdi for det Midtjyske Søhøjland og delvis indenfor udpegning af specifik geologisk bevaringsværdi for området omkring Kulsø-Rørbæk Sø. For begge udpegningers vedkommende er skovrejsningsprojektet beliggende helt i yderkanten af udpegningerne og i tilknytning til eksisterende skov. Indenfor udpegninger af specifik geologisk bevaringsværdi skal der ske en afvejning af projekter i forhold til, at beskyttelsen af områdernes geologiske, landskabelige, naturmæssige og miljømæssige værdier ikke må reduceres. Værdifulde geologiske landskabstræk og de værdifulde geologiske kystprofiler samt deres indbyrdes overgange og sammenhænge må ikke sløres eller ødelægges af gravning, bebyggelse, tekniske anlæg, skovbeplantning eller kystsikring. På baggrund af skovrejsningsprojektets beliggenhed vurderes det ikke at stride imod udpegnings retningslinjer.

Skovrejsningsprojektet er beliggende indenfor Grønt Danmarkskort. Arealet er delvis udpeget til potentielt naturområde og potentiel økologisk forbindelse. Plantning af skov vurderes at bidrage til den økologiske funktionalitet for økologiske forbindelser og naturbeskyttelsesinteresser. Skovrejsningen vurderes derfor at være i overensstemmelse med retningslinjerne for udpegningen.

En mindre del af matr.nr. 2h Kovtrup By, Hammer er udpeget til skovrejsning uønsket i kommuneplanen. Arealerne, hvor der er skovrejsning uønsket, omfatter beskyttet natur og ådalen langs Dybdal Bæk. Der foretages ikke tilplantning indenfor udpegningen af skovrejsningen uønsket. Arealerne er i skovkortet angivet til lysåbne arealer.



Oversigtskort over udpegning af skovrejsning uønsket indenfor matr.nr. 2h Kovtrup By, Hammer. Skovrejsning uønsket er angivet med gul fladesignatur. Matrikelskel er angivet med sort streg.

Natura 2000 og bilag IV-arter

Projektet er ikke beliggende i et Natura 2000-område.

Der er ca. 400 m til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 område nr. 76 'Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat', som rummer habitatområde nr. 65.


Der er ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter indenfor projektområder, men projektet er beliggende indenfor udbredelsesområdet af: Stor Vandsalamander, Damflagermus, Spidssnudet frø, Brunflagermus, Pipistrelflagermus, Vandflagermus, Grøn Kølleguldsmed, Odder, Markfirben, Løgfrø, Sydflagermus og Trolldflagermus.

Skovrejsningsprojektet omfatter arealomlægning af landbrugsjord i omdrift til skovbevoksning. Arealet med den eksisterende drift vurderes ikke at favoriseres som levested af beskyttede arter. Der foretages ikke rydning af eksisterende beplantning i forbindelse med projektet.

Det er kommunens vurdering på baggrund af projektets karakter og afstand til udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder, at det ikke medfører en væsentlig påvirkning for arter eller naturtyper, som området er udpeget for at beskyttet. Projektet vurderes ligeledes ikke at medføre en forringelse af levevilkår for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Andre forhold

Der er på matriklen registreret et nedsivningsanlæg. Nedsivningsanlæg må ikke beplantes inden for en radius af 10 meter, da der er risiko for, at træernes rødder ødelægger anlægget.



Figur 5. Luftfoto der viser den omtrentlige placering af nedsivningsanlægget, markeret med rød polygon.

I det godkendte skovrejsningsareal er der derfor lavet en sikkerhedszone på 10 meter omkring nedsivningsanlægget, hvor skovrejsningen ikke kan godkendes.

Samlet vurdering

Hedensted Kommune vurderer samlet set, at skovrejsningen er positiv i forhold til naturen og den øvrige planlægning i kommunen.


Der er ikke i henhold til anden lovgivning, jf. ovenstående punkter, andet til hinder for skovrejsningen.

Partshøring

Et udkast til denne afgørelse har været i partshøring hos ansøger, naboer og berørte myndigheder.

Der er indkommet bemærkninger til udkastet:

Nabo syd for arealet angiver, at der er placeret et nedsivningsanlæg på matriklen, se nedenstående luftfoto.



Figur 6. Luftfoto med angivelse af drikkevandsboring (markeret med orange prik) og nedsivningsanlæg (markeret med orange oval). Tegningen er indsendt af naboen, der ejer nedsivningsanlægget.

Nedsivningsanlæg må ikke beplantes inden for en radius på 10 meter, for at sikre at rødder ikke ødelægger anlægget. Der er derfor udtaget en del af skovrejsningsarealet, se også afsnit vedrørende "andre forhold", og figur 5.).

Offentliggørelse og klageadgang

Afgørelsen offentliggøres d. 23.02.2026 på Hedensted Kommunes [hjemmeside](#) under 'Afgørelse og tilladelser'.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der er 4 ugers klagefrist fra afgørelsens dato. Se klagevejledning i bilag.

Kontaktoplysninger

Hvis du er i tvivl om noget i dette brev eller sagen generelt, er du velkommen til at kontakte undertegnede på tlf. 21173115 eller sende en mail til trine.hedemand@hedensted.dk.

Med venlig hilsen

Trine Hedemand
Biolog

Bilag

Bilag 1 – Klagevejledning

Kopimodtagere

Afgørelsen er sendt med digital post til alle kopimodtagere.

- LiebhaverSkovfogeden ApS
- Ejer af ejendommen
- Berørte naboer
- Landbrug & Fødevarer
- Danmarks Naturfredningsforening
- Friluftsrådet
- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø
- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Botanisk Forening
- Slots- og Kulturstyrelsen
- VejleMuseerne
- Glud Museum
- Haderslev Stift
- Ikast-Brande Kommune

Bilag 1 – Klagevejledning

Klagefristen er **4 uger** fra afgørelsens dato.

Denne afgørelse indeholder to afgørelser, som er omfattet af forskellige klageadgang.

Afgørelsen om godkendelse af anmeldelse af skovrejsning kan påklages til Landbrugsstyrelsen. Klageberettigede er:

- Ansøger
- Landbrug & Fødevarer
- Danmarks Naturfredningsforening
- Friluftsrådet

En klage kan sendes til Hedensted Kommune på mail vandognatur@hedensted.dk eller med post til: Hedensted Kommune, Natur og Vand, Stationsparken 1, 7160 Tørring.

Klagen skal angives med 'Klage over skovrejsning'.

Hedensted Kommune videresender herefter din klage til Landbrugsstyrelsen sammen med kommunens bemærkninger, der herefter behandler klagen.

Afgørelsen om, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingspligt, kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål.

Klageberettigede er foruden ovenstående også:

- Miljøministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen

Hvis der bliver klaget over afgørelsen, kan Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemme, at der er opsættende virkning, dvs. at afgørelsen ikke må udnyttes før nævnet eventuelt har stadfæstet afgørelsen.

En klage skal indsendes via klageportalen, som kan findes på Nævnenes Hus [hjemmeside](#). Her kan du også finde nærmere information omkring klageregler og gebyrer.

Klagen sendes via klageportalen til Hedensted Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen. Efterfølgende kommunikation sker også gennem klageportalen.

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden brug af klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune, jf. ovenstående adresse. Kommunen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis sagen ønskes prøvet ved domstolen, skal dette ske inden 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort.