

HEDENSTED SPILDEVAND A/S  
Ørumvej 48  
8721 Daugård

Stationsparken 1  
7160 Tørring  
T: 79755000

Anders Reuss  
D: +4579755625  
M: +4521240913  
Mail:  
Anders.Reuss  
@Hedensted.dk  
Sagsnr. 06.01.38-P19-1-26

14.6.2026

### **Afgørelse om at miljøvurdering ikke er nødvendig for nedsivningsbassin beliggende på matr.nr. 12dn, Hedensted By, Hedensted.**

Hedensted Kommune har den 15. juni 2026 modtaget VVM anmeldeskema vedrørende etablering af nedsivningsbassin, som vist på bilag 1.

#### **Kommunens afgørelse**

På baggrund af en VVM-screening vurderer Hedensted Kommune, at etablering af nedsivningsbassin ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke er krav om miljøvurdering.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)<sup>1</sup>

Denne afgørelse er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurdering.

#### **Begrundelse**

Projektet er screenet jf. punkterne i lovens bilag 6, da det er omfattet af lovens bilag 2 li-stepunkt 11c: Renseanlæg.

Projektet berører ingen fredninger eller Natura-2000 områder og har ikke indvirkning på drikkevandsinteresser eller naturbeskyttede områder.

Samlet set vurderes det, at projektet ikke giver anledning til væsentlig påvirkning af det omgivende miljø, hverken med hensyn til forurening, beskyttede naturtyper og fredede områder eller menneskers sundhed.

#### **Offentliggørelse**

Afgørelsen offentliggøres på Hedensted Kommunes hjemmeside [hedensted.dk](https://hedensted.dk) under "Offentliggørelser" den 9. Juli 2026.

#### **Klagevejledning**

Klagevejledningen er vedlagt som bilag 2. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen på hjemmesiden.

---

<sup>1</sup> Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

## **Øvrige forhold.**

Afgørelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden tre år efter meddelelse, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år<sup>2</sup>.

Denne afgørelse gives samtidig med spildevandstilladelse som omfatter miljøforhold ved drift af anlægget.

Er der spørgsmål til denne afgørelse er henvendelse velkommen til spildevandskontoret på tlf.: 7975 5626 eller pr. e-mail: [spildevand@hedensted.dk](mailto:spildevand@hedensted.dk).

Med venlig hilsen

Anders Reuss  
Ingeniør

Kopimodtagere.


- Danmarks Naturfredningsforening, cvr. 60804214 og p-nr. 1002121278
- Friluftsrådet, cvr. 56230718 og p-nr. 1003112789
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, cvr. 37105562, og p-nr.: 1020864415

---

<sup>2</sup> Jævnfør § 39 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

# Bilag 1

## Kortskitse over planlagt bassin og kloakledninger



**NOTE:**

Koordinatsystem er UTM32. Koter er DVR90. Der må ikke måles på tegningen.

**SIGNATUR:**

- Grundkort
- 63,50 Højdekurver
- Karebanekant
- Eksisterende**
- Elkabel - Konstant Net
- Regnvandsledning
- Regnvandsbrønd
- Spildevandsledning
- Spildevandsbrønd
- Drenledning
- Drenbrønd
- Ukendt ledning
- Ukendt brønd

Rev.	Dato	Tegn.
	2021-07-02	AKVF
Projekt nr. 1100039366 Mål 1:1000		
Natur, Vand og Vej, Hedenste Erhvervsområde Hedensted S		
Detailprojekt - Ledninger og b		
Nedsivningsbassin, T=50		



## Bilag 2 Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- Ansøgeren,
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord
- Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen,
- Klageberettigede foreninger og organisationer.

Afgørelser vil som hovedregel blive offentlig bekendtgjort på [hedensted.dk](http://hedensted.dk). Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende **Klageportalen**. Klageportalen tilgås via [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Der er direkte link til disse steder via forsiden af nævnets hjemmeside [mfkn.naevneneshus.dk](http://mfkn.naevneneshus.dk).

Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klageportalen, findes på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk) samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. På [mfkn.naevneneshus.dk](http://mfkn.naevneneshus.dk) kan klager finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.