

Hedensted Golfklub
Rindbækvej 6
8722 Hedensted

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Rasmus Ørsted Olsen
D: +4579755659
M:
Mail:
Rasmus.Olsen
@Hedensted.dk
Sagsnr. 13.02.01-K08-6-20

26.10.2026

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Hedensted Golf Klub beliggende Rindbækvej 6, 8722 Hedensted samt afgørelse om vurdering af projektets virkning på miljøet (VVM)

Hedensted Kommune har den 29. januar 2020 modtaget din ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 116.858 til vanding af golfbane på ejendommen Rindbækvej 6, 8722 Hedensted. Boringen er beliggende på matr.nr. 4e, Torup By, Hedensted.

Der er ansøgt om tilladelse til indvinding af 25.000 m³ grundvand pr. år til vanding af ca. 90 ha golfbane.

Tilladelse

Der meddeles hermed tilladelse efter §20 i Vandforsyningsloven¹ til indvinding af 25.000 m³ grundvand årligt til markvanding på Rindbækvej 6, 8722 Hedensted.

Tilladelsen er gældende indtil den 1. november 2041.

Vilkår

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

Anlæg og drift:

1. Indvindingens formål er markvanding.
2. Der må højst indvindes i alt 25.000 m³ grundvand pr. år fra boringen vist i nedenstående skema.

Boring DGU nr.	Lokalisering	Tilladt vandmængde m³/år	Tilladt time- kapacitet m³/time
116.858	Rindbækvej 6, 8722 Hedensted Matr. nr. 4e, Torup By, Hedensted.	25.000	25

Boringens placering fremgår af vedlagte kortudsnit, se bilag 1.

3. Tilladelsen omfatter vanding af ca. 90 ha golfbane tilhørende Hedensted Golf Klub på Rindbækvej 6, 8722 Hedensted.

¹ LBK om vandforsyning m.v. nr. 1149 af 28/10/2024.

4. Indvindingsanlægget skal være indrettet i overensstemmelse med brøndborerbekendtgørelsen². Herunder skal indvindingsanlægget være indrettet, så der ikke kan ske indtrængning af overfladevand og smådyr samt være aflåst.
5. Udskiftning af pumper til anden ydeevne kræver ny tilladelse fra Hedensted Kommune.
6. Ejer er erstatningspligtig for skader, som forvoldes i bestående forhold under anlæggets drift³. Erstatningsspørgsmål om skader forvoldt ved forandring af grundvandsstanden afgøres af taksationsmyndighederne.
7. Når boringen ikke anvendes længere, skal den sløjfes efter retningslinjerne i bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land². Sløjfningen skal indberettes til GEUS og meddeles kommunen.
8. Såfremt driften af indvindingsanlægget viser sig at have en negativ påvirkning på de omkringliggende naturområder, herunder vandløbene, kan Hedensted Kommune uden erstatning ændre vilkårene i indvindingstilladelsen eller helt inddrage den.

Indberetning

9. Den indvundne vandmængde skal måles og aflæses en gang årligt. Aflæsningen skal foretages pr. 1. januar, og resultatet skal indberettes til Hedensted Kommune inden den 1. februar samme år.
10. Den oppumpede vandmængde skal måles ved brug af vandur (kubikmeter-måler) eller timetæller.
11. Hedensted Kommune kan til en hver tid ændre metoden til måling af oppumpede mængder grundvand.

Erstatningsboring

12. Kommunen skal kontaktes, hvis den eksisterende boring ønskes erstattet af en ny.

Fredningsområde

For at sikre grundvandet mod forurening meddeles følgende påbud efter Miljøbeskyttelsesloven⁴:

13. Efter Miljøbeskyttelseslovens § 24, stk. 1 fastlægges et fredningsområde omkring boringen, begrænset af en cirkel med centrum i boringen og en radius på 10 m. Inden for fredningsområdet må der ikke gødes eller bruges pesticider. Derudover må ikke anbringes eller anvendes stoffer på en sådan måde, at indvindingsanlæggene udsættes for forurening.

Tidsfrister

14. Tilladelsen er gældende **indtil den 1. november 2041** Ønskes tilladelsen fornyet, skal der indsendes ansøgning herom til Hedensted Kommune inden d. 1. november 2041.

Tilsyn:

Hedensted Kommune fører tilsyn med, at de anførte betingelser overholdes. Hvis betingelserne ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning⁵.

² Bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, kap. 2

³ LBK om vandforsyning m.v. nr. 1149 af 28/10/2024, § 23.

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22. december 2025 om miljøbeskyttelse

⁵ LBK om vandforsyning m.v. nr. 1149 af 28/10/2024, § 34.

Overtrædelse af vilkår fastsat efter Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven kan straffes efter de respektive loves bestemmelser herom jf. §84 i Vandforsyningsloven og §110 i Miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelsen kan tilbagekaldes hvis indvindingen ikke er sket inden for et sammenhængende tidsrum af 5 år, jf. Vandforsyningslovens §35.

Afgørelse vedr. VVM

Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at den ansøgte vandindvinding ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Den ansøgte indvinding af grundvand er således ikke omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. § 21 i Lov om miljøvurdering⁶.

Afgørelsen er truffet på baggrund af miljøscreeningen, der er foretaget jf. sagsfremstillingen og VVM-screeningsskemaet, der er vedlagt som bilag.

Habitatvurdering

Tilladelse til indvinding af grundvand og overfladevand er omfattet af §§ 7 og 8 i habitatbekendtgørelsen⁷. Der skal derfor foretages en vurdering af om indvindingen af grundvand i sig selv, eller i forbindelse med andre vandindvindinger, kan påvirke et Natura-2000 område eller bilag IV-arter væsentligt.

Hedensted Kommune vurderer på baggrund af miljøscreeningen, der er foretaget jf. sagsfremstillingen, at det ansøgte, ikke påvirker et Natura-2000 område eller bilag IV-arter væsentligt.

Offentliggørelse og klagefrist

Hedensted Kommunes afgørelse efter § 20 i vandforsyningsloven og efter § 21 i miljøvurderingsloven vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.hedensted.dk den **27. oktober 2026**. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. klagevejledning (bilag 3).

Sagsfremstilling

Ansøgningen

Hedensted Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 116.858 til vanding af golfbane på ejendommen Rindbækvej 6, 8722 Hedensted. Boringen ligger på matrikel nr. 4e, Torup By, Hedensted.

Der er ansøgt om tilladelse til indvinding af 25.000 m³ vand pr. år til vanding af ca. 90 ha golfbane. Der er ansøgt til vanding af matr.nr. 3b, 4a, 4e, 10e og 15 Torup By, Hedensted, 1cd Hedensted By, Hedensted samt 4m LI. Dalby By, Hedensted.

Det er angivet, at det indvundne ikke skal bruges til husholdningsformål og til bedrift. Det er endvidere angivet, at boringens placering overholder alle mindstekrav til mulige forureningskilder.

Boringen er indbygget i en tørbrønd, hvis øverste kant er ført 0,4 m over terræn. Det omkringliggende terræn falder væk fra tørbrønden. Der er ikke etableret en 10m beskyttelseszone omkring boringen.

⁶ LBK. nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

⁷ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Tørbrøndens sider beskrives som tætte, og tørbrønden har støbt bund og fastmonteret dæksel.

På boringen er der monteret timetæller. Det er ikke muligt at foretage pejling af vandstanden. Der er ikke påmonteret prøvetagningshane.

Gennemgang af vandforbruget de foregående 10 år viser, at vandforbruget er varierende. Største oppumpede vandmængde var på ca. 25.000 m³/år i år 2016. Indvindingen ligger generelt mellem 5.000 og 15.000 m³/år. På grund af udbygning af vandingsanlæg ønskes en tilladelse på 25.000 m³/år. Indvindingstilladelsen sættes til **25.000 m³/år** som ansøgt. Denne indvindingsmængde vurderes at være tilstrækkelig til at dække det fremtidige vandingsbehov.

Indvindingens placering (områdeafgrænsning)

Markvandingsboringen er placeret:

- inden for område med drikkevandsinteresser (OD).
- uden for indsatsområde med hensyn til nitrat (ION).
- uden for nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).
- uden for et alment vandværks indvindingsopland.

Geologiske og hydrogeologiske forhold i området

Boringen er 38,5 m dyb. De øverste 20 m i boringen består af moræneler, der ligger over indvindingsmagasinet, som består af smeltevandssand. Bunden af grundvandsressourcen er i boringen ikke nået.

Prøvepumpning af boringen med 30 m³/t gav en sænkning på 14,5 meter, hvilket viser, at magasinudtønden er begrænset.

Grundvandsspejlet ligger ca. 9,5 m u.t., og den akkumulerede våde lermængde er derfor ca. 10 m. Grundvandsmagasinet vurderes derfor at have nogen til god beskyttelse mod nedsivning af nitrat og miljøfremmede stoffer.

Indvindingens påvirkning af grundvandsressourcen (Grundvandsforekomstens kvantitative tilstand)

- Markvandingsboringen er beliggende i hovedvandopland 1.11 Lillebælt/Jylland.
- Der indvindes fra et lokalt grundvandsmagasin.
- Grundvandsforekomsten har ved beregningen i Vandområdeplanerne 2021-2027 god kvantitativ tilstand.

Det vurderes, at fortsat indvinding ikke vil forhindre opfyldelse af målsætningen for grundvandsforekomsten.

Indvindingens påvirkninger af andre indvindinger i området

- Afstand til nærmeste vandværksboringer (Daugård Vandværk) er ca. 2300 m i sydlig retning.
- Afstanden til nærmeste erhvervsindvinding er ca. 1400 m mod nord.
- Afstanden til nærmeste private husholdningsboring er ca. 440 m mod syd.

Det vurderes, på baggrund af indvindingsmængden, og afstanden til andre boringer, at nærliggende indvindinger i området ikke vil blive væsentlig/uhensigtsmæssigt påvirket.

Indvindingens påvirkning af omgivelserne

- Boringen er placeret ca. 300 m fra nærmeste beskyttede vandløb.
- Boringen er placeret ca. 70 m fra nærmeste beskyttede natur (type sø).
- Der er ikke registreret særlige arter inden for en radius af 300 m fra boringen.

Der er i BEST lavet en screening, for at se om indvindingen giver uacceptable påvirkninger af natur, vandløb og grundvandsforhold.

På baggrund af disse beregninger vurderes det, at indvindingen ikke har væsentlig

miljøpåvirkning på overfladevand, grundvandsressourcen, beskyttet natur eller nærmeste naboer/boliger.

Internationale beskyttelsesområder Natura 2000 og Bilag IV-arter

Ifølge Habitatbekendtgørelsen⁸ skal Hedensted Kommune foretage en vurdering af det ansøgte projekts eventuelle indvirkning på en række internationale naturbeskyttelsesområder samt visse beskyttede arter og deres levesteder.

Der er ca. 4 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 område nr. 78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord, som rummer Habitatområde nr. 67 samt Fuglebeskyttelsesområde nr. 45.

Der er i Best-beregningen ikke fremkommet naturlokaliteter med kritiske sænkninger indenfor Natura 2000-området.

Indvindingen vurderes, på baggrund af afstanden til Natura 2000-området, ikke at forringe de naturtyper og deres arters levesteder, eller at give betydelige forstyrrelser af arter, som findes på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag.

Beskyttede områder

Boringer ligger uden for beskyttelseslinjer til strand, kyst, sø, å, fortidsminder m.fl.

Boringen er placeret uden for kirkeomgivelser og kirkebyggelinjer men placeret inden for skovbyggelinje.

Jordforurening – V2 og V1 kortlagte grunde

Der er inden for en afstand på 500 m fra indvindingsboringen ikke registreret nogen forureningslokaliteter (V1 og V2).

Spildevandsforhold

Indenfor 300 m fra indvindingsboringen har kommunen kendskab til én ejendom med privat renseløsning. Anlægget vurderes ikke at udgøre en risiko for indvindingen.

Jordvarmeanlæg

Der er registreret enkelte jordvarmeanlæg indenfor 300 m fra boringen.

Jordvarmeanlæggene er placeret minimum 200 m væk fra indvindingen, og de vurderes ikke at udgøre en risiko for indvindingen.

Særlige arter

Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV arter i området hvor indvindingsboringen er placeret. Boringen er beliggende indenfor udbredelsesområdet for bilag IV arter (strandtudse, sydflagermus, spidssnudet frø, markfirben, odder, marsvin og stor vandsalamander)⁹.

Hedensted Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.

Der er i området omkring indvindingsboringen ikke registreret bilag 4 arter.

Indvindingen påvirkning i øvrigt

⁸ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

⁹ Søgaard, B., Wind, P., Elmeros, M., Bladt, J., Mikkelsen, P., Wiberg-Larsen, P., Johansson, L.S., Jørgensen, A.G., Sveegaard, S. & Teilmann, J. 2013. Overvågning af arter 2004- 2011. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 240 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 50. <http://www.dmu.dk/Pub/SR50.pdf>

- Indvindingen ligger ikke inden for nogen beskyttelseslinje eller i nærheden af beskyttede fortidsminder. Indvindingsboringen ligger dog inden for skovbyggelinjer.
- Der er inden for en afstand på 500 m fra indvindingsboringen ikke registreret nogen forureningslokaliteter (V1 og V2).

Tilsyn

Hedensted Kommune har modtaget billeder af boringen samt dens omgivelser d. 14. oktober 2026. På baggrund af billederne kan følgende konstateres:

- Der er støbt bund i tørbrønden.
- Tørbrønden ser tør og ren ud.
- Der er monteret dæksel over tørbrønden, som vurderes at være tæt.

Boringen kan godkendes.

Kommunens samlede vurdering

Vilkårene er stillet for at sikre, at indvindingen ikke påvirker omgivelserne i negativ retning.

Hedensted Kommune vurderer, at indvindingen samlet set ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljøet og omgivelserne.

Det vurderes, at grundvandsressourcen i området indtil videre er tilstrækkelig, og at indvindingen ikke vil påvirke ressourcen negativt. Ligeledes vil grundvandsressourcen gendannes hvis indvindingen ophører.

Henvendelse vedrørende afgørelsen

Henvendelse vedrørende afgørelsen bedes rettet til sagsbehandler eller til Hedensted Kommune, afd. Natur, Vand & Vej, Team Drikkevand på e-mail drikkevand@hedensted.dk

Med venlig hilsen

Rasmus Olsen
Geolog

Bilag

Bilag 1: kortbilag, der viser vandede markarealer og boringens placering


Bilag 2: VVM-screening

Bilag 3: Klagevejledning

Kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Forbrugerrådet

Bilag 1 - Kort over boringens placering



Bilag 2 - VVM-screening

Afgørelse om ikke- VVM-pligt i forbindelse med fornyet vandindvindingstilladelse fra boring DGU nr. 116.858, Rindbækvej 6, 8722 Hedensted.

Hedensted Kommune har modtaget ansøgning om indvindingstilladelse til vanding af golfbane fra boring DGU nr. 116.858. Boringen ligger på matrikel nr. 4e, Torup By, Hedensted.

Indvindingen er omfattet af bilag 2 pkt. 10m ("arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand"), vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter og 2d-iii (Dybdeboringer: vandforsyningsboringer) i VVM loven¹⁰. Da det er et eksisterende anlæg, er der ikke taget stilling til anlægsfasen.

Der er tale om et eksisterende indvindingsanlæg. Tilladelsen er på 25.000 m³ grundvand pr. år.

Afgørelse

Hedensted kommune træffer hermed afgørelse¹⁰ om, at indvindingen af 25.000 m³ grundvand årligt til vanding af golfbaner ikke er VVM-pligtig.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den ansøgning der er fremsendt til Hedensted Kommune, og en gennemgang af en lang række miljømæssige forhold som viste, at vandindvindingen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Der er tale om en fornyelse af tidligere tilladelse.

Projektets karakteristika

- Indvindingsanlægget er placeret ved golfbanen.
- Det vandede areal udgør samlet ca. 90 ha.
- Anlægget har ikke behov for råstoffer eller vand.
- Der forudsættes ikke etablering af yderligere forsyningskapacitet.
- Der genereres ikke affald.
- Anlægget giver ikke anledning til forøget støj eller luftforurening.
- Anlægget giver ikke anledning til vibrationer, støv-, lugt- eller lysgener.
- Anlægget udgør ikke en særlig risiko for uheld.

Anlæggets placering

- Anlægget forudsætter ikke ændringer i arealanvendelse.
- Anlægget forudsætter ikke ændring i eksisterende lokalplan eller kommuneplanen.
- Anlægget kan udgøre en hindring for kommende udnyttelse af grundvand og råstoffer i området.
- Anlægget påvirker ikke sårbare vådområder.
- Anlægget er placeret uden for kystnærhedszonen.
- Anlægget forudsætter ikke rydning af skov.
- Anlægget er ikke i strid med eller til hinder for etablering af reservater eller naturparker.
- Anlægget vil ikke påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder.
- Anlægget forventes ikke at påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer er overskredet.
- Anlægget er ikke placeret i tæt befolket område.

¹⁰ LBK. nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

- Anlægget påvirker ikke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.

Potentiel miljøpåvirkning

- Området, hvor anlægget er placeret, er ikke sårbart over for den potentielle miljøpåvirkning.
- Med hensyn til kumulative effekter, beslaglægger indvindingen en del af den samlede grundvandspulje, hvilket kan medføre begrænsninger for kommende ansøgninger.
- Der forventes ikke miljøpåvirkninger ud over Hedensted Kommunes område
- Der forventes ingen væsentlige eller komplekse miljøpåvirkninger
- Der forventes ingen varige, irreversible påvirkninger. Eventuelle påvirkninger vil finde sted i tørre perioder i dyrkningssæsonen.

Klage over afgørelsen

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. klagevejledningen bilag 3.

Bilag 3 - KLAGEVEJLEDNING VEDR. INDVINDNING OG VVM

Hvad kan man klage over? Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på <http://naevneneshus.dk>

Klageportalen kan tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kontakte, hvis der opstår spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail nmkn@naevneneshus.dk eller på telefon nr. 7240 5600.

Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, og det vil sige senest d. 24. november 2026.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Søgsmålsfrist: Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra modtagelsesdatoen.