

Notatark

Sagsnr. 01.13.23-P25-1-18

Sagsbehandler
Camilla Brink Harck

01.11.2018

VVM-afgørelse

Hedensted Kommune har den 5. oktober 2018 via Miljø- og Fødevareministeriet modtaget en VVM-anmeldelse vedr. skovrejsning fra Niels Jørgen Utoft på Bellevej 22, 7140 Stouby, matr. nr. 2a Belle By, Stouby.

Afgørelse

Hedensted Kommune har på baggrund af VVM-anmeldelsen vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til væsentlige negative ændringer eller miljøpåvirkninger, hverken i sig selv eller i kumulation med andre projekter og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces.

Sagens oplysninger

Anmeldelsen er indgivet i henholdt til § 18

Skovrejsning er omfattet af bilag 2 punkt 1d

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres den 1. november 2018 på Hedensted Kommunes hjemmeside under offentliggørelser – Afgørelser iht. VVM

Klageregler

Afgørelsen om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af konkrete projekt kan påklages jf. §49 til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er **4 uger** fra den dag afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside <http://www.hedensted.dk/politik/offentliggoerelser> .

Ansøger, Miljø- og fødevareministeren og enhver, der har retlig interesse i sagens udfald, kan klage. Landsdækkende organisationer og foreninger, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, kan klage over afgørelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over en afgørelse, truffet af Hedensted Kommune, skal du indgive klagen via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal, som du finder et link til på a www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagen sendes via Klageportalen til Hedensted Kommune.

På hjemmesiden Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk er der en vejledning til, hvordan man klager.

Når du klager, skal du med betalingskort betale et gebyr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt.

Fritagelse for at bruge Klageportalen

Fritagelse for at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til kommunen, senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.

Domstolsafgørelse

Hvis du vil have Miljø- og Fødevarerklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter, at deres afgørelse er meddelt.

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

| | | | | | |
|--|---|------|----------------|-----|-------|
| VVM Myndighed | Hedensted Kommune | | | | |
| Projekt beskrivelse – jf. anmeldelse | Skovrejsning på agerjord | | | | |
| Navn og adresse på bygherre | Niels Jørgen Utoft Bellevej 22, 7140 Stouby | | | | |
| Bygherres kontaktperson og telefonnr. | Skovdyrkerne SYD Brejning Søndergade 26, 7080 Børkop Kontaktperson: Anders Holt Paulsen 23 48 57 88 ahp@skovdyrkerne.dk | | | | |
| Projektets placering | Matr.nr. 2a Belle By, Stouby | | | | |
| Projektet berører følgende kommuner | Hedensted Kommune | | | | |
| Oversigtskort i målestok | 1:4000, se vedhæftet i bilag. | | | | |
| Kortbilag i målestok | Målestok angives i 1:4000. | | | | |
| Forholdet til VVM reglerne | | Ja | Punkt | Nej | |
| Er anlægget opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) | | | | x | |
| Er anlægget opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) | | x | 1d | | |
| Anlæggets karakteristika: | Ikke relevant | Ja | Bør undersøges | Nej | Tekst |
| 1. Arealbehovet i m ² | | 3 ha | | | |
| 2. Er der andre ejere end bygherre | | | | x | |
| 3. Det bebyggede areal i m ² og bygningsmasse i m ³ | x | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| 4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m | x | | | | |
| 5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde: Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde: | x | | | | |
| 6. Anlæggets kapacitet for strækingsanlæg: | x | | | | |
| 7. Anlæggets længde for strækingsanlæg: | x | | | | |
| 8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af: Standardvilkår: BREF-dokumenter: BAT-konklusioner: | | | | x | |
| 9. Anlæggets behov for råstoffer – type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen: | | | | x | |
| 10. Behov for vand – kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen: | | | | x | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | |
| 11. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet: | | | | x | |
| 12. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand: | x | | | | |
| 13. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger: | x | | | | |
| 14. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer: I anlægsfasen: I driftsfasen: | | | | x | |
| 15. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: | | | | x | |
| 16. Vil anlægget give anledning til støvgener: I anlægsfasen: I driftsfasen: | | | | x | |
| 17. Vil anlægget give anledning til lugtgener: I anlægsfasen: I driftsfasen: | | | | x | |

| | | | | | |
|---|---------------|----|----------------|-----|--|
| 18. Vil anlægget give anledning til lysgener: I anlægsfasen: I driftsfasen: | | | | x | |
| 19. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen: | | | | x | |
| Anlæggets placering: | Ikke relevant | Ja | Bør undersøges | Nej | Tekst |
| 20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse: | | x | | | <p>Det vil ændre sig fra agerjord til skov. Skoven vil komme til at bestå af eg og andet løv med et omkransende bryn.</p> <p>Jævnfør gældende kommuneplan 2017-2029 er der et lavbundsareal der kan genoprettes inden for arealet. I tilfælde af at skoven klassificeres som Fredskov, vil skovrejsningen kunne være til hinder for eventuelt fremtidig genskabelse af det naturlige vandstands niveau. Da der er tale om et mindre areal, vurderes det, at det ikke har en negativ betydning.</p> |
| 21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området: | | | | x | Der er ingen lokalplan for området. |
| 22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen: | | | | x | |
| 23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner: | | | | x | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
| 24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand: | | | | x | |
| 25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: | | | | x | |
| 26. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer: | | | | x | En del af skovrejsningsprojektet er omfattet af skovrejsning uønsket. Ansøgning forudsætter derfor at der dispenseres for et område på ca. 0,2 ha som er dækket af skovrejsning uønsket. |
| 27. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: | | x | | | <p>Arealet er placeret inden for kystnærhedszonen, men på grænsen for, hvor der ikke er kystnærhedszone. Kystnærhedszonen skal så vidt muligt friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed. Inddragelse af og planlægning for nye arealer til bebyggelse og anlæg skal have en særlig planmæssig eller funktionel begrundelse. Mulighederne for placering uden for kystnærhedszonen skal belyses i fornødent omfang.</p> <p>Det vurderes, at arealet til skov ikke påvirker området i negativ forstand, da det i dag grænser op til eksisterende skov.</p> |
| 28. Forudsætter anlægget rydning af skov: | | | | x | |
| 29. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realisering af en rejst fredningssag: | | | | x | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------|---|
| <p>30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder – Nationalt (fx § 3):</p> <p>Internationalt (Natura 2000):</p> <p>Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV:</p> | | x | | <p>x</p> <p>x</p> | <p>Der er registreret et beskyttet vandløb i og langs kanten af eksisterende skov, som ligger tæt på den ansøgte skovrejsning. Vandløbet vurderes ikke at blive væsentlig påvirket af den ansøgte skovrejsning, idet det allerede ligger omgivet af skov. Enkelte steder ligger vandløbet meget tæt på den ansøgte skovrejsning, og her skal der overholdes en afstand til det nye skovrejsningsareal på minimum 2 meter.</p> <p>Det anbefales at arter, der naturligt findes vandløbsnært, sættes i området langs vandløbet.</p> <p>Eablering af skov på arealet, vurderes på sigt, at reducere tilledning af materiale og næringsstoffer til vandløbet, i forhold til nu-situationen, hvormed det ansøgte vurderes, at være til fordel for vandløbets naturtilstand.</p> <p>Det nærmeste Natura 2000 område ligger i en afstand af ca. 1 km og er Natura 2000 område nr. 78 "Skove langs nordsiden af Vejle Fjord", som rummer habitatområde H67 og fuglebeskyttelsesområde F45. Skovrejsningsprojektet er af en sådan karakter og placering, at det ikke vil påvirke Natura 2000 områderne negativt.</p> |
|--|--|---|--|-------------------|---|

| | | | | | |
|---|---------------|----|----------------|-----|--|
| | | | | | Hedensted Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke. |
| 31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevand: | | | | x | |
| 32. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser eller/og indvindingsopland: | | | | x | |
| 33. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening: | | | | x | |
| 34. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: | | | | x | |
| 35. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk: | | x | | | Ca. 500 meter vest for skovrejsningsprojektet er der registreret en rundhøj (Frednings nr.: 31116). Der er ca. 1,3 km til det nærmeste fredede område, som er Daugård Strand fredningen. |
| Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning | Ikke relevant | Ja | Bør undersøges | Nej | Tekst |
| 36. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning: | | | | x | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| 37. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): | | | | x | |
| 38. Er der andre kumulative forhold? | | | | x | |
| 39. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: | x | | | | |
| 40. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: | x | | | | |
| 41. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område: | | | | x | |
| 42. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: | | | | x | |
| 43. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis: Eller samlet: | | | | x | |
| 44. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: | | | | x | |
| 45. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: | | | | x | |
| 46. Er påvirkningen af miljøet – Varig: | | | | x | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>Hyppig:</p> <p>Reversibel:</p> | | | | | |
| <p>Konklusion</p> | | | | | |
| <p>Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:</p> | <p>Det ansøgte skovrejsningsprojekt vurderes til ikke at give anledning til væsentlige negative ændringer eller miljøpåvirkninger, hverken i sig selv eller i kumulation med andre projekter.</p> <p>På baggrund af VVM-screeningen finder Hedensted Kommune, at der ikke er VVM-pligt ved den ansøgte skovrejsning.</p> | | | | |

Bilag Oversigtskort, målestok 1:4000




Bilag 1

Ansøgningskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

| Basisoplysninger | Tekst |
|---|---|
| Projektbeskrivelse (kan vedlægges) | Skovrejsning på agerjord |
| Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre | Niels Jørgen Utoft, Bellevej 2, 7140 Stouby, tlf. 22177237. mail bellenygaard@utoft.dk |
| Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson | Skovdyrkerforeningen Syd Brejning Søndergade 26 7080 Børkop Kontaktperson: Anders Holt Paulsen 23 48 57 88 ahp@skovdyrkerne.dk |
| Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum). | 2e Belle By, Stouby |
| Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet) | Hedensted Kommune |
| Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort. | |



| | | |
|---|---|---|
| <p>Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).</p> | <p>Målestok angives: 1:4000 Se vedhæftelse.</p> | |
| <p>Forholdet til VVM reglerne</p> | <p>J a</p> | <p>Ne j</p> |
| <p>Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/></p> | <p>Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:</p> |
| <p>Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/></p> | <p>Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: PUNKT 1d</p> |
| <p>Projektets karakteristika</p> | <p>Tekst</p> | |
| <p>1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter</p> | | |

| | |
|--|--|
| <p>angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav</p> | |
| <p>2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²</p> | <p>Skov</p> |
| <p>3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet</p> | <p>Ca 3 ha. Ingen grundvandssænkning.</p> |
| <p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i</p> | <p>Ingen.</p> |

| | | | |
|--|---------------------|------------|--|
| anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå | | | |
| Projektets karakteristika | Tekst | | |
| 5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen | Ingen vandforsyning | | |
| 6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand: | Intet affald. | | |
| Projektets karakteristika | J | Nej | Tekst |
| 7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning? | | X | |
| 8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår? | X | | Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 |
| 9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår? | X | | Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes. |
| 10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF- dokumenter? | X | | Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. |
| 11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF- dokumenter? | X | | Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes. |

| | | | |
|--|----------|------------|---|
| 12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner? | X | | Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. |
| Projektets karakteristika | J | Nej | Tekst |
| 13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? | X | | Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes. |
| 14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? | X | | Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. |
| 15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? | X | | Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen |
| 16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? | X | | Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen |
| 17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? | X | | Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20. |
| 18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? | X | | Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. |
| 19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, | X | | Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. |

| | | | |
|--|----------|-----------|--|
| medsendes disse oplysninger. | | | |
| 20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen? | X | | Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. |
| Projektets karakteristika | J | Ne | Tekst |
| 21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen? | X | | Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. |
| 22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen? | X | | Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. |
| 23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsen om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? | X | | |
| Projektets placering | J | Ne | Tekst |
| 24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? | X | | Hvis »nej«, angiv hvorfor: |
| 25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? | X | | Hvis »ja« angiv hvilke: Der skal dispensere fra skovrejsning uønsket i et mindre område, dispensationsansøgning er indsendt, men der er i forvejen en sag i kommunen vedrørende dette. |
| 26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer? | X | | |
| 27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? | X | | |
| 28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? | X | | ja |
| Projektets | J | Ne | Tekst |

| placering | a | j | |
|---|---|---|---|
| 29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.) | | X | |
| 30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? | | X | |
| 31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. | | | Ca 15 meter |
| 32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke? | | X | |
| 33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. | | | Ca. 1 km er der et fredet område |
| 34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). | | | Ca. 1 km syd for ligger Natura 2000 Fuglebeskyttelsesområde |
| 35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster? | | X | Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. |
| 36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser? | | X | Nej, ligger i "område med drikkevandsinteresser" |

| | | | |
|--|----------|------------|--|
| 37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? | | X | |
| 38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. | | X | |
| 39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? | | X | Hvis »ja« angiv om projektet kan forenes med risikostyringsplanen for området. |
| Projektets placering | J | Nej | Tekst |
| 40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? | | X | |
| 41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande? | | X | |
| 42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet? | | | |

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: ____07-09-18____ Bygherre/anmelder: __Skovdyrkerne SYD Anders Holt Paulsen____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets

forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.