

Lodsejere
Uldum Hedevej 7
7171 Uldum


Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Julie Markussen
D: +4579755655
M: +4521269813
Mail:
Julie.Markussen
@Hedensted.dk
Sagsnr. 06.02.11-P19-7-25

6.2.2026

Tilladelse til åbning af dræn på matr.nr. 32a og 32i Uldum By, Uldum

Hedensted Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til regulering af drænledninger på matr.nr. 32a og 32i Uldum By, Uldum beliggende ved Uldum Hedevej 7, 7171 Uldum. Projektet omfatter, at eksisterende drænledninger ændres til åbne grøfter og delvis med naturlig slyngning. Se nedenstående kort.



Oversigtskort over matr.nr. 32a og 32i Uldum By, Uldum, hvor omtrentlig placering af eksisterende drænledninger er angivet med rød streg, eksisterende brønde er angivet med gul prik og regulering af drænledninger er angivet med lyseblå streg. Drænledninger ændres til åbne grøfter og på de nord-sydgående hoveddræn gennem ejendommen laves et slynget forløb. Ortofoto sommer 2025.

Kommunens afgørelse

Tilladelsen meddeles efter vandløbslovens §§ 16-17¹, der omfatter regulering af vandløb, og § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv².

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Projektet skal etableres i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet.
2. Projektet må ikke medføre forringet afvanding fra naboejendomme.
3. De åbne grøfter skal etableres med samme bundkote og fald som de eksisterende dræn.
4. Bundbredden på grøfterne skal følge diameteren på de drænrør som grøfterne erstatter.
5. De gamle rørledninger skal lukkes ved opgravning, knusning, afpropning el.lign. så de ikke længere er i funktion.
6. Ved arbejdets udførsel skal det sikres, at der ikke sker udvaskning af sand, jord, okker eller tørv til nedenfor liggende vandløbsstrækninger.
7. Der må ikke drænes i forbindelse med anlægsarbejdet.
8. Opgravet materiale i form af mudder eller slam må ikke spredes i indenfor 2 meter bræmmen til Bøgballe Bæk eller i beskyttet natur, da det vil tilføje næring og have en negativ betydning for den beskyttede natur.
9. Der må ikke plantes træer i vandløbsbrinker, og brinkerne må ikke sås til. Den naturlige brinkvegetation skal have mulighed for selv at indfinde sig.
10. Når projektet er færdigt, bedes du give besked til kommunen på mail: vandognatur@hedensted.dk.
1. Det er til enhver tid ansøgers ansvar at entreprenøren er bekendt med vilkårene i denne tilladelse.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 3 år fra den er meddelt.

Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen. Se nærmere herom i klagevejledning i bilag. Afgørelsen kan først udnyttes, når klagefristen er udløbet, og kun hvis der ikke er indkommet klager.

Fund af fortidsminder

Ifølge museumslovens³ § 27, stk. 2, gælder følgende: Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Henvendelse til Vejle Museerne tlf. 76813100 eller museerne@vejle.dk.

Beskrivelse af projektet

I forbindelse med et skovrejsningsprojekt på matr.nr. 32a og 32i Uldum By, Uldum ønskes fritlægning af nogle af de eksisterende drænrør med henblik på vedligehold af afvandingen samt til gavn for naturen i området.

¹ LBKG nr. 1217 af 25. november 2019.

² BKG nr. 834 af 27. juni 2016.

³ LBKG nr. 1017 af 7. juli 2025.

De nuværende dræn er ved at være udtjente grundet manglende vedligeholdelse og har i dag begrænset effekt. I perioder i vinterhalvåret er der ofte oversvømmet på delarealer. Dette ønskes afhjulpnet ved at etablere åbne grøfter i stedet for nogle af drænledningerne, da disse vil kunne aftage en større mængde vand og også fungere som reservoir.

Der ansøges om 3 åbne grøfter. De åbne grøfter etableres med en dimensionering og fald tilsvarende de eksisterende forhold således, at der ikke sker en negativ påvirkning af de afvandingsmæssige forhold.

Efter etablering af de åbne grøfter vil de drænrør, som grøfterne skal erstatte, blive afproppet således, at de ikke længere leder vand. Efter vandløbsloven må der ikke plantes over drænledninger, så afproppingen skal sikre, at de ikke leder vand inden skovrejsningsprojektet gennemføres.

Grøft 1

Grøft 1 etableres i to dele: Grøft 1.1 og 1.2. Se ovenstående oversigtskort.

Grøft 1.1 etableres fra brønd vest, hvor der er koblet en drænledning fra det vestlige opland på. Grøften etableres herfra nord på langs først den vestlige og derefter den nordlige afgrænsning af matr.nr. 32i Uldum By, Uldum og til brønd midt. På strækningen langs den vestlige matrikelafgrænsning kobles et eksisterende Ø10 cm drænrør på grøften. På strækningen langs den nordlige matrikelafgrænsning erstatter grøften et Ø50 cm betonrør.

Fra brønd midt til Bøgballe Bæk øst for ejendommen etableres grøft 1.2, hvis det er muligt. Dette afhænger af faldet. Alternativt bevares den eksisterende drænledning fra brønd midt, som løber mod nord og har afløb til Bøgballe Bæk længere nordligt. Denne er eftersat og i god stand.

Grøft 1 etableres med en bundbredde på ca. 50 cm, et fald på 0,12 ‰ og med samme bundkoter, som eksisterende dræn. Brinkanlæg får ca. 30 graders hældning. Se bilag 2 for oversigtskort med projektbeskrivelse for grøft 1 fra ansøgningsmaterialet.

Grøft 2

Grøft 2 etableres fra midt på marken på matr.nr. 32a Uldum By, Uldum i et slynget forløb til brønd midt, hvor grøft 2 får udløb i grøft 1. Grøften erstatter en eksisterende hoveddrænledning på Ø15 cm gennem ejendommen.

Grøft 2 etableres med en bundbredde på ca. 25 cm og et fald på 0,3 ‰. Da der er fint fald på strækningen og ikke er koblet dræn fra omkringliggende ejendommen på forventes vandløbet at kunne placeres terrænnært med flade brinkanlæg. Se bilag 2 for oversigtskort med projektbeskrivelse for grøft 2 fra ansøgningsmaterialet.

Grøft 3

Grøft 3 etableres fra en eksisterende drænledning langs den østlige matrikelafgrænsning af ejendommen til grøft 2. Grøften skal sikre afvanding fra oplandet mod øst og syd.

Grøft 3 etableres med en bundbredde på ca. 25 cm, et fald på 0,12 ‰ og med samme bundkoter som eksisterende dræn. Brinkanlæg for ca. 30 graders hældning. Se bilag 1 for oversigtskort med projektbeskrivelse for grøft 1 fra ansøgningsmaterialet.

Økonomi

Lodsejer afholder alle udgifter til anlæg af projektet.

Fremtidig vedligeholdelse

Vandløbene/drænsystemet vil fortsat være klassificeret som private vandløb, hvor vedligeholdelse påhviler bredejer.

Tidsplan

Projektet forventes gennemført marts/april 2026.

Baggrund for afgørelsen

Afvanding

Grøfterne etableres med en bundbredde tilsvarende rørdiameteren og samme fald som de eksisterende dræn. Alle eksisterende drænledninger fra omkringliggende ejendomme kobles på de åbne grøfter. Projektet vurderes på den baggrund ikke at have en negativ påvirkning på de afvandingsmæssige forhold.

Regulativ

Drænsystemet er et privat vandløbssystem, som ikke er omfattet af et regulativ. Det er bredejere, der er ansvarlig for vedligeholdelse. Dette ændres ikke ved projektet.

Miljø

Drænledningerne er ikke målsatte vandløb i vandområdeplanerne. Drænsystemet afvander til Bøgballe Bæk, som er målsat til god økologisk tilstand i genbesøget for vandområdeplan 2021-2027. Den nuværende tilstand for Bøgballe Bæk er vurderet til at være dårlig økologisk tilstand på baggrund af tilstanden for fisk og nationalt specifikke stoffer (MFS). Tilstanden for planter og alger er moderat. Tilstanden for smådyr er god. Den kemiske tilstand er også god.

Projektet vurderes ikke at medføre at være til hinder for, at Bøgballe Bæk vil kunne opnå målopfyldelse i vandområdeplanen. Der vil fortsat ske afvanding til Bøgballe Bæk og der ændres ikke på vandets kemi med projektet.

Okker

Projektet er ikke beliggende indenfor et okkerklassificeret område. Ved besigtigelse i området er der dog konstateret et mindre område med okkerudledning udenfor projektområdet på nabomatriklen i et grøftetilløb til brønd 3. På baggrund af dette er der stillet vilkår om, at der ikke må drænes i forbindelse med anlægsarbejdet.

Kommuneplan

Projektområdet er ikke omfattet af en kommuneplanramme eller lokalplan. Området er i Hedensted Kommuneplan 2025-2037 udpeget til potentielle naturbeskyttelsesinteresser og potentiel økologisk forbindelse under Grønt Danmarkskort, oversvømmelse og erosion samt specifik geologisk bevaringsværdi.

Projektet vurderes at medføre en forbedring af naturværdierne, bidrage til forsinkelse af vandafstrømning i området samt ikke at have nogen påvirkning på geologiske landskabs-

træk. På den baggrund vurderes projektet at være i overensstemmelse med kommuneplannens retningslinjer.

Beskyttet natur

Drænsystemet er ikke beskyttede vandløb efter naturbeskyttelseslovens § 3. Hedensted Kommune har ved besigtigelse af området ifm. skovrejsningsprojektet og etablering af søer vurderet, at der indenfor det samlede projektområde findes et område med beskyttet eng.

Åbning af drænledninger og det slyngede forløb etableres ikke gennem beskyttet natur. Det er aftalt, at i forbindelse med anlægsarbejdet vil Hedensted Kommune afsætte grænser for beskyttet natur i felten for at sikre, at der ikke sker en påvirkning.

Natura 2000 og bilag IV-arter

Hedensted Kommune skal ifølge habitatbekendtgørelsen⁴ foretage en vurdering af om projektet kan påvirke Natura 2000-områder, eller bilag IV-arter i området væsentligt.

Der er ca. 3 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 område nr. 77 'Uldum Kær, Tørring og Ølholm Kær', som rummer Habitatområde nr. 66 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 44.

Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV-arter i projektområdet. Ejendommen er beliggende indenfor udbredelsesområdet for sydflagermus, odder, markfirben, spids-snudet frø og stor vandsalamander.

På grund af afstanden og projektets karakter vurderes projektet ikke at have indflydelse på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag.

Projektområdet har hidtil været anvendt til landbrugsjord i omdrift for den sydlige del og permanent græs med afgræsning på den nordlige del. Hedensted Kommune vurderer på baggrund af områdets hidtidige anvendelse, at projektet ikke vil forringe vilkårene for eventuelle bilag IV-arter i området. Projektet vurderes at kunne bidrage positivt til at fremme vilkårene for flagermus og padder.

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt

Hedensted Kommune har foretaget en miljøvurderingsscreening af projektet. Projektet vurderes ikke at have en negativ indvirkning på miljøet. Hedensted Kommune træffer derfor afgørelse efter § 21, stk. 1, i miljøvurderingsbekendtgørelsen⁵ om, at din ansøgning om regulering af vandløb, ikke kræver en miljøvurdering (ikke miljøvurderingspligt).

Samlet vurdering

Regulering af vandløbet ved åbning af drænsystemet vurderes at være en forbedring af vandløbets tilstand idet rørlagte vandløb ikke rummer noget betydeligt naturindhold. Det er Hedensted Kommunes vurdering, at vandløbsreguleringen vil bidrage positivt til en forbedring af naturindholdet i området.

⁴ BKG nr. 1098 af 21. august 2023.

⁵ BKG nr. 1608 af 9. december 2024.

Projektet vurderes dertil ikke at have en negativ påvirkning på de afvandingsmæssige forhold i området, som sikres opretholdt.

Høring

Projektet har været i 4 ugers høring ved omboende ejendomme, andre berørte myndigheder samt offentliggjort på Hedensted Kommunes hjemmeside. Der er ikke indkommet bemærkninger til projektet.

I øvrigt

Kommunens tilladelse fra vandløbsloven fritager dig ikke for at søge om tilladelse efter anden nødvendig lovgivning.

Afgørelsen offentliggøres dags dato på Hedensted Kommunes hjemmeside.

Der er ret til aktindsigt⁶ i sagen, og henvendelse herom kan rettes til Stab på Administrativ@Hedensted.dk.

Hvis du er i tvivl om noget i denne tilladelse eller sagen i øvrigt, er du velkommen til at kontakte undertegnede på tlf.: +4579755655 eller mail: Julie.Markussen@Hedensted.dk.

Med venlig hilsen

Julie Markussen
Biolog

Bilag

Bilag 1 – Klagevejledning
Bilag 2 – Ansøgningsmateriale

Kopimodtager

- Peter Kjøngerskov, Naturplant
- Ejer(e) af matr.nr. 3e og 3n Bøgballe By, Ø. Snede
- Ejer(e) af matr.nr. 1bt, 12a, 13at, 27c og 32e Uldum By, Uldum
- Danmarks Naturfredningsforening
- Dansk Ornitologisk Forening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Glud Museum
- VejleMuseerne
- Friluftsrådet
- Fiskeristyrelsen, Regionalkontrol Kolding

⁶ Jf. reglerne i lovbekendtgørelse nr. 433 af den 22. april 2014 om bekendtgørelse af forvaltningsloven, lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen og lovbekendtgørelse nr. 980 af den 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger.

Bilag 1 - Klagevejledning

Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen. Dette gælder fra afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen har været offentlig bekendtgjort, regnes fristen fra bekendtgørelsen.

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- adressaten for afgørelsen,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- en berørt nationalparkfon oprettet efter lov om nationalparker.

Klageportalen finder du via [hjemmeside for Nævnenes Hus](#), [BorgerDK](#) eller [Virksomhedsregisteret](#). Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyret opkræves, hvis Hedensted Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.


I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune sender klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen, hvis afgørelsen fastholdes. Du får besked om videre sendelsen.

Hvis du sender din klage uden om Klageportalen, afviser Miljø- og Fødevareklagenævnet din klage, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på [hjemmeside for Nævnenes Hus](#).

Vær opmærksom på, at en rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Bilag 2 – Ansøgningmateriale

Grøft 1:



Det er muligt at stykket i den røde ring undlades og den eksisterende rørlægning (grøn markering) forbliver eneste forbindelse til Lilleåen. Der er ikke ret meget fald at arbejde med, og det er muligt stykket i den røde ring ikke er muligt. Det eksisterende rør (grøn markering) er eftersat og er i fin stand.

Oversigtskort fra ansøgningmateriale, som angiver projektbeskrivelse for grøft 1.

Grøft 2




Oversigtskort fra ansøgningmateriale, som angiver projektbeskrivelse for grøft 2.

Grøft 3:

Grøft 3:
Grøft der sikrer
afvanding af
område imod syd
og syd/øst

Uldum Hedevej 7



Oversigtskort fra ansøgningsmateriale, som angiver projektbeskrivelse for grøft 3.