



LIFA A/S Landinspektører
Roms Hule 4, st.
7100 Vejle
Att. Mads Winther Hansen (mwh@lifa.dk)

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Lene Kofoed
D: +4579755628
M: +4551724602
Mail:
Lene.Kofoed
@Hedensted.dk
Sagsnr. 01.05.25-P19-8-25

19.11.2025

Dispensation til midlertidig gennembrydning af beskyttede diger ved nedgravning af 60 kV kabel mellem matr.nr. 5at og 18k Hedensted By, Hedensted og mellem matr.nr. 18k og 12 bu Hedensted By, Hedensted

I forbindelse med etablering af en ny 60 kV kabelforbindelse mellem Hedensted og Vejle har LIFA A/S Landinspektører på vegne af KONSTANT Net A/S den 21. oktober 2025 søgt om dispensation til midlertidig gennemgravning af to jorddiger i Hedensted Kommune. Kabelanlægget skal forbinde transformerstationen beliggende Overholmvej 8, Hedensted med det eksisterende elnet ved Sysselvej, Vejle som erstatning for de eksisterende luftledninger. Digerne er beliggende hhv. mellem matr.nr. 5at og 18k Hedensted By, Hedensted og mellem matr.nr. 18k og 12 bu Hedensted By, Hedensted. Se nedenstående kort.

Kommunens afgørelse

Der gives tilladelse efter § 29j, stk. 2, jf. § 29a, stk. 1 i museumsloven¹.

Tilladelsen gives på følgende betingelser:

- Inden der foretages gennembrud besigtiges digerne af Vejle Museerne i forbindelse med arkæologisk overvågning som en forundersøgelser af kabeltracéet.
- Det lokale arkæologiske museum (Vejle Museum tlf. 76813100 eller museerne@vejle.dk) skal underrettes forud for udgravningen af kabelrende for at udføre forundersøgelse og arkivalisk kontrol.
- Hvis det lokale museum vurderer, at der er tale om væsentlige fortidsminder, kan museet beslutte, at de skal udgraves. Behovet for udgravning aftales i dialog med museet og skal koordineres med anlægsarbejdet.
- Gennembrudsbredden må maksimalt være omkring 5 meter.
- Diget skal reetableres fuldstændigt. Reetableringen af diget sker hurtigst muligt, efter kabelforbindelsen er etableret, senest 2 måneder efter udgravningen. Hvis der er særlige forhold der kan gøre sig gældende for, at det tager længere tid, underrettes museet.
- Digegennembruddet opbygges med samme dimensioner som før gennembruddet.
- Digestrækningen som reetableres skal tilklappes til en fast og stabil form, f.eks. med bagsiden af en maskinskovl. Overgangen til den bevarede del af diget skal udføres jævnt, dog skal der tages forbehold for, at den reetablerede del af diget med tiden forventes at synke. Den reetablerede digestrækning skal derfor

¹ Jf. Bekendtgørelse af museumsloven nr. 1017 af 7. juli 2025.

opbygges ca. 20 % højere end den bevarede del. Højden måles fra markoverfladen, og grøfter eller forsænkninger medregnes ikke.

- Digestrækningen skal opbygges af samme materiale som graves væk eller af råjord eller anden næringsfattig, ugødet jord fra lokalområdet. Markjord må ikke anvendes til jordfyld for at undgå opvækst af trivielle, næringselskende, kulturplanter.
- Råjorden kan skaffes ved at grave en grøft på den ene side eller begge sider af diget, hvor muldlaget afgraves, råjorden optages og muldlaget kastes tilbage i grøften.
- Digernes græs- og urtebevoksning bør etablere sig selv ved naturlig fremvækst. Hvis der er udskridningsrisiko kan digets vegetation fremmes med at udlægge hø/frø fra nærliggende gravhøje eller diger, alternativt udsås hjemmehørende græsser fra dansk producerede frøblandinger.
- Træer og buske genetableres ved selvsåning fra omkringstående træer.
- Slots- og Kulturstyrelsen (post@slks.dk, tlf. 33 95 42 00) kontaktes når arbejdet er udført, da de efterfølgende vil føre tilsyn. Ved at medsende fotos af det reetablerede, kan dette være med til at fremskynde en afslutning af sagen.
- Der skal holdes en sikkerhedsafstand på 6 meter til digefoden på digestrækningen som ledningstracéet ligger tæt op ad, matr. 18k, Hedensted By, Hedensted.

Ifølge museumslovens §27 stk. 2 gælder følgende: Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Henvendelse til VejleMuseerne tlf. 76813100 eller museerne@vejle.dk.

Det forudsættes at lodsejere er orienteret om projektet og kontaktes forud for arbejdets udførelse.

Jf. miljøvurderingsloven bilag 2 stk. 3c skal der først gennemføres en screening ved projekter på 100kV eller større, derfor er projektet vurderet ikke at være omfattet af miljøvurderingsloven.

Det forudsættes ligeledes at entreprenøren er bekendt med de stillede vilkår i denne dispensation, og at der er udarbejdet en gældende beredskabsplan.


Sagsfremstilling

Det samlede projekt

Det nye 60kV kabelanlæg skal erstatte den eksisterende 60kV luftledning fra transformerstationen beliggende Overholmvej 8, Hedensted til Sysselvej i Vejle, Bæremasterne til luftledningen har nået en alder, hvor der skal ske en større reinvesterings, med tilhørende nedetid, hvorfor Konstant Net har vurderet, at en kabellægning er mere hensigtsmæssig. Nedtagning af luftledningen og tilhørende master og anlægget af det nye 60kV jordkabel, kan først igangsættes, når kabelanlægget er idriftsat af hensyn til at imødekomme nedetid i elnettet.

Det nye 60kV jordkabel er ca. 4,7 km langt, og beliggenheden fremgår af nedenstående oversigtskort.

Arbejdsarealet er ca. 12 meter bredt. Selve graven bliver ca. 2 meter i toppen, og der muldafrømmes yderligere ca. 3 meter ved siden af renden, til oplæg af råjord.



Oversigtskort for det samlede projekt. Kabeltracée er vist med pink streg. Kommunegrænse er vist med lilla streg.

I Hedensted Kommune krydses to beskyttede digestrækninger. Krydsning af beskyttede diger sker ved nedgravning via et mindre gennembrud af diget (maks. 5 meters bredde), hvorefter diget reetableres. Der foretages fotodokumentation af før/efter situationen. Kablet anlægges i åben grav ved digegennembruddene. Se nedenstående kort.



Ortofoto 2025 © Hedensted Kommune. Kabeltracée er vist med pink streg. Beskyttede diger er vist med gul streg. Skraverede områder er beskyttede naturtyper. Gennembrud er vist med fed gul streg og rød pil.



Kort fra ansøgningsmaterialet. Stiplet rød bøjet linje viser kabeltracée og stiplet lige linje viser det eksisterende luftledningstracée, som skal erstattes. Beskyttede diger er vist med orange strek.

Lovgivning

Ifølge museumslovens § 29a, stk. 1, må tilstanden af sten- og jorddiger ikke ændres. Der er dog mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan dispensere fra forbuddet i særlige tilfælde jf. §29j stk. 2.

Beskrivelse af digerne

Vegetationen på diget mellem matr.nr. 5at og 18k, Hedensted By, Hedensted er træer og buske samt græs og urter i bunden. Da gennembruddet er minimalt og der er bevaret gammel digestrækning tæt op ad gennembruddet vurderes det at vegetationen reetableres hurtigt.

Vegetationen på diget mellem matr.nr. 18k og 12bu, Hedensted By, Hedensted er mindre buske og græs- og urtevegetation i bunden. Da gennembruddet er minimalt og der er bevaret gammel digestrækning tæt op ad gennembruddet vurderes det at vegetationen reetableres hurtigt.

Se detailkort nedenfor.

Digestrækningen midt på matr. 18k berøres ikke af kabeltracèet, men det ligger tæt op ad, hvorfor der er stillet vilkår om en sikkerhedsafstand for ikke at beskadige diget. Der er i ansøgningsmaterialet angivet at arbejdsarealet omkring kabeltracèet er 12 meter, derfor er der stillet vilkår om en afstand på 6 meter til digefoden for at undgå påvirkning fra gravearbejdet og maskinkørsel.



Ortofoto 2025 © Hedensted Kommune. Kabeltracée er vist med lilla streg og beskyttet dige med gul streg. Digestrækning matr. 5at og 18k, Hedensted By, Hedensted.



Ortofoto 2025 © Hedensted Kommune. Kabeltracée er vist med lilla streg og beskyttet dige med gul streg. Digestrækning matr.nr. 18k og 12 bu, Hedensted By, Hedensted.



Ortofoto 2025 © Hedensted Kommune. Kabeltracée er vist med lilla streg og beskyttet dige med gul streg. Matr. 5at og 18k, Hedensted By, Hedensted. Digestrækning på matr. 18k, Hedensted By, Hedensted hvortil der er stillet et vilkår om at holde en afstand på 6 meter.

Digerne er generelt beskyttet mod tilstandsændringer ud fra tre værdier: Den kulturhistoriske, den biologiske, den landskabelige værdi.

De beskyttede diger er en vigtig del af vores fælles kulturarv. Digerne rummer fortællingen om kulturlandskabets udvikling, i nogle tilfælde helt tilbage til jernalderen, og illustrerer Danmarks skiftende administrative, ejendoms- og dyrkningsmæssige forhold.

Digerne er også generelt beskyttede, da det er vigtige levesteder for dyr og planter, og fungerer som væsentlige ledelinjer i det ellers intensivt opdyrkede landskab. Digerne bidrager endvidere til oplevelsen af et varierende og vekslende landskab, som mange vil genkende på guldalderens nationalromantiske malerier.

De pågældende diger er registreret på historiske kort tilbage til 1800-tallet og bidrager til fortællingen om kulturlandskabets historie og udvikling.

Digerne bidrager væsentligt til den biologiske værdi som en økologisk forbindelse i landskabet. Ligeledes er digerne en væsentlig kontrast i det ellers åbne landskab og bidrager til oplevelsen af et varierende og vekslende landskab.

Museet er blevet inddraget i projektet og anbefaler arkæologisk overvågning i forbindelse med anlægsarbejdet.

Kommuneplan

Der er ikke relevante kommuneplanudpegninger ved digegennembruddene.

Natura 2000 og Bilag IV arter

Der skal ifølge habitatbekendtgørelsen² foretages en vurdering af om projektet kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV arter i området væsentligt.

Der er 3,8 km til nærmeste Natura 2000-område, som er Natura 2000 område nr. 78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord.

Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV arter i området hvor diget er placeret. Ejendommen er beliggende indenfor udbredelsesområdet for bilag IV arter som strandtudse, markfirben, stor vandsalamander, odder, spidssnudet frø og sydflagermus³.

Kommunens vurdering

Da nedgravningen af kablet er af midlertidig karakter fordi digestrækningerne reetableres og gennembruddet er minimalt i forhold til digernes samlede længde, og det sker i enden af digerne samt at museet sikrer dokumentation af de kulturhistoriske værdier, vurderes de biologiske, landskabelige og kulturhistoriske forhold ved diget at være bevaret.

På grund af afstanden og projektets karakter vurderes projektet ikke at have indflydelse på Natura 2000 områdernes udpegningsgrundlag.

Markfirben holder bl.a. til på vejskråninger, sten og jorddiger og veldrænede løse jordtyper med sparsom eller ingen bevoksning.

Det vurderes at der ikke skal fjernes større træer, som kan være egnede yngle rastesteder for flagermus.

Hedensted Kommune vurderer, at digegennembruddene ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Projektet kan fremme vilkårene for markfirben.

På baggrund af ovenstående vurderinger og med de stillede vilkår, kan der gives dispensation til de ansøgte midlertidige digegennembrud.

Klagevejledning m.v.

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- adressaten for afgørelsen,
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- offentlige myndigheder,
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på [Hedensted Kommunes hjemmeside](#).

Klagefristen udløber fire uger efter afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen har været offentlig bekendtgjort, regnes fristen fra bekendtgørelsen. Klagen skal således være

² Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter bkg. nr. 1098 af 21. august 2023.

³ Diverse videnskabelige rapporter med overvågning af arter fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi <http://www.dmu.dk/Pub/SR50.pdf>; <https://dce2.au.dk/pub/SR358.pdf>; [SR520.pdf](#); [SR603.pdf](#)

indgivet i **Klageportalen** og klager skal have godkendt og betalt gebyr eller bestilt en faktura i Klageportalen, senest den **17.12.2025**.

Klageportalen finder du via [Nævnenes Hus](#), [Borger.dk](#) eller [Virksomhedsregisteret](#). Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på omkring 900 kr. for borgere og omkring 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune sender klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen, hvis afgørelsen fastholdes. Du får besked om videresendelsen.

Hvis du sender din klage uden om Klageportalen, afviser Miljø- og Fødevareklagenævnet din klage, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på [Nævnenes Hus](#).

Vær opmærksom på, at en rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.

I øvrigt

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden nødvendig lovgivning.

Hvis du er i tvivl om noget i denne tilladelse, er du velkommen til at ringe hertil på telefonnummer +45 79 75 56 28.

Med venlig hilsen

Lene Kofoed
Biolog

Kopi til: (med digital post)

Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening
Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø
VejleMuseerne
Glud Museum
Dansk Botanisk Forening
Slots- og Kulturstyrelsen
Lodsejere af matr.nr. 5at, 18k og 12bu Hedensted By, Hedensted