

Palsgaard A/S
Palsgaardvej 10D
7130 Juelsminde

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Bjarke Egelund
D: +4579755645
M: +4524636742
Mail:
Bjarke.Egelund
@hedensted.dk
Sagsnr. 09.40.20-P19-1-26


9.3.2026

Afgørelse om at ombygning af Palsgaard forrenseanlæg ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Hedensted Kommune har den 29. december 2025 modtaget VVM-ansøgning fra Palsgaard A/S i forbindelse med ombygning af det eksisterende forrenseanlæg. Anlægget etableres på samme sted som det nuværende, på Gludvej 8, 7130 Juelsminde, matrikel 29a, Kirkholm By, As.



Anlæggets placering på grunden



Overordnet situationsplan ses på billedet herover. De to små, blå cirkler er slamtanke. Den store lyseblå cirkel er en ny buffertank. Derudover ses den eksisterende, største buffertank længst mod venstre. Midt for, nederst, ses den eksisterende bygning, der ombygges og indrettes til det nye udfældnings- og filtreringsanlæg. Øverst til højre indrettes mandskabsrum, toiletter og bad.

Ansøgningen er indsendt i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven¹ med henvisning til bilag 2 punkt 13a, Ændringer eller udvidelser af projekter, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet

Denne afgørelse er gældende for det samlede projekt.

Kommunens afgørelse

På baggrund af en VVM-screening vurderer Hedensted Kommune, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at projektet derfor ikke skal gennemgå en miljøvurdering (VVM).

Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM). Er afgørelsen ikke udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den.

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Denne afgørelse er ikke en tilladelse til projektet, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces, før der meddeles øvrige tilladelser/godkendelse til projektet.

Sagens oplysninger

Anlægget etableres på samme sted som det nuværende på Gludvej 8, 7130 Juelsminde, matrikel 29a, Kirkholm By, As. Ombygningen sker for at opnå en forøget kapacitet til forrensning af processpildevand fra produktionen, inden tilledning til Juelsminde Renseanlæg. Palsgaards produktionsanlæg ligger på Palsgaardvej 8-10 og omfatter blandt andet produktion af emulgatorer til fødevarerindustrien. Produktionen er reguleret af en miljøgodkendelse udstedt af miljøstyrelsen, der er tilsynsmyndighed. Idet forrenseanlægget er placeret på Gludvej 8, ca 1,4 km sydvest for produktionen, anses rensningsanlægget for at være en selvstændig enhed, der ikke er omfattet af Palsgaard A/S' miljøgodkendelse.

Der skal foretages en ombygning af eksisterende stålhal, på ca. 250 m², og der skal opføres 3 nye betontanke med overdækning, bestående af en buffertank på 600 m³ samt to slamlagertanke på 40 m³. Stålhallen består i dag af to rum og en overdækning, som ønskes ombygget, så den bliver lukket med facader samt opdelt i flere rum.

Selve rensningsteknikken baseres på kemisk udfældning af organisk stof med polymerer samt pH-justering. Det udfældede slam frasorteres ved filtrering og overføres til slamtanke. I forhold til tidligere, etableres der større kapacitet til opbevaring af spildevand i to buffertanke/udligningstanke. Spildevandet beluftes i udligningstankene for dels at forhindre dannelse af svovlbrinte og potentielt andre skadelige gasser, og dels for at opbygge en vis biologisk nedbrydning til at støtte forrensningen. Anlægget opbygges til at kunne drifte i automatik til justering af kemidosering. Anlægget er i grunddesign påtænkt at kunne håndtere store udsving i tilførslen af spildevand og samtidig opretholde en tilfredsstillende rensning.

Det nye anlæg forventes at have større sikkerhed i tilfælde af spild på området, idet spild ledes til samlebrønd og tilbage i anlægget. Desuden bliver der større kapacitet for opbevaring og rensning af spildevand som derved giver større sikkerhed for driften af Juelsminde rensenanlæg.

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer, på baggrund af VVM-screeningen og ud fra projektets placering, karakteristika og potentielle indvirkning på miljøet inklusiv de kumulative effekter, at projektet ikke giver anledning til væsentlig påvirkning af miljøet. Derfor stilles der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven.

Begrundelse

Projektområdet er omfattet af lokalplan 1152, der udlægger området til rensningsanlæg. På samme matrikel findes desuden Juelsminde rensningsanlæg, der ejes af Hedensted Spildevand. Placeringen af forrenseanlægget vurderes at være inden for områdets anvendelsesbestemmelser.

Hedensted Kommune vil efterfølgende udarbejde en revideret tilslutningstilladelse med vilkår i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 30 til afledning af spildevand fra forrenseanlægget til Juelsminde Rensningsanlæg. Tilslutningstilladelsen vil stille vilkår, der minimerer risikoen for at anlæggets drift, og afledning af forrenset spildevand, ikke påvirker driften af Juelsminde rensningsanlæg negativt.

Hedensted Kommune har ikke tidligere modtaget klager over støj fra området, der desuden er beliggende i en planlægningszone for støjende aktiviteter. Ombygningen vurderes ikke at indebære forøget støj fra området, hverken under etablering eller drift.

Der er tale om almindeligt byggearbejde, i forbindelse med ombygning af stålhallen. Derudover vil der være en del støbearbejde i forbindelse med etablering af beton-tanke. Ombygningen forventes ikke at medføre hverken vibrations-, lys-, støv- eller lugtgener i omgivelserne. Det vurderes desuden, at den fremtidige drift heller ikke vil give anledning til støv-, vibrations-, lys- eller lugtgener i omgivelserne.

Der er beskyttede engområder inden for matriklen – langs det østlige skel, og på nabomatriklen mod nord – begge mindre end 100 m fra anlægget. Der er desuden et beskyttet vandløb langs hele det østlige skel. Idet projektet indebærer ændring af et eksisterende anlæg, vurderes naturtyperne ikke at blive påvirket af ændringen. Desuden etableres en bedre sikring mod spild på området, idet det føres til en samlebrønd og tilbage i eget anlæg.

Der er 1,2 km til nærmeste fredning ved Palsgaard Gods. Det vurderes, at det ansøgte ikke påvirker de fredede områder.

Der er ikke kendskab til rødlistede arter i området.

Der er udbredelsesområde for dværgflagermus, sydflagermus, vandflagermus, langøret flagermus, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø. Nogle af flagermusarterne holder til i bygninger. Det vurderes, at bygningen, der ombygges, ikke er potentielt egnet som yngle- eller rastested for flagermus, så projektet vurderes ikke at komme til at påvirke flagermusarter i området. Odder er registreret i nærliggende vandløb, men vurderes ikke at blive påvirket af projektet. Det vurderes, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plante-arter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, da arealet allerede anvendes som teknisk anlæg.

Der er 5,2 km til NATURA2000-område N78, Skovene langs nordsiden af Vejle Fjord. Næst-nærmeste Natura 2000-område ligger i en afstand af ca. 6,8 km, N56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave. Pga. afstandene vurderes det, samlet set, at projektet ikke kan medføre en væsentlig påvirkning af habitatnaturtyper og arter som udgør udpegningsgrundlag for de Natura 2000-områder, der potentielt kan påvirkes.

Under normale forhold vurderes anlæggets drift ikke at kunne føre til miljøpåvirkninger i omgivelserne. Eventuelle uheld vil kunne inddæmmes og begrænses af det almindelige beredskab, og vil ikke føre til uoprettelige skader på omgivelserne.

Hedensted Kommune vurderer samlet set, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor skal projektet ikke gennemgå en miljøvurdering.

Forudgående høring

Inden afgørelse om miljøvurdering træffes, skal kommunen høre andre berørte myndigheder om, hvorvidt de vurderer, at der er anledning til at gennemføre en miljøvurdering af projektet. Ved berørt myndighed forstås en myndighed, som på grund af dens specifikke miljøansvar skal godkende eller give samtykke, tilladelse, godkendelse eller dispensation, for at projektet kan realiseres.

VVM-ansøgningen har været i intern høring hos Hedensted Kommune i perioden 6. januar til 21. januar 2026. De indkomne bemærkninger er noteret i ansøgningsskemaet og er indarbejdet i nærværende afgørelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på [kommunens hjemmeside](#) den 10.03.2026.

Klagevejledning

Klagevejledningen er vedlagt som bilag 1. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Bjarke Egelund
Biolog

Bilag

Klagevejledning

Ansøgningsskema inkl. myndighedsvurdering og screening (særsilt dokument)

Kopimodtagere

- Danmarks Naturfredningsforening, cvr. 60804214 og p-nr. 1002121278
- Friluftsrådet, cvr: 56230718 og p-nr. 1003112789
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, cvr: 37105562, og p-nr.: 1020864415
- Hedensted Spildevand A/S (HSPV), cvr: 32658210

Kommunens afgørelse om ikke miljøvurderingspligt, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på [Nævnenes Hus](#).

Hvad kan du klage over?

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, det vil sige have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald. Derudover kan du klage over retlige spørgsmål.

Klageportalen

Du sender klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- og Fødevareklagenævnet på [Nævnenes Hus](#).

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune. Vi videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort.

Bilag til afgørelse om projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM pligt) inklusiv myndighedsvurdering og screening på side 11.

Projektnavn: Ombygning af Palsgaard forrenseanlæg

Projektet går ud på: ombygning af eksisterende renseanlæg til et mere fleksibelt og drift sikkert design til at imødegå udfordringer med at opnå tilstrækkelig effektiv forrensning af spildevand fra Palsgaard A/S inden tilledning til Juelsminde Renseanlæg. Denne VVM-screening skal ses i sammenhæng med dels byggeansøgning, dels fremsendte ansøgning om reviderede udledningsvilkår inkl. Teknisk økonomisk redegørelse.

Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet jævnfør ansøgningsskemaet, som fremgår af bilag 1 til Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening med videre for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – Miljøvurderingsbekendtgørelsen (BEK nr. 806 af 14. juni 2023) samt kommunens eventuelle bemærkninger til disse oplysninger.


Farvekodeforklaring: Farverne "rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). "Rød" angiver en stor sandsynlighed for at projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt) og "grøn" en minimal sandsynlighed. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

-

Basisoplysninger	Tekst – Udfyldes af ansøger	Myndighedsvurdering - udfyldes af kommunen
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	For at opnå en forøget kapacitet på Palsgårds renseanlæg, hvor processpildevand fra produktion forrenses inden tilledning til Juelsminde Renseanlæg, foretages en ombygning af eksisterende stålhal på ca. 250 m ² samt opførelse af 3 nye betontanke med overdækning. Stålhallen består i dag af to rum og en overdækning, hvor den under ombygningen ønskes lukket med facader samt opdelt i flere rum. Derudover	

	opføres en buffertank på 600 m ³ samt to slamlagertanke på 40 m ³	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Palsgaard A/S Palsgaardvej 10D 7130 Juelsminde Henrik Kruse 52159065 hekr@palsgaard.com	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Palsgaard A/S Palsgaardvej 10D 7130 Juelsminde Henrik Kruse 52159065 hekr@palsgaard.com	
Projektets adresse, matrikelnummer og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Gludvej 8 7130 Juelsminde Landsejerlavsnavn: Kirkholm By, As Landsejerlavskode: 1100151 Matrikelnummer: 29a BFE nummer: 4315615	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Hedensted kommune	
Oversigtskort i målestok eksempel 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Målestok: 1:10.000	

		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	For detaljer, se vedlagte situationsplan K01_H1_EST_N001 situationsplan Målestok på kortet herunder: 1:2000	

				
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligt. Angiv punktet på bilag 1:	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:	13.a - Ændring af eksisterende anlæg.
Projektets karakteristika	Tekst			Myndighedsvurdering
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de	Hedensted spildevand A/S Ørumvej 48			

eller den pågældende ejer, matrikelnummer og ejerlav	8721 Daugård Landsejerlavsnavn: Kirkholm By, As Landsejerlavskode: 1100151 Matrikelnummer: 29a BFE nummer: 4315615	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	699m ² 670m ² 53 m ²	OK
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i meter Projektets samlede grundareal angivet i hektar eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i meter Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Nej -- 699 m ² 53 m ² 670 m ² 3.827 m ³ 6,3 m Eksisterende reaktortank med fundament fjernes. Hertil er der givet nedrivningstilladelse. Derudover fjernes tekniske installationer forbundet med det gamle biogasanlæg som ikke kan bruges.	OK
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden	20 - 50 m ³ råvand (estimeret) Estimerede mængder affald: - Beton 0,1 - 1 m ³ - Træaffald 50 - 500 kg - Restaffald 100-2.000 kg - Deponi 100-500 kg Spildevand til renseanlæg: ingen betydelige mængder udover daglig tilførsel Spildevand med direkte udledning: intet Håndtering af regnvand: oppumpes og håndteres som spildevand af hensyn til risiko for kontaminering Anlægsperiode: 01/26 - 06/26	OK
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer - type og mængde i driftsfasen		OK

Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der anvendes ingen råstoffer. Det årlige forbrug af kemi til processen er estimeret ud fra en konservativ vurdering - Lud: 130 m³ - Polyaluminiumklorid: 100m³ - Polymer: 4 m³ Der genereres ingen mellemprodukter Der genereres ingen færdigvarer Forbrug af vand i driftsfasen minimeres ved at der så vidt muligt anvendes forrenset spildevand til spuling og renholdelse af renseanlægget. Forbrug af eksternt forsynet råvand til ekstraordinær rengøring estimeres til maksimalt 1.000 m ³ /år			
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Intet farligt affald 2.000 ton slam til biogas (TS 10%) Spildevand: 100.000 m ³ /år Ingen direkte udledning Regnvand opsamles og pumpes i udligningstank for at eliminere risiko for udslip til recipient			OK
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X		
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	Nej – det er ikke omfattet af standardvilkår eller branchebekendtgørelse.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?		X	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 12.	Nej – det er ikke omfattet af BREF
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?		X	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.	Nej – det er ikke omfattet af BAT

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til punkt 17.	Der er ikke lokalt fastsatte støjgrænser, men hvis der opstår problemer kan anlægget reguleres i.h.t. Vejledning nr. 5, fra 1984, om ekstern støj fra virksomheder. Anlægget ligger desuden i en støjzone
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Der er ikke nogen lokalt fastsatte grænser for støj og vibrationer i Hedensted Kommune. /BE
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Aktiviteterne vil fremover ligne det nuværende, og giver ikke anledning til særlig støj eller vibrationer. Det er muligt der vil genereres større mængder slam, der skal afhentes, men oplagskapaciteten bliver også større. Det vurderes ikke at blive problematisk. /BE
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Vejledning nr. 71 - december 2024.	Der er ikke opstillet vilkår om begrænsning af luftforurening, men luftvejledningens grænser vil komme i spil, hvis der opstår problemer.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Der er tale om almindeligt byggearbejde og støbning af beton, som ikke forventes at føre til luftforurening.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Der kan opstå noget lugt fra anlægget, men forventeligt ikke mere end ved tidligere drift.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Der forventes ikke støvgener i hverken anlægs- eller driftsfasen.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Der forventes ikke lugtgener i anlægsperioden. Der kan opstå lugtgener i driftsfasen, men ikke mere end tidligere/nuværende drift.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Anlægget er omkranset af bevoksning der vil skærme for eventuel belysning.	Der er umiddelbart ikke behov for at arbejde i nattetimer under anlægsperioden. Eventuelt arbejdslys vil skærmes af træer og bygninger. /BE

				Anlægget vil ikke have ikke særlige behov for belysning under drift. Eventuel udendørs belysning vil, ud over træerne, også være skærmet af tanke og øvrige bygninger, set fra Gludvej. /BE
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jævnfør bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x		Industri – Ingen bemærkninger
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Ok! Projektet er inden for de generelle formål i Lokalplan 1152
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x		Det konkrete område er oprindeligt omfattet af en åbeskyttelseslinje. Linjen er dog reduceret, hvorved der ikke kræves en dispensation herfra til det ansøgte.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x		Ingen bemærkninger.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x		Nej - Der er ikke udlagte råstofområder inden for projektområdet.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	x			Anlægget er placeret inden for kystnærhedszonen, men ændringerne giver ikke anledning til et ændret udseende udadtil. Hele området er fortsat omkranset af træer, der hindrer indblik.
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ hektar og mere end 20 meter bredt.)		x		Ingen yderligere bemærkninger.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x		Det er ikke Hedensted Kommune bekendt, at der skulle være rejst en fredningssag for det konkrete område.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Der er beskyttede engområder inden for matriklen – langs det østlige skel, og på nabomatriklen mod nord – begge mindre end 100 m fra anlægget. Der er et beskyttet vandløb langs hele det østlige skel.	På grund af projektets karakter som er ændring af eksisterende anlæg vurderes naturtyperne ikke at blive påvirket af ændringen.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x		Der er udbredelsesområde for dværgflagermus, sydflagermus, vandflagermus, langøret flagermus,

			markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø. Nogle af flagermusarterne holder til i bygninger. Det vurderes, at bygningen, der ombygges, ikke er potentielt egnet som yngle- eller rastested for flagermus, så projektet vurderes ikke at komme til at påvirke flagermusarter i området. Odder er registreret i nærliggende vandløb, men vurderes ikke at blive påvirket af projektet. Øvrige bilag IV arter er ikke relevante. Der bliver stillet vilkår om at tage hensyn til flagermus i nedrivningstilladelser.	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			1,2 km til fredet område ved Palsgaard Gods	Ingen yderligere bemærkninger.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			5,2 km. N78. Skovene langs nordsiden af Vejle Fjord.	Næst-nærmeste Natura 2000-område ligger i en afstand af ca. 6,8 km, N56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave. Pga. afstanden vil projektet ikke påvirke Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, for eksempel i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	Der kommer ikke direkte udledning, og den nye indretning giver større sikkerhed for tilbageholdelse af spild på området. Ingen fysiske ændringer på vandområder, og der forventes ingen påvirkning af grundvandsforekomster. /BE/RØO
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x		Projektet er ikke placeret i område med drikkevandsinteresser.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x		Området er ikke kortlagt i henhold til jordforureningsloven.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	x			Der er risiko for oversvømmelse som følge af højtstående grundvand på området. Eventuel oversvømmelse vurderes ikke at kunne skade anlægget med miljørisiko til følge.
39. Er projektet placeret i et område, der, jævnfør oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x		Anlægget er uden for risikoområde, men dele af Juelsminde by og havn er omfattet. Risikoområdet er ca. 2,5 km syd for anlægget.

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	x	x	Juelsminde Renseanlæg er placeret på samme matrikel	Det nye anlæg forventes at have større sikkerhed i tilfælde af spild på området. Desuden bliver der større kapacitet for opbevaring og rensning af spildevand som derved giver større sikkerhed for driften af Juelsminde rensanlæg.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	x	x		Ingen yderligere bemærkninger.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Spildevandet beluftes i udligningstankene for dels at forhindre dannelse af svovlbrinte og potentielt andre skadelige gasser, dels for at opbygge en vis biologisk proces der skal støtte forrensningen. Anlægget opbygges til at kunne drifte i automatik til justering af kemidosering. Anlægget er i grunddesign påtænkt at kunne håndtere store udsving i tilførslen af spildevand og samtidig opretholde en tilfredsstillende rensning	Tidligere var der et anlæg til produktion af biogas, men det er taget ud af drift, og bliver ikke genoptaget. Fremover er der kun tale om forrensning af produktionsspildevand fra Palsgaard A/S, ved udfældning af suspenderet materiale, filtrering og pH-justering. Det nye anlæg forventes at få større bufferkapacitet og bedre rense-effekt end tidligere anlæg.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 29-12-2025 Bygherre/anmelder: Henrik Kruse / Palsgaard A/S

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal

sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Myndighedsscreening – udfyldes af kommunen						
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	Initialer	Vurdering
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X		BE	Der er ikke tale om et strækingsanlæg.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X		BE	Der vil forekomme affald fra nedrivning og almindeligt byggeaffald i anlægsfasen. Spildevand fra anlægget i driftsfasen vil være af lignende sammensætning som det hidtidige. Der er søgt om revurdering af tilslutningstilladelsen med ændrede vilkår for vandmængder og udvalgte indholdsstoffer. Anlæggets fremtidige drift vurderes ikke at give anledning til større ændringer i affaldsmængder og typer.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		BE	Ingen bemærkninger
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		BE	Området er lokalplanlagt til renseanlæg.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare områder			X		BE	Projektområdet ligger uden for områder med drikkevandsinteresser, indvindingsoplande og andre sårbare udpegninger. Der er beskyttet natur, engområder og vandløb, relativt tæt på anlægget. Anlægget leder spildevand videre til Juelsminde renseanlæg, og påvirker altså dette anlæg i første instans. Anlægget etableres med god buffer-kapacitet for spildevand, og udvider oplagspladsen til slam. Der etableres sikre områder/gruber til opbevaring af kemikalier. Udendørs spild ledes til pumpebrønd, der fører tilbage til anlægget. Det vurderes at anlægget etableres med god sikkerhed for at nærliggende naturområder ikke påvirkes ved uheld.

Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder Nationalt: Internationalt (Natura 2000-områder):					Pga. afstanden vil projektet ikke påvirke Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV					Der er udbredelsesområde for dværgflagermus, sydflagermus, vandflagermus, langøret flagermus, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø. Nogle af flagermusarterne holder til i bygninger. Det vurderes, at bygningen, der ombygges, ikke er potentielt egnet som yngle- eller rastested for flagermus, så projektet vurderes ikke at komme til at påvirke flagermusarter i området. Odder er registreret i nærliggende vandløb, men vurderes ikke at blive påvirket af projektet. Øvrige bilag IV arter er ikke relevante.
Forventes området at rumme rødlistearter					Der er ikke kendskab til rødlistearter i nærområdet.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Bologområder (støj/lys og luft)					Der sker ikke udledning til vandløb, hvorfor projektet vurderes ikke at have en påvirkning på overfladevand. /JM Projektet vurderes ikke at påvirke grundvandsforekomster. Industri/BE – Anlægget placeres i landzone med spredt bebyggelse. Nærmeste boliger er mere end 200 meter væk. Projektet vurderes ikke at påvirke naturområder med fastsatte miljøkvalitetsnormer (Natura 2000-områder). LK Projektet vurderes ikke at medføre gener i forhold til boligområder.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X	BE	Anlægget forventes ikke at påvirke omgivelserne ved normal drift, og matriklen er lokalplanlagt til brug for renseanlæg.

Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område			X		BE	Landzone med spredt bebyggelse.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk			X		BE	Projektet er en ombygning af et allerede eksisterende anlæg, på samme placering.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					BE	Anlæggets drift forventes maksimalt at kunne påvirke de nærmeste omgivelser, inden for ca. 500 m., og kun i form af lyd og lugt fra almindelige aktiviteter på anlægget og transport/leverancer til og fra området. Matriklen er udlagt til etablering af rensningsanlæg, og anlægget forventes ikke at føre til gener i omgivelserne.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					BE	Der forventes ikke at være grænseoverskridende miljøpåvirkninger.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					BE	Spildevandet, der skal renses på anlægget, er primært problematisk pga. et højt indhold af organisk stof, hvilket ved udslip vil påvirke naturområder og vandløb negativt, med iltsvind til følge. Spild på eget område opsamles i en pumpebrønd og ledes tilbage i anlægget. Under normale forhold vil det forrensede vand ledes til yderligere rensning i Juelsminde Renseanlæg.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					BE	Sandsynligheden for negativ påvirkning af de nærliggende naturområder vurderes at være meget lille, under normale forhold.
Miljøpåvirkningens: Varighed: Hyppighed: Reversibilitet:					BE	Under normale forhold vurderes anlæggets drift ikke at kunne føre til miljøpåvirkninger i omgivelserne. Eventuelle uheld vil kunne inddæmmes og begrænses af det almindelige beredskab, og vil ikke føre til uoprettelige skader på omgivelserne.
Myndighedens konklusion						
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges		
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt):			X		På baggrund af screeningen vurderes det, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurdering.	

Dato: 09-03-2026

Sagsbehandler: Bjarke Egelund