

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000


Trine Hedemand
D: +4579755640
M: +4521173115
Mail:
Trine.Hedemand
@hedensted.dk
Sagsnr. 01.13.23-P19-16-25

17.02.2026

Anmeldelse af skovrejsning og afgørelse om ikke miljøvurderingspligt på matr. nr. 33C, 9ba og 9i, Tørring By, Tørring, beliggende på adresserne Søndre Fælledvej 23 og 25, 7160 Tørring.

Hedensted Kommune meddeler hermed godkendelse af anmeldelse af skovrejsning på matr.nr. 33C, beliggende på adressen Søndre Fælledvej 23 og Søndre Fælledvej 25, 7160 Tørring, samt afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.


Ansøgningen er indsendt af Liebhaverskovfogeden på vegne af lodsejerne og omfatter skovrejsning på et areal på ca. 4 ha. Se nedenstående kort.



Figur 1. Skovkort over ansøgt skovrejsning på matr.nr. 33C, 9ba og 9i, TØRRING BY, TØRRING. Kortet er udarbejdet af ansøger.

Vurdering af anmeldelse af skovrejsning

Hedensted Kommune meddeler hermed, at der kan rejses skov indenfor området markeret med blå linje på nedenstående kort beliggende på matr.nr. 33C, 9ba og 9i TØRRING BY, TØRRING.



Figur 2. Det omtrentlige areal som Hedensted Kommune giver tilladelse til at rejse skov på. Arealet er ca. 4 hektar.

Projektet er vurderet i forhold til anden lovgivning samt retningslinjerne for skovrejsning i Hedensted Kommuneplan 2025-2037¹. Hedensted Kommune har ingen indvendinger mod skovrejsningen, hvis følgende vilkår overholdes:

Vilkår

- 1) Der må ikke pløjes dybere end almindelig landbrugsmæssig pløjning.
- 2) Der skal være mindst 10 meter mellem tilplantning og beskyttet sø vest for det ønskede skovrejsningsareal, på matr.nr. 9ds Tørring By, Tørring.
- 3) Der skal være mindst 2 meter mellem vandløb og beplantning.
- 4) Der skal være mindst 20 meter mellem beplantning og §3 beskyttet natur på modsatte side af vejen.
- 5) Der skal være mindst 20 meters afstand, hvis der etableres søer i forbindelse med skovrejsningen.

¹ <https://www.hedensted.dk/politik-og-indflydelse/planlaegning-og-udvikling/kommuneplan-og-lokalplaner/kommuneplan-2025-2037>

Afgørelsen er meddelt i medfør af § 6, stk. 2, i jordressourcebekendtgørelsen², jf. lov om drift af landbrugsjorder³.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra anmeldelsen.

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt

Skovrejsning er opført på bilag 2, pkt. 1d, i miljøvurderingsloven⁴. Derfor skal kommunen foretage en screening af, om projektet kan have en væsentlig indvirkning på miljøet og dermed vil være omfattet af miljøvurderingspligt.

Hedensted Kommune har screenet projektet og vurderer, at den anmeldte skovrejsning ikke vil have en negativ indvirkning på miljøet, hvorfor projektet ikke kræver en miljøvurdering. Se nærmere i nedenstående sagsfremstilling.

Afgørelsen er meddelt i medfør af § 21, stk. 1, i miljøvurderingsloven.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter den er meddelt.

Hvis projektet ændres, skal der indsendes en tilrettet ansøgning til kommunen, som vurderer, om ændringerne kræver en miljøvurdering.

Sagsfremstilling

Hedensted Kommune har vurderet skovrejsningsprojektet i forhold til:

- Beskyttet natur
- Beskyttelseslinjer omkring fortidsminder, vandløb og søer
- Beskyttede sten- og jorddiger
- Vandløb
- Drikkevandsinteresser og vandindvindingsopland
- Fredninger
- Kommuneplan og områdeudpegninger
- International beskyttelse af særlige naturområder og arter

Beskyttede naturtyper

Der er ikke beskyttede naturtyper på arealet. Hedensted Kommunes biologer har besigtiget arealerne og ikke fundet arter der indikerer beskyttelse.


Der er beskyttet sø på matriklen vest for skovrejsningsområdet. Der skal efter kommunens vurdering holdes en afstand på mindst 10 meter til søen.

Der er beskyttet natur syd for skovrejsningsarealet, men da dette ligger mindst 20 meter fra arealet vurderes det ikke at kunne blive påvirket af skovrejsning.

² Bekendtgørelse nr. 60 af 19. januar 2023

³ Lovbekendtgørelse nr. 1041 af 10. juli 2023

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023



Figur 3. Beskyttet natur i tilknytning til det ønskede skovrejsningsareal.

Vær opmærksom på at man kan tilgodese naturen i området ved at undgå at anvende træarter, som spreder sig eksplosivt som f.eks. bævreasp.

Indenfor skovrejsningsprojektet er der planlagt (men ikke ansøgt) at etablere en sø. Søer over 100 m² med et naturligt dyre- og planteliv bliver omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper. Beskyttelsen omfatter, at der ikke må ske ændring af søens tilstand uden en forudgående dispensation. Derudover kræver etablering af søerne en landzonetilladelse.

Vær opmærksom på, at der som udgangspunkt ikke gives tilladelse til rejsning af skov indenfor 20 meter fra beskyttet natur, men det er en konkret vurdering fra sag til sag.

Beskyttelseslinjer

Der er ikke beskyttelseslinjer på arealet.

Fredede fortidsminder

Der er ikke fredede fortidsminder på eller i nærheden af arealet.

Der er registreret et "ikke fredet fortidsminde" på matr.nr. 9i, Tørring By, Tørring, i form af en *Kværnsten*.

Der foretages ikke dybdepløjning i forbindelse med skovrejsningsprojektet.

Anmeldelsen af skovrejsning har været i høring ved Vejlemuseerne, som har indsendt følgende bemærkning til projektet:


"Vejlemuseerne vurderer skovrejsning som uproblematisk i forhold til fortidsminder, idet der ikke pløjes dybere end alm. Landbrugspløjning i forbindelse med etablering af skoven".

Beskyttede sten- og jorddiger

Der er ikke registreret beskyttede sten- og jorddiger på eller i nærheden af arealet.


Vandløb

Der er registreret privat vandløb i nærheden af arealet.



Figur 4. Vandløb registreret på de arealer hvor der ønskes skovrejsning.

Skovrejsningsprojektet grænser op til privat vandløb der er omfattet af 2 meter bræmmer. Der må ikke plantes indenfor 2 meter bræmmen. Træernes rødder må ikke skade brink eller bund. Vedligeholdelsen af private vandløb påhviler bredejere, så det er op til den enkelte bredejer at sikre, at der er plads langs vandløbet til at gennemføre den nødvendige vedligeholdelse.



Figur 5. Registrerede drænledninger i tilknytning til skovrejsningsarealet. Kortet er vejledende og den præcise placering af drænrør kendes ikke.

I tilknytning til skovrejsningsprojektet findes rørlagte vandløb (dræn). Der må ikke foretages beplantning så nær rørledninger, at der kan være fare for, at ledningerne beskadiges eller tilstoppes.

Der gøres opmærksom på, at der i henhold til vandløbsloven ikke må foretages beplantning så tæt på drænrør, at der kan være risiko for, at rørledningen beskadiges eller tilstoppes, så afvanding fra andre lodsejeres arealer påvirkes. En ændring af dræn kræver en tilladelse efter vandløbsloven. Hvis der er dræn, der kun afvander egen jord, kan de sløjfes uden behandling efter vandløbsloven.

Drikkevandsbeskyttelse og boringsnære beskyttelsesområder

Skovrejsningsprojektet er i sin helhed beliggende indenfor et område med drikkevandsinteresser.

Det er Hedensted Kommunes vurdering, at skovrejsning bidrager til at beskytte grundvandsressourcen i området. Skovrejsningen vurderes derfor ikke at have en negativ påvirkning på beskyttelsen af drikkevand.

Fredninger

Der er ingen fredninger i området.

Kommuneplan og områdeudpegninger

Projektet er beliggende i et område, der ikke er rammeplanlagt eller lokalplanlagt i Hedensted Kommuneplan 2025-2037. Området er dog omfattet følgende områdeudpegnings og dertilhørende retningslinjer: specifik geologisk bevaringsværdi.

Arealet ligger i neutralt skovrejsningsområde.

Grønt Danmarkskort

Skovrejsningsprojektet er beliggende indenfor Grønt Danmarkskort. Arealet er delvis udpeget til potentiel økologisk forbindelse. Plantning af skov vurderes at bidrage til den økologiske funktionalitet for økologiske forbindelser og naturbeskyttelsesinteresser. Skovrejsningen vurderes derfor at være i overensstemmelse med retningslinjerne for udpegnings.

Specifik geologisk bevaringsværdi

Skovrejsningsprojektet er i sin helhed beliggende indenfor udpegnings af specifik geologisk bevaringsværdi. Indenfor disse områder skal der ske en afvejning af projekter i forhold til, at beskyttelsen af områdernes geologiske, landskabelige, naturmæssige og miljømæssige værdier ikke må reduceres. Værdifulde geologiske landskabstræk og de værdifulde geologiske kystprofiler samt deres indbyrdes overgange og sammenhænge må ikke sløres eller ødelægges af gravning, bebyggelse, tekniske anlæg, skovbeplantning eller kystsikring.

Arealet ligger indenfor det nationale geologiske interesseområde "Det Midtjyske Søhøjland 65".

Da arealet i forvejen er omkranset af læhegn og skovlignende beplantning og ikke spreder sig mod syd hvor de store lysåbne arealer ligger, vurderes skovrejsning på dette areal ikke at være modstridende med hensigten med udpegnings.

Natura 2000 og bilag IV-arter

Projektet er ikke beliggende i et Natura 2000-område, men er beliggende lige op af Natura 2000 område nr. 77 'Uldum Kær, Tørring og Ølholm Kær', som rummer habitatområde nr. 66 og fuglebeskyttelsesområde nr. 44.

På udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området findes følgende naturtyper og arter, som er relevant i forhold til skovrejsningsprojektet: skovbevokset tørvemose, våd hede, tidvis våd eng og søbred med urter.

Der er ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter indenfor projektområder, men projektet er beliggende indenfor udbredelsesområdet af: Sydflagermus, Spidssnudet frø, Vandflagermus, Odder, Markfirben, Langøret flagermus, Stor vandsalamander og Frynseflagermus.

Skovrejsningsprojektet omfatter arealomlægning af landbrugsjord i omdrift til skovbevoksning. Arealet med den eksisterende drift vurderes ikke at favoriseres som levested af beskyttede arter. Der foretages ikke rydning af eksisterende beplantning i forbindelse med projektet.

Det er kommunens vurdering på baggrund af projektets karakter og afstand til udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder, at det ikke medfører en væsentlig påvirkning for arter eller naturtyper, som området er udpeget for at beskytte. Projektet vurderes ligeledes ikke at medføre en forringelse af levevilkår for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Samlet vurdering

Hedensted Kommune vurderer samlet set, at skovrejsningen er positiv i forhold til naturen og den øvrige planlægning i kommunen.

Der er ikke i henhold til anden lovgivning, jf. ovenstående punkter, andet til hinder for skovrejsningen.

Partshøring

Et udkast til denne afgørelse har været i partshøring hos ansøger og berørte myndigheder.

Der er ikke indkommet bemærkninger.

Offentliggørelse og klageadgang

Afgørelsen offentliggøres d. 17.02.2026 på Hedensted Kommunes [hjemmeside](#) under 'Afgørelse og tilladelser'.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der er 4 ugers klagefrist fra afgørelsens dato. Se klagevejledning i bilag.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til dette brev eller sagen generelt, er du velkommen til at kontakte undertegnede på telefonnummer 21173115 eller sende en mail til Trine.Hedemand@hedensted.dk.

Med venlig hilsen

Trine Hedemand
Biolog

Bilag

Bilag 1 – Klagevejledning

Kopimodtagere

Afgørelsen er sendt med digital post til alle kopimodtagere.

- Liebhaverskovfogeden (ansøger)
- Ejere af ejendommene
- Landbrug & Fødevarer
- Danmarks Naturfredningsforening
- Friluftsrådet
- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø
- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Botanisk Forening
- VejleMuseerne
- Glud Museum
- Slots- og Kulturstyrelsen
- Haderslev Stift

Bilag 1 – Klagevejledning

Klagefristen er **4 uger** fra afgørelsens dato og offentliggørelse.

Denne afgørelse indeholder to afgørelser, som er omfattet af forskellige klageadgang.

Afgørelsen om godkendelse af anmeldelse af skovrejsning kan påklages til Landbrugsstyrelsen. Klageberettigede er:

- Ansøger
- Landbrug & Fødevarer
- Danmarks Naturfredningsforening
- Friluftsrådet

En klage kan sendes til Hedensted Kommune på mail vandognatur@hedensted.dk eller med post til: Hedensted Kommune, Natur og Vand, Stationsparken 1, 7160 Tørring.

Klagen skal angives med 'Klage over skovrejsning'.

Hedensted Kommune videresender herefter din klage til Landbrugsstyrelsen sammen med kommunens bemærkninger, der herefter behandler klagen.

Afgørelsen om, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingspligt, kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Klageberettigede er foruden ovenstående også:

- Miljøministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen

Hvis der bliver klaget over afgørelsen, kan Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemme, at der er opsættende virkning, dvs. at afgørelsen ikke må udnyttes før nævnet eventuelt har stadfæstet afgørelsen.

En klage skal indsendes via klageportalen, som kan findes på Nævnenes Hus [hjemmeside](#). Her kan du også finde nærmere information om klageregler og gebyrer.

Klagen sendes via klageportalen til Hedensted Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen. Efterfølgende kommunikation sker også gennem klageportalen.

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden brug af klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune, jf. ovenstående adresse. Kommunen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis sagen ønskes prøvet ved domstolen, skal dette ske inden 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort.