

HEDENSTED SPILDEVAND A/S
Ørumvej 48
8721 Daugård

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Lene Kofoed
D: +4579755628
M: +4551724602
Mail:
Lene.Kofoed
@Hedensted.dk
Sagsnr. 01.05.08-P19-11-25

24.06.2025

Dispensation til udvidelse af regnvandsbassin matr.nr. 12bk, 12bq og 6bu, Åle By, Åle

Hedensted Spildevand har den 3. februar 2025 søgt om dispensation til at udvide et eksisterende regnvandsbassin på matr.nr. 12bk, 12bq og 6bu, Åle By, Åle, beliggende Østerkærvej 1R, der tilhører HEDENSTED SPILDEVAND A/S. Regnvandsbassinets beliggenhed fremgår af nedenstående kort på figur 1.

Kommunens afgørelse

Der gives dispensation efter § 65, stk. 2, jf. § 3, i lov om naturbeskyttelse¹ til det ansøgte.

Dispensationen gives på følgende betingelser:

1. Udvidelsen og oprensningen må kun finde sted i perioden 1. september-1. marts af hensyn til bassinets dyreliv.
2. Bassinudvidelsen skal ske med flade brinker, ikke stejlere end 1:5 og med bugtede bredder, hvor det er muligt, så bassinet fremstår naturligt i landskabet og får den bedst mulige funktion som levested for naturligt forekommende planter og dyr i området.
3. Der må ikke plantes på brinkerne, hvis der plantes i området ovenfor brinkerne skal det være buske af hjemmehørende arter.
4. Nyt indløb skal placeres i henhold til figur 2.
5. Det permanente vådvolumen skal etableres med en vanddybde på minimum 1 meter og maksimum 1,5 meter, i den del af bassinet som udvides (nordlig ende), og der skal sikres et frit vandspejl.
6. Bassinet skal anlægges med et dykket afløb for at kunne tilbageholde olieholdige stoffer.
7. Der skal i eller ved bassinafløbet etableres en regulerings- eller afspærringsanordning, så der kan ske afspærring og opsamling i bassinet ved forureningsuheld.
8. I anlægsfasen skal det sikres, at der ikke sker udvaskning af sand, ler m.v. til den åbne grøft, vejgrøften og Gudenåen.
9. Ved kørsel med gravemaskiner må der ikke efterlades varige spor i området.
10. Opgravet materiale skal planeres ud i et meget tyndt lag på de omliggende arealer, så der ikke opstår jordvolde, eller køres bort. Placering af materialet må ikke medføre ændret overfladeafstrømning på tværs af matrikelskel.
11. Der må ikke opstilles andehuse, hegn eller andre tekniske indretninger i eller ved bassinet, ligesom der ikke må udsættes ænder, fisk eller andre dyr eller fodres i

¹ Lov om naturbeskyttelse nr. 9 af 3. januar 1992 jf. Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse.

eller ved bassinet. Det skal dog ikke være til hinder for at opsætte sædvanligt kreaturhegn. Bassinet må heller ikke kalkes eller lignende.

12. Bortskaffelse af affald skal ske i henhold til affaldsbekendtgørelsen.

13. Når bassinet er udgravet bedes du give besked til kommunen på mail:

vandognatur@hedensted.dk

Ifølge museumslovens² § 27 stk. 2 gælder følgende: Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsnærkendte kulturhistoriske museum. Henvendelse til VejleMuseerne tlf. 76813100 eller museerne@vejle.dk.

Det er til enhver tid ansøgers ansvar at entreprenøren er bekendt med vilkårene i denne dispensation.

Bassinets udvidelse og ændringer er blevet VVM-screenet i særskilt afgørelse af den 25. februar 2025.

Udledningstilladelse meddeles i særskilt afgørelse.



Figur 1. Ortofoto 2024 © Hedensted kommune. Bassin som udvides ligger på matr.nr. 2bk markeret med grøn ramme. Blåskraverede polygoner er beskyttede søer og grønsskraverede polygoner er beskyttede engarealer. Stiplet turkis er beskyttet vandløb. Blå og røde streger er øvrige vandløb.

² Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. august 2014.

Bemærkninger til vilkår

I anlægsfasen skal det sikres, at der ikke sker udvaskning af sand, ler m.v. til den åbne grøft, vejgrøften og Gudenåen. F.eks. ved at bassinets udløb spærres, så der ikke ledes materiale eller partikler ud i vandløbet i forbindelse med udvidelsen. Hvis bassinet tømmes for vand inden udvidelsen skal vandet tømmes ud på overfladen, så det langsomt kan sive til vandløbet.

Ved at udvide i vinterhalvåret, forstyrres det naturlige plante- og dyreliv mindst muligt.

Ved ikke at plante på bredarealet undgå, at bassinet belastes med nedfaldne blade og grene. Hvis der skal plantes bør det kun være nord-nordøst for bassinet for at sikre at bassinet ikke bliver skygget. Hjemmehørende plantearter skal sikre naturligt plante- og dyreliv omkring bassinet.

Endvidere gør kommunen opmærksom på, at plejeforanstaltninger, der klart tjener til at opretholde områdets hidtidige tilstand, vil kunne ske uden dispensation. Det vil f.eks. gælde efterfølgende fjernelse af selvsået opvækst af træer og buske i begrænset omfang eller manuel opfiskning af trådalger, som ikke må deponeres ved søen.

Sagsfremstilling

Regnvandsbassinet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om generelt beskyttede naturtyper som en sø, hvorefter tilstanden ikke må ændres. Kommunen har dog mulighed for at dispensere herfra, hvis det vurderes, at det ansøgte ikke indebærer en tilstandsændring der forringer naturtypen og dens levesteder for arter eller giver betydelige forstyrrelser af arter, som findes i området.


I forbindelse med vedtagelse af spildevandsplantillæg 54, er der kommet et nyt planlagt separatkloakeret kloakopland ÅL7.1, hvor der skal ledes regn- og overfladevand fra. Vandet ønskes afledt til eksisterende regnvandsbassin RBÅL 1, som i den forbindelse ønskes udvidet.

Bassinet udvides på tre sider; syd, vest og nord – mod øst bevares nogenlunde. Mod syd og vest graves vådvolumen i samme niveau som det eksisterende bassin, mens der mod nord graves vådvolumen i en dybde af 1 meter, og for at skabe vådvolumen i 1 meters dybde svarende til det volumen der skal være på "den nye bassindel" graves en del af det gamle bassin på nordsiden også ud i 1 meters dybde. Det er ikke tanken at der laves en egentlig oprensning af bassinet.

Det nye tilløb til bassinet flyttes hen midt på bassinet og det ekstra afløb til afspærringsbrønden (fra udløb 51,81) fjernes. Størstedelen af den nye vandmængde ledes til midt i bassinet og kun vand fra en enkelt ejendom ledes ind i østsiden af bassinet. Der udledes fra bassinet til åben grøft der løber ud i vejgrøft langs Raskvej med udløb til Gudenå.

Det eksisterende bassin er ca. 1100 m², og af den fremsendte tegning står der, at nyt bassin er 924 m², så det samlede areal for det udvidede bassin bliver 2.024 m².

Bassinet ligger i byzone, derfor kræves ikke landzonetilladelse til udvidelsen.



Figur 2. Tegning af bassinudformning fra ansøgningsmaterialet.

Kommuneplan

Der er i kommuneplanen udpeget 'Oversvømmelse og erosion' og 'Specifik geologisk bevaring'.

Natura 2000-områder og bilag IV arter

Der skal ifølge habitatbekendtgørelsen³ foretages en vurdering af om projektet kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV arter i området væsentligt.

Der er ca. 810 meter til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 område nr. 77 'Uldum Kær, Tørring og Ølholm Kær', som rummer Habitatområde nr. 66 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 44.

Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV arter i området hvor bassinet udvides. Ejendommen er beliggende indenfor udbredelsesområdet for bilag IV arter som vand-, langøret-, frynse- og sydflagermus, odder, markfirben, spidssnudet frø og stor vandsalamander⁴.

³ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter Bek. nr. 1098 af 21. august 2023.

⁴ Søgaard, B., Wind, P., Elmeros, M., Bladt, J., Mikkelsen, P., Wiberg-Larsen, P., Johansson, L.S., Jørgensen, A.G., Sveegaard, S. & Teilmann, J. 2013. Overvågning af arter 2004- 2011. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 240 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 50. <http://www.dmu.dk/Pub/SR50.pdf> og Therkildsen, O.R., Wind, P., Elmeros, M., Alnø, A.B., Bladt, J., Mikkelsen, P. Johansson, L.S., Jørgensen, A.G., Sveegaard S. & Teilmann J. 2020. Arter 2012-2017. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 208 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 358. <https://dce2.au.dk/pub/SR358.pdf>

Vandrammedirektivet

Hedensted Kommune skal ifølge Indsatsbekendtgørelsens §8⁵ sikre at projektet ikke forringer tilstanden af berørte vandområder og sikre at projektet ikke hindrer målopfyldelse for vandområderne.

Vandområdeplan

Målsætningen for vandløbet Gudenå er, jf. Vandområdeplanerne⁶, at vandløbet skal have en 'God økologisk tilstand'. Målsætning for vandløbet er, jf. Vandområdeplanerne ikke opfyldt. Tilstanden er følgende:

Planter: Moderat

Smådyr: God

Fisk: Ringe

Alger: Ukendt

Nationalt specifikke stoffer: Ikke-god

Samlet Økologisk Tilstand: **Ringe**

Kemisk tilstand: God

Kommunens vurdering

Idet en del af det oprindelige regnvandsbassin bevares har det naturlige plante- og dyreliv mulighed for at brede sig til den udvidede del. Udvidelsen af bassinet vurderes på den baggrund, at kunne bibringe en udvidelse af naturværdierne i bassinet i forhold til den nuværende og på sigt til gavn for det naturlige plante- og dyreliv i bassinet.

Der, hvor der i kommuneplanen er udpeget 'Oversvømmelse og erosion' og 'Specifik geologisk bevaring' vurderes udvidelsen at være en forøgelse af naturværdierne. Dette vurderes ikke at være i uoverensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for disse udpegninger.

På grund af afstanden og projektets karakter vurderes udvidelsen af bassinet ikke at have indflydelse på Natura 2000 områdernes udpegningsgrundlag.

Hedensted Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Projektet kan fremme vilkårene for padder. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.

På baggrund af ovenstående kan der gives dispensation til det ansøgte.

Klagevejledning m.v.

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- adressaten for afgørelsen,
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- offentlige myndigheder,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og

⁵ Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, BEK nr. 449 af 11/04/2019

⁶ Vandområdeplan 2021-2027 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, Miljø- og Fødevareministeriet. MiljøGIS for offentliggørelse af vandområdeplaner 2021-2027. (<https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3-2022>).

- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på [Hedensted Kommunes hjemmeside](#).

Klagefristen udløber fire uger efter afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen har været offentlig bekendtgjort, regnes fristen fra bekendtgørelsen. Klagen skal således være indgivet i **Klageportalen** og klager skal have godkendt og betalt gebyr eller bestilt en faktura i Klageportalen, senest den **22.07.2025**.

Klageportalen finder du via [hjemmeside for Nævnenes Hus](#), [BorgerDK](#) eller [Virksomhedsregisteret](#). Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på ca. 900 kr. for borgere og ca. 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune sender klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen, hvis afgørelsen fastholdes. Du får besked om videre sendelsen.

Hvis du sender din klage uden om Klageportalen, afviser Miljø- og Fødevarerklagenævnet din klage, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på [hjemmeside for Nævnenes Hus](#).

Vær opmærksom på, at en rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.

I øvrigt

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Kommunens dispensation fra naturbeskyttelsesloven fritager dig ikke for at søge om tilladelse efter anden nødvendig lovgivning.

Hvis du ikke inden 5 uger efter annonceringen på kommunens hjemmeside har modtaget besked fra kommunen om, at der er kommet klager, kan dispensationen udnyttes.

Hvis du er i tvivl om noget i denne dispensation, er du velkommen til at ringe hertil på telefonnummer +4579755628.

Med venlig hilsen

Lene Kofoed
Biolog

Kopi til: (med digital post)

Danmarks Naturfredningsforening
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Ornitologisk Forening, Sydøstjylland
VejleMuseerne
Glud Museum
Dansk Botanisk Forening