

Miljøgodkendelse §16 a stk. 2 til husdyrbruget på Københavnervej 4, 7160 Tørring




Foto: Oversigts foto, ansøgningsmateriale

Registreringsblad

Landbrugets navn og beliggenhed	Jensen Eggs I/S Københavnervej 4 7160 Tørring
Matrikel nr.	20a Ølholm By, Langskov
CVR. Nr.	46027930
BFE. Nr.	9136884
Ejer af ejendommen	Jensen Eggs I/S
Driftsansvarlig	Emil Madsen Jensen
CHR nr.	21819
Tilladelsesbetegnelse	§16a stk. 2 IE husdyrbrug
Biaktiviteter	Ingen
Skema ID Husdyrgodkendelse.dk	252122
Dato for godkendelse	13. august 2026
Revurdering	13. august 2034
Myndighed	Hedensted Kommune
Godkendelsen er udarbejdet af	Vibeke S. Holm

Lokalitets ID: 627-L02-000045

Sagsnummer: 09.17.19-P19-1-26

Læsevejledning

Først kommer selve afgørelsen, dernæst vilkårene som skal overholdes for husdyrbruget på Københavnervej 4, 7160 Tørring, samt de generelle juridiske forhold omkring afgørelsen, herunder klagevejledning. Efterfølgende kommer projektdetaljerne og en teknisk gennemgang heraf, samt kommunens vurderinger af de påvirkninger husdyrbruget foran leder. Dette foretages på baggrund af indsendte ansøgningsmateriale, der ligger til grund for afgørelsen.

Ansøgningsmaterialet er indsendt via [Husdyrgodkendelse.dk](https://husdyrgodkendelse.dk), ansøgningen indeholder udover ansøgningsskemaet (Bilag 1) også en miljøkonsekvensrapport (Bilag 2)

Indholdsfortegnelse

1.	Sammendrag	5
2.	Afgørelse	6
3.	Vilkår	8
3.1	Generelle forhold	8
3.2	Husdyrhold, staldanlæg og drift	8
3.3	Forurening og gener fra husdyrbruget	9
3.4	Bedste tilgængelige teknologi og ressourceforbrug	10
4.	Generelle forhold	12
4.1	Offentlighed og høring	12
4.2	Gyldighed, retsbeskyttelse, meddelelsespligt og øvrige forhold	16
4.3	Klagevejledning	16
4.4	Lovgrundlag, planer, vejledning og generelle referencer	18
5.	Miljøteknisk redegørelse og vurdering	20
5.1	Generelle forhold vedrørende husdyrbruget	20
5.1.1	Ansøger og ejerforhold	20
5.1.2	Tidligere afgørelser	20
5.1.3	Biaktiviteter	21
5.1.4	Forbindelse med andre husdyrbrug – Husdyrbruglovens § 16c	21
5.2	Husdyrhold, staldanlæg og drift	21
5.2.1	Husdyrhold, staldindretning og produktionens størrelse	22
5.2.2	Ventilation	23
5.2.3	Håndtering af husdyrgødning	23
5.2.4	Spildevand og overfladevand	24
5.3	Anlæggets beliggenhed og planmæssige forhold	25
5.3.1	Beliggenhed	25
5.3.2	Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer	25
5.3.3	Landskab og udpegninger	25
5.3.4	Afstandskrav	27
5.4	Ammoniakemission, samt påvirkning af sårbar natur og arter	28
5.4.1	Ammoniak og natur	28
5.5	Husdyrbrugets lugtemission	32
5.6	Ressourceforbrug, affaldsproduktion og gener fra husdyrbruget	34
5.6.1	Støj, støv, lys og skadedyr	34
5.6.2	Transport til og fra husdyrbruget	35
5.6.3	Affald	36
5.6.4	Ressourceforbrug	38
5.7	Valg af bedste tilgængelige teknologi (BAT)	39

5.8	Grænseoverskridende virkning	40
6.	IE-Husdyrbrug	40
6.1	Anvendelse af BAT: Råvarer, ressourcer og management	40
6.1.1	Management	40
6.1.2	Anvendelse af råvarer	41
6.1.3	Energibesparende foranstaltninger	41
6.1.4	Vandbesparende foranstaltninger	42
6.1.5	Forarbejdning af husdyrgødning og udnyttelse af næringsstoffer i marken	42
6.2	husdyrbrugets forventede indvirkning på miljøet	43
6.3	Driftsforstyrrelser og uheld	43
6.4	Husdyrbrugets direkte og indirekte virkninger	43
6.4.1	Befolkningen og menneskers sundhed	43
6.4.2	Biologisk mangfoldighed	44
6.4.3	Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima	44
6.4.4	Brugen af naturressourcer	45
6.4.5	Kulturarv og landskab	45
6.5	Alternative løsninger	45
6.6	Husdyrbrugets ophør	45
7.	Samlet vurdering	46
8.	Bilagsliste	46

1. Sammendrag

Spiras v/ Inger Knude har på vegne af Jensen Eggs I/S ansøgt om godkendelse efter husdyrbruglovens §16a stk. 2 til konsumægsproduktion.

Ansøgningen er indsendt, da man ønsker at etablere konsumægsproduktion på ejendommen. Der har tidligere været svineproduktion på ejendommen.

Med den indsendte ansøgning søges der om etablering af to identiske stalde, med et samlet produktionsareal på 16.000 m², samt etablering af gødningshus og fodersiloer.

I forlængelse af den ene stald etableres der pakke/kølerum til håndtering af æg, mens der i forlængelse af den anden stald etableres depotrum og medarbejder faciliteter.

Med denne godkendelse, godkendes husdyrbruget efter stipladsmodellen, hvorfor husdyrbruget fremadrettet reguleres efter produktionsarealernes størrelse og gulvtype, og ikke antallet af dyr.

Ansøgningsmaterialet, som beskriver den fremtidige drift, er sammen med tekniske beregninger indsendt af konsulent Inger Knude v. Spiras.

Ansøgningsmaterialet ses af denne afgørelses bilag.

Konsekvenser for omkringboende, natur og miljø

Lugtberegningerne efter husdyrgodkendelse (FMK-model og NY-model) viser at lugtgenæafstanden overholdes.

Husdyrbruget overholder også grænseværdierne for påvirkning af kategori 1, 2, og 3 natur jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Ejendommen har en ammoniakemission på mere end 750 kg. pr. år, og er derfor omfattet af kravet om anvendelse af BAT.

Husdyrbruget lever op til de fastsatte BAT-krav.

I forbindelse med udarbejdelse af godkendelsen, har Hedensted Kommune vurderet og sikret, at lovens krav til maksimal belastning af omgivelserne kan overholdes, ved at stille vilkår til produktionen.

2. Afgørelse

Hedensted Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse, efter husdyrbruglovens § 16a stk. 2 med vilkår til anvendelse af BAT til konsumægsproduktion på Københavnervej 4, 7160 Tørring.

Godkendelsen omfatter etablering af konsumægsproduktion i to nye stalde inklusive servicebygning, etablering af gødningshus og opstilling af to fodersiloer.

Der meddeles godkendelse til samlet 16.000 m² produktionsareal. Fordelingen af produktionsarealerne er vist i tabel 1 herunder.

Tabel 1: Oversigt over husdyrbrugets produktionsarealer, dyre- og staldtype, jævnfør ansøgningsskema nr. 252122

Staldafsnit	Bruttoareal ¹	Produktionsareal, m ²	Staldtype	Dyretype
Hus 1	4809	8000	Fleretagesystem	Flexgruppe: Høner, konsumæg
Hus 2	4809	8000	Fleretagesystem	Flexgruppe: Høner, konsumæg
Sum		16.000		

Godkendelsen omfatter

Godkendelsen er en samlet godkendelse af husdyrbruget, hvor der reguleres efter produktionsarealer.

Godkendelsen er meddelt på grundlag af oplysningerne i ansøgningen, og er betinget af, at vilkårene i kapitel 3 overholdes.

Husdyrbrugets samlede ammoniakemission er på 10.126 kg. NH₃-N pr. år, det vil sige over 750 kg. NH₃-N pr. år. Der skal derfor jævnfør Husdyrbruglovens § 27 fastsættes vilkår om reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af Bedste tilgængelige Teknik (BAT).

Godkendelsen gælder kun det ansøgte. Der må ikke ske ændringer i husdyranlæg, gødningsopbevaringsanlæg eller lignende, før ændringen er anmeldt til og tilladt/godkendt af Hedensted Kommune.

Godkendelsen omfatter udelukkende ejendommens erhvervsdel, og forholdet til husdyrbrugloven.

Godkendelser/tilladelser i forhold til anden lovgivning skal søges separat.

Ejer er selv ansvarlig for at indhente øvrige nødvendige godkendelser eller tilladelser. Det kan blandt andet være: byggetilladelse, tilladelse til spildevandsafledning, tilladelse til afledning af overfladevand, nedrivningstilladelse herunder tilladelse til anvendelse af byggeaffald.

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende love og bekendtgørelser – også selvom disse regler måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse.

Udnyttelse

Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter den er meddelt. Hvis en del af miljøgodkendelsen ikke er udnyttet, bortfalder tilladelsen for denne del jævnfør husdyrbruglovens §59a stk. 1. Med "udnyttet" menes, at det ansøgte bygge- og anlægsarbejde er etableret og bygningerne er taget i brug.

Kontinuitet

Hvis den meddelte miljøgodkendelse efter ibrugtagning, ikke har været udnyttet helt eller delvist, i tre på hinanden efterfølgende år betragtes det som kontinuitetsbrud. Herved bortfalder den del af miljøgodkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år, jævnfør husdyrbruglovens §59a stk. 2.

Et staldafsnit bliver udnyttet fuldt ud, når mindst 25% af produktionsarealet udnyttes med mindst 50% af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskravet eller andre relevante krav.

¹ Opgivne bruttoareal, er fra byggetegninger.

Revurdering

Da husdyrbruget med denne godkendelse bliver et IE-husdyrbrug, er godkendelsen omfattet af reglerne for revurdering, jøvnfør husdyrbruglovens §41 stk. 3. Godkendelsen skal derfor revurderes første gang, når der er forløbet 8 år fra den er meddelt.

3. Vilkår

Hedensted Kommune fastsætter følgende vilkår efter husdyrbruglovens §27 og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §45 for at sikre, at husdyrbruget med det ansøgte ikke vil have væsentlig virkning på miljøet.

3.1 Generelle forhold

1. Produktionen skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med ansøgningen (ansøgningsskema nr. 252122)
Fremtidige drifts- og bygningsmæssige ændringer skal anmeldes til og godkendes/tillades af Hedensted Kommune.
2. Vilkårene i denne tilladelse er gældende fra opstart af erhvervsmæssigt dyrehold på ejendommen.
3. Et eksemplar af tilladelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på husdyrbruget.
Eventuelt driftspersonale skal være orienterede om de relevante dele af tilladelsen.
4. Ændringer i ejerforhold/driftsansvarlig skal meddeles til tilsynsmyndigheden senest én måned efter ændringen.
5. Ejendommen, herunder stalde, driftsbygninger m.v., og dens omgivelser skal renholdes således, der ikke forekommer væsentlige gener uden for ejendommens skel i form af røg, støv, ilde lugt eller uhygiejniske forhold, som ifølge tilsynsmyndighedens vurdering, kan karakteriseres som væsentlig.
6. Der skal etableres og vedligeholdes et sammenhængende levende hegn som afskærmende beplantning parallelt med hus 1 og Københavnervej. (Se bilag 3)
Hegnet må ikke etableres som enkeltstående træer, eller mindre grupper af træer, men skal udføres som et tæt og sammenhængende beplantningsbælte bestående af hjemmehørende træer og buske.
7. Beplantningen skal være varieret og bestå af både langsomt og hurtigt voksende arter.
8. Beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel genplantning, hvis planterne går til.
9. Etablering af den afskærmende beplantning skal ske senest ét år efter etablering af stalden.

3.2 Husdyrhold, staldanlæg og drift

10. Dyretype, gulvtype og produktionsarealer skal være overensstemmelse med oversigten i nedenstående skema.
Staldenes placering fremgår af figur 2, side 22.

Staldafsnit	Bruttoareal, m ²	Produktionsareal, m ²	Staldtype	Dyretype	Miljøteknologi
Hus 1	4809	8000	Fler-etagesystem	Flexgruppe: Høner, konsumæg	Gødningbånd
Hus 2	4809	8000	Fler-etagesystem	Flexgruppe: Høner, konsumæg	Gødningbånd
Sum		16.000			

11. Gødningbånd skal tømmes mindst 3 gange ugentligt med et interval på 2 dage.
12. Gødningbånd og transportsystem skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning.
Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget.

3.3 Forurening og gener fra husdyrbruget

13. Gødningslagre skal indrettes og anvendes som anført i skemaet nedenfor:

Opbevaringsanlæg	Gødningstype	Kapacitet, m ³	Overfladeareal, m ²
Gyllebeholder (T3)	Flydende husdyrgødning	790	199
Gyllebeholder (T4)	Flydende husdyrgødning	2050	514
Opsamlingsbeholder	Vaskevand/gødningssaft	20	0
Gødningslager	Fast husdyrgødning	225	150

14. Der skal anvendes gyllevogne/gyllelastbiler med påmonteret pumpe og returløb, således spild af flydende husdyrgødning undgås.
Alternativt skal påfyldning foregå på fast plads med afløb til opsamlingsbeholder. Pladsen skal rengøres umiddelbart efter en periode med daglig påfyldning er afsluttet.
15. Udbringning af husdyrgødning skal ske efter principperne for godt landmandskab. Der skal så vidt muligt tages hensyn til vind- og vejrforhold.
16. Til imødegåelse af lugtgener fra ventilationsafkast, skal afkast og staldafsnit rengøres og vedligeholdes efter hvert hold dyr i stalden.
17. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, således at støv- og smudsbelægning i stalden fjernes.
18. Husdyrbrugets støjbelastning, målt udendørs som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A), målt ved nærmeste skel til nabobeboelse må ikke overstige følgende grænseværdier:

	Tidsrum	Støjniveau
Mandag – fredag	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)
Aften (alle dage)	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)
Nat (alle dage)	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)

Støjens spidsværdier må ikke overstige 55 dB(A) om natten. Støjgennemsnit skal regnes ifølge vejledningen². Normal kørsel med traktor og landbrugsmaskiner i marken, er ikke omfattet af støjgrænserne.

19. Rutinemæssig transport vedrørende produktionen, til og fra ejendommen skal foregå på hverdage mandag til fredag i tidsrummet fra 07.00-18.00.
20. Husdyrbruget skal for egen regning dokumentere, at støjvilkårene overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt.
Støjmålingerne skal foretages på et tidspunkt, hvor husdyrbrugets aktiviteter svarer til maksimal drift, og foretages i punkter, der forinden er aftalt med tilsynsmyndigheden. Støjmålinger og beregninger skal udføres af et akkrediteret firma eller certificeret person i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger 5/1984 og 5/1993. Dokumentation kan højst forlanges udført én gang årligt. Rapporten skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter målingerne/beregningerne er foretaget.
21. På husdyrbruget skal der foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med den af Aarhus Universitetet, Institut for Agroøkologi udsendte vejledning³.

² Vejledning fra Miljøstyrelsen, Ekstern støj fra virksomheder, 5/1984

³ Aarhus Universitetet, Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr, 4. juni 2014 - [Link](#)

22. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (fx rotter). Stalde, lagre og andre anlæg skal holdes i forsvarlig rottesikret tilstand, med henblik på at forhindre gode levedmuligheder for skadedyr.
23. Farligt affald, kemikalier og tilsætningsmidler, skal til enhver tid opbevares miljømæssigt forsvarligt, således der ikke opstår fare for forurening af jord og grundvand.
Det vil sige, forsvarligt emballeret, under tag, på tæt, fast bund uden mulighed for spild til kloak, jord, vandløb eller grundvand.
I nærheden af olie- og kemikalie affald skal der altid være sugemateriale til opsamling af eventuelt spild.
Brugt sugemateriale skal opbevares og håndteres som farligt affald.
24. Der må ikke foretages vask af gyllevogn, sprøjte eller andre markredskaber på befæstede arealer med afløb til dræn.
25. Faste pladser og/eller veje, på ejendommen, med afløb til dræn, skal til enhver tid holdes rene, så risiko for forurening af omkringliggende vandmiljø minimeres. Eventuelt spild skal opsamles.

3.4 Bedste tilgængelige teknologi og ressourceforbrug

26. Husdyrbruget skal som minimum leve op til den redegørelse for anvendelse af BAT, som fremgår af denne miljøtilladelse.
27. Der skal føres logbog over gødningsbåndets anvendelse, logbogen skal indeholde følgende:
 - a. Tidspunkt for tømning af gødningsbånd (start- og sluttidspunkt)
 - b. Enhver form for driftsstop med angivelse af årsag og varighed.
28. Tilsynsmyndigheden skal underrettes, såfremt gødningsbånd er ude af drift i en periode på mere end 14. dage.
29. Logbogen skal opbevares i mindst fem år på husdyrbruget, og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.
30. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således, at spild undgås i videst muligt omfang.
31. Der skal årligt føres driftsjournal med:
 - a. Vandforbrug
 - b. Elforbrug
 - c. Foderforbrug
 - d. Brændstofforbrug
 - e. Årsproduktion af gødning

Vær i øvrig opmærksom på gældende lovgivning

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser gældende for erhvervsmæssigt dyrehold – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse.

Husdyrbruget er klassificeret som et IE-husdyrbrug. Husdyrbruget skal derfor udarbejde og implementere et miljøledelsessystem, der opfylder husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens betingelser for IE-husdyrbrugets miljøledelsessystem og vedligehold⁴

⁴ Jf. Kapitel 17, i bekendtgørelse nr. 1086 af den 16. oktober 2024, om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

4. Generelle forhold

Hedensted Kommune modtog den 16. januar 2026 ansøgning om miljøgodkendelse til ejendommen Københavnervej 4, 7160 Tørring.

Ansøgningen er indkommet, for at kunne etablere konsumægsproduktion.

Ved behandlingen af godkendelsen er der løbende tilgået kommunen supplerende oplysninger fra ansøger og konsulent.

Med denne afgørelse godkender Hedensted Kommune hele husdyrbruget efter stipladsmodellen. Hvorfor det ved tilsyn vil være produktionsarealet, der fremadrettet føres tilsyn med.

Produktionsarealet er jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen⁵ det areal i fastplacerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning, og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til.

Miljøgodkendelsen er omfattet af husdyrbruglovens § 16a stk. 2, og skal leve op til BAT-krav jævnfør den fastsatte grænseværdi i § 27 stk. 2 i samme lovgivning⁶.

Udgangspunktet for ansøgningen er fremsendt via husdyrgodkendelse.dk, skema nr. 252122 vers. 3.

Husdyrbruget er omfattet af regelmæssigt miljøtilsyn jf. husdyrbrugloven⁷, med en tilsynsfrekvens fastsat i miljøtilsynsbekendtgørelsen⁸. Husdyrbruget er derudover også omfattet af styrket affaldstilsyn jævnfør affaldstilsynsbekendtgørelsen⁹, frekvensen følger de regelmæssige miljøtilsyn.

4.1 Offentlighed og høring

Høring

Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16a stk. 2, er omfattet af kravet om udvidet offentlighedsprocedure.

Ansøgningen har derfor været annonceret på Hedensted Kommunes hjemmeside i perioden fra den 23. april 2026 til den 26. maj 2026.

Hedensted Kommune har ikke modtaget bemærkninger i den anledning, eller anmodning om at se udkastet til afgørelse.

Hedensted Kommune har foretaget 4 ugers høring af naboer og omkringboende inden for den beregnede konsekvenszone på 808 meter.

Høringen er foretaget i perioden fra den 30. juni 2026 til den 30. juli 2026.

Ejere og beboere af følgende adresser er blevet hørt:

Adresse	Postnummer
Københavnervej 2	7160 Tørring
Københavnervej 3	7160 Tørring
Københavnervej 4	7160 Tørring
Præstevej 6	7160 Tørring
Præstevej 7	7160 Tørring
Præstevej 9	7160 Tørring
Præstevej 10	7160 Tørring
Præstevej 13	7160 Tørring
Hvolgårdsvej 21	7160 Tørring
Ribevej 8	7171 Uldum
Ribevej 8L	7171 Uldum
Ribevej 9	7171 Uldum
Ribevej 11	7171 Uldum
Ribevej 12	7171 Uldum
Ribevej 13	7171 Uldum

⁵ Jævnfør § 2 punkt 4 i bekendtgørelse nr. 1089 af den 16. oktober 2024, om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

⁶ Lovbekendtgørelse nr. 1065 af den 21. august 2025, bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

⁷ Lovbekendtgørelse nr. 1065 af den 21. august 2025, bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

⁸ Bekendtgørelse nr. 1536 af den 9. december 2019, om miljøtilsyn

⁹ Bekendtgørelse nr. 1221 af den 22. november 2024, om Affaldstilsyn

Adresse	Postnummer
Københavnervej 2	7160 Tørring
Ribevej 16	7171 Uldum
Vejlevej 63S	7160 Tørring
Vejlevej 67	7160 Tørring
Vejlevej 69	7160 Tørring
Vejlevej 71	7160 Tørring
Vejlevej 73	7160 Tørring
Vejlevej 75	7160 Tørring
Vejlevej 77	7160 Tørring
Vejlevej 79	7160 Tørring
Vejlevej 80	7160 Tørring
Vejlevej 81	7160 Tørring
Vejlevej 90	7160 Tørring
Vejlevej 92	7160 Tørring
Vejlevej 94	7160 Tørring
Vejlevej 95	7160 Tørring
Vejlevej 97	7160 Tørring
Engelgårdsvej 2	7171 Uldum
Engelgårdsvej 3	7171 Uldum
Viborg Hovedvej 65	7160 Tørring
Viborg Hovedvej 67	7160 Tørring
Holmdalsvej 15	7160 Tørring
Holmdalsvej 18	7160 Tørring
Holmdalsvej 20	7160 Tørring
Holmdalsvej 22	7160 Tørring

Ligeledes har konsulent og ansøger haft udkastet i høring.

Der er i høringsperioden indkommet tre indsigelser imod det udarbejdede udkast til afgørelse efter husdyrbruglovens § 16a stk. 2.

Indsigelserne er tilsendt ansøger.

Ansøger accepterer at, der skal foretages andre beplantningstiltag end først ønsket.

Beliggenheden af indsigeres ejendomme i forhold til husdyrbruget fremgår af figur 1, side 14.

Indsigelserne er indkommet fra ejendomme beliggende inden for lugtkonsekvenszonen.

Det skal dog bemærkes at ejendom nr. 3, er registreret med landbrugspligt.



Figur 1: Viser husdyrbruget og ejendomme, der har afgivet indsigelse i forbindelse med høring af matrikulære naboer og ejendomme i lugtkonsekvenszonen.

Indsigelserne vedrører hovedsageligt følgende forhold:

- ❖ Trafikale forhold ved etablering af husdyrbruget
- ❖ Gener fra husdyrbruget – lugt, støj, støv og skadedyr
- ❖ Ændring af landskabelige værdier

Bemærkningerne har givet anledning til mindre præciseringer af udkastet, men ikke væsentlige ændringer. Ligesom at vilkårene om slørende beplantning, er tilrettet således der etableres et levende hegn bestående af hjemmehørende arter, i stedet for enkeltstående tujaer, efter ansøgers tilretning af ansøgning i forbindelse med høringssvar.

Hedensted Kommune har derudover følgende bemærkninger til de indkomne indsigelser:

Trafik

Antallet af transporter til/fra husdyrbruget er ifølge ansøgningsmaterialet opgivet til 1,5 stk. pr. dag. Hedensted Kommune vurderer at det er inden for rammerne af hvad der forventes af denne type/størrelse husdyrbrug. Ejendommen har tidligere været anvendt til svineproduktion, hvorfor området tidligere har været i belastet af lignende transporter i ca. samme omfang. Derudover vurderes Københavnervej at have gode oversigtsforhold, ligesom ejendommens indkørsler indrettes således at sving foretages på ejendommens matrikel, for at undgå unødigt vrid i vejbanen.

Lugt

Jævnfør beregningerne i husdyrgodkendelse overholder husdyrbruget afskæringskriterierne for lugt, uden anvendelse af lugtreducerende teknikker.

På baggrund af de gennemførte beregninger vurderes det derfor, at projektet kan etableres uden at give anledning til væsentlige lugtgener for naboer og omkringboende.

Støj og støv

Støvgener vil hovedsageligt kunne opstå i forbindelse med levering af foder og øvrige transporter til og fra ejendommen. For at begrænse støvudviklingen vil der blive kørt hensynsfuldt på ejendommen, ligesom fodersiloerne er udstyret med støvcykloner og støvposer, som reducerer støvemissionen ved påfyldning af foder.

Dyrene opstaldes i lukkede stalde med mekanisk ventilation.

På baggrund af afstanden til nærmeste naboer samt anlæggets udformning vurderes støv- og støjpåvirkning ved naboer og omkring boende ikke at være væsentlig.

Skadedyr

For at kunne levere æg til Danæg skal husdyrbruget overholde branchekoden for danske æg. Branchekoden stiller krav om, at ægproducenter arbejder proaktivt med forebyggelse og bekæmpelse af gnavere.

Der indgås aftale med et autoriseret skadedyrsfirma som fx Mortalin, som varetager den løbende overvågning og bekæmpelse af skadedyr på ejendommen.

Det vil sige at der rundt om bygningerne (ikke kun stalde men også øvrige bygninger) opstilles rottekasser med ca. 20 meters mellemrum. Kasserne efterses 12 gange årligt, at skadedyrsfirmaet, og ved observation af gnavere iværksættes der straks aktiv bekæmpelse.

I henhold til branchekodens krav er hønsehusene rotte- og musesikrede, hvilket betyder at bygningerne skal holdes tætte og fri for åbninger og sprækker, som kan give adgang for gnavere.

Derudover holdes vegetationen omkring bygningerne nede, og der sikres løbende oprydning omkring driftsbygningerne for at minimere attraktive skjule- og opholdssteder.

Foder opbevares i lukkede og tætte fodersiloer, der fyldes ved indblæsning, så der ikke skabes fødegrundlag for gnavere eller fugle.

Containere til fast husdyrgødning tømmes ca. to gange ugentligt.

Gødningshuset og containerne vurderes derfor ikke at udgøre attraktive tilholdssteder for skadedyr

Hedensted Kommune har ikke yderligere bemærkninger til indkomne indsigelser.

Offentliggørelse

Godkendelsen bekendtgøres ved annoncering på Hedensted Kommunes hjemmeside og på Miljøstyrelsens hjemmeside [Digital MiljøAdministration](#) den 13. august 2026.

Kopimodtagere

Fremsendt pr. mail

- ❖ Konsulent v. SPIRAS, Inger Knude

Fremsendt pr. digital post:

- ❖ Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest
- ❖ Danmarks Fiskeriforening
- ❖ Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- ❖ Danmarks Naturfredningsforening
- ❖ Rådet for grøn omstilling
- ❖ Dansk Ornitologisk Forening
- ❖ Danmarks Sportsfiskerforbund
- ❖ Vejle Museerene
- ❖ Glud Museum
- ❖ Hørte naboer og omkringboende

4.2 Gyldighed, retsbeskyttelse, meddelelsespligt og øvrige forhold

Afgørelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske ændringer på ejendommen, der er omfattet af tilladelses-, godkendelses- eller anmeldepligt, før ændringen er anmeldt til og tilladt/godkendt af Hedensted Kommune.

Denne miljøgodkendelse er beskyttet af 8 års retsbeskyttelse. Retsbeskyttelsen udløber den 13. august 2034. Kommunen kan dog i særlige tilfælde meddele forbud eller påbud før der er forløbet 8 år, jævnfør § 40 stk. 2 i husdyrbrugloven.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år fra den er meddelt. Hvis en del af miljøgodkendelsen ikke har været udnyttet, bortfalder godkendelsen til denne del.

Denne godkendelse vurderes som udnyttet når produktionen er påbegyndt.

Hvis den meddelte miljøgodkendelse ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden efterfølgende år, betragtes det som kontinuitetsbrud.

Dermed bortfalder den del af miljøgodkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år.

For at undgå kontinuitetsbrud skal mindst 25% af produktionsarealet være driftsmæssigt udnyttet. Ved driftsmæssigt udnyttet menes der at der på det pågældende areal skal produceres mindst 50% af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav, eller andre relevante krav jævnfør husdyrbruglovens § 59a stk. 2.

Hedensted Kommune har som tilsynsmyndighed ret til på ethvert tidspunkt, at kontrollere, at vilkårene i denne afgørelse overholdes.

4.3 Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- ❖ Ansøger
- ❖ Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord
- ❖ Enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
- ❖ Klageberettigede foreninger og organisationer

Afgørelsen vil blive offentliggjort på [Hedensted Kommune](#) og på [Digital MiljøAdministration](#) den 13. august 2026.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives inden 4 uger, altså senest den 10. september 2026 kl. 23.59.

Du klager via [Klageportalen - Nævnenes Hus](#). Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere, og 1800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Hedensted Kommune. Hvis Hedensted Kommune fastholder afgørelsen, sender Hedensted Kommune klagen til videre behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om at klagen er videre sendt.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune.

Hedensted Kommune videregiver din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om du kan fritages. Se betingelserne på følgende link: [Fritagelse for brug af klageportalen](#).

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal søgsmål jævnfør husdyrbruglovens §90, være anlagt senest 6 måneder efter afgørelsen er offentliggjort. Altså inden den 13. februar 2027.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i tidligere afgørelser bemærket, at nævnet ved afgørelser om miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven kun kan tage stilling til forhold, der er omfattet af husdyrbrugloven.

Nævnet tager derfor ikke stilling til eventuelle klagepunkter vedrørende eksempelvis værdiforringelse af naboejendomme og trafiksikkerhed.

Nævnet bemærker desuden, at nævnet ikke har kompetence til at behandle spørgsmål vedrørende tilsyn. Klage over den måde, hvorpå kommunen udøver tilsynspligten, kan indgives til Ankestyrelsen.

Hvad skal der videre ske?

Hvis der indkommer klager inden for klagefristen, vil ansøger blive orienteret herom. Hvis der ikke indkommer klager over afgørelsen, afsluttes sagen uden yderligere kommunikation.

Udnyttelse af tilladelsen på trods af klage

Afgørelsen vil kunne udnyttes i den tid Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet.

Hvis afgørelsen udnyttes inden klagefristens udløb, eller mens en eventuel klage behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet, sker det på ansøgers regning og risiko.

4.4 Lovgrundlag, planer, vejledning og generelle referencer

- ❖ Lovbekendtgørelse nr. 1065 af den 21. august 2025, bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)
- ❖ Lovbekendtgørelse nr. 927 af den 28. juni 2024, bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven)
- ❖ Lovbekendtgørelse nr. 1742 af den 22. december 2025, bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
- ❖ Lovbekendtgørelse nr. 282 af den 27. marts 2017, bekendtgørelse af lov om forurennet jord (Jordforureningsloven)
- ❖ Bekendtgørelse nr. 1089 af den 16. oktober 2024, om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)
- ❖ Bekendtgørelse nr. 2243 af den 29. november 2021, om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen)
- ❖ Bekendtgørelse nr. 544 af den 22. maj 2025, om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft (Beholderkontrolsbekendtgørelsen)
- ❖ Bekendtgørelse nr. 931 af den 16. juli 2024, om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning (Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen)
- ❖ Bekendtgørelse nr. 1536 af den 9. december 2019, om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen)
- ❖ Bekendtgørelse nr. 991 af den 21. august 2024, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen)
- ❖ Bekendtgørelse nr. 1749 af den 30. december 2024, om affald (Affaldsbekendtgørelsen)
- ❖ Bekendtgørelse nr. 1221 af den 22. november 2024, om affaldstilsyn
- ❖ Bekendtgørelse nr. 1098 af den 21. august 2023, om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen)
- ❖ Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter
- ❖ Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/302 af den 15. februar 2017, om fastsættelse af BAT-konklusioner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2010/75/EU
- ❖ Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9, 1997
- ❖ Ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5, 1993D
- ❖ Beregning af ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5, 1984
- ❖ NOVANA, Arter 2022, Videnskabelig rapport fra DCE- Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 593 årg. 2024
- ❖ NOVANA, Arter 2021, Videnskabelig rapport fra DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 530 årg. 2023

- ❖ NOVANA, Arter 2020, Videnskabelig rapport fra DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 476 årg. 2021
- ❖ NOVANA, Arter 2019, Videnskabelig rapport fra DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 421 årg. 2021
- ❖ Kommuneplan 2025-2037 for Hedensted Kommune
- ❖ Hedensted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ

5. Miljøteknisk redegørelse og vurdering

Den følgende miljøtekniske beskrivelse og vurdering af det ansøgte projekt, danner baggrund for godkendelse af husdyrbruget på Københavnervej 4, 7160 Tørring.

Hensigten med den miljøtekniske beskrivelse og vurdering, er at undersøge om ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger, til at forebygge og begrænse miljøpåvirkning af omgivelserne. Samt at vurdere om projektet kan medføre at husdyrbruget påvirker omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Miljøpåvirkningerne af omgivelserne skal i denne sammenhæng forstås i bred forstand, herunder befolkningen, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourceforbrug. Vurderingerne er foretaget med udgangspunkt i de beskyttelsesniveauer og retningslinjer, der er indeholdt i husdyrbrugloven, husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og Miljøstyrelsens digitale vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Ansøger ønsker godkendelse til etablering af husdyrproduktion i nye stalde.

Produktionsarealgodkendelse

Den nugældende husdyrbruglov (2017) tager ved beregning af lugt og ammoniak, udgangspunkt i antallet af kvadratmeter produktionsareal, der anvendes til dyreholdet. Beregningerne sker ud fra et scenarie, hvor staldene er maksimalt udnyttet, resultaterne for ammoniak og lugt er dermed "worst case".

Det er altså ikke længere antallet af dyr, der vurderes i en tilladelse eller godkendelse, men dyretype, stalddtype og produktionsarealets størrelse. Dog skal pladskravene for dyrevelfærd til enhver tid overholdes. Det er Fødevarestyrelsen der har tilsynspligten, i forhold til dyrevelfærd.

Denne husdyrbruglov adskiller også stald og mark, hvorfor det er Landbrugsstyrelsen, der fører tilsyn med marker og kontrollerer tilførsel af næringsstoffer.

Ansøgers konsulent Inger Knude v. Spiras, har via det digitale ansøgningssystem [Husdyrgodkendelse.dk](https://husdyrgodkendelse.dk) indsendt en ansøgning, der indeholder en miljøteknisk redegørelse og miljøkonsekvensrapport med tilhørende beregninger i skema nr. 252122

I de følgende afsnit har Hedensted Kommune vurderet ansøgers materiale. Kommunen har, hvor det er vurderer nødvendigt, suppleret med beskrivelse, beregninger og vurderinger, således det sikres at afgørelsen er truffet på det bedst mulige grundlag.

5.1 Generelle forhold vedrørende husdyrbruget

I dette afsnit beskrives en række generelle forhold om ejendommens og produktionens ejerforhold og beliggenhed. Hedensted Kommune skal desuden vurdere, om der for det ansøgte er samdrift med andre ejendomme.

5.1.1 Ansøger og ejerforhold

Ejendommen er beliggende på Københavnervej 4, 7160 Tørring, og er ejet af Jensen Eggs I/S, miljøgodkendelsen er ansøgt af Jensen Eggs I/S.

Driften af ejendommen forventes drevet af Jensen Eggs I/S, CVR nr. 46027930.

5.1.2 Tidligere afgørelser

Der har tidligere været svineproduktion på ejendommen, denne produktion ophørte i 2014.

8 årsreglen

Mange små udvidelser kan hver især være uden betydning for omgivelserne, hvor udvidelserne samlet set, kan have væsentlig betydning. Med husdyrbrugloven er der fastsat en regel om, at kommunen skal foretage en samlet vurdering af alle etableringer, udvidelser eller ændringer de seneste 8 år.

Beregningerne for ejendommens 8 års-drift fremgår af skema 252122.

Det ansøgte, vurderes som en nyetablering, da den tidligere tilladelse til svineproduktion er undergået kontinuitetsbrud.

5.1.3 Biaktiviteter

Der er ingen godkendelsespligtige biaktiviteter i tilknytning til adressen Københavnervej 4, 7160 Tørring.

5.1.4 Forbindelse med andre husdyrbrug – Husdyrbruglovens § 16c

Hvis et husdyrbrug, der er omfattet af godkendelses- eller tilladelsespligten efter §§ 16a eller 16b, er forureningsmæssigt forbundet og herudover også er enten teknisk eller driftsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, skal husdyrbrugene godkendes eller tillades samlet¹⁰.

Foruden det husdyrbrug denne ansøgning omhandler, driver ansøger ikke andre husdyrbrug.

Vurdering

Hedensted Kommune har vurderet hvorvidt ejendommen beliggende på Københavnervej 4, 7160 Tørring er omfattet af husdyrbruglovens § 16c. På baggrund af de foreliggende oplysninger vurderes det, at ejendommen ikke er omfattet af bestemmelsen. Denne tilladelse omfatter således udelukkende husdyrbruget på Københavnervej 4, 7160 Tørring.


5.2 Husdyrhold, staldanlæg og drift

I dette afsnit beskrives den fremtidige indretning og drift af husdyrbrugets anlæg, produktionsarealer og gødningsopbevaringsanlæg, sammen med Hedensted Kommunes vurdering i forhold til om der er behov for at stille vilkår herom.

Den daglige drift er tilrettelagt ud fra principperne om godt landmandskab og ansvarlig driftsledelse, således anlægget giver anledning til mindst mulig miljøbelastning og færrest mulige gener for omgivelserne.

Hvilket desuden betyder, at der foretages daglige tilsyn af bedriften, samt at anlægget løbende vedligeholdes og kontrolleres for at imødegå eventuelle driftsforstyrrelser og uheld.

5.2.1 Husdyrhold, staldindretning og produktionens størrelse



Figur 2: Oversigt over husdyrbruget og det ansøgte jf. ansøgningsmateriale

¹⁰ Jf. § 16c i LBK nr. 1065 af den 21. august 2025, om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)

Figur 1 viser ejendommen og det ansøgte projekt i sin helhed, med placering af stalde, gødningsopbevaringsanlæg, driftsbygninger m.v.

I forbindelse med denne ansøgning ansøges der om etablering af to stalde til æglæggende høner med servicefaciliteter i forbindelse med staldene, to foder siloer og gødningshus til opbevaring af fast husdyrgødning. Stalde mv. etableres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse.

Tabel 2: Oversigt over husdyrbrugets staldanlæg, med tilhørende produktionsareal, stald- og dyretype. Jævnfør ansøgningsmateriale

Staldafsnit	Bruttoareal	Produktionsareal, m ²	Staldtype	Dyretype
Hus 1	4809	8000	Fleretagesystem	Flexgruppe: Høner, konsumæg
Hus 2	4809	8000	Fleretagesystem	Flexgruppe: Høner, konsumæg
Sum		16.000		

Staldene indrettes med fleretagesystem, hvorfor produktionsarealet overstiger staldens størrelse.

Fleretagesystemer til æglægningsproduktion er indrettet med flere etageniveauer, hvor hønsene har fri bevægelighed mellem niveauerne, hvilket understøtter hønsenes naturlige adfærd.

Etagerne er henholdsvis indrettet med automatiske foder- og vandingsanlæg, redekasser til æglægning samt siddepinde.

Gødningen opsamles løbende på gødningsbånd under etagerne, gødningsbåndet tømmes minimum 3 gange ugentligt.

Der ansøges om flexgruppen ”Høner, konsumæg; Fleretagesystem” for at opnå størst mulig fleksibilitet i godkendelsen, således der kan skiftes produktionsform, uden at det skal godkendes på ny.

Følgende dyretyper og staldsystemer indgår i flexgruppen ”Høner konsumæg”:

- Skrabe og friland, fleretagesystem med bånd
- Økologiske, fleretagesystem med bånd

Vurdering

Dyretype, staldsystem og produktionsareal, er grundlaget for beregninger af lugt og ammoniakfordampning fra husdyrbrugets stald- og gødningsopbevaringsanlæg.

Derfor stilles der vilkår om at fastholde forudsætningerne for beregningerne ifølge ansøgningsmaterialet (skema nr. 252122), og dermed miljøpåvirkningerne fra husdyrbruget.

Hedensted Kommune vurderer, at der med det indsendte ansøgningsmateriale er redegjort for emissioner fra et produktionsareal på i alt 16.000 m², og at vilkårene sikrer at forudsætningerne overholdes.

5.2.2 Ventilation

Stalden indrettes med mekanisk ventilation.

Al mekaniskventilation sker ved hjælp af et temperaturreguleret styringssystem, der sikrer at klimaet i stalden er optimalt både med hensyn til temperatur og fugt i stalden.

5.2.3 Håndtering af husdyrgødning

Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen¹¹ skal husdyrbruget kunne dokumentere, at der er adgang til en opbevaringskapacitet svarende til mindst 9 måneders gødningsproduktion. 9 måneders opbevaringskapacitet er hvad man vurderer som tilstrækkelig, for at kunne overholde reglerne i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen¹². Kravet om tilstrækkelig opbevaringskapacitet kan opfyldes ved, at der foreligger skriftlige aftale om afgivelse eller opbevaring på anden ejendom¹³.

¹¹ Bekendtgørelse nr. 2243 af den 29. november 2021, om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.

¹² Bekendtgørelse nr. 931 af den 16. juli 2024, om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.

¹³ Jævnfør §10 stk. 4 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

I forbindelse med ansøgte produktion på husdyrbruget vil der blive produceret fast husdyrgødning hvor der tidligere er produceret flydende husdyrgødning.

Den faste husdyrgødning forventes afsat til nærtliggende biogasanlæg, hvor fra der vil modtages afgasset gylle retur. Den afgassede gylle vil opbevares i eksisterende gyllebeholdere.

I staldene etableres der afløb til opsamlingsbeholder. Der etableres ikke direkte rørføring mellem opsamlingsbeholder og gylletank.

Vandet flyttes enten til gyllebeholder eller spredes på omkringliggende arealer.

Vandet skal håndteres efter reglerne i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen¹⁴.

Opbevaringskapacitet, jævnfør ansøgningsmateriale, er opgivet i tabellen herunder.

Tabel 3: Ejendommens gødningsopbevaringskapacitet

Opbevaringsanlæg	Gødningstype	Kapacitet, m ³	Overfladeareal, m ²
Gyllebeholder (T3)	Flydende husdyrgødning	790	199
Gyllebeholder (T4)	Flydende husdyrgødning	2050	514
Opsamlingsbeholder	Vaskevand/gødningssaft	20	0
Gødningslager	Fast husdyrgødning	225	150

Gyllebeholderene er stabile beholdere, der er opført i materialer, der er bestandige for fugt, mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger.

Der foretages desuden lovpligtige eftersyn og vedligeholdelse jævnfør beholderkontrolsbekendtgørelsen¹⁵.

Gødningslagret etableres med fast bund og afløb til opsamlingsbeholder.

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer, at opbevaringen og håndteringen af husdyrgødning sker efter gældende bestemmelser. For at understøtte dette, sættes der vilkår herom.

Tilstrækkelig opbevaringskapacitet vurderes i forbindelse med tilsyn, ud fra det aktuelle dyrehold.

Vær opmærksom på at gødningen skal overdækkes med tætsluttende vandtæt materiale straks efter udlægning i gødningshuset jævnfør husdyrgødningsbekendtgørelsens §15.

5.2.4 Spildevand og overfladevand

Husdyrbrugets spildevand¹⁶ afledes til opsamlingsbeholder. Der er ikke afløb til omgivende miljø fra staldene, da alle afløb i staldene ledes til opsamlingsbeholder.

Sanitært spildevand fra produktionens servicefaciliteter ledes til samletank, der tilmeldes tømningsordning.

Der sker ingen ændringer i håndtering af tag- og overfladevand fra eksisterende bygninger. Tagvand fra nybyggeri forventes afledt via faskine

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer at den nuværende håndtering af tagvand fra eksisterende bygninger ikke udgør nogen risiko for forurening af det omkringliggende miljø.

Håndtering af tagvand og sanitært spildevand fra nybyggeri håndteres i byggetilladelsen.

For at sikre der ikke udledes ”forurennet” vand stilles der vilkår om vask af maskiner og andet materiel, samt renholdelse af befæstede arealer. Ligesom pladsen til gødningscontainer etableres med afløb til forbeholder.

Hedensted Kommune vurderer, at der ikke vil være væsentlig risiko for forurening af overfladevand, jævnfør driftsbeskrivelse og ved overholdelse af de stillede vilkår.

¹⁴ Bekendtgørelse nr. 931 af den 16. juli 2024, om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning (gødningsanvendelsesbekendtgørelsen)

¹⁵ Bekendtgørelse nr. 544 af den 22. maj 2025, om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.

¹⁶ Spildevand fra husdyrbruget består primært af vaskevand fra rengøring

5.3 Anlæggets beliggenhed og planmæssige forhold

Dette afsnit beskriver husdyrbrugets beliggenhed i forhold til omkringboende, og bygningsmassens påvirkning af landskabet.

5.3.1 Beliggenhed

Husdyrbruget er beliggende i landzone.

Ejendommen vil jævnfør den senest vedtagne kommuneplan, kommuneplan 2025-2037, forsat være beliggende i landzone, ligesom en del af ejendommen er udpeget som ”særlig værdifuldt landbrugsområde”.

Ejendommen er beliggende ca. 465 m sydøst for Ølholm, målt fra gyllebeholder T4.

5.3.2 Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer

I forbindelse med ansøgte produktion på husdyrbruget vil der fremadrettet være hold af æglæggende høns på ejendommen. Denne produktion kan ikke etableres i eksisterende bygningssæt, hvorfor der ansøges om etablering af nye stalde, hvor i der i forlængelse heraf er henholdsvis pakkerum og opbevaringskapacitet. Derudover etableres der to fodersiloer og et gødningshus til opbevaring af fast husdyrgødning.

Stalde inklusive servicebygning og gødningshuset, forventes etableret i sandwichpaneler, i grålige nuancer.

Staldene bliver ca. 36 x 135 meter, med en kiphøjde på ca. 9 meter. Heraf bliver ca. 13 meter af bygningernes længde anvendt til pakkeri og opbevaring.

Staldene bliver forbundet med en tværgang.

Fodersiloerne etableres i tilknytning til stalden, vil have en kapacitet på 50 tons hver, og en max højde på 15 meter.

Der vil være behov for mindre terrænregulering indenfor byggefeltet, da der er en kote forskel på ca. 3 meter inden for byggefeltet.

Mængden af overskudsjord begrænses ved at bygge staldene, så terrænet så vidt muligt udlignes i byggefeltet. Eventuelt overskudsjord planeres ud på arealet omkring byggefeltet.

5.3.3 Landskab og udpegninger

Husdyrbruget er beliggende i et landbrugspræget område, med produktionslandbrug og landbrugsbyggeri.

Landskabeligt er området omkring ejendommen karakteriseret ved at være let kuperet, med spredte gårdbyggerier og læbælter omkring ejendommene.

Landskabsinteresser

Ejendommen ligger ifølge kommuneplanen uden for områder med bevaringsværdige landskaber og værdifulde kulturmiljøer.

Indpasning i landskabet

Ejendommens bygningssæt er opført i traditionel stil, med røde sten og tag i grålige farver, mens stuehuset er hvidt med gråt tag.

For at mindske påvirkningen af landskabet placeres de ansøgte bygninger etableres i umiddelbar tilknytning til ejendommens eksisterende bygningsmasse. Staldene opføres parallelt med hinanden, hvilket bidrager til en samlet og kompakt bebyggelsesstruktur. Ligesom der plantes et levende hegn som afskærmende beplantning.

Bygge- og beskyttelseslinjer

Ejendommen er ikke beliggende inden for skov-, strand-, klit-, sø-, og åbeskyttelseslinjerne.

Fredninger og fortidsminder

Ejendommen er beliggende udenfor områder, der er udpeget som områder med fortidsminder og fredninger. Ligesom der ej heller er beskyttede sten- og jorddiger i forbindelse med husdyrbruget.

Nærmeste frede fortidsminde, er en rundhøj¹⁷ beliggende ca. 1 km vest for husdyrbruget.

Vurdering

Det ansøgte etableres i umiddelbar tilknytning til ejendommens eksisterende bygningsmasse, og fremstår som en

¹⁷ Se mere om rundhøjen [her](#).

naturlig udvidelse af ejendommens produktionsanlæg.

De nye staldbygninger får en grundplan hver på ca. 36 x 135 meter, og vil således have en betydelig bygningsmæssig volumen.

Placeringen i forbindelse med eksisterende byggeri medvirker imidlertid til at begrænse spredning af bebyggelse i det åbne land og reducere den samlede landskabelige påvirkning sammenlignet med en mere fritliggende placering.

Staldene opføres i gråtoner, hvilket medvirker til at reducere kontrasten til omgivelserne. Der etableres desuden et levende hegn som slørende beplantning langs Københavnervej.

Hegnet sammensættes af både hurtigt og langsomt voksende arter.

Det vurderes, at det levende hegn med tiden vil få en slørende effekt, og dermed vil reducere indsynet til anlægget fra vejarealet.

Da beplantningen består af en varieret sammensætning af arter, vil den fremstå som et naturligt landskabselement, der bidrager til at integrere anlægget i omgivelserne.

Den afskærmende effekt vil være begrænset de første vækstsæsoner efter etablering, men vil gradvist forbedres, efterhånden som beplantningen udvikler sig.

Samlet vurderes beplantningen at mindske den visuelle påvirkning af landskabet, som i forvejen er brudt med levende hegn omkring bygninger og i markskel.

Der stilles vilkår vedrørende etablering og vedligeholdelse af den slørende beplantning.

Ved opførelse af nyt byggeri skal der derudover tages hensyn til naturbeskyttelseslovens¹⁸ bygge- og beskyttelseslinjer, der i forskellig grad kan begrænse nybyggeri. Hedensted Kommune vurderer, at bygge- og beskyttelseslinjerne ikke kompromitteres ved den valgte placering.

Ejendommen er beliggende i et område, der i kommuneplanen er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde, hvor landbrugsmæssig drift og udvikling prioriteres.

Hedensted Kommune vurderer, at etablering af de ansøgte stalde inklusive servicefaciliteter, fodersiloer og gødningsopbevaring er i overensstemmelse med områdets udpegning og interesser.

På den baggrund vurderer Hedensted Kommune at anlægget kan indpasses i landskabet uden væsentlige negative påvirkninger. Der er i vurderingen lagt vægt på placeringen i tilknytning til eksisterende bebyggelse, anvendelse af afdæmpede farver, samt etablering af beplantning med helårseffekt.

5.3.4 Afstandskrav

Husdyrbrug med staldanlæg skal overholde en række afstandskrav. I nedenstående tabel ses afstande samt afstandskrav efter Husdyrbrugloven¹⁹.

Der er redegjort for lovkrav og målte afstande i tabel 5 herunder.

Tabel 4: Afstandskrav efter Husdyrbrugloven ved udvidelse, ændring og etablering af husdyrbrug.

		Lovkrav, m	Målt afstand
§ 6	Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde.	50	Ca. 465 meter, byzone Ølholm Ca. 900 meter, fremtidig byzone, Ølholm
	Område i landzone, der i lokalplanen er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.	50	Ca. 4,2 km Lokalplan 98 -TU, område til boligformål øst for Lindved.
	Nabobeboelse	50	Ca. 150 meter (Københavnervej 3)
§ 7	Kategori 1 natur	10	> 10 meter
	Kategori 2 natur	10	> 10 meter

¹⁸ Lovbekendtgørelse nr. 927 af den 28. juni 2024, om naturbeskyttelse

¹⁹ Lovbekendtgørelse nr. 1065 af den 21. august 2025, af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

§ 8	Ikke-almene vandforsyningsanlæg	25	> 25 meter
	Almene vandforsyningsanlæg	50	> 50 meter
	Vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m ²	15	Ca. 235 meter til privat rørlagt vandløb. Der er ikke kendskab til dræn på arealet.
	Offentlig vej og privat fællesvej	15	Ca. 15 meter
	Levnedsmiddelvirksomhed	25	> 25 meter
	Beboelse på ejendom	15	Ca. 30 meter
	Naboskel	30	Ca. 50 meter, markskel mat. 6h Ølhom By, Langskov

Vurdering

Jævnfør ovenstående tabel, er alle gældende afstandskrav i henhold til husdyrbrugloven overholdt.

Afstandskravene i husdyrbrugloven gælder ved etablering, udvidelse eller ændring af husdyranlæg samt gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug, der medfører øget forurening.

5.4 Ammoniakemission, samt påvirkning af sårbar natur og arter

I dette afsnit beskrives husdyrbrugets mulige påvirkninger af naturområder og beskyttede arter.

Ved behandlingen af ansøgning om miljøgodkendelse skal kommunen vurdere og varetage en række forskellige forhold og hensyn vedrørende påvirkninger af natur, miljø og landskab samt gener for omgivelserne. I forhold til miljøpåvirkninger er det kommunens opgave at efterse at oplysningerne i ansøgningen er fyldestgørende og korrekte.

Miljøgenerne fra et husdyrbrug vil navnlig bestå af lugtgener og ammoniakemission, herunder ammoniakafsætning på nærtliggende ammoniakfølsom natur.

5.4.1 Ammoniak og natur

Ammoniakemission fra husdyranlæg og udbringning af husdyrgødning, er en af de væsentlige trusler mod næringsfattige naturtyper.

Ved vurdering af husdyranlæg gennem Husdyrbrugloven, foretages der en konkret vurdering af naturpunkter i nærheden af staldanlægget.

Den generelle arealregulering medfører en generel beskyttelse, i forhold til ammoniakemission i forbindelse med udbringning af husdyrgødning, og berøres derfor ikke yderligere i forbindelse med godkendelse af husdyrbruget.

I skema nr. 252122 er ammoniakemissionen fra anlægget (stalde og lagre) på Københavnervej 4, 7160 Tørring, beregnet til følgende:

Den samlede emission fra anlægget	10.125,8	kg NH ₃ -N/år
Meremission i forhold til nudrift fra anlægget	10.125,8	kg NH ₃ -N/år
Meremission i forhold til 8-årsdrift fra anlægget	10.125,8	kg NH ₃ -N/år

Der sker en øget emission i forhold til både nudrift og 8-årsdrift, da det ansøgte betragtes som en ny etablering, da tidligere miljøgodkendelse til ejendommen er undergået kontinuitetsbrud. Ligesom at der etableres to nye staldbygninger til den fremtidige drift.

Der er i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fastsat grænser for, hvor meget husdyrbrug må påvirke omkringliggende natur. Kravene er stillet i forhold til de enkelte naturområders beskyttelsesniveau. For en række naturtyper, er en gunstig bevaringstilstand forbundet med lave kvælstofs værdier. Kvælstof, der deponeres fra luften (ammoniak), kan få disse bevaringsværdige naturtyper, i en ugunstig bevaringstilstand, da hurtig voksende arter udkonkurrerer de oprindelige karakteristiske arter, der kræver et næringsfattigt miljø.

Den ammoniakfølsomme natur er inddelt i 3 kategorier, efter hvert sit beskyttelsesniveau, og med hver deres krav til maksimal deposition af kvælstof, som følge af ammoniakemission fra husdyrbruget.

I det digitale ansøgningsskema, beregnes kvælstofdepositionen til omkringliggende ammoniakfølsom natur, som følge af ammoniakemission fra husdyrbruget. Beregningerne foretages på baggrund af de indtastede data om gødningslagre, stald- og dyretype.

Figur 2 herunder, giver et overblik over nærtliggende naturpunkter og ammoniakemissionen fra husdyrbruget.

Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: **10125,8** (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift): **10125,8** (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift): **10125,8** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):	
					8-års drift	Nudrift:		
c	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,6	0,6	0,6	▼
kat 2-2	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0	▼
eng	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,7	0,7	0,7	▼
sø	Kategori 3	Ansøger	0	V	1,7	1,7	1,7	▼
b	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,5	0,5	0,5	▼
a	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,2	0,2	0,2	▼
kat 2	Kategori 2	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0	▼
kat 1	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,2	0,2	0,2	▼

Figur 3: Oversigt over nærtliggende naturpunkter, indsat fra ansøgningsskema nr. 252122

For kategori 1 og 2 natur, ses der på totaldepositionen, mens der ved kategori 3 natur ses på merdepositionen.

Kategori 1 natur

Kategori 1 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme Natura 2000 naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Internationale Naturbeskyttelsesområder og er kortlagte af staten i forbindelse med Natura 2000-planlægningen, samt heder og overdrev inden for Natura 2000 områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens²⁰ § 3.

Den maksimalt tilladte totaldeposition til kategori 1 natur, afhænger af om der er kumulation med andre husdyrbrug omkring det pågældende naturpunkt, se tabel 6.

²⁰ Lovbekendtgørelse nr. 927 af den 28. juni 2024, om naturbeskyttelse

Tabel 5: Maksimal totaldeposition til kategori 1 natur²¹

Maksimal totaldeposition, kg N/år/ha	Scenarie <i>Antal husdyrbrug bestemmes ud fra §27 stk. 2 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen</i>
0,2	Hvis der er >1 andet husdyrbrug i nærheden
0,4	Hvis der er 1 andet husdyrbrug i nærheden
0,7	Hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden

Det nærmeste kategori 1 natur punkt, er et rigkær beliggende ca. 2100 meter nordvest for husdyrbruget. Naturpunktet er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr. 77 "Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær" ²²

Totaldepositionen til kategori 1 naturpunktet, er i ansøgningsskemaet beregnet til 0,2 kg N pr. år pr. ha.²³, depositionskravet er således overholdt uden at tage højde for kumulation med andre husdyrbrug.

Kategori 2 natur

Kategori 2 natur er nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, beliggende udenfor Internationale Naturbeskyttelsesområder; større heder, overdrev, højmoser og lobeliesøer.

For kategori 2 natur, gælder et krav om maksimal totaldeposition på 1 kg N pr. år pr. ha.

Der er i ansøgningsmaterialet beregnet totaldeposition til de nærmeste to kategori 2 naturpunkter. De nærmeste kategori 2 naturpunkter er to overdrev beliggende ca. 5,4 km nordøst og syd for husdyrbruget.

Totaldepositionen til overdrevene er i ansøgningsskemaet beregnet til 0,0 kg N pr. ha pr. år. Husdyrbruget overholder således også depositionskravet for kategori 2 natur.

Kategori 3 natur

Kategori 3 natur er ammoniakfølsom natur, der ikke er omfattet af kategori 1 eller 2 natur, jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen²⁴ vil det sige: heder, moser og overdrev, beskyttet efter §3 i naturbeskyttelsesloven²⁵, samt ammoniakfølsomme skove, men ikke enge, søer eller vandløb.

For kategori 3 natur gælder det, at der ikke kan stilles krav til kategori 3 natur, hvis merdepositionen er mindre end 1 kg N pr. ha pr. år.

Der er i ansøgningsmaterialet beregnet ammoniakdeposition til de tre nærmeste kategori 3 natur-punkter. Jævnfør ansøgningsskema nr. 252122 (figur 3) er der ikke en merdeposition på mere end 1 kg N pr. ha. pr. år til udpegede kategori 3 naturpunkter.

Kravet til kategori 3 natur er således overholdt.

Søer, vandløb og enge m.v. – ikke kategori-natur

Søer, enge og vandløb er ikke omfattet af lovfastede krav til kvælstofdeposition, men de er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens §3, det vil sige at der ikke må foretages tilstandsændringer af naturområdet.

Der er målt til de to nærmeste §3 naturpunkter, en eng og en sø. Jævnfør figur 3, er der en merdeposition på mere end 1 kg. N pr. ha. pr. år, til søen.

Beskyttede arter – Bilag IV arter og anden artsdata

I EU's habitatdirektiv²⁶ er der listet en række dyr og planter (Bilag IV arter), som medlemsstaterne har særlig

²¹ Jævnfør § 27 i bekendtgørelse nr. 1089 af den 16. oktober 2024, om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)

²² Jævnfør bilag 1, i bekendtgørelse nr. 1098 af den 21. august 2023, om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen)

²³ Ved afstande over 4 km beregner www.husdyrgodkendelse.dk altid ammoniakdepositionen til 0,0 kg N/ha/år.

²⁴ i bekendtgørelse nr. 1089 af den 16. oktober 2024, om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)

²⁵ Lovbekendtgørelse nr. 927 af den 28. juni 2024, om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven)

²⁶ Jævnfør Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter

forpligtigelse til at beskytte. Arter beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV, må ikke fanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje. Ligeledes må deres levesteder ikke beskadiges eller ødelægges.

Bilag IV-arter kan have levesteder, fødesøgningsområder eller sporadisk ophold på og omkring landbrugsejendomme. I forbindelse med etablering og drift af husdyrbruget på Københavnervej 4, 7160 Tørring, vil der ikke ske indgreb i potentielle levesteder, idet der hverken fældes træer, som kan fungere som opholdssted for flagermus, eller sker opfyldning og/eller dræning af vandhuller, som kan udgøre yngleområde for padder.

For at beskytte arterne, og deres levesteder er det vigtigt at vide hvilket habitat de befinder sig i²⁷. På baggrund af NOVANA-overvågningsdata er ejendommen beliggende inden for det generelle udbredelsesområde for Odder²⁸ og Stor Vandsalamander²⁹.

Ifølge NOVANA rapporter kan der i området være levested/yngleområde for:

- ❖ **Stor Vandsalamander**
Den store vandsalamander er udbredt over det meste af Danmark. Den yngler i solåbne vandhuller med rent vand. Trusler mod arten er tilgroning af levesteder gennem øget belastning med næringsstoffer, ødelæggelse af levestederne ved opfyldning eller dræning af vandhullerne.
- ❖ **Odder**
Odderen lever i det meste af Jylland og enkelte steder på Sjælland. Odderen lever som regel i tilknytning til uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder, med gode skjule muligheder.

Der er i forbindelse med udarbejdelse af godkendelsen gennemført opslag i Naturbasen og arter.dk (Miljøstyrelsens artsdatabase), for at kortlægge hvorvidt der er registreret fund af Bilag IV arter i en radius af 1000 meter fra husdyrbruget. Der er ikke registreret fund af bilag IV-arter for dette område på tidspunktet for gennemgangen³⁰.

Vurdering

Ammoniakfordampningen fra husdyrbruget overholder alle lovens afskæringskriterier til kategori 1, 2 og 3 natur, uden brug af ammoniakreducerende teknikker.

Søer, vandløb og enge betegnes ikke som kategori-natur, og har derfor ikke lovfastsatte krav i forhold til ammoniakfordampning. Hedensted Kommune vurderer at § 3 naturpunkterne skal sidestilles med kategori 3 naturpunkter, i forhold til ammoniakdeposition.

Depositionen til § 3 natur overholder afskæringskriteriet for kategori 3 natur til et ud af to udpegede naturpunkter. Naturpunktet hvortil ammoniakdepositionen ikke kan overholdes er en sø. Søen modtager jævnfør ansøgningsmaterialet en merdeposition på 1,7 kg N pr. ha pr. år. Hedensted Kommune vurderer at denne merdeposition ikke vil påvirke søen negativt, da søer som regel er fosforbegrænset.

Tilstanden af de nærmeste naturområder vurderes derfor ikke at blive ændret på grund af ammoniakfordampning fra husdyrbruget.

Ejendommen er beliggende i et område, hvor landskabet overvejende er præget af landbrugsdrift med spredte naturindslag, som fx mindre vandhuller, vandløb og læhegn, der kan være egnede levesteder for bilag IV-arter. Hedensted Kommune vurderer, at husdyrbruget ikke direkte vil påvirke yngle- og levesteder for de Bilag IV arter, der kan forekomme på og omkring udpegede naturpunkter og selve husdyrbruget, med begrundelse i at husdyrbruget overholder husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens afskæringskriterier for ammoniakdeposition, og at opførelsen af de

²⁷ Øvrige NOVANA arts rapporter er også gennemgået, for kortlægning af bilag IV-arters udbredelsesområde. Følgende rapporter er gennemgået: Arter 2022, Arter 2021, Arter 2020 og Arter 2019

²⁸ Kjær, C., Strandbjerg, M.T., Elmeros, M., Reisner Hansen, R., Brunbjerg, A.K., Bladt, J. og Mikkelsen, P. 2023. Arter 2022. NOVANA Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 54 s. - Videnskabelig rapport nr. 593.

²⁹ Christian Kjær, Morten Elmeros, Henning Heldbjerg, Ane Kristine Brunbjerg, Rasmus Mohr Mortensen, Jesper Bladt og Peter Mikkelsen 2023. ARTER 2021: NOVANA Aarhus Universitet DCE – Nationalt Center for miljø og energi, 148 s. – Videnskabelig rapport nr. 530

³⁰ Arter og Naturbasen er tilgået den 11. juni 2026

nye stalde sker på et opdyrket areal, hvor der ikke forventes permanent ophold af bilag IV-arter, ligesom at den hidtidige markdrift på øvrige arealer omkring husdyrbruget forsættes uændret.

5.5 Husdyrbrugets lugtemission

Lugtemissionen fra staldanlægget er beregnet i det digitale ansøgningsskema, skema nr. 252122 version 3 (bilag 1), hvor der beregnes ud fra oplysninger om den ansøgte husdyrproduktion.

Der beregnes antal lugtenheder ud fra det valgte staldsystem og antal kvadratmeter produktionsareal. Dette omregnes til en geneafstand, inden for hvilken der kan forventes væsentlige lugtgener. Lugtgener fra opbevaringsanlæg, og lugtgener i forbindelse med udbringning af husdyrgødning indgår ikke i lugtberegningerne, og reguleres derfor primært af reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Grænseværdierne for lugt er forskellige i forhold til, i hvilket område omkringboende er bosiddende. Landzone betegnes som landbrugets erhvervsområde, og ejendomme beliggende i landzone skal derfor kunne tåle større lugtgener fra husdyrbrug end boliger beliggende i byzone.

Tabel 7 herunder, viser de i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens fastsatte grænseværdier for lugt, for henholdsvis byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig i landzone.

Tabel 6: Lugtgene grænseværdier³¹

Bebyggelse	Odor units pr. m ³ (OU _E /m ³)
Byzone	5
Samlet bebyggelse <i>Mere end 6 enkelt boliger inden for 200 meters radius</i>	7
Enkelt bolig i landzone <i>Uden landbrugspligt</i>	15

De fastsatte lugtgenekriterier tager udgangspunkt i normalfordelingskoefficienten på 95%.

Normalfordelingskoefficienten angiver, at inden for 95% af tiden vil de angivne lugtgenekriterier være overholdt. Dette skyldes, at der i fastsættelse af lugtgenekriterierne ikke kan tages højde for ekstreme vind- og vejrforhold, som vil kunne medføre en påvirkning som er større end lugtgenekriteriets grænser.

³¹ Jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 32

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt	
 Københavnervej 3	0	FMK	178,9	178,9	213,5	Ja	▼
 Præstevej 10	0	FMK	178,9	178,9	364,1	Ja	▼
 Præstevej 9	0	FMK	178,9	178,9	225,5	Ja	▼
 Hesselballevej 37	0	NY	323,6	323,6	1010,7	Ja	▼
 Ølholm By, Langskov	0	FMK	565,7	565,7	641,7	Ja	▼

Konsekvenszone ? i

Konsekvenszone: 808 m

Figur 4: Samlet resultat af lugtberegning, indsat fra husdyrgodkendelse.dk, jævnfør skema nr. 252122
Afstande er målt fra ejendommens lugtcentrum.

Ved den korrigerede geneafstand, er der korrigeret for vindretning og kumulation. Den vægtede gennemsnitsafstand angiver den reelle, gennemsnitlige afstand mellem staldafsnittene og omkringboende.

Ved kumulation forstås at, flere omkringliggende husdyrbrug har konsekvenszone for lugt, der overlapper hinanden i forhold til konsekvenszonen for det aktuelle husdyrbrug. I praksis vil det betyde, at omgivelserne kan opleve lugt fra mere end et husdyrbrug.

Der er i ansøgningsskemaet ikke anvendt nogen lugtreducerende teknikker på husdyrbruget.

Konsekvenszonen er ifølge ansøgningsskema 252122, beregnet til 808 meter.

Nærmeste byzone er Ølholm, beliggende ca. 465 meter nordvest for husdyrbruget.

Nærmeste "fremtidig byzone" er også beliggende i forbindelse med Ølholm, ca. 900 meter nordvest for husdyrbruget.

Nærmeste samlede bebyggelse i landzone er beliggende ca. 970 meter nord for husdyrbruget.

Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Københavnervej 3, 7160 Tørring, beliggende ca. 150 meter syd for ansøgte staldbygninger.

Opgivne afstande er opgivet for husdyrbrugets nærmeste bygning.

Vurdering

Ejendommen er ikke beliggende nabonært, og overholder ifølge lugtberegningerne i ansøgningsskema 252122 version 3, lugtgenekriterierne sat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Lugtgenekriterierne er overholdt uden brug af dispensationsmuligheden og anvendelse af lugtreducerende teknikker.

Det bemærkes at lugt udelukkende beregnes fra husdyrbrugets staldanlæg. Husdyrbrugets opbevaringsanlæg, er derfor ikke betragtet i beregninger af lugtgener fra husdyrbruget til omkringboende.

Det er kommunens vurdering, at lugtgener i forbindelse med eventuel udbringning af flydende husdyrgødning³², må være at forvente.

Omkringboende der oplever lugtgener ud over det forventelige kan kontakte kommunen i den konkrete situation.

³² Afgasset gylle, leveret fra biogasanlæg

5.6 Ressourceforbrug, affaldsproduktion og gener fra husdyrbruget

I dette afsnit vurderer Hedensted Kommune, om der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge, og begrænse forurening fra husdyrbruget.

De potentielle forureningskilder fra produktion af konsumæg er udover lugt og ammoniakfordampning, blandt andet støv, støj, skadedyr, lys og affald.

5.6.1 Støj, støv, lys og skadedyr

Husdyrbrugets anlæg og drift kan give anledning til gener hos omkringboende. Gener i form af støj, støv, lys og skadedyr er beskrevet i dette afsnit.

Støj fra anlæg og maskiner

Der kan forekomme støj fra følgende støjklender:

- Ventilationsanlæg
- Højtryksrensere
- Levering af foder.
- Af- og pålæsning af dyr
- Håndtering af husdyrgødning³³
- Transport til og fra ejendommen – se separat afsnit vedrørende transporter, afsnit 5.6.2

Det forsøges så vidt muligt at holde støjperioden inden for normal arbejdstid.

Ventilationsanlægget er aktivt hele døgnet.

Der er ventilatorer i alle ventilationsafkast, og der kan observeres støj fra disse i nærheden af stalden.

Ventilationsbehovet i stalden varierer efter dyrenes størrelse, og følger desuden årstiderne. Der vil derfor være forskel på støj fra ventilationsanlæggene i sommer- kontra vinterperioden. Ventilationsafkast rengøres jævnligt ved vask af stalden. Ved rengøring fjernes snavs, der kan yde modstand og dermed øge støj og strømforbrug.

Levering af foder, håndtering af husdyrgødning, og anden daglig drift, vil fortrinsvis ske fra staldens nordlige ende, længst væk fra omkringboende.

Rystelser

Rystelser fra et landbrug kan i visse tilfælde være til gene. Det afhænger af hvilke aktiviteter der foretages og afstanden til de omkringboende.

For det konkrete husdyrbrug, er der ikke aktiviteter, der i særlig grad skulle frembringe vibrationer, rystelser eller lavfrekvent støj, driften vil derfor kunne overholde grænseværdierne³⁴.

Støv

Støvgener vil hovedsageligt opstå i forbindelse med levering af foder og transporter.

Støvgener vil begrænses ved hensynsfuld kørsel, ligesom fodersiloerne er udstyret med støvcykloner og støvposer.

Forhold som kan medvirke til støv, er af begrænset karakter og varighed.

Lys

Husdyrbrugets anvendelse af kunstigt lys, er begrænset til driftsmæssigt nødvendigt lys.

Der er installeret lysstyring i staldene, således lyset ikke er tændt unødigt.

Der etableres udendørs lys ved forrummets indgangsparti, og større amature ved porte.

Sidst nævnte er kun tændt ved behov, fx ved ind- og udsætning af dyr.

Fluer og øvrige skadedyr

På ejendomme med dyrehold kan der forekomme skadedyr som fx fluer og rotter.

Gener fra fluer og andre skadedyr håndteres hovedsageligt gennem forebyggelse, med regelmæssig rengøring af stalde og opbevaringsanlæg til foder, samt løbende afhentning af fast husdyrgødning.

³³ Både fast og flydende husdyrgødning.

³⁴ Jævnfør Orienteringen fra Miljøstyrelsen nr. 9, 1997 "lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø"

Der indgås serviceaftale med privat skadedyrsbekæmpelsesfirma, der forventeligt vil opstille rottekasser med sporingsmiddel.

Endvidere spiser høns insekter (æg, larver og pupper), hvorved fluer sjældent når at blive en udfordring i produktionen.

Vurdering

Med udgangspunkt i ejendommens placering i landskabet og afstanden til omkringboende, samt ovenstående beskrivelse, omkring støj, støv, lys og skadedyr. Vurderes det at med de stillede vilkår, vil omkringboende ikke blive væsentlig generet af husdyrbrugets virke.

Hedensted Kommune vurderer, at ansøger med de oplyste aktiviteter kan overholde de stillede støjvilkår. Hedensted Kommune har ikke efterspurgt en støjberegning i forbindelse med denne afgørelse, og har heller ikke selv foretaget en vejledende støjberegning. Dog stilles der vilkår om, at anlægget skal overholde de vejledende støjgrænser for det åbne land³⁵. Der stilles yderligere vilkår om, at hvis der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt. Kan det kræves, at husdyrbruget for egen regning dokumenterer, at støjbidraget ikke overskrider niveauet i de generelle regler. Støjmålingen må kun kræves udført en gang årligt, medmindre seneste støjmåling viser, at støjvilkårene ikke overholdes. Der er stillet støjvilkår for at sikre opmærksomheden på støjgrænserne, samt for at tage hensyn til omkringboende, i forbindelse med ejendommens samlede aktiviteter.

5.6.2 Transport til og fra husdyrbruget

Transport til og fra ejendommen kan kun ske via Københavnervej.

Eksterne rutinemæssige transporter³⁶ til og fra husdyrbruget, planlægges til fortrinsvis at foregå mellem 7.00 og 18.00. Afhentning af æg, kan dog finde sted hele døgnet. Tidspunktet fastlægges af pakkeriet.

I tabel 8 herunder, er husdyrbrugets skønnede antal transporter listet.

Tabel 7: Oversigt over husdyrbrugets transporter.
En transport er defineret som en til- og frakørsel.

Transporttype	Antal transporter pr. år, ansøgt drift
Ind- og udlevering af dyr	16
Afhentning af døde dyr	52
Æg og emballage	156
Foder	104
Afhentning af fast husdyrgødning	130
Levering af afgasset biomasse	65
Andet	35
Sum, stk.	558
Gennemsnitligt pr. dag, stk.	1,5

Vurdering

Det er Hedensted Kommunes vurdering, at transporter til og fra husdyrbruget er inden for rammerne af, hvad der kan forventes af et husdyrbrug med den ansøgte størrelse og drift.

Husdyrbruget forventes efter realisering, at medføre tung trafik svarende til ca. 1,5 transporter pr. dag. Transporterne forventes primært at foregå via Københavnervej, mod Vejlevej og Nyborgvej.

Der er ikke aktiv husdyrproduktion på ejendommen ved på ansøgningstidspunktet, men ejendommens arealer drives forsat landbrugsmæssigt. Ejendommen har tidligere været anvendt til svineproduktion, hvorfor der historisk har været tilknyttet landbrugsrelateret trafik, herunder transporter med større køretøjer. Det vurderes derfor, at de ansøgte transporter er forenelige med områdets landbrugsmæssige anvendelse, ligesom at området er udpeget som ”særligt værdifuldt landbrugsområde”.

³⁵ Jævnfør område type 3 i Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984

³⁶ Eksterne transporter: Levering af foder, strøelse, levering/afhentning af høns, æg og lignende driftsmæssige transporter.

Kommunen vurderer, at antallet af transporter ikke vil være til væsentlig gene for omkringboende da der ikke sker en væsentlig forøgelse af antal transporter.

Transporter vil hovedsageligt finde sted i dagtimerne, og vil ikke adskille sig væsentligt fra øvrige tunge transporter på det omkringliggende vejnet.

Københavnervej er kendetegnet ved et langt og overvejende lige vejforløb, og oversigtsforholdene vurderes generelt at være gode. I forbindelse med tilladelse om adgang til offentligvej, vil der blive stillet relevante krav til blandt andet oversigtsforhold ved adgangen samt til, at manøvrering og vending i forbindelse med ind- og udkørsel kan ske på egen matrikel.

5.6.3 Affald

Affald fra husdyrbruget opbevares og afhændes i overensstemmelse med Hedensted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ³⁷.

Affaldshåndteringen lever op til affaldshierarkiet³⁸, hvilket betyder at affald skal behandles efter følgende hierarki:

- a. Affaldsforebyggelse
- b. Forberedelse med henblik på genbrug
- c. Genanvendelse
- d. Anden nyttiggørelse
- e. Bortskaffelse

Affaldshierarkiet angiver hvordan man som udgangspunkt, opnår det bedste miljømæssige resultat, når man skal håndtere og behandle affald.

Affald er i mange tilfælde en værdifuld ressource, ved behandling af affaldet skal det derfor overvejes, om affaldet kan forberedes til genbrug, eller om det kan genanvendes. Ved at registrere affaldsproduktionen kan man opnå et overblik over eventuelle indsatsområder, der kan være med til at minimere affaldsproduktionen.

Husdyrbruget er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen³⁹, og affaldsproduktionen skal registreres efter gældende regler.

Affald fra ejendommen vil hovedsageligt bestå af emballagerester.

Tabel 8: Oversigt over ejendommens forventede affaldsproduktion og bortskaffelseskanal, jævnfør ansøgningsmaterialet

Type	Mængde, ansøgt drift, pr. år	Opbevaring	Bortskaffelse
Brændbart, restaffald	Maks 5000 kg.	Container	Godkendt modtager
Pap, papir og plast	Maks 4000 kg.	Container	Godkendt modtager, eller genbrugsstation
Spildolie	-	-	Maskiner serviceres på anden ejendom
Medicinsk affald (klinisk risikoaffald)	<1 kg	I beholder, placeret i servicebygning	Godkendt modtager

Der benyttes ikke nogen stoffer som fremgår af artikel 3 i Europa-parlamentets og Rådets forordninger (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

Produkter der er mærket med akut toksicitet eller fare for vandmiljøet, anvendes ikke uden forudgående tilladelse fra kommunen, hvis de anvendes i større mængder end det fremgår af vejledningen på det pågældende produkt.

Olie- og kemikalierester

Der vil ikke være markdrift med udgangspunkt i ejendommen. Der opbevares derfor ikke olie- eller kemikalierester på ejendommen.

Kemikalieforbrug tilknyttet husdyrbruget vil være begrænset til desinfektionsmiddel og sæbe til vask af stalde og

³⁷ Hedensted Kommunes Erhvervsaffaldsregulativ kan findes på www.hedensted.dk

³⁸ Jævnfør §6b i lovbekendtgørelse nr. 1093 af den 11. oktober 2024, om miljøbeskyttelse.

³⁹ Bekendtgørelse nr. 1749 af den 30. december 2024, om affald.

pakkerum. Affald herfra forventes at være tom emballage.
Kemikalier vil i begrænset omfang opbevares i servicebygningen.

Døde dyr

Døde dyr opbevares i kumme-fryser og afhentes efter behov. Senest et døgn efter tilmelding til DAKA. Forventet afhentningsfrekvens: hver 14. dag.

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer, at der med fremsendte ansøgningsmateriale er taget stilling til husdyrbrugets affaldsproduktion og bortskaffelse, med henblik på affaldshierarkiet. Hedensted Kommune vurderer, at angivne affaldsmængder og typer er inden for det forventede for denne type produktion. Husdyrbrugets affaldshåndtering og bortskaffelse tilses på Styret Affaldstilsyn.

5.6.4 Ressourceforbrug

Der er i driften af husdyrbruget løbende fokus på ejendommens ressourceforbrug, med henblik på at lokalisere eventuelle opståede fejl, samt at vurdere på muligheden for at reducere forbruget. Da et uhensigtsmæssigt stort forbrug, vil være økonomisk og ressourcemæssigt uforsvarligt.

Tabel 9: Ressourceforbrug jævnfør ansøgningsmateriale

Type	Ansøgt drift
El	225.000 kWh
Vand	9.500 m ³
Dieselolie	2000 L

El

Ejendommens elforbrug udgøres af foder- og ventilationsanlæg, lys, gødningsbånd, kølerum og pakkemaskine. Der installeres en varmepumpe til opbevaring af servicefaciliteter.

Ventilationsanlægget kører døgnet rundt, og kører kun med den nødvendige effekt. Ventilationsanlægget rengøres i forbindelse med vask af staldene. Ved rengøring fjernes snavs der potentielt kan yde modstand og forøge strømforbruget.

Vand

Ejendommens vandforbrug udgøres primært af drikkevand til dyrene og rengøring af stalde, pakkerum mv. Vandforbruget følges løbende, og leveres fra Ølholm Vandværk.

Der anvendes drikkenipler i stalden. Drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå vandspild. Hændelser der forårsager vandspild vil blive observeret gennem daglige tilsyn. Eventuelle lækager identificeres og små reparationer udføres hurtigst muligt – service tilkaldes hvis der er behov for det.

Diesel- og fyringsolie

På ejendommen forventes der opstillet en dieseltank, hvorfra maskiner der anvendes i driften kan tankes.

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer, at det ikke er nødvendigt at stille vilkår om at reducere energi- og vandforbruget yderligere. Med henblik på at den potentielle økonomiske besparelse, der vil være ved, at være ekstra opmærksom på energi-, og vandforbrug vil være tilstrækkelig til, at forbruget ikke er større end nødvendigt.

5.7 Valg af bedste tilgængelige teknologi (BAT)

I dette afsnit redegøres der for valget af BAT, med henblik på reduktion af ammoniakemissionen fra anlægget. BAT er en fælles betegnelse for teknikker og teknologier, der kan begrænse ammoniakudledning.

I lovgivningen er der faste krav til BAT for ammoniakemission, der skal sikre at husdyrbruget vælger et staldsystem eller en tilgængelig godkendt miljøteknologi⁴⁰, for at begrænse ammoniakemissionen fra husdyrbruget. De BAT-krav

⁴⁰ Jævnfør miljøstyrelsens teknologiliste

der stilles til husdyrbruget, bidrager til målet for fald i ammoniakemissionen i Danmark opnås. Når ammoniakemissionen begrænses, bidrager det også til en bedre beskyttelse af ammoniakfølsom natur, da baggrundsbelastningen begrænses.

På husdyrbrug med en emission på over 750 kg NH₃-N pr. år, skal ammoniakemissionen fra det samlede anlæg, reduceres til et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi (BAT).

Beregningen af produktionens BAT-niveau i forhold til ammoniakemission fra stalde og lagre er beregnet i ansøgningsskema nr. 252122 version 3.

Kommunen skal på baggrund af ansøgningen vurdere, om ansøger har valgt teknikker og teknologier, der lever op til den fastlagte emissionsgrænseværdi som helhed, og herefter stille nødvendige og relevante vilkår til indretning, drift og egenkontrol. Kravet om BAT gælder både eksisterende og nyetablerede dele af et anlæg, når der søges om etablering, ændring eller udvidelse af en produktion.

Husdyrbrugets ammoniakemission er på 10.126 kg. NH₃-N pr. år, der er derfor krav om, at husdyrbruget skal overholde BAT-kravet for ammoniakemission.

Ved produktion af æg foreligger der én godkendt miljøteknologi til reduktion af ammoniakemission fra staldene. Denne teknologi består af hyppig udmugning ved anvendelse af gødningsbånd, hvorved ammoniakemissionen kan reduceres med op til 36%.

Som det ses af figur 4 herunder, er den faktiske emission 5939 kg NH₃-N mindre end det samlede BAT-krav pr. år.

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	15360	705	16065
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	9421	705	10126
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	5939
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Figur 5: Den beregnede emissionsgrænseværdi for det samlede anlæg, og det beregnede faktiske emissionsniveau for anlægget. Jævnfør ansøgningsskema 252122

Der er anvendt gødningsbånd som ammoniakreducerende teknologi.

De ansøgte stalde ville kunne overholde det samlede BAT-krav uden anvendelse af teknologien. Teknologien er dog implementeret i staldene med henblik på at reducere ammoniakemissionen, og dermed minimere påvirkningen af omkringliggende natur mest muligt.

Vurdering

Hedensted Kommune har, på baggrund af ansøgningsskema nr. 252122, vurderet at husdyrbruget overholder gældende BAT-krav for ammoniakemission.

Det samlede BAT-krav er beregnet til 16.065 kg NH₃-N pr. år, mens den faktiske ammoniakemission fra anlægget er beregnet til 10.126 kg NH₃-N pr. år. Det ansøgte overholder således BAT-kravet med en god margin.

Der stilles vilkår til drift og anvendelse af gødningsbåndene med henblik på at sikre, at den beregnede ammoniakemission og deposition kan opretholdes i praksis.

5.8 Grænseoverskridende virkning

Husdyrbruget ligger langt fra den danske grænse, en vurdering af indvirkning på miljøet i en anden stat findes derfor ikke relevant.

6. IE-Husdyrbrug

Husdyrbruget betegnes fremadrettet som et IE-husdyrbrug, idet anlægget har en kapacitet på mere end 40.000 hønsepladser, og dermed er omfattet af IE-direktivet⁴¹.

IE-husdyrbrug er, ud over den generelle husdyrbrugslovgivning, omfattet af en række særlige krav (IE-særregler), herunder krav om anvendelse af bedst tilgængelige teknikker (BAT), miljøledelse og egenkontrol.

Husdyrbruget skal drives og indrettes i overensstemmelse med disse krav, med henblik på at forebygge og begrænse forurening mest muligt.

Husdyrbrugets redegørelse for efterlevelse af IE-særreglerne fremgår af de følgende afsnit.

6.1 Anvendelse af BAT: Råvarer, ressourcer og management

IE-husdyrbrug skal ud over anvendelse af BAT i forhold til ammoniakemission også redegøre for anvendelsen af bedst tilgængelige teknikker i forbindelse med anvendelse af råvarer, ressourcer og management.

Der er redegjort for anvendelsen af BAT-ammoniak i afsnit 5.7.

Der er på ejendommen fokus på at minimere ressourceforbruget gennem løbende produktionsoptimering. Ejendommens produktionsresultater følges løbende via egenkontrol.

6.1.1 Management

Udover at BAT betragtes i forhold til ammoniakemission, er det også BAT at drive virksomheden med gode procedurer for management.

Management på husdyrbruget drejer sig derfor om at tilrettelægge arbejdet, så produktionen kører optimalt, samtidig med at forurening begrænses og anvendelse af hjælpestoffer minimeres.

Miljøstyrelsen har ikke fastsat vejledende BAT-standardkrav vedrørende management. I EU kommissionens gennemførelsesafgørelse (BREF)⁴² er godt landmandskab en vigtig del af BAT.

Ifølge dokumentet er følgende en del af BAT:

- Planlægge aktiviteter på husdyrbruget, således antallet af transporter holdes på et minimum.
- Uddanne og oplære driftspersonalet
- Udarbejde en beredskabsplan for håndtering af uventede emissioner og hændelser.
- Udføre regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse af anlæg og udstyr.

Husdyrbruget drives efter principperne om godt landmandskab, da det medfører en sund og velfungerende produktion. Driften af husdyrbruget er beskrevet i afgørelsens øvrige afsnit.

Derudover skal alle IE-husdyrbrug have et miljøledelsessystem.

Miljøledelsessystemet skal indeholde følgende⁴³:

1. En miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold
2. Fastsatte miljømål
3. Handlungsplan for miljømål
4. Evaluering af miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner. (minimum 1 gang årligt)
5. Miljøledelsessystemet skal gennemgås minimum 1 gang årligt.

På ejendommen indføres der følgende ledelses- og kontrolrutiner med henblik på at leve op til godt landmandskab.

Medarbejdere

Alle ansatte introduceres grundigt til nye arbejdsopgaver, og deltager i lovpligtige efteruddannelseskurser.

De ansatte arbejder i teams, hvor sammensætningen af erfarne og nyansatte medarbejdere sikrer vidensdeling og udførelse af oplæringsplan.

⁴¹ Europa parlamentets og rådets direktiv 2010/75/EU af den 24. november 2010, om industrielle emissioner og emissioner fra husdyrproduktion

⁴² Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/302

⁴³ Jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17, om IE-særregler for husdyrbrug

Daglig drift, renholdelse og reparation

Staldene gennemgås dagligt, med henblik på at opdage eventuelle lækager.

Alle anlæg og tekniske installationer rengøres, vedligeholdes og udskiftes i en sådan grad, at det sikrer korrekt brug og drift.

6.1.2 Anvendelse af råvarer

Husdyrbrugets anvender ikke flere råvarer end nødvendigt.

Der anvendes fasefodring, hvor der benyttes differentierede foderblandinger afhængigt af hønernes alder og ydelsesniveau. Der er således fokus på at reducere foderspild og på at optimere indholdet af råprotein og fosfor i foderblandingerne i overensstemmelse med hønernes behov.

6.1.3 Energibesparende foranstaltninger

Energiforbruget afhænger af de driftsmæssige forhold på ejendommen, herunder hvilke teknologiske løsninger, der anvendes til begrænsning af forurening.

Miljøstyrelsen har ikke fastsat vejledende BAT-standart krav vedrørende energiforbrug.

Ifølge BREF-dokumentet er det BAT:

- At anvende energieffektiv belysning
- Optimere ventilationssystemet i mekaniske ventilerede stalde fx ved hyppigt eftersyn og rengøring af luftkanaler og faner.

Husdyrbruget anvender så vidt muligt energibesparende tiltag, med henblik på den økonomiske besparelse der er ved at have et energiforbrug der er så lavt som muligt.

Der anvendes så vidt muligt energieffektiv belysning, ligesom at anvendelsen af lys er begrænset til driftsmæssigt nødvendigt.

Derudover er der fokus på ren- og vedligeholdelse af standens ventilations- og foderanlæg, for at holde energiniveauet på et minimum.

Yderligere omkring ejendommens energiforbrug kan ses i afsnit 5.6.4.

6.1.4 Vandbesparende foranstaltninger

Vandforbruget afhænger af de driftsmæssige forhold på ejendommen.

Miljøstyrelsen har ikke fastsat vejledende BAT-standart krav vedrørende vandforbrug.

Ifølge BREF-dokumentet er det BAT:

- At registrere ejendommens vandforbrug
- Opsporing og udbedring af eventuelle lækager
- Anvendelse af højtryksrensere til rengøring af stalde og lignende.
- At anvende drikkenipler, drikkekrug eller lignende der passer til den enkelte dyretype, samtidig med at der sikres vand ad libitum.

Husdyrbruget anvender så vidt muligt vandbesparende foranstaltninger, med henblik på den økonomiske besparelse der er ved at have et så lavt vandforbrug som muligt.

Ved rengøring af stalde mv. anvendes der højtryksrensere, ligesom der anvendes drikkenipler udviklet til høns.

Yderligere omkring ejendommens vandforbrug kan ses i afsnit 5.6.4.

6.1.5 Forarbejdning af husdyrgødning og udnyttelse af næringsstoffer i marken

BAT i relation til udbringning og forarbejdning af husdyrgødning, samt udnyttelse af næringsstoffer i marken omfatter primært teknikker, der reducerer ammoniakfordampning ved udbringning og sikrer en høj udnyttelse af næringsstofferne.

En væsentlig del af de teknikker, der kan reducere ammoniakfordampningen i forbindelse med udbringning af husdyrgødning, er allerede implementeret gennem gældende regler i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen, herunder krav til udbringningstidspunkter og metoder.

Kvælstof er et essentielt plantenæringsstof, og effektiv udnyttelse af tilførte næringsstoffer bidrager til at reducere tabet af kvælstof til omgivelserne, herunder udvaskning til grund- og overfladevand. Tilsvarende er en stor del af de virkemidler, der reducerer kvælstofudvaskning, implementeret gennem gældende regulering på området, herunder krav til efterafgrøder og gødningsplanlægning.

På den baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at den gældende lovgivning vedrørende udbringning og håndtering af husdyrgødning samlet set lever op til BAT-kravene for forarbejdning og udbringning af husdyrgødning.

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer at husdyrbruget med det ansøgte og tilhørende redegørelser lever op til gældende BAT-krav, baseret på lovgivningens fastsatte krav og punkterne i BREF-dokumentet.

6.2 husdyrbrugets forventede indvirkning på miljøet

Det forventes ikke at etablering af husdyrbruget og fremtidige produktion, har væsentlig skadende virkning på miljøet. Husdyrbrugets potentielle væsentlige indvirkninger på miljøet vurderes at være: påvirkning af vandmiljø, og påvirkning af omkringliggende natur og påvirkning af naboer og omkringboende.

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer, at den generelle danske lovgivning, herunder blandt andet husdyrbrugloven, husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, husdyrgødningsbekendtgørelsen og gødningsanvendelsesbekendtgørelsen, sikrer miljøet mod uhensigtsmæssige påvirkninger fra husdyrproduktion.

6.3 Driftsforstyrrelser og uheld

I forbindelse med drift af husdyrbruget, er der risiko for uheld og heraf miljøforurening.

På husdyrbrug som dette, kan uheld blandt andet være:

- Gylleudslip eller spild af gødningsvand
fx ved lækage på pumperør, væltet gyllevogn/gyllelastbil
- Spild af olie eller kemikalier
- Brand

Vurdering

Husdyrbruget er underlagt IE-reglerne for IE-husdyrbrug, og skal derfor udarbejde en beredskabsplan og plan for kontrol, reparation og vedligehold af husdyrbruget, med henblik på at forebygge uheld, håndtere uventede emissioner og hændelser.

Hedensted Kommune vurderer derfor at det ikke er nødvendigt at stille yderligere vilkår, da udarbejdelse af beredskabsplan er del af den generelle lovgivning.

Der stilles dog vilkår om underretning af relevante myndigheder i tilfælde af uheld.

6.4 Husdyrbrugets direkte og indirekte virkninger

Generelt gælder det for alle de følgende forhold, at husdyrbrugets påvirkning hovedsageligt er begrænset til lokalområdet.

6.4.1 Befolkningen og menneskers sundhed

Den generelle lovgivning, der omfatter både husdyrproduktion og planteavl, er løbende under revision og tilpasning. Landbruget er et af de erhverv i Danmark der er mest reguleret, og hvor der er stor fokus på eventuelle risici.

Den generelle lovgivning omfatter blandt andet beskyttelse af mennesker og miljø. Der er fastsat regler for anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og veterinære lægemidler, herunder dosering, anvendelsesmetoder og tilbageholdelsestider, der angiver, hvornår produkter må omsættes efter behandling.

Derudover er der fastsat grænseværdier og krav vedrørende blandt andet lugt, støj og øvrige driftsgener.

I forbindelse med det ansøgte projekt forventes der ikke emission af sundhedsskadelige stoffer.



Vurdering

På baggrund af ovenstående vurderer Hedensted Kommune, at husdyrbruget ikke medfører en væsentlig negativ påvirkning af menneskers sundhed. Der er her lagt vægt på, at produktionen er underlagt omfattende generel regulering, herunder også i tilfælde af udbrud af fx fugleinfluenza. Derudover er gældende grænseværdier for lugt også overholdt.

6.4.2 Biologisk mangfoldighed

Den biologiske mangfoldighed kan potentielt påvirkes af husdyrbrugets ammoniakemission. For at undgå dette har Miljøstyrelsen fastlagt en række fast definerede naturkategorier, og deres sårbarhed over for ammoniak. Husdyrbruget lever op til kravene om maksimal ammoniakemission, se afsnit 5.4.

Vurdering


Med baggrund i oplysningerne i ansøgningsskema 252122, og overholdelsen af de fastsatte emissionskrav. Vurderes det at udvidelsen af husdyrbruget ikke alene, eller sammen med bidrag fra andre husdyrbrug vil øge den samlede luftbårne kvælstofbelastning til et uacceptabelt niveau.

6.4.3 Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima

Husdyrbrugets produktion foregår i lukkede stalde og vurderes derfor ikke at give anledning til en væsentlig løbende påvirkning af jordbund eller vandressourcer.

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen. Der er ingen lavbundsområder, eller okkerklassificeringer på ejendommen.

Ejendommen ligger inden for OSD (område med særlige drikkevandsinteresser), se figuren herunder.



Figur 6: Klip fra KortInfo, den 17. juni 2026

Vurdering

Husdyrbrugets produktion vurderes ikke at have væsentlig indvirkning på nærområdets jordbund og/eller vandressourcer, da produktionen foregår i lukkede anlæg.

Samlet vurderes husdyrbruget ikke at påvirke klimaet mere end et tilsvarende husdyrbrug i Danmark. Husdyrbruget overholder alle emissionsgrænseværdier sat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det vurderes derfor, at yderligere nedsættelse emissioner fra husdyrbruget skal ske gennem ændringer i generel lovgivning.

6.4.4 Brugen af naturressourcer

Husdyrbrugets brug af naturressourcer begrænser sig til vandforbrug.

Der indføres jævnfør reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen miljødelse på ejendommen, hvor en naturlig del heraf er at monotonere ejendommens vandforbrug.

Vurdering

Vandressourcen er ikke begrænset i området, brugen af drikkevand i driften, vurderes derfor ikke at påvirke vandressourcen.

6.4.5 Kulturarv og landskab

Ejendommen er ikke beliggende i et område med særlige landskabelige værdier og kulturarv.

Der er mere end 400 meter til nærmeste beskyttede dige, mens der er ca. 1 km til nærmeste gravhøj.

Vurdering

Med den store afstand til de nærmeste beskyttede sten- og jorddiger og gravhøje, vurderes denne godkendelse ikke at have indvirkning på disse.

Ved vurdering af samspillet mellem en eller flere af disse faktorer vurderes det ansøgte ikke at give øget risiko for påvirkning af kulturarv og landskabelige værdier i området.

6.5 Alternative løsninger

Det ansøgte projekt omfatter opførelse af staldbygninger i tilknytning til ejendommens eksisterende bygninger. Projektet er således ikke et barmarksprojekt, idet udvidelsen sker i direkte sammenhæng med de eksisterende driftsbygninger.

Der er overvejet alternative placeringer af staldene i form af et barmarksprojekt, hvor anlægget helt eller delvist flyttes til en ny lokalitet. Konkret ville en sådan løsning indebære en placering længere mod øst eller syd for vejen. Disse alternativer ville således medføre etablering af et nyt, selvstændigt bygningsanlæg i det åbne land.

Et yderligere alternativ er 0-alternativet, hvor ejendommen forsat drives som planteavlsbedrift uden husdyrproduktion.

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer, at den ansøgte placering i tilknytning til den eksisterende bebyggelse er den mest hensigtsmæssige løsning.

Ved at samle byggeri og drift ét sted begrænses spredningen af anlæg i det åbne land, og der sker dermed den mindst mulige påvirkning af landskabet sammenlignet med et barmarksprojekt, hvor staldene ville være placeret uden tilknytning til eksisterende bebyggelse.

6.6 Husdyrbrugets ophør

Ved ophør af produktion på ejendommen tømmes og rengøres gødnings- og staldanlæg, med henblik på at overlevere anlægget i forsvarlig miljømæssig tilstand.

Husdyrgødning, kemikalier og rester og lignende bortskaffes efter gældende regler.

Da husdyrbruget er karakteriseret som et IE-husdyrbrug, er husdyrbruget desuden omfattet af reglerne i jordforureningsloven⁴⁴, hvilket blandt andet indebærer at driftsherren skal vurdere jordens og grundvandets forureningstilstand.

Før ophøret skal driftsherren indsende et oplæg til miljømyndigheden om, hvordan denne vurdering foretages.

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer med baggrund i de til enhver tid gældende regler i jordforureningsloven og husdyrbruglovgivningen, at husdyrbrugets ophør ikke vil have nogen negativ indvirkning på miljøet.

Da husdyrbruget er omfattet af IE-særreglerne, vurderes det ikke at være relevant at stille yderligere vilkår om husdyrbrugets ophør.

7. Samlet vurdering

Husdyrbruget overholder husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau for lugt, ligesom at husdyrbruget overholder husdyrbruglovens beskyttelsesniveau for ammoniakemission.

⁴⁴ LBK nr. 282 af den 27. marts 2017, bekendtgørelse af lov om forurennet jord.

Hedensted Kommune vurderer, at husdyrbruget med de stillede vilkår, ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

8. Bilagsliste

Bilag 1:	Ansøgningsskema
Bilag 2:	Miljøkonsekvensrapport
Bilag 3:	Kørselsveje
Bilag 4:	Grundplan, Hus 1
Bilag 5:	Grundplan, Hus 2
Bilag 6:	Facadetegninger
Bilag 7:	Udvidet beskrivelse af rottebekæmpelse på ejendomme med høns.

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (252122)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:
3

Indsendelsesdato:
16-01-2026

Genereringsdato:
12-06-2026

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	46027930
Husdyrbrugets navn	Emil Jensen
Beliggenhedsadresse	Københavnervej 4
Postnummer	7160
By	Tørring

Ansøger

Ansøger navn	Emil Madsen Jensen
Ansøger adresse	Tornsagervej 17
Ansøger postnummer	7000
Ansøger by	Fredericia
Ansøger telefon	28104372
Ansøger email	lime147@hotmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	21111511
Konsulent virksomhedsnavn	Spiras
Konsulent navn	Inger Knude
Konsulent adresse	Niels Bohrs Vej 2
Konsulent postnummer	6000
Konsulent by	Kolding
Konsulent telefon	76341793
Konsulent email	ika@spiras.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9136884
CHR numre	

Kort beskrivelse:

—

Ansøgning (252122) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE-husdyrbrug:
IE-fjerkræ

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:

Versionsnummer:
3

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	46027930
Husdyrbrugets navn	Emil Jensen
Beliggenhedsadresse	Københavnervej 4
Postnummer	7160
By	Tørring

Ansøger

Ansøgersnavn	Emil Madsen Jensen
Ansøgeradresse	Tornsagervej 17
Ansøgerpostnummer	7000
Ansøgerby	Fredericia
Ansørgertelefon	28104372
Ansøger-email	lime147@hotmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	21111511
Konsulent virksomhedsnavn	Spiras
Konsulentnavn	Inger Knude
Konsulentadresse	Niels Bohrs Vej 2
Konsulentpostnummer	6000
Konsulentby	Kolding
Konsulenttelefon	76341793
Konsulent-email	ika@spiras.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9136884
CHR numre	

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 20b - Ølholm By, Langskov
Matrikel: 44y - Ølholm By, Langskov
Matrikel: 4m - Ølholm By, Langskov
Matrikel: 6k - Ølholm By, Langskov
Matrikel: 8a - Ølholm By, Langskov
Matrikel: 8m - Ølholm By, Langskov
Matrikel: 1d - Ølholm By, Langskov
Matrikel: 8l - Ølholm By, Langskov
Matrikel: 20a - Ølholm By, Langskov

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
hus1	4785	Mekanisk ventilation	6 m	(#809150) Flexgruppe: Høner, konsumæg; Fler-etagesystem	0	8000
hus 2	4873	Mekanisk ventilation	6 m	(#809151) Flexgruppe: Høner, konsumæg; Fler-etagesystem	0	8000
Sum						16000
Nudrift - Ingen data						
8 års drift - Ingen data						

 Det samlede produktionsareal i stalden overstiger staldens størrelse for **hus1** og **hus 2**

Produktioner med miljøteknologi					
Staldnavn	Produktion	Beskrivelse af miljøteknologi	Driftstimer pr. år	NH ₃ -N effekt (%)	Lugteffekt (%)
Ansøgt drift					
hus1	(#809150) Flexgruppe: Høner, konsumæg; Fler-etagesystem	tømning af gødningsbånd	8760	36	
hus 2	(#809151) Flexgruppe: Høner, konsumæg; Fler-etagesystem	tømning af gødningsbånd	8760	36	
Nudrift - Ingen data					
8 års drift - Ingen data					

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Høner, konsumæg; Fler-etagesystem	
Høner, konsumæg. Skrabe og friland, fler-etagesystem med bånd	
Høner, konsumæg. Økologiske, fler-etagesystem med bånd	

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre						
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik		Dimension	Areal (m²)
Ansøgt drift						
T4	Flydende					514
T3	Flydende					199
gødningslager	Fast					184
Nudrift - Ingen data						
8 års drift - Ingen data						

Gødningsandele			
Lagernavn	Gødningstype	Øvrige oplysninger	Areal (m²)
Ansøgt drift			
gødningslager	Fjerkræ		150
Nudrift - Ingen data			
8 års drift - Ingen data			

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	9420,8	705,0	10125,8
Nudrift	0,0	0,0	0,0
8 års-drift	0,0	0,0	0,0

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>hus1</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#809150) Flexgruppe: Høner, konsumæg; Fler-etagesystem	8000	7360,0	0,0	2649,6	4710,4
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					
Navn på staldafsnit: <i>hus 2</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#809151) Flexgruppe: Høner, konsumæg; Fler-etagesystem	8000	7360,0	0,0	2649,6	4710,4
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
T4	514	205,5	0,0	205,5
T3	199	79,5	0,0	79,5
Nudrift - Ingen data				
8 års-drift - Ingen data				

4.3.2 Andele af gødningstyper i og ammoniakemission fra lagre med fast husdyrgødning

Lagre med fast husdyrgødning					
Lagernavn	Grundareal for lager (m ²)	Gødningstype for andel	Areal af andel af gødningstype (m ²)	Areal af andel udgør af samlet grundareal (%)	Ammoniakemission fra andel (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
gødningslager	184	Fjerkræ	150	81,5	420,0
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

4.3.3 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer <i>Gødningstype fra produktion: Fjerkræ</i>
Angivne gødningstyper i indtegnede lagre <i>Gødningstype fra lager: Flydende gødning</i> <i>Gødningstype fra lager: Fjerkræ</i>

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	15360	705	16065
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	9421	705	10126
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	5939
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
15360				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde

Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^C
hus1	Høner, konsumæg; Fler-etagesystem ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,96	0,96
hus 2	Høner, konsumæg; Fler-etagesystem ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,96	0,96

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^C BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	Areal (m ²)	BAT krav (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)
(#809150) Flexgruppe: Høner, konsumæg; Fler-etagesystem	8000	0,96	1	7680		
(#809151) Flexgruppe: Høner, konsumæg; Fler-etagesystem	8000	0,96	1	7680		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Københavnervej 3 	0	FMK	178,9	178,9	213,5	Ja
Præstevej 10 	0	FMK	178,9	178,9	364,1	Ja
Præstevej 9 	0	FMK	178,9	178,9	225,5	Ja
Hesselballevej 37 	0	NY	323,6	323,6	1010,7	Ja
Ølholm By, Langskov 	0	FMK	565,7	565,7	641,7	Ja

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 808 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Københavnervej 3 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Præstevej 10 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
hus1	187,5	Ja	hus1	360,5	Nej
hus 2	239,4	Ja	hus 2	367,6	Nej
Bebyggelse: Præstevej 9 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Hesselballevej 37 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
hus 2	199,2	Nej	hus 2	985,7	Nej
hus1	251,7	Nej	hus1	1035,6	Nej
Bebyggelse: Ølholm By, Langskov Opretter: Ansøger					
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader			
hus 2	627,3	Nej			
hus1	656,0	Nej			

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
hus1	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	809150	0	16000,0	20800,0*	0	16000,0	20800,0*	8000
hus 2	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	809151	0	16000,0	20800,0*	0	16000,0	20800,0*	8000
Sum			32000	41600*		32000	41600*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

6.5 Effekt af miljøteknologi til begrænsning af lugt

Ansøgt drift			
Staldafsnit			
hus1	Produktionsld	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
	809150	tømning af gødningsbånd	
hus 2	Produktionsld	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
	809151	tømning af gødningsbånd	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 10125,8 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 10125,8 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 10125,8 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: c	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,6 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,6 kg N/ha/år
Total deposition	0,6 kg N/ha/år

Naturpunkt: kat 2-2	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: eng	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,7 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,7 kg N/ha/år
Total deposition	0,7 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: c				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift)	(8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: hus1	Landbrug	0,3	0,3	0,3
S: hus 2	Landbrug	0,3	0,3	0,3
G: T4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: gødningslager	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: kat 2-2				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift)	(8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: hus1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: hus 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: gødningslager	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: eng				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift)	(8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: hus1	Landbrug	0,3	0,3	0,3
S: hus 2	Landbrug	0,4	0,4	0,4
G: T4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: gødningslager	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: sø	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	1,7 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	1,7 kg N/ha/år
Total deposition	1,7 kg N/ha/år

Naturpunkt: b	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,5 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,5 kg N/ha/år
Total deposition	0,5 kg N/ha/år

Naturpunkt: a	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: sø				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
G: T3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: hus 2	Landbrug	0,7	0,7	0,7
S: hus1	Landbrug	0,8	0,8	0,8
G: gødningslager	Landbrug	0,1	0,1	0,1

Naturlinjer til punkt: b				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: hus1	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: hus 2	Landbrug	0,2	0,2	0,2
G: T4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: gødningslager	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: a				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: hus1	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: hus 2	Landbrug	0,1	0,1	0,1
G: T4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: gødningslager	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: kat 2	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: kat 1	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: kat 2				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift)	(8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
G: T3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: hus 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: hus1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: gødningslager	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: kat 1				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift)	(8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: hus1	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: hus 2	Landbrug	0,1	0,1	0,1
G: T4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: gødningslager	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Der er ikke angivet nogen afstande.

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar
----------------------------------	-----------------

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

kat 1 - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	tank til vaskevand	2182
Staldbygning	hus 2	2189
Gødningslager	T4	2112

kat 2 - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	tank til vaskevand	5494
Staldbygning	hus 2	5418
Gødningslager	gødningslager	5431

a - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	pakkerum	1172
Staldbygning	hus1	1171
Gødningslager	T4	1170

b - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	forbindelsesgang	1286
Staldbygning	hus 2	1165
Gødningslager	gødningslager	1147

sø - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	pakkerum	450
Staldbygning	hus1	345
Gødningslager	gødningslager	346

eng - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	tank til vaskevand	726

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	hus 2	682
Gødningslager	gødningslager	711

kat 2-2 - Naturområde (kategori 2)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	pakkerum	5278
Staldbygning	hus1	5279
Gødningslager	gødningslager	5322

c - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	tank til vaskevand	1086
Staldbygning	hus 2	1095
Gødningslager	T4	1067

Københavnervej 3 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	pakkerum	194
Staldbygning	hus1	161
Gødningslager	gødningslager	201

Ølholm By, Langskov - Nabo (Byzone)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	tank til vaskevand	556
Staldbygning	hus 2	561
Gødningslager	T4	469

Præstevej 9 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	tank til vaskevand	165
Staldbygning	hus 2	174
Gødningslager	T3	181

Præstevej 10 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	pakkerum	297
Staldbygning	hus1	295
Gødningslager	T4	215

Hesselballevej 37 - Nabo (Samlet bebyggelse)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	tank til vaskevand	986
Staldbygning	hus 2	946
Gødningslager	gødningslager	975

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 89 m (model: FMK).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 100 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar
--	-----------------

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
IE-fjerkræ

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:

9.1 Miljøkonsekvensrapport

Beskrivelse af det ansøgte:
ikke angivet

Ansøgtes forventede virkning på miljøet:
ikke angivet

Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet:
ikke angivet

Alternative løsninger:
ikke angivet

Ikke teknisk resume:
ikke angivet


Ansvarlig:
Ikke angivet (angives ved indsendelse)

9.2 Bilag


Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
2026-06_Miljøkonsekvensrapport Københavnervej.docx	2494,272	opdateret miljøkonsekvensrapport
Oversigtskort - københavnervej.pdf	1606,544	oversigtskort
Miljøkonsekvensrapport Københavnervej.docx	2494,727	miljøkonsekvensrapport

10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).




Ansøgning om Miljøgodkendelse §16a stk. 2

Jensen Eggs I/S

V. Emil Madsen Jensen
Københavnervej 4
7160 Tørring

Ansøgning om ny hønsestald

Skema 252122 i www.husdyrgodkendelse.dk



Datablad

Ansøger og ejer	Jensen Eggs I/S, Københavnervej 4, 7160 Tørring Kontaktperson på miljøsagen: Emil Madsen Jensen Mobil: 28104372 Mail: lime147@hotmail.com
Husdyrbrugets adresse	Københavnervej 4, 7160 Tørring
CVR-nummer	21008044
CHR-nummer	21819
Kommune	Hedensted Kommune
Ejendomsnummer	9136884
Matrikel-nr.	Matrikel: 20a - Ølholm By, Langskov m.fl.
Andre husdyrbrug drevet af ansøger	Jensen Eggs I/S driver pt ikke andre husdyrbrug.
Biaktiviteter	Ingen
Ansøgningsskema	252122
Konsulent	Spiras: CVR-nr.: 21111511 Inger Knude Mobil: 3035 1793 Mail: ika@spiras.dk

Forord

Miljøkonsekvensrapport

Denne rapport beskriver de miljømæssige konsekvenser ved det ansøgte projekt med etablering af konsumægproduktion på Københavnervej 4

Der ansøges om godkendelse til etablering af 2 stalde til konsumægproduktion. Staldene indrettes med etagesystem med gødningsbånd.

I forlængelse af den ene stald etableres pakkerum/kølerum til håndteringen af æg, mens der i forlængelse af den anden stald etableres depotrum.

Der opstilles fodersiloer i tilknytning til staldene.

Der etableres et gødningshus til opsamling og midlertidig opbevaring af gødning fra begge hønsestalder fra gødningsbåndene når de tømmes. Eventuelt opstilles der gødningscontainere i gødningshuset så gødningen kan læsses i direkte i disse.

Der søges om fleksibel godkendelse i forhold til hønsene så der frit kan skiftes mellem produktionstyperne skrab, friland og økologi.

Produktionen er et IE-brug, da der er mere end 40.000 høneplasser i staldene.

Rapporten er en miljøkonsekvensrapport. Rapporten behandler de potentielle væsentlige miljøpåvirkninger ved en udvidelse af produktionsarealet.

Rapporten indeholder en beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, som det ansøgte vurderes at medføre. Rapporten danner grundlaget for kommunens afgørelse om miljøgodkendelse for ejendommen.

Datablad	2
Forord	3
1. Indledning	6
2. Ikke-teknisk resume	7
3. Miljøtekniske redegørelse	9
3.1 Indretning og drift af anlægget	9
3.2 Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde	11
3.3 Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug	11
3.4 Husdyrbruget og det ansøgte beliggenhed	11
3.4.1 Generelle afstandskrav	12
3.4.2 Bygningsmæssige ændringer i forhold til landskab	12
3.4.3 Bilag IV arter	14
3.5 Ammoniakemission og -deposition	14
3.5.1 Naturpunkter	14
3.6 Lugtemission	15
3.7 Øvrige emissioner og gener	16
3.7.1 Støj	16
3.7.2 Støv	17
3.7.3 Lys	17
3.7.4 Skadedyr	17
3.7.5 Transporter	18
3.8 Reststoffer, affald og naturressourcer	18
3.8.1 Spildevand	19
3.8.2 Olie- og kemikalier	20
3.8.3 Vand- og energiforbrug	20
3.8.4 Foder	20
3.9 BAT-Ammoniakemission	21
3.10 Grænseoverskridende virkninger	22
3.11 Påvirkning af jordarealer og jordbund	22
3.12 Andet om befolkningen og menneskers sundhed	22
3.13 Alternative løsninger	22
3.14 Samspillet mellem faktorer jf. § 4 stk. 6 nr. 5	22
3.15 Sårbarhed i forhold til risici for større ulykker mv. jf. § 4 stk. 6 nr. 6	23
3.16 Oplysninger om konsulenten	23
4. Oplysninger om husdyrbruget	23

4.1	<i>Ophør af IE-husdyrbruget</i>	23
4.2	<i>BAT: Råvarer, energi, vand og management</i>	23
4.2.1	<i>BAT-Råvarer</i>	23
4.2.2	<i>BAT-Energi</i>	24
4.2.3	<i>BAT-Vand</i>	24
4.2.4	<i>Management</i>	24
5.	Konklusion	24

1. Indledning

Denne miljøkonsekvensrapport beskriver og vurderer konsekvenserne ved genetablerer konsumægsproduktion i 2 nye stalde på landbrugsejendommen Københavnervej 4. Staldene indrettes med etageanlæg med gødningsbånd.

Der etableres et fælles gødningshus til opsamling og midlertidig opbevaring af gødning fra begge hønsestalder fra gødningsbåndene når de tømmes. Eventuelt opstilles der gødningscontainere i gødningshuset så gødningen læsses i direkte i disse.

Al husdyrgødning afsættes til biogas.

Der søges om fleksibilitet i produktionen, så der frit kan vælges ml. produktionsformerne, skrab, friland og økologi, for produktion af konsumæg i etagesystemet.

Produktionsarealer er opgjort ud fra pladskrav til dyreholdet.

2. Ikke-teknisk resume

Husdyrbruget og produktionsomfang

Ansøgningen omhandler husdyrbruget på Københavnervej 4.

Der er ikke animalsk produktion på ejendommen i dag. Der har tidligere været grise på ejendommen, men dette dyrehold er ophørt i 2014.

Nudrift og 8-årsdrift omfatter derfor intet dyrehold.

Der søges om en miljøgodkendelse til etablering af 2 nye stalde til konsumægproduktion.

Der etableres et fælles gødningshus til opsamling og midlertidig opbevaring af gødning fra begge hønsestalde. Når gødningsbåndene tømmes, overføres gødningen hertil. eventuelt opstilles der gødningscontainere i gødningshuset så gødningen læsses i direkte i disse, så det ikke skal håndteres yderligere inden det afsættes til biogas.

Eksisterende gyllebeholder bevares.

I forbindelse med det ansøgte søges om fleksibilitet i godkendelsen så det er muligt at skifte produktionsform mellem skrabe-, friland- eller økoæg.

De nye stalde dimensioneres til 72.000 skrabehøner hver.

Produktionsarealet bliver i alt 16.000 kvm til skrabehøner, ligeligt fordelt på de to stalde.

Landskabelige forhold

Driftsbygningerne vil i ansøgt drift ligge samlet. Produktionen etableres i tilknytning til den gamle svinestald på ejendommen.

Potentielle gener

Pga. af god afstand til nærmeste naboer, samlet bebyggelse og byzone vurderes det, at der ikke vil være væsentlige gener i form af lugt, støj, støv, vibrationer, lysgener, fluer, skadedyr, opbevaring af døde dyr eller transport.

Beregningerne i det elektroniske ansøgningssystem Husdyrgodkendelse.dk viser, at krav til lugtgeneafstandene overholdes med god margin.

Der forventes ikke et støjniveau ud over det normale fra denne type landbrugsdrift. Der forventes ca. 532 transporter årligt i forbindelse med driften. Transport til og fra ejendommen vil foregå ad den eksisterende tilkørselsvej.

Hovedparten af aktiviteterne på ejendommen vil foregå i dagtimerne inden for almindelig arbejdstid.

Støj vil primært forekomme i forbindelse med aflæsning af foder, afhentning af æg samt ved den daglige drift af ventilationsanlægget.

Fluer og skadedyr bekæmpes efter gældende retningslinjer.

Døde dyr opbevares på hygiejnisk vis og afhentes efter behov.

Husdyrgødning

Æglæggestaldene er indrettet med etagesystem med gødningsbånd. Det betyder at hovedparten af gødningen afsættes på gødningsbåndene, der tømmes mindst tre gange ugentlig. Den faste gødning fra de to stalde opbevares i gødningshus, der er placeres ved østenden af staldene.

Gødningen, der afsættes på gulvet håndteres som dybstrøelse. Dele af dybstrøelsen fjernes løbende fra staldene. Ved hvert holdskifte tømmes staldene helt for husdyrgødning.

Ammoniakdeposition til natur

Der er i Husdyrloven og tilhørende bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug fastsat krav til den maksimale mængde ammoniak som forskellige naturtyper må belastes med. Ammoniaknedfald kaldes deposition. Beregningerne i Husdyrgodkendelse.dk viser, at beskyttelsesniveauerne for totaldepositionen af ammoniak til de mest sårbare naturtyper overholdes. I forhold til de mindre sårbare naturtyper er det vurderet at merdepositionen fra staldene ikke vil forringe naturværdien.

Anvendelse af BAT

BAT er en forkortelse for "bedste tilgængelige teknik" (på engelsk: "best available techniques"). Der er faste krav til maksimal ammoniakemission i forhold til BAT i Husdyrloven og tilhørende bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

Beregningerne i Husdyrgodkendelse.dk viser, at husdyrbruget overholder BAT.

BAT i forhold til ammoniak overholdes vha. det valgte staldsystem samt hyppig tømning af gødningsbåndet.

Alternative løsninger og 0-alternativ

Der er ikke alternative muligheder for placering af nye stalde til konsumægsproduktion på ejendommen hvis der skal bygges i tilknytning til eksisterende bygninger.

Alternativet til den ansøgte placering er etablering af barmarksprojekt. Enten hvor staldene rykkes længere mod øst eller flyttes ned syd for vejen. Dette er ikke hensigtsmæssigt når der er mulighed for etablering i tilknytning til eksisterende produktionsbygninger.

0-alternativet er at ejendommen drives som planteavlsejendom.

3. Miljøtekniske redegørelse

I dette afsnit beskrives husdyrbruget og det ansøgte samt projektets direkte og indirekte virkninger for miljø, natur og mennesker og hvad der er gjort for at mindske virkningerne.

3.1 Indretning og drift af anlægget

Der har frem til 2014 været svineproduktion på ejendommen. Der har siden ikke været registreret husdyrhold på ejendommen. Da det er mere end 8 år siden produktionen er ophørt er der ingen dyr i hverken nudrift eller 8-års drift.

Der søges om godkendelse til etablering af en skrabeægsproduktion i 2 stalde. I tilknytning til staldene etableres der fodersiloer og opbevaringsplads til fast gødning. De eksisterende gylletanke vil fortsat være i drift.

Der etableres 2 stalde, hver med et produktionsareal på 8.000 kvm. Staldene indrettes med etagesystem med gødningsbånd og derfor overstiger produktionsarealet staldens størrelse

Der søges om fleksibilitet i godkendelsen så der frit kan skiftes mellem forskellige produktionstyper for konsumæg i etagesystem med gødningsbånd. Produktionen planlægges som skrabeægsproduktion.

Der etableres en fælles plads til opstilling af gødningscontainere. Der ønskes mulighed for at etablere overdækning af pladsen.

Håndtering af den faste gødning fra æglæggestaldene vil ske ved minimum 3 gange om ugen at tømme gødningsbåndene og overføre gødningen til gødningscontainere.

Dybstrøelse fra staldene fjernes i forbindelse med holdskifte. Både dybstrøelse og fast møg afsættes til biogas.

Oversigt over bygningerne ses i figur 1.

Oplysningerne fremgår af husdyrgodkendelse.dk og navngivningen i Tabel 1 referer til oversigtskortet.



Figur 1 Staldafsnit og opbevaringsanlæg på Københavnervej 4

Griseproduktionen på ejendommen er ophørt for mere end 8 år siden. Der er derfor ingen animalsk produktion i nudrift og 8-års drift.

Stald	8-årsdrift	Nudrift	Ansøgt drift
Hus 1	-	-	Høner, konsumæg - Flex Etagesystem med gødningbånd 8.000 kvm 3 ugentlige tømninger af gødningbåndet
Hus 2	-	-	Høner, konsumæg - Flex Etagesystem med gødningbånd 8.000 kvm 3 ugentlige tømninger af gødningbåndet

Tabel 1. Dyretype, staldsystem, produktionsareal og miljøteknologi.

Indholdet afhentes løbende til biogasproduktion. Dybstrøelse afsættes direkte fra stalden til biogas.

I gylletankene opbevares ud over vaskevand også afgasset biomasse, der kommer retur fra biogasanlægget.

Opbevaringsanlæg	Opførelses år	Kapacitet	Overfladeareal
Gylletank (T3)	1990	790 kbm	199 kvm
Gylletank (T4)	1995	2.050 kbm	514 kvm
Gødningscontainer	-	225 kbm	150 kvm
I alt		3.065 kbm	963 kvm

Tabel 2 Opbevaringslagre til husdyrgødning.

3.2 Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde

Der etableres 2 nye staldbygninger til produktion af skrabeæg. Bygningen placeres øst for de gamle svinestalde. I den vestlige ende af de nye staldbygninger etableres der hhv. pakkerum og opbevaringskapacitet. De 2 stalde forbindes med en servicegang.

Ved den øst gavl etableres der et gødningshus til midlertidig opbevaring af gødning. Gødningen opbevares enten direkte på gulvet eller overføres direkte til gødningscontainere placeret i gødningshuset.

I tilknytning til staldene opstilles der fodersiloer til opbevaring af foder til hønsene.

Staldene etableres i sandwichpaneler/stål. Staldene etableres i afdæmpede grå nuancer.

Hver stald bliver ca. 38 meter bred og ca. 130 meter lang. Ca. 10 m af bygningens længde anvendes til pakkerum/opbevaringskapacitet. Højde til kip forventes at blive ca. 9 meter.

Staldene forbindes med en tværgang.

Gødningshuset bliver 10*15 meter.

Tagvandet fra de nye staldbygninger påtænkes nedsivet på arealet via stenkasser.

Der vil være behov for en mindre terrænregulering indenfor byggefeltet da der er et fald på ca. tre meter indenfor byggefeltet. Overskudsjord planeres ud på arealet omkring byggefeltet. Mængden af overskudsjord begrænses ved at bygge staldene så terrænet så vidt muligt udlignes i byggefeltet.

For at bryde bygningsfacaden vil der, langs stalden ud mod Københavnervej, blive plantet enkeltstående tujaer. Af hensyn til fødevarer sikkerheden og dyrenes sundhed er det ønsket så vidt muligt at undgå tæt beplantning helt op mod stalden.

Det vurderes, at udvidelsen er erhvervsmæssig nødvendig for at etablere en rentabel produktion på ejendommen.

3.3 Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug

Jensen Eggs I/S driver ikke andre husdyrbrug

3.4 Husdyrbruget og det ansøgt beliggenhed

Husdyrbruget er beliggende i landzone i et morænelandskab.

Husdyrbruget ligger ca. 600 m fra byzone i Ølholm, der også er nærmeste samlede bebyggelse.

Nærmeste nabo er Københavnervej 3 ca. 160 m syd for de nye stalde.

Afstandskrav og de aktuelle afstande fremgår af nedenstående tabel 3. Afstanden er målt fra nybyggeri, hvis ikke andet er angivet.

3.4.1 Generelle afstandskrav

Afstand til (afstandskrav)	Meter	Afstandskrav overholdt
Ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m)	>25	Ja
Almene vandforsyningsanlæg (50 m)	> 300 m	Ja
Vandløb (herunder dræn) og søer (15 m/100 m gylletank)	> 100 m til vandløb Ingen kendte dræn på arealet	Ja
Offentlig vej og privat fællesvej (15 m)	Ca. 15 m	Ja
Levnedsmiddelvirksomhed (25 m)	> 200 m	Ja
Beboelse på samme ejendom (15 m)	Ca. 30 m	Ja
Naboskel (30 m)	Ca. 125 m	Ja
Nabobeboelse (50 m)	Ca. 155 m (Københavnervej 3)	Ja
Eksisterende og fremtidigt byzone/sommerhusområde (50 m)	Ca. 470 m (Ølholm)	Ja
Områder, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller samlet bebyggelse (50 m)	Ca. 470 m (Ølholm)	Ja

Tabel 3 Afstandskrav jf. husdyrbruglovens §§ 6 og 8

Alle afstandskrav i husdyrbruglovens §§ 6 og 8 er overholdt.

Der er ikke alternative muligheder for placering af ny stald til konsumægproduktion på ejendommen hvis ikke der i stedet skal søges et barmarks-projekt.

Den pågældende placering er valgt som den mest harmoniske ift. landskabet, de omkringboende og den interne logistik.

3.4.2 Bygningsmæssige ændringer i forhold til landskab

Området som ejendommen ligger i er delvist udlagt som særligt værdifuldt landbrugsområde og på kanten af et område med geologisk værdi.

Landskabelige udpegninger	
Naturområder med særlig naturbeskyttelsesværdi	Området lige syd for Hesselballe er udpeget som økologisk forbindelseslinje
Særligt værdifuldt landbrugsområde	De nye stalde er beliggende indenfor særligt værdifuldt landbrugsområde.
Økologisk forbindelse	Området lige syd for Hesselballe er udpeget som økologisk forbindelseslinje
Områder med landskabelig værdi	-
Uforstyrrede landskaber	-
Områder med særlig geologisk værdi	Staldbygningerne ligger på kanten af område udpeget som geologisk bevaringsværdigt. (Det midtjyske søhøjland)
Rekreative interesseområder	-

Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige landsbyer	Området omkring kirken er kulturhistorisk bevaringsværdigt
Kystnærhedszonen	-
Lavbundsarealer	-
Skovrejsningsområder	Ejendommen ligger udenfor skovrejsningsområde.
Fredede områder	Ca. 825 m (område omkring kirken)
Beskyttede naturarealer (§3)	Se figur 2
Strandbeskyttelseslinje	-
Klitfredningslinje	-
Skovbyggelinje	Ca. 1.100 m
Sø- og å-beskyttelseslinje	-
Kirkebyggelinje	Ca. 650 m
Fortidsmindelinje	Ca. 1.000 m
Beskyttede sten- og jorddiger	Ca. 500 m

Tabel 4 Landskabelige udpegninger (kilde plandata.dk)

Staldene ligger på kanten af den geologiske udpegning "Det midtjyske Søhøjland" samt udpegningen af værdifuldt landskab. Derudover ligger staldene udenfor diverse udpegninger og registreringer.

Den valgte placering giver som den eneste mulighed for at etablerer de nye stalde i tilknytning til eksisterende bygninger på ejendommen.



Figur 2 Beskyttet natur inden for 1.000 m fra ejendommen. Grøn skravering: eng, blå skravering: sø og lyseblå streg: vandløb; gul skravering: overdrev Brun skravering: mose.

Vurdering

Placeringen af de nye stalde og foderanlæg vurderes som hensigtsmæssig i forhold til både eksisterende bygninger og i forhold til landskab, natur og kulturmiljø. Byggeriet udføres i tilknytning til de eksisterende bygninger.

Det vurderes, at de valgte placeringer i tilknytning til de eksisterende anlæg vil bevirke mindst mulige gener i forhold til landskabet og naboer.

3.4.3 Bilag IV arter

Bilag IV arter er arter, der fremgår af bilag IV i EU's habitatdirektiv. De beskrives som strengt beskyttede arter. Det betyder, at arternes yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges.

Der er ikke registreret fund af bilag IV-arter inden for 1.000 m fra ejendommen.

Det kan ikke udelukkes, at der lever bilag IV arter i området, eks. arter af flagermus, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø, der er udbredte i store dele af landet. Både spidssnudet og butsnudet frø er registreret ca. 1.200 m fra ejendommen.

I forbindelse med projektet vil der ikke ske ændringer i markdriften og der tages hensyn til beskyttede naturarealer, der grænser op til dyrkningsarealer. Der vil ikke blive fjernet gamle træer, der kan være levested for flagermus eller nedlagt vandhuller der kan være ynglested for padder.

Det vurderes, at det ansøgte projekt ikke vil forringe eller beskadige yngle- og rasteområder for arter opført på habitatdirektivets bilag IV eller andre beskyttede arter.

3.5 Ammoniakemission og -deposition

Ud fra oplysningerne om størrelsen af produktionsarealerne og staldtyperne i ansøgt drift, nudrift og inden for de sidste 8 år samt oplysninger om miljøteknologier beregnes husdyrbrugets ammoniakemission i de tre drifter.

3.5.1 Naturpunkter

Kategori 1-natur

Nærmeste kat 1. natur er et rigkær beliggende ca. 2 km nordvest for anlægget.

Der er ikke fundet kumulation med andre husdyrbrug, så krav til totaldepositionen er på maks. 0,7 kg N/ha.

Totaldepositionen fra anlægget til naturområdet vil ligge på 0,2 kg N/ha, og krav i forhold til maksimal deposition på området er dermed overholdt.

Kategori 2-natur

Nærmeste kategori 2 naturtype er et overdrev ca. 5 km nordøst for ejendommen.

Totaldepositionen fra anlægget til naturområdet ligger på 0,0 kg N/ha.

Kravet om maksimalt 1 kg i totaldeposition til kategori 2 natur er dermed overholdt.

Kategori 3-natur

Afskæringskriteriet til kategori 3-natur er således, at kommunen kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha.

De nærmeste områder med kat. 3-natur er moser og overdrev. Se figur 2.

Beregninger til de omkringliggende kategori 3-naturarealer viser, at merdepositionen ligger på maksimalt 0,5 N/ha/år.

Afskæringskravet i forhold til merdeposition overholdes dermed.

Øvrig beskyttet natur

Indenfor 1000m fra ejendommen findes der andre beskyttede naturtyper end kategori-3 natur. Der findes både engarealer og en mindre sø.

Den nærmeste eng får en merdeposition på 0,7 kg N/ha/år. Hvilket ikke forventes at kunne forringe naturværdien.

Den nærmeste sø vil ud fra beregninger i husdyrgodkendelse.dk blive udsat for en merdeposition på 1,7 kg.

Søen er meget lille og omkranset af træer og buske. Næringsstofftilførslen via nedfaldne blade forventes derfor at være stor og det vurderes at en deposition fra anlægget på 1,7 kg N/ha/år ikke vil forringe naturværdierne i søen og ikke vil forringe søens potentiale som levested for bilag IV arter.

Da ammoniakdepositionen overholder afskæringskriterierne for kategori 1, 2 og 3 natur og da det er vurderet at merdepositionen til øvrige naturområder ikke forringer deres naturværdi, vurderes det samlet set at det ansøgte projekt ikke vil få en negativ effekt på naturarealerne i området.

3.6 Lugtemission

Lugtemission forekommer fra produktionen i staldanlæggene og ved håndtering samt udbringning af husdyrgødning. Selve staldanlægget forventes ikke at give anledning til væsentlige lugtgener ud over, hvad der er normalt for denne type af animalsk produktion.

I Husdyrgodkendelse.dk er der beregnet hvilke afstande, der som minimum skal være fra staldene til forskellige beboelsetyper. Af figur 3 fremgår den aktuelle afstand (ukorrigerede geneafstand) fra ejendommens lugtcentrum til nærmeste nabo uden landbrugspligt, samlet bebyggelse og byzone samt geneafstanden til samme områder. Den ukorrigerede geneafstand er geneafstanden, hvor alle staldanlæg er medtaget ved beregningerne, uanset om de senere bliver screenet bort som følge af afstand eller korrigeret for vindretning.

Lugtens udbredelse i nærområdet afhænger bl.a. af størrelsen af produktionsarealet, typer af husdyr og geografisk placering. Disse faktorer indgår i lugtberegningen. Lugtgeneafstandene er beregnet ved fuld besætning i staldene.

Som det fremgår af figur 3 er alle lugtgenekriterierne overholdt.

Nærmeste nabo er Københavnervej 3, nærmeste samlet bebyggelse er Vejlevej 81 som ligger i Ølholm, der ligeledes er nærmeste byzone. Geneafstande samt den faktiske afstand fremgår af figur

3.

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Københavnervej 3	0	FMK	178,9	178,9	213,5	Ja
 Præstevej 10	0	FMK	178,9	178,9	364,1	Ja
 Præstevej 9	0	FMK	178,9	178,9	225,5	Ja
 Vejlevej 81	0	NY	323,6	323,6	634,6	Ja
 Ølholm By, Langskov	0	FMK	565,7	565,7	641,7	Ja

Figur 3. Samlet resultat af lugtberegningen.

Der er ikke fundet kumulation med andre husdyrbrug i forhold til lugt.

Vurdering

Lovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser inden for samlet bebyggelse, byzone samt enkelt bolig er overholdt, idet den korrigerede geneafstand er kortere end afstanden mellem staldanlæg og til områdetyperne byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig jf. figur 3.

Lugtberegningerne viser, at geneafstandene overholdes, og det vurderes, at der ikke vil forekomme væsentlige lugtgener fra ejendommen.

Det vurderes derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne og at det er sikret, at risikoen for væsentlige lugtgener er begrænset og ikke ud over, hvad der kan forventes af en husdyrproduktion af den i projektet angivne størrelse.

3.7 Øvrige emissioner og gener

Ud over lugt og ammoniakemission kan der fra et husdyrbrug være gener fra støj, støv, fluer/skadedyr, lys, transporter. Desuden kan energiforbruget til produktionen påvirke klimaet.

3.7.1 Støj

Ventilation af staldanlæg kan være kilde til støj, hovedsageligt i sommerperioden, hvor ventilationsbehovet er størst. Derudover vil der kunne forekomme støj i forbindelse med transport til og fra ejendommen.

Øvrige støjklender er kørsel med landbrugsmaskiner, til- og frakørsel af foder, æg og dyr. Leverance af foder og dyr foregår så vidt mulig inden for normal arbejdstid på hverdage. Afhentning af æg kan foregå på alle tider af døgnet. Tidspunktet fastsættes af pakkeriet og tidspunktet fastlægges først når produktionen er etableret.

Ventilationen er frekvensstyret og tilkoblet automatisk styringsenhed, der sikrer mod overventilation af staldene.

Aflæsning og indblæsning af foder giver anledning til støj ca. 60 minutter, ca. 2 gange ugentlig.

Der vil ikke ske ændringer i tilkørselsforhold. Transporternes art og antal er beskrevet yderligere i afsnit 3.7.5.

Der vil være den eksisterende indkørsel via Københavnervej der anvendes.

Hovedparten af aktiviteterne på ejendommen vil forsat foregå i dagtimerne inden for almindelig arbejdstid.

Det vurderes at der ikke vil være kilder til lavfrekvent støj eller vibrationer ud over det, der kan opstå i forbindelse med transporter. Omfanget af intern transport er meget begrænset. Der vil ikke blive anvendt kompressor eller lignende i forbindelsen med den daglige drift.

I forbindelse med markdriften vil der være risiko for støj. Hovedsageligt i forbindelse med udbringning af husdyrgødning og høst.

I Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 (Måling af ekstern støj fra virksomheder), er der angivet grænserne for tilladelig støjbelastning, målt i skel ved nærmeste nabobeboelse. Der er ikke foretaget støjberegninger, da det vurderes, at der ikke er særlige støjkilder ud over hvad der kan forventes på en landbrugsejendom og det forventes at projektet vil kunne overholde støjkravene.

Det vurderes, at støj fra ejendommen ikke forventes at blive et problem for de omkringboende som følge af afstanden til naboer samt projektets udformning. Støj, vibrationer og lavfrekvent støj vurderes at være af et omfang, der ikke vil kunne genere de omkringboende.

3.7.2 Støv

Støvgener kan opstå ved håndtering af foder og ved trafik på grusveje til og fra husdyrbruget. Opbevaring af foder sker i lukkede siloer, og fodring sker indenfor i staldene. Dybstrøelse håndteres ligeledes indenfor i staldene og fast gødning overføres direkte til gødningscontainer via transportbånd.

Det vurderes, at driften, i betragtning af afstanden til naboer og transportvejenes placering, vil kunne foregå, uden at det medfører støvgener.

3.7.3 Lys

Der er installeret lysstyring i staldene, således lyset ikke er tændt unødigt. Der er desuden installeret lysdæmpning, således effektforbruget reduceres yderligere.

Det overvejes at etablere lysindfald i taget så det kan komme dagslys til dyrene. Selvom dette skulle blive etableret, vil der ikke være lyspåvirkning af omgivelserne om natten da der ikke er lys tændt i staldene om natten.

Staldene har lamper ved forrummets indgangsparti, samt større lysarmaturer ved porte. Disse er kun tændt ved behov fx ved ind- og udsætning af dyr.

Det vurderes, at husdyrbruget kan drives, uden at det medfører væsentlig lyspåvirkning af omgivelserne.

3.7.4 Skadedyr

Skadedyr og fluer bekæmpes efter gældende regler.

Fluer er normalt ikke noget problem i fjerkræstalde, da høns meget gerne spiser insekter, æg, larver og pupper. Fluer når derfor sjældent at blive et problem. Der er meget begrænset oplag af fast gødning udenfor stalden. Når gødningen er fjernet fra stalden, opbevares den i gødningscontainer til den afsættes til biogas.

Der er indgået serviceaftale med et autoriseret firma omk. bekæmpelse af rotter.

Der tilstræbes god renholdelse i og omkring stalde og der er begrænset oplag af foderstoffer udendørs. Spild af foder undgås så vidt muligt og affald fjernes løbende.

Det vurderes ud fra ovenstående tiltag, at bedriften ikke vil give anledning til væsentlige fluegener eller problemer med skadedyr.

3.7.5 Transporter

Transport tilknyttet husdyrbruget sker ad Københavnervej og via den eksisterende indkørsel..

Tunge transporter sker typisk i tidsrummet 06.00-18.00 på hverdage. Afhentning af æg kan dog se på alle tider af døgnet. Afhentningstidspunktet fastlægges af pakkeriet.

Transporttype	Ansøgt drift/år
Levering/afhentning af dyr	8/8
Æg og emballage	156
Døde dyr	26
Foder	104
Husdyrgødning med lastbil	130
Levering af afgasset biomasse	65
Øvrige	35
I alt	532

Tabel 5: Det skønnede antal transporter

Transporter med husdyrgødning til biogasselskab sker med lastbil. Antallet af transporter til biogas er anslået ud fra normtal med forudsætningen at der kun hentes en containerfuld gødning ad gangen.

Transporter med dyr sker i forbindelse med holdskifte. Først tømmes staldene for høner, der forventes afsat til slagtning i Tyskland hvorefter der indsættes nyt hold.

Det vurderes ikke at transporterne kan give anledning til støjgener fra driften.

Der er gode adgangsveje i forbindelse med transport til og fra ejendommen og antallet af transporter vurderes ikke at være til væsentlig gene for naboer. Transporterne vil ikke adskille sig fra øvrige tunge transporter på landevejene. Som udgangspunkt sker der udelukkende de nødvendige transporter.

3.8 Reststoffer, affald og naturressourcer

Affald fra husdyrbrug kan typisk inddeles i følgende affaldsfraktioner

- Dagrenovation
- Genbrugeligt affald (Pap, papir, jern og metal, tomme olietromler og tanke, tomme plasticsække, paller, malet og lakeret træ).
- Farligt affald (lysstofrør og sparepærer, spraydåser, batterier).
- Klinisk risikoaffald og medicinrester (skalpeller, kanyler og medicinrester).
- Døde dyr.
- Forbrændingsegnet affald (halmballesnor, papirsække, gamle frønnede bildæk).
- Deponeringsegnet affald (asbestholdige byggemateriale).

Al fast affald opbevares i en 400 liters container, og afhentes efter behov.

Der leveres genbrugeligt affald til containerplads, bl.a. i form af pap, papir, jern og metal.

Tomme medicinflasker fra veterinærmedicin afleveres til genbrugsplads som farligt affald.

Der leveres farligt affald til containerplads i form af bl.a. sparepærer.

Medicinrester afleveres til apotek.

Døde dyr opbevares på køl indtil afhentning til DAKA. Døde dyr hentes af DAKA efter behov – ca. hver 14. dag. De gamle høner sendes til Tyskland til slagtning. Forventet mængde til DAKA 2-8 t årligt.

Følgende afleveres på containerplads: nylonspor fra halmballer, tomme pesticiddunke og dæk.

Der er tale om et IE-brug, og affald håndteres ud fra affaldshierarkiet:

- 1) Affaldsforebyggelse.
- 2) Forberedelse med henblik på genbrug.
- 3) Genanvendelse.
- 4) Anden nyttiggørelse.
- 5) Bortskaffelse.

Som udgangspunkt benyttes ikke mere foder end der er behov for og husdyrgødning anvendes til gødsning af marker, andet uundgåeligt affald sorteres med henblik på genanvendelse og kun restfraktioner ender i container med brændbart affald.

Konsumægsproduktion generer meget begrænsede mængder affald. Der forventes under 5 t brændbart affald, under 4 t plast, papir og pap til genbrug. Spraydåser eller gasser under tryk anvendes ikke i driften.

Der anvendes rengøringsmidler og desinfektionsmidler, hovedsagelig i pakkerum og lagerrum. Stofferne håndteres i overensstemmelse med mærkning og klassificering. Der vil ikke være restprodukter herfra og tom emballage håndteres efter gældende krav i forhold til mærkningen.

Det vurderes derfor, at affaldshierarkiet iagttages og at sortering, opbevaring og bortskaffelse af affald sker miljømæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med Hedensted Kommunes affaldsregulativer.

Det vurderes ligeledes, at affald håndteres og opbevares, så der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord.

3.8.1 Spildevand

Der sker ingen ændringer i forhold til eksisterende afløbsforhold.

Staldene tørrengøres som udgangspunkt, men fx ved sygdom er der behov for at kunne vaske stalden ned. Vaskevand fra serviceafsnit vil blive opsamlet i en samletank hvorfra det enten udbringes efter gældende regler, eller overføres til gylletank og håndteres derfra sammen med den øvrige gødning i gylletanken. Tanken etableres med en kapacitet på minimum 20 m³. Det etableres ikke rørledning mellem samletank og gyllebeholder.

Sanitært spildevand fra driftsbygningerne ledes til nedsivningsanlæg ligesom det sanitære spildevand fra husholdningen.

Tagvandet fra de nye driftsbygninger forventes at kunne nedsives på arealet via stenkasser.

Tilladelse til udledning af tagvand søges i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

Det vurderes, at den samlede håndtering af spildevand sker på forsvarlig vis, og at husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle krav til håndtering af spildevand/restvand er tilstrækkelige til at beskytte omgivelserne mod forurening fra spildevand.

3.8.2 Olie- og kemikalier

Ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser, men udenfor nitratfølsomt indvindingsopland.

Der vil ikke være markdrift med udgangspunkt i ejendommen og der opbevares derfor ikke kemikalier til markdriften på ejendommen.

Der opbevares hverken motorolie eller spildolie på ejendommen.

3.8.3 Vand- og energiforbrug

Forsyning af vand sker fra Ølholm vandværk. Hovedparten af vandforbruget går til drikkevand til dyrene. Herudover er der et mindre forbrug af vand til vask af pakkerum og andre servicefaciliteter. Den primære kilde til vandspild er utætte vandnipler. Disse efterses regelmæssigt, således vandspild minimeres.

Vandforbruget af drikkevand følges løbende.

Ved daglig inspektion vil der blive undersøgt for eventuelle lækager i forbindelse med drikkevandssystemet med efterfølgende igangsætning af reparation. Nødvendigt vedligeholdelsesarbejde udføres så vidt muligt i forbindelse med holdskifte.

Rengøring af stalde sker i forbindelse med holdskifte, hvor der som udgangspunkt anvendes tørrengøring.

Type	Ansøgt drift
El	225.000 kWh
Vandforbrug	9.500 kbm
Olie/diesel	2.000 l

Tabel 6 Skønnet vand- og energiforbrug

Der anvendes hovedsageligt energi til ventilation, foderhåndtering, lys, gødningsbånd, kølerum og pakkemaskine til æg. Der installeres varmepumpe til opvarmning af servicefaciliteter.

Al ventilation er styret automatisk ud fra registreringer af temperatur og luftfugtighed, som sikrer at ventilationen kører optimalt, både med hensyn til temperaturen i staldene samt ift. energiforbruget. Ventilationssystemet rengøres ved hvert holdskifte, hvilket reducerer modstanden, så der opnås et lavt energiforbrug.

Der forventes opstillet en tank til diesel, hvorfra maskiner, der anvendes i driften kan kankes.

Der anvendes energieffektiv belysning i staldene.

Ud fra ovenstående tiltag vurderes det, at der i fornødent omfang er anvendt vand- og energibesparende teknikker. Det vurderes også, at flere af disse teknikker er at betragte som BAT.

3.8.4 Foder

Der modtages foder ca. 2 gang ugentlig, og foder opbevares i fodersiloer.

Der anvendes fasefodring hvor dyrenes udvikling og behov tilgodeses ved tilpasninger i fodret undervejs i produktionscyklussen. Dette sikrer, at dyrene tildeles foder, hvor næringsstofferne er tilpasset netop deres størrelse og behov. Kravet til næringsstoffer er forskelligt, og ved at fasefodre indenfor normerne undgås en generel overforsyning med råprotein og fosfor, som ellers vil udskilles via husdyrgødningen og belaste miljøet. Foderet er tilsat fytase og foderforbruget datalogges.

Det vurderes ud fra gældende regler samt de tiltag som praktiseres mht. opbevaring og håndtering af foder er med til at sikre, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af miljøet og omgivelserne.

3.9 BAT-Ammoniakemission

For æglæggende høns er der kun en godkendt teknologi til reduktion af ammoniakemissionen fra stalde. Teknologien er hyppig udmugning, hvor henholdsvis to og tre ugentlige udmugninger kan reducere ammoniakemissionen med 30/36 %.

BAT vil være overholdt uden brug af teknologi, men for at reducerer påvirkningen på omkringliggende natur vil gødningsbåndene i begge stalde blive tømt 3 minimum 3 gange om ugen hvorved emissionen fra staldene reduceres med 36%.

I hudsyrsgodkendelse.dk er BAT niveauet beregnet til 26.305 kg N/år og den faktiske emission er beregnet til 10.126 kg N/år. BAT-niveauet er dermed overholdt og reduceret med yderligere 16.179 kg N/år.

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	25600	705	26305
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	9421	705	10126
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	16179
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Tabel 7 BAT-beregning

BAT-beregningen er baseret på følgende forudsætning om eksisterende og renoverede staldafsnit.

Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning
hus1	Høner, konsumæg; Fler-etagesystem ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit
hus 2	Høner, konsumæg; Fler-etagesystem ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit

Tabel 8 Forudsætning for BAT-beregning.

BAT-niveauet er lovbestemt og sikrer at ammoniakemissionen fra husdyrbruget er på et niveau, der svarer til at der er valgt staldsystemer og/eller teknologi er blandt de bedste tilgængelige til at begrænse ammoniakudledningen fra husdyrbruget.

De BAT-krav, der stilles til husdyrbrug, bidrager til, at målet for fald i ammoniakemissionen i Danmark nås, og at den sundhedspåvirkning ammoniak afstedkommer dermed imødegås. Når ammoniakudledningen begrænses, bidrager det også til en generel bedre beskyttelse af ammoniakfølsom natur, da baggrundsbelastninger hertil begrænses.

Da BAT-niveauet overholdes, vurderes det at der sker tilstrækkelig begrænsning af ammoniakemissionen.

3.10 Grænseoverskridende virkninger

Husdyrbruget ligger langt fra den danske grænse og en vurdering af indvirkning på miljøet i en anden stat finder ansøger ikke relevant.

3.11 Påvirkning af jordarealer og jordbund

Da stalde og gødningslagre er udført i tætte og stabile materialer, vurderes det, at der fra selve husdyrbruget ikke ved normal drift kan ske væsentlige direkte eller indirekte påvirkninger af jordarealer, jordbund eller vandforekomster.

Der opføres nye staldbygninger i forbindelse med projektet. Der vil være behov for en mindre terrænregulering indenfor byggefeltet da der er et fald på ca. tre meter indenfor byggefeltet. Overskudsjord planeres ud på arealet omkring byggefeltet. Mængden af overskudsjord begrænses ved at bygge staldene så terrænet så vidt muligt udlignes i byggefeltet.

Dyrkning af arealer herunder jordbehandling mm. varetages igennem de generelle regler. Der henvises til beskrivelsen af vandbesparende tiltag under afsnit 3.8.3 om bedste tilgængelige teknik.

Affald og reststoffer opbevares, så der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand.

Samlet vurderes det, at produktionen sker på forsvarlig vis, hvor risikoen for forurening af jord og grundvand er minimal.

3.12 Andet om befolkningen og menneskers sundhed

Risikoen ved fugleinfluenza eller antibiotikaresistens håndteres af generelle veterinærregler i fødevarestyrelsens regi. Det vurderes, at der ikke er nogen særlige forhold på husdyrbruget på Hjelmsøllevej 6 eller beliggenheden i forhold til naboer der gør, at der i forbindelse med miljøgodkendelsen skal stilles særlige vilkår i forhold til menneskers sundhed.

3.13 Alternative løsninger

Der er ikke alternative muligheder for placering af nye stalde til konsumægproduktion på ejendommen hvis der skal bygges i tilknytning til eksisterende bygninger.

Alternativet til den ansøgte placering er etablering af barmarksprojekt. Enten hvor staldene rykkes længere mod øst eller flyttes ned syd for vejen. Dette er ikke hensigtsmæssigt når der er mulighed for etablering i tilknytning til eksisterende produktionsbygninger.

0-alternativet er at ejendommen drives videre som planteavlsejendom.

3.14 Samspillet mellem faktorer jf. § 4 stk. 6 nr. 5

Ifølge bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug skal der oplyses om væsentlige direkte eller indirekte virkninger som følge af et samspil mellem to, flere eller alle faktorerne:

- 1) befolkningen og menneskers sundhed,
- 2) biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur samt bilag IV-arter,
- 3) jordarealer, jordbund, vand, luft og klima,
- 4) materielle goder, kulturarv og landskabet

De enkelte faktorer er beskrevet i de foregående afsnit.

Det vurderes, at der ved samspil mellem de oplistede faktorer ikke kan opstå væsentlige direkte eller indirekte virkninger som er større end de virkninger, som er beskrevet under de enkelte punkter 1-4.

3.15 Sårbarhed i forhold til risici for større ulykker mv. jf. § 4 stk. 6 nr. 6

Ifølge bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug skal der oplyses om væsentlige direkte eller indirekte virkninger som følge af sårbarhed i forhold til risici for større ulykker eller katastrofer som følge af faktorerne efter nr. 1-5:

- 1) befolkningen og menneskers sundhed,
- 2) biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur samt bilag IV-arter,
- 3) jordarealer, jordbund, vand, luft og klima,
- 4) materielle goder, kulturarv og landskabet,
- 5) samspillet mellem to, flere eller alle faktorer efter nr. 1-4

Det vurderes ikke at være risici for større ulykker eller katastrofer på husdyrbruget. Der er risiko for udslip fra gyllebeholderne. Denne risiko er minimeret ved at gennemføre de lovpligtige beholder kontroller og lave visuel inspektion minimum 1 gang årligt. Opbevaring af kemikalier og olie sker forsvarligt. I husdyrbrugets beredskabsplan er der en instruks for, hvordan spild af olie el. kemikalier skal håndteres. Beredskabsplanen vil blive opdateret ifm. Ibrugtagning af staldbygningerne.

I beredskabsplanen er også instrukser i forbindelse med brand mv.

3.16 Oplysninger om konsulenten

Inger Knude, Miljøkonsulent, Spiras, Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding.

4. Oplysninger om husdyrbruget

Husdyrbruget er et IE-brug da der er mere end 40.000 hønepladser.

4.1 Ophør af IE-husdyrbruget

Ved ophør af produktionen, hvor denne ikke overdrages til ny ejer, vil gødnings- og staldanlæg blive tømt og rengjort. Kemikalierester vil blive bortskaffet i overensstemmelse med det til enhver tid gældende regulativ for farligt affald i Kommunen. Restindholdet i olietank fjernes og tanken renses. Overjordiske olietanke fjernes. Ved afblænding vil påfyldningsstuds og udluftningsrør blive fjernet. Der udarbejdes en plan med tidspunkt for anden indretning og opbygning af staldbygninger til anden anvendelse, eller alternativt en plan med tidspunkt for nedrivning af staldbygningerne.

4.2 BAT: Råvarer, energi, vand og management

4.2.1 BAT-Råvarer

Med hensyn til råvarer (foder, vand, hjælpemidler mv.) benyttes der ikke mere, end der er behov for. Der fasefodres i alle stalde.

4.2.2 BAT-Energi

Se beskrivelse i afsnit 3.8.3

4.2.3 BAT-Vand

Se beskrivelse i afsnit 3.8.3

4.2.4 Management

Miljøstyrelsen har valgt, at der ikke skal fastsættes generelle vejledende normer for godt management.

BAT inden for management/godt landmandskab er i BREF (referencedokument for bedste tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion) defineret på en række områder.

På bedriften er der taget følgende forholdsregler:

- Personale bliver oplært i pasning af fjerkræ.
- Dyrene tilses dagligt ifølge reglerne om beskyttelse af æglæggende høner. Ejer eller uddannet personale fører dagligt kontrol med foder, vand, klima, dødelighed og ægproduktion.
- Der er automatisk styring af foder, vand, varme og ventilation. Data fra produktionen kan logges automatisk i produktionsperioden og kan lagres elektronisk.
- Anlæggets drift kontrolleres ugentligt.
- Der føres journal over foderforbrug, energi- og vandforbrug
- Anlæg og bygninger vedligeholdes løbende.
- Der benyttes en staldtavle og logbog i tilknytning til produktionen. Dagligt føres logbog over produktionsresultater, antal æg, vand- og foderforbrug.
- I logbog noteres uregelmæssigheder i forhold til driften; fx strømsvigt, kølerumssvigt mm
- Bedriften anvender et HACCP egenkontrolprogram specielt tilrettet konsumægproduktion.
- Der bliver årligt udarbejdet gødnings- og sædskifteplaner/regnskaber.

Det vurderes, at der ift. management er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedst tilgængelige teknologi.

5. Konklusion

Ud fra de forhold der ligger til grund for beregningerne samt indretning og drift af ejendommen, vurderes det, at projektet kan gennemføres uden væsentlige virkninger på miljøet, herunder påvirkning af naboer og de landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier i området.

Bilag 3 – Oversigt over kørselsveje




Der prioriteres mindst muligt kørsel på små veje.

Bilag 4 – oversigtskort beplantning


Oversigtskort




Der skal etableres slørende beplantning, jf. godkendelsens vilkår 6-9, der som minimum stemmer overens med den røde markering.




FACADE MOD SYD



FACADE MOD NORD



GAVL MOD ØST



GAVL MOD VEST

Denne tegning må ikke kopieres, overlades eller anvendes til andet formål

 spiras Nils Bohr Vej 2 6000 Kolding Tlf.: 7320 0000 E-mail: spiras@spiras.dk		Bygherre: Emil og Markus Madsen Jensen Tomsagervej 17 7000 Fredericia Tlf.: Mobil: 2810 4372 (Emil) E-mail: line147@hotmail.com		Byggedress: Københavnvej 4 7160 Tørring Kontaktp: Emil Madsen Jensen Mobil: 2810 4372 (Emil) E-mail: line147@hotmail.com	
Emne: Skraebeng		Rev.:		Mål: 1:200	
Tegningstype: Facade og gavl		Dato: 11. juni 2026		Ans.: PVL	
Tegningsnummer: M-1028104372-01-3		Intt.: MKA		Ans.: PVL	
		Udleveret: MÅL Eft. mm			

Rotte bekæmpelse Københavnervej 4

For at kunne levere æg til Danæg skal vi overholde branchekoden ved Danske æg. Dom kræver vi er proaktive med hensyn til gnaver bekæmpelse.

Hønsehuse skal være Rotte/muse sikret, dvs. at der må ikke være åbninger eller sprækker så de kan komme ind i husene.

Alt vegetation skal holdes nede rundt om bygninger.

Der skal være opryddet omkring husene.

Siloer skal være lukket og tætte, så der ikke er fødegrundlag for gnavere og fugle.

Der skal være rottekasser for hver 20 meter rundt om bygningerne.

Kasserne skal efterses af godkendt firma skadedyrfirma 12 gange årligt.


Ved observation af gnavere skal bekæmpelses firma tilkaldes.

Vi bruger Mortalin i dag og har vedhæftet kort over deres kasser ved vores eksisterende hønsehus.

Som det fremgår af kortet er det ikke kun omkring stalden, der overvåges/bekæmpes rotter, men omkring alle driftsbygninger på ejendommen.

Gnaversikring - Bekæmpelse - A087637

Udv. depot – mus: ●	Udv. depot – rotte: ●	Indv. depot – mus: ●	Indv. depot – rotte: ★
Tincats: ▲	Goodnature: ■	Møldetektorer: ✕	UV fælder: ■



Der vil blive indgået en lignende aftale for produktionen på Københavnervej 4 inden der sættes dyr i staldene.

Foruden Privat bekæmpelses firma, kommer den kommunale rottebekæmpelse på kvalitets tjek en gang årligt.

Fødevarerstyrelsen kommer på flere kontrolbesøg årlig. Observere de skadedyr må vores æg ikke sælges i butikker og derved vil det påføre os store økonomiske tab. Så det er kun i vores egen bedste interesse at bekæmpe skade dyr.