Hedensted Kommune

Kingstoft ApS
Søndergade 11
5620 Glamsbjerg

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Lene Thorgaard
D: +4579755672
M: +4521146684
Mail:
lene.thorgaard@hedensted.dk
Sagsnr. 09.40.20-P19-18-26

17.11.2026

Afgørelse om at etablering af solceller på eksisterende tagflade på Super-Brugsen Lindved, Agersbølvej 5, Lindved, 7100 Vejle *ikke* er omfattet af krav om miljøvurdering

Hedensted Kommune har den 10. juni 2026 fra rådgivende ingeniører Kingstoft ApS modtaget VVM-ansøgning i forbindelse med at der planlægges etableret solceller på taget af Super Brugsen Lindved, Agersbølvej 5, Lindved, 7100 Vejle, beliggende på matr.nr. 12c Lindved By, Sindbjerg.

Ansøgningen er indsendt i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven[1] med henvisning til bilag 2:

- Punkt 3 e) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Denne afgørelse er gældende for det samlede projekt.

Kommunens afgørelse

På baggrund af en VVM-screening vurderer Hedensted Kommune, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at projektet derfor ikke skal gennemgå en miljøvurdering (VVM).

Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM). Er afgørelsen ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den.

Denne afgørelse er ikke en tilladelse til projektet, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces, før der meddeles øvrige tilladelser/godkendelse til projektet.

Sagens oplysninger

Der planlægges oplægning af solceller på eksisterende tagflade på SuperBrugsen Lindved, Agersbølsvej 5, Lindved, 7100 Vejle.
Anlægget er dimensioneret til at dække så stort et forbrug som muligt, samtidigt med at udnytte så meget af den producerede strøm som muligt.
Dimensioneringen viser omkring 80% eget forbrug af den producerede strøm.

[1] Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer, på baggrund af VVM-screeningen og ud fra projektets placering, karakteristika og potentielle indvirkning på miljøet inklusiv de kumulative effekter, at projektet ikke giver anledning til en væsentlig påvirkning af miljøet. Derfor er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven.

Begrundelse

Der er ingen lokalplan for arealet. Kommuneplanrammer udlægger området til centerområde. Det vurderes, at det ansøgte projekt kan rummes inden for kommuneplanrammens anvendelsesområde.

Bygningen, hvorpå der etableres solcelleanlæg, er beliggende i status separatkloakeret opland. Tagvand forventes, jævnfør registrering i Hedensted Kommunes Spildevandsplan, uændret afledt til forsyningsselskabets ledningsanlæg. Kloakopland LI3, som bygningen er placeret i, har afledning af tag-, vej- og overfladevand via eksisterende bassin og udløb ULI4 i Lindved Bæk.
På baggrund af ansøgers supplerende oplysninger om, at de benyttede solcellepanelers overflader består af glas og aluminium, vurderer Hedensted Kommune, at 240 m^2 solceller, ikke er en væsentlig ændring i typen af det afledte tagvand fra eksisterende bygning på ca. 0,1 ha i kloakopland på ca. 7 ha. Mængden af nedbør, der afledes til forsyningsselskabets regnvandsledning, påvirkes ikke ved etablering af det ansøgte projekt.

Der er en mindre § 3 naturbeskyttet sø ca. 305 meter mod nordøst. Pga. afstanden vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil have en negativ indvirkning på beskyttet natur.

Der er 3,6 km til nærmeste fredning ved Øster Snede Kirke. Det vurderes, at det ansøgte projekt ikke påvirker de fredede områder.

Der er ikke kendskab til rødlistede arter i området.
Grundet placeringen af projektet i byzonen og at projektet skal udføres på bygning, som allerede er opført, vurderes det at projektområdet ikke indeholder rødlistede arter.

Der er ikke registreret bilag IV-arter i området. Området ligger inden for udbredelsesområdet for bilag IV-arter som strandtudse, markfirben, dværgflagermus, stor vandsalamander, odder, spidssnudet frø og sydflagermus.
Grundet projektets karakter og placeringen af projektet i byzonen, og at Hedensted Kommune ikke har registreret arter under habitatdirektivets bilag IV i området. Vurderes det at projektet ikke påvirker bilag IV arter.

Der er ca. 4,7 km til nærmeste Natura 2000 fuglebeskyttelse- og habitatområde. Øvre Grejs Ådal.
Det vurderes samlet set, at projektet pga. afstanden ikke kan medføre en væsentlig påvirkning af habitatnaturtyper og arter som udgør udpegningsgrundlag for de Natura 2000-områder, der potentielt kan påvirkes.

Hedensted Kommune vurderer samlet set, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor skal projektet ikke gennemgå en miljøvurdering.

Forudgående høring

Inden afgørelse om miljøvurdering træffes, skal kommunen høre andre berørte myndigheder om, hvorvidt de vurderer, at der er anledning til at gennemføre en miljøvurdering

af projektet. Ved berørt myndighed forstås en myndighed, som på grund af dens specifikke miljøansvar skal godkende eller give samtykke, tilladelse, godkendelse eller dispensation, for at projektet kan realiseres.

Hedensted Kommune har vurderet, at der ikke er andre berørte myndigheder, end kommunen selv.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 17. november 2026.

Klagevejledning

Klagevejledningen er vedlagt som bilag 1. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Lene Thorgaard
Koordinator

Bilag
Bilag 1 - Klagevejledning
Bilag 2 - Ansøgningsskema inkl. myndighedsvurdering og screening

Kopimodtagere
- Brugsen Lindved, Agersbølvej 5, Lindved, 7100 Vejle, CVR 26259495

Bilag 1 Klagevejledning

Kommunens afgørelse om ikke miljøvurderingspligt, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på Nævnenes Hus.

Hvad kan du klage over?
Du skal være klageberettiget for at kunne klage, det vil sige have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald. Derudover kan du klage over retlige spørgsmål.

Klageportalen
Du sender klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- og Fødevareklagenævnet på Nævnenes Hus.

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort.

Kommunens sagsnummer 09.40.20-P19-18-26

Bilag 2 til afgørelse om projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt) inklusive myndighedsvurdering og screening

Projektnavn: SOL-C_S025.14 Agersbølvej 5

Projektet går ud på: **oplægning af solceller** på eksisterende tagflade på SuperBrugsen Lindved, Agersbølsvej 5, Lindved, 7100 Vejle



Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet jævnfør ansøgningsskemaet, som fremgår af bilag 1 til Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening med videre for planer, programmer og konkrete projektet omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – Miljøvurderingsbekendtgørelsen (BEK nr. 806 af 14. juni 2023) samt kommunens eventuelle bemærkninger til disse oplysninger.

Farvekodeforklaring: Farverne "rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). "Rød" angiver en stor sandsynlighed for at projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt) og "grøn" en minimal sandsynlighed. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

-

Basisoplysninger	**Tekst – Udfyldes af ansøger**	**Myndighedsvurdering - udfyldes af kommunen**
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Oplægning af solceller på eksisterende tagflade	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på **bygherre**	Alexander Bendix Hansen (Solselskabet) Brudesøvej 1, 6040 Egtved 51955009 ab@solselskabet.dk	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på **kontaktperson**	Nanna Bie Larsen (Kingstoft ApS) Søndergade 11, 5620 Glamsbjerg 31370210 nanna@kingstoft.dk	
Projektets adresse, matrikelnummer og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Agersbølvej 5, 7100 Vejle 12c	
Projektet berører følgende **kommune** eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Hedensted Kommune	
Oversigtskort i målestok eksempel 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Angivet på tegning Placering i forhold til natura2000 område 	

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Angivet på tegning Placering i forhold til beskyttede naturtyper  			
Forholdet til VVM reglerne	**Ja**	**Nej**		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	
Er projektet opført på **bilag 2** til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: **Pkt 3a**	Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens **bilag 2**, Punkt **3a** Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
Projektets karakteristika	**Tekst**			**Myndighedsvurdering**
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende **ejer**, matrikelnummer og ejerlav	Stefan R. Hejdemann (COOP Danmark A/S) Roskildevej 65, 2620 Albertslund 27790408 Stefan.nielsen@coop.dk			

2. **Arealanvendelse** efter projektets **realisering.** Det fremtidige samlede bebyggede areal i m^2 Det fremtidige samlede befæstede areal i m^2 Nye arealer, som befæstes ved projektet i m^2	Der ændres ikke på eksisterende bygning, oplægning af 240 m^2 solceller på eksisterende tagflade. Der er ikke yderligere anlæg eller projekter i forbindelse med solcelleanlægget, og der er ikke planlagt yderligere udvidelser	
3. Projektets **areal** og **volumenmæssige** udformning Er der behov for **grundvandssænkning** i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i meter Projektets samlede **grundareal** angivet i hektar eller m^2 Projektets **bebyggede** areal i m^2 Projektets nye **befæstede** areal i m^2 Projektets samlede **bygningsmasse** i m^3 Projektets maksimale **bygningshøjde** i meter Beskrivelse af omfanget af eventuelle **nedrivningsarbejder** i forbindelse med projektet	Der ændres ikke på eksisterende bygning.	
4. Projektets behov for **råstoffer** i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på **type** og **mængde**: **Vandmængde** i anlægsperioden **Affaldstype** og mængder i anlægsperioden **Spildevand** til **renseanlæg** i anlægsperioden **Spildevand** med **direkte udledning** til vandløb, søer, hav i anlægsperioden **Håndtering** af **regnvand** i anlægsperioden **Anlægsperioden** angivet som juni 2026	Intet behov for råstoffer i anlægsperioden.	
5. Projektets **kapacitet** for så vidt angår **flow ind og ud** samt angivelse af **placering og opbevaring** på kortbilag af råstoffet/produktet i **driftsfasen**: **Råstoffer** – type og mængde i driftsfasen **Mellemprodukter** – type og mængde i driftsfasen **Færdigvarer** – type og mængde i driftsfasen **Vandmængde** i driftsfasen	Intet flow af råstoffer i driftsfasen - Anlægget er dimensioneret til at dække så stort et forbrug som muligt, samtidigt med at udnytte så meget af den producerede strøm som muligt. - Dimensioneringen viser omkring 80% eget forbrug af den producerede strøm. - Resten vil blive eksporteret til elnettet og der laves en aftale med en aftager af den eksporterede strøm	
6. **Affaldstype** og **årlige mængder**, som følge af projektet i **driftsfasen**:	Ingen	

Farligt affald: **Andet** affald: **Spildevand** til **renseanlæg**: **Spildevand** med **direkte udledning** til vandløb, sø, hav: **Håndtering** af **regnvand**:				
Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**	**Myndighedsvurdering**
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X		Enig med ansøger.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	Enig med ansøger
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 12.	Enig med ansøger
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.	Enig med ansøger
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til punkt 17.	Der er ikke lokalt fastsatte støjgrænser på lokaliteten. Projektet er ikke i udgangspunktet omfattet af miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder, men kan blive omfattet ved påbud, hvis det vurderes nødvendigt. Bygge- og anlægsarbejdet er omfattet af bekendtgørelsen om midlertidige aktiviteter, og skal forud anmeldes i forhold til denne. Bygge- og anlægsarbejdet foregår i dagtimerne, og foregår i en kortere periode. Det vurderes dog, at projektet kan gennemføres uden væsentlig gene for omgivelserne og at miljøstyrelsens vejledende

				grænseværdier for ekstern støj kan overholdes. Der er tale om et anlægsarbejde, der er af midlertidig karakter. Det vurderes, at arbejdet ikke vil være til væsentlig gene for omgivelserne
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Der er ikke lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Der forventes ingen støj eller vibrationer fra projektet i driftsfasen.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til punkt 20.	Enig med ansøger
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Der forventes ingen støvgener fra projektet, hverken under etablering eller drift.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Projektet vurderes ikke at give anledning til lugtgener hverken i anlægs- eller driftsfasen.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.	Det vurderes at der ikke umiddelbart er behov for at arbejde i nattetimer under anlægsperioden.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jævnfør bekendtgørelse om kontrol med risikoen for		X		Hedensted Kommune er enig i, at projektet ikke er omfattet af ”risikobekendtgørelsen”.

større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?				
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**	**Myndighedsvurdering**
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Området er ikke omfattet af en lokalplan
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:	Ejendommen er omfattet af en skovbyggelinje, men da der ikke opføres ny bebyggelse, er det Landskabs vurdering, at der ikke kræves dispensation fra skovbyggelinjen.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		Nej, projektet indebærer ikke behov for at begrænse anvendelsen af naboarealerne
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		Der er ikke udlagte råstofområder ved projektet.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X		Projektet ligger ikke indenfor kystnærhedszonen. Der er ca 10 km til kysten.
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ hektar og mere end 20 meter bredt.)		X		Hedensted Kommune har ingen bemærkninger
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X		Det er ikke Hedensted Kommune bekendt, at der skulle være rejst en fredningssag for området.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			305 m	Der er cirka 305 meter til beskyttet naturtype sø.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X		Der er ikke registreret arter under Habitats direktivets bilag IV eller rødlistearter i området.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.				Nærmeste fredede område, Øster Snede Kirke, ligger ca. 3,6 km øst for projektet.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			4700 m Øvre Grejs Ådal	Der er cirka 4700 meter til Natura 2000 området: Øvre Grejs Ådal.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, for eksempel i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	Mængden og sammensætningen af overfladevand vil ikke ændres. Det er oplyst, at der ikke skal ske udledning til vandløb, sø eller hav. På den baggrund vurderes projektet ikke at medføre en påvirkning af overfladevand.

				Bygningen, hvorpå der etableres solcelleanlæg, er beliggende i status separatkloakeret opland. Tagvand forventes, jævnfør registrering i Hedensted Kommunes Spildevandsplan, uændret afledt til forsyningsselskabets ledningsanlæg. Kloakopland LI3, som bygningen er placeret i, har afledning af tag-, vej- og overfladevand via eksisterende bassin og udløb ULI4 i Lindved Bæk. På baggrund af ansøgers supplerende oplysninger om, at de benyttede solcellepanelers overflade består af glas og aluminium, vurderer Hedensted Kommune, at 240 m^2 solceller, ikke er en væsentlig ændring i typen af det afledte tagvand fra eksisterende bygning på ca. 0,1 ha i kloakopland på ca. 7 ha.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	X			Projektet er beliggende i OSD.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X		Ejendommen er ikke kortlagt efter jordforureningsloven.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X		Hedensted Kommune er enig i, at området ikke er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.
39. Er projektet placeret i et område, der, jævnfør oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X		Hedensted Kommune er enig
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X		Hedensted Kommune er ikke bekendt med andre større solcelleanlæg i området, som kumulativt skal indregnes
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		Hedensted Kommune er enig i virksomhedens vurdering
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				Anlægget er dimensioneret til at dække så stort et forbrug som muligt, samtidigt med at udnytte så meget af den producerede strøm som muligt. Dimensioneringen viser omkring 80% eget forbrug af den producerede strøm.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato:__09.06.2026_____ Bygherre/anmelder: Nanna Bie Larsen_____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Myndighedsscreening – udfyldes af kommunen						
	Ikke relevant	**Ja**	**Nej**	**Bør under-søges**	Initialer	Vurdering
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X		LT	Projektet forventes ikke at give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger i omgivelserne.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X		BE	Projektet vil ikke medføre ændringer i ordninger til bortskaffelse af affald, idet det affald der opstår i såvel anlægsfasen samt driftsfasen kan bortskaffes via eksisterende affaldsordninger. Projektet genererer ikke spildevand, hverken under etablering eller drift.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		LT	Ingen bemærkninger
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		LT	Ingen bemærkninger
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare områder			X		LT	Projektet forventes ikke at påvirke sårbare områder negativt.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder Nationalt: Internationalt (Natura 2000-områder):			X		TK	Grundet projektets karakter og afstand til nationalt beskyttet naturtype sø. Vurderes det at projektet ikke kommer til at påvirke § 3 beskyttet natur. Grundet projektets karakter og afstand til internationale natura 2000 området Øvre Grejs Ådal, vurderes det at projektet ikke kommer til at påvirke naturområdet.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		TK	Grundet projektets karakter og placeringen af projektet i byzonen, og at Hedensted Kommune ikke har registreret arter under habitatdirektivets bilag IV i området. Vurderes det at projektet ikke påvirker bilag IV arter.

Forventes området at rumme rødlistearter			X		TK	Grundet placeringen af projektet i byzonen og at projektet skal udføres på bygning, som allerede er opført, vurderes det at projektområdet ikke indeholder rødlistede arter.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og luft)			X		TK BE HP	Det er oplyst, at der ikke skal ske direkte udledning til vandløb, sø eller hav. Tagvand fra ejendommen Agersbølvej 5, 7100 Vejle, håndteres uændret. På den baggrund vurderes projektet ikke at medføre en påvirkning af overfladevand. Mængden og sammensætningen af overfladevand vil ikke ændres. Projektet vil derfor ikke give påvirkninger af områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer er overskredet. Projektet er ikke placeret indenfor naturområder hvor der er fastsatte miljøkvalitetsnormer. Boligområder: Bygge- og anlægsarbejdet er omfattet af bekendtgørelsen om midlertidige aktiviteter, og skal forud anmeldes iht. denne. Bygge- og anlægsarbejdet foregår i dagtimerne i en afgrænset periode. Det vurderes, at projektet kan gennemføres uden væsentlig gene for omgivelserne og at miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj kan overholdes. I driftsfasen forventes hverken støj-, støv- eller lugtgener fra solcellerne. Det forventes, at solcellepanelerne udføres anti-refleksbehandlet, så de ikke medfører generende genskin på omgivelser og naboejendomme.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		LT	Der forventes ingen væsentlig miljøpåvirkning.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område			X		LT	Anlægget etableres på eksisterende bygninger i centerområde i byzone
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk			X		LT	Det vurderes, at der ikke er væsentlige påvirkninger

Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					LT	Der er ingen væsentlige miljøpåvirkninger
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					LT	Ingen
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			X		LT	Det vurderes, at projektet ikke er en hindringfor at opnå fastlagte miljømål
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					LT	Det vurderes, at der er ringe sandsynlighed for væsentlige påvirkninger fra projektet.
Miljøpåvirkningens: Varighed: Hyppighed: Reversibilitet:					LT	I anlægsfasen kan der forventes forbigående påvirkning indenfor matrikelgrænse og nærmeste beboelse. I driftsfasen forventes miljøpåvirkningen at være af underordnet karakter.
Myndighedens konklusion						
	Ikke relevant	**Ja**	**Nej**	**Bør under-søges**		
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt):			x		Hedensted Kommune vurderer, at der i forbindelse med screeningen af projektet, ikke er fremkommet oplysninger som giver anledning til, at der skal gennemføres en miljøvurdering.	

Dato: 17.11.2026 Sagsbehandler: Lene Thorgaard