

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (253599)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:
2

Indsendelsesdato:
10-03-2026

Genereringsdato:
14-10-2026

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	
Husdyrbrugets navn	Jens Skovgaard-Jensen - ny stald
Beliggenhedsadresse	Båstrupvej 63
Postnummer	8722
By	Hedensted

Ansøger

Ansøger navn	Jens Skovgaard-Jensen
Ansøger adresse	Båstrupvej 57
Ansøger postnummer	8722
Ansøger by	Hedensted
Ansøger telefon	22335006
Ansøger email	jens@falkenberg-aeg.dk

Ejer

Ejer navn	Merete Skovgaard-Jensen
Ejer adresse	Båstrupvej 57
Ejer postnummer	8722
Ejer by	Hedensted
Ejer telefon	
Ejer email	

Konsulent

Konsulent Cvr	21111511
Konsulent virksomhedsnavn	Spiras
Konsulent navn	Inger Knude
Konsulent adresse	Niels Bohrs Vej 2
Konsulent postnummer	6000
Konsulent by	Kolding
Konsulent telefon	76341793
Konsulent email	ika@spiras.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	7906149
CHR numre	

Kort beskrivelse:

Ansøgning (253599) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE-husdyrbrug:
IE-fjerkræ

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:

Versionsnummer:
2

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	
Husdyrbrugets navn	Jens Skovgaard-Jensen - ny stald
Beliggenhedsadresse	Båstrupvej 63
Postnummer	8722
By	Hedensted

Ansøger

Ansøgersnavn	Jens Skovgaard-Jensen
Ansøgeradresse	Båstrupvej 57
Ansøgerpostnummer	8722
Ansøgerby	Hedensted
Ansøgertelefon	22335006
Ansøger-email	jens@falkenberg-aeg.dk

Ejer

Ejernavn	Merete Skovgaard-Jensen
Ejeradresse	Båstrupvej 57
Ejerpostnummer	8722
Ejerby	Hedensted
Ejertelefon	
Ejer-email	

Konsulent

Konsulent Cvr	21111511
Konsulent virksomhedsnavn	Spiras
Konsulentnavn	Inger Knude
Konsulentadresse	Niels Bohrs Vej 2
Konsulentpostnummer	6000
Konsulentby	Kolding
Konsulenttelefon	76341793
Konsulent-email	ika@spiras.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	7906149
CHR numre	

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 4d - Båstrup By, Ø. Snede
Matrikel: 8b - Båstrup By, Ø. Snede
Matrikel: 7a - Båstrup By, Ø. Snede

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
Båstrupvej 63: Eksisterende stald 1	2271	Mekanisk ventilation	6 m	(#830845) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, fler-etagesystem med bånd	0	3865
Båstrupvej 63: Eksisterende stald 2	2262	Mekanisk ventilation	6 m	(#830848) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, fler-etagesystem med bånd	0	3865
Båstrupvej 63: Eksisterende stald 3	2257	Mekanisk ventilation	6 m	(#830851) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, fler-etagesystem med bånd	0	3865
ny stald	2315	Mekanisk ventilation	6 m	(#830853) Flexgruppe: Høner, konsumæg; Fler-etagesystem	0	3865
Sum						15460
Nudrift						
Båstrupvej 63: Eksisterende stald 1	2271	Mekanisk ventilation	6 m	(#830846) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, fler-etagesystem med bånd	0	3780
Båstrupvej 63: Eksisterende stald 2	2262	Mekanisk ventilation	6 m	(#830849) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, fler-etagesystem med bånd	0	3780
Båstrupvej 63: Eksisterende stald 3	2257	Mekanisk ventilation	6 m	(#830852) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, fler-etagesystem med bånd	0	3780
Sum						11340
8 års drift						
Båstrupvej 63: Eksisterende stald 1	2271	Mekanisk ventilation	6 m	(#830847) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, fler-etagesystem med bånd	0	3780
Båstrupvej 63: Eksisterende stald 2	2262	Mekanisk ventilation	6 m	(#830850) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, fler-etagesystem med bånd	0	3780
Sum						7560



Det samlede produktionsareal i stalden overstiger staldens størrelse for **Båstrupvej 63: Eksisterende stald 1, Båstrupvej 63: Eksisterende stald 2, Båstrupvej 63: Eksisterende stald 3 og ny stald**

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen
Høner, konsumæg; Fler-etagesystem
Høner, konsumæg. Skrabe og friland, fler-etagesystem med bånd
Høner, konsumæg. Økologiske, fler-etagesystem med bånd

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m²)
Ansøgt drift					
Gødningshus	Fast	Der opstilles gødningscontainere i gødningshuset. Der kan være 2 containere ad gangen			83
Gylletank	Flydende				269
Nudrift					
Gødningshus	Fast	Der opstilles gødningscontainere i gødningshuset. Der kan være 2 containere ad gangen			83
8 års drift					
Gødningshus	Fast	Der opstilles gødningscontainere i gødningshuset. Der kan være 2 containere ad gangen			83

Gødningsandele			
Lagernavn	Gødningstype	Øvrige oplysninger	Areal (m²)
Ansøgt drift			
Gødningshus	Fjerkræ		50
Nudrift			
Gødningshus	Fjerkræ		50
8 års drift			
Gødningshus	Fjerkræ		50

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	14223,2	247,7	14470,9
Nudrift	10432,8	140,0	10572,8
8 års-drift	6955,2	140,0	7095,2

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: Båstrupvej 63: Eksisterende stald 1					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#830845) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, fler-etagesystem med bånd	3865	3555,8	0,0	0,0	3555,8
Nudrift					
(#830846) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, fler-etagesystem med bånd	3780	3477,6	0,0	0,0	3477,6
8 års-drift					
(#830847) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, fler-etagesystem med bånd	3780	3477,6	0,0	0,0	3477,6

Navn på staldafsnit: Båstrupvej 63: Eksisterende stald 2					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#830848) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, fler-etagesystem med bånd	3865	3555,8	0,0	0,0	3555,8
Nudrift					
(#830849) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, fler-etagesystem med bånd	3780	3477,6	0,0	0,0	3477,6
8 års-drift					
(#830850) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, fler-etagesystem med bånd	3780	3477,6	0,0	0,0	3477,6

Navn på staldafsnit: Båstrupvej 63: Eksisterende stald 3					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#830851) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, fler-etagesystem med bånd	3865	3555,8	0,0	0,0	3555,8
Nudrift					
(#830852) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, fler-etagesystem med bånd	3780	3477,6	0,0	0,0	3477,6
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: ny stald					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#830853) Flexgruppe: Høner, konsumæg; Fler-etagesystem	3865	3555,8	0,0	0,0	3555,8
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
Gylletank	269	107,7	0,0	107,7
Nudrift - Ingen data				
8 års-drift - Ingen data				

4.3.2 Andele af gødningstyper i og ammoniakemission fra lagre med fast husdyrgødning

Lagre med fast husdyrgødning					
Lagernavn	Grundareal for lager (m ²)	Gødningstype for andel	Areal af andel af gødningstype (m ²)	Areal af andel udgør af samlet grundareal (%)	Ammoniakemission fra andel (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
Gødningshus	83	Fjerkræ	50	60,2	140,0
Nudrift					
Gødningshus	83	Fjerkræ	50	60,2	140,0
8 års-drift					
Gødningshus	83	Fjerkræ	50	60,2	140,0

4.3.3 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer <i>Gødningstype fra produktion: Fjerkræ</i>
Angivne gødningstyper i indtegnede lagre <i>Gødningstype fra lager: Flydende gødning</i> <i>Gødningstype fra lager: Fjerkræ</i>

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	14378	248	14625
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	14223	248	14471
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	155
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
14378				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde
Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^c
Båstrupvej 63: Eksisterende stald 1	Høner, konsumæg. Skrabe og friland, fler-etagesystem med bånd	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,96	0,96
Båstrupvej 63: Eksisterende stald 2	Høner, konsumæg. Skrabe og friland, fler-etagesystem med bånd	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,96	0,96
Båstrupvej 63: Eksisterende stald 3	Høner, konsumæg. Skrabe og friland, fler-etagesystem med bånd	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,96	0,96
ny stald	Høner, konsumæg; Fler-etagesystem ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,96	0,96

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	BAT krav Areal (kg NH ₃ -N /(m ² · (m ²) år))		Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)
(#830845) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, fler-etagesystem med bånd	3865	0,92	1	3556		
(#830848) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, fler-etagesystem med bånd	3865	0,92	1	3556		
(#830851) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, fler-etagesystem med bånd	3865	0,92	1	3556		
(#830853) Flexgruppe: Høner, konsumæg; Fler-etagesystem	3865	0,96	1	3710		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Båstrupvej 59 	1	FMK	175,8	175,8	280,4	Ja
Gedevejlevej 7 	1	FMK	175,8	175,8	201,4	Ja
Gedevejlevej 9 	1	FMK	175,8	175,8	197,4	Ja
Båstrupvej 47 	0	NY	314,2	314,2	702,3	Ja
Soleskov By, Ø. Snede 	0	FMK	556,1	556,1	1707,3	Ja
Ø. Snede By, Ø. Snede 	0	FMK	556,1	556,1	947,2	Ja

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 791 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Båstrupvej 59 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Gedevejlevej 7 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Båstrupvej 63: Eksisterende stald 1	237,4	Nej	Båstrupvej 63: Eksisterende stald 3	197,2	Nej
Båstrupvej 63: Eksisterende stald 2	265,2	Nej	ny stald	199,3	Nej
Båstrupvej 63: Eksisterende stald 3	294,1	Nej	Båstrupvej 63: Eksisterende stald 2	200,2	Nej
ny stald	324,9	Nej	Båstrupvej 63: Eksisterende stald 1	208,9	Nej

Bebyggelse: Gedevejlevej 9 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Båstrupvej 47 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
ny stald	188,2	Nej	Båstrupvej 63: Eksisterende stald 1	694,2	Nej
Båstrupvej 63: Eksisterende stald 3	190,9	Nej	Båstrupvej 63: Eksisterende stald 2	698,9	Nej
Båstrupvej 63: Eksisterende stald 2	198,7	Nej	Båstrupvej 63: Eksisterende stald 3	704,3	Nej
Båstrupvej 63: Eksisterende stald 1	211,6	Nej	ny stald	711,6	Nej

Bebyggelse: Soleskov By, Ø. Snede Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Ø. Snede By, Ø. Snede Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
ny stald	1662,2	Ja	Båstrupvej 63: Eksisterende stald 1	905,1	Nej
Båstrupvej 63: Eksisterende stald 3	1693,0	Ja	Båstrupvej 63: Eksisterende stald 2	932,7	Nej
Båstrupvej 63: Eksisterende stald 2	1722,7	Ja	Båstrupvej 63: Eksisterende stald 3	960,8	Nej
Båstrupvej 63: Eksisterende stald 1	1751,3	Ja	ny stald	990,5	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Båstrupvej 63: Eksisterende stald 1	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	830845	0	7730,0	10049,0	0	7730,0	10049,0	3865
Båstrupvej 63: Eksisterende stald 2	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	830848	0	7730,0	10049,0	0	7730,0	10049,0	3865
Båstrupvej 63: Eksisterende stald 3	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	830851	0	7730,0	10049,0	0	7730,0	10049,0	3865
ny stald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	830853	0	7730,0	10049,0*	0	7730,0	10049,0*	3865
Sum			30920	40196*		30920	40196*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift								
Staldafsnit								
Båstrupvej 63: Eksisterende stald 1	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	830846	0	7560,0	9828,0	0	7560,0	9828,0	3780
Båstrupvej 63: Eksisterende stald 2	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	830849	0	7560,0	9828,0	0	7560,0	9828,0	3780
Båstrupvej 63: Eksisterende stald 3	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	830852	0	7560,0	9828,0	0	7560,0	9828,0	3780
Sum			22680	29484		22680	29484	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 14470,9 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 7375,7 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 3898,1 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: 10. eng	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,6 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,3 kg N/ha/år
Total deposition	1,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: 9. Sø	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	1,5 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,7 kg N/ha/år
Total deposition	3,5 kg N/ha/år

Naturpunkt: 8. Mose og skov ved Agersbøl skov	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,4 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	0,8 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 10. eng				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: Gødningshus	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Båstrupvej 63: Eksisterende stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: Båstrupvej 63: Eksisterende stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: ny stald	Landbrug	0,3	0,3	0,3
S: Båstrupvej 63: Eksisterende stald 3	Landbrug	0,0	0,3	0,3

Naturlinjer til punkt: 9. Sø				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: Gødningshus	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: Gylletank	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Båstrupvej 63: Eksisterende stald 1	Landbrug	0,0	0,0	1,1
S: Båstrupvej 63: Eksisterende stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,9
S: ny stald	Landbrug	0,6	0,6	0,6
S: Båstrupvej 63: Eksisterende stald 3	Landbrug	0,0	0,7	0,7

Naturlinjer til punkt: 8. Mose og skov ved Agersbøl skov				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: Gødningshus	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Båstrupvej 63: Eksisterende stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: Båstrupvej 63: Eksisterende stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: ny stald	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: Båstrupvej 63: Eksisterende stald 3	Landbrug	0,0	0,2	0,2

Naturpunkt: 7. Gammel skovjordbund ved Hilmade skov	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,3 kg N/ha/år

Naturpunkt: 6. Gammel skovjordbund mod sydvest	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,3 kg N/ha/år

Naturpunkt: 5. Gammel skovjordbund ved Båstruplind	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,4 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 7. Gammel skovjordbund ved Hilmade skov				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldepos
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
G: Gødningshus	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Båstrupvej 63: Eksisterende stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Båstrupvej 63: Eksisterende stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: ny stald	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Båstrupvej 63: Eksisterende stald 3	Landbrug	0,0	0,1	0,1

Naturlinjer til punkt: 6. Gammel skovjordbund mod sydvest				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldepos
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
G: Gødningshus	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Båstrupvej 63: Eksisterende stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Båstrupvej 63: Eksisterende stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: ny stald	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Båstrupvej 63: Eksisterende stald 3	Landbrug	0,0	0,1	0,1

Naturlinjer til punkt: 5. Gammel skovjordbund ved Båstruplind				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldepos
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
G: Gødningshus	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Båstrupvej 63: Eksisterende stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Båstrupvej 63: Eksisterende stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: ny stald	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Båstrupvej 63: Eksisterende stald 3	Landbrug	0,0	0,1	0,1

Naturpunkt: 4. Mose mod sydøst	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,5 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,3 kg N/ha/år
Total deposition	0,9 kg N/ha/år

Naturpunkt: 3. Mose mod sydvest	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,3 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,5 kg N/ha/år

Naturpunkt: 2. Overdrev ved Bavnbjergvej	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 4. Mose mod sydøst				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldepos
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
G: Gødningshus	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Båstrupvej 63: Eksisterende stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: Båstrupvej 63: Eksisterende stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: ny stald	Landbrug	0,3	0,3	0,3
S: Båstrupvej 63: Eksisterende stald 3	Landbrug	0,0	0,2	0,2

Naturlinjer til punkt: 3. Mose mod sydvest				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldepos
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
G: Gødningshus	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Båstrupvej 63: Eksisterende stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Båstrupvej 63: Eksisterende stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: ny stald	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Båstrupvej 63: Eksisterende stald 3	Landbrug	0,0	0,1	0,1

Naturlinjer til punkt: 2. Overdrev ved Bavnbjergvej				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldepos
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
G: Gødningshus	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Båstrupvej 63: Eksisterende stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Båstrupvej 63: Eksisterende stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: ny stald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Båstrupvej 63: Eksisterende stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 1. Bøg på muld	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	En ejendom (1)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 1. Bøg på muld				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldepos
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
G: Gødningshus	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Båstrupvej 63: Eksisterende stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Båstrupvej 63: Eksisterende stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: ny stald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Båstrupvej 63: Eksisterende stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Der er ikke angivet nogen afstande.

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar
----------------------------------	-----------------

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

1. Bøg på muld - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	overdækning til gødningsbånd	6236
Staldbygning	ny stald	6187
Gødningslager	Gødningshus	6238
2. Overdrev ved Bavnbjergvej - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	overdækning til gødningsbånd	2338
Staldbygning	ny stald	2278
Gødningslager	Gødningshus	2341
3. Mose mod sydvest - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	servicegang	607
Staldbygning	ny stald	549
Gødningslager	Gødningshus	671
4. Mose mod sydøst - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	servicegang	425
Staldbygning	ny stald	406
Gødningslager	Gylletank	551
5. Gammel skovjordbund ved Båstruplind - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	overdækning til gødningsbånd	909
Staldbygning	ny stald	834
Gødningslager	Gødningshus	913
6. Gammel skovjordbund mod sydvest - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	overdækning til gødningsbånd	1247

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	ny stald	1216
Gødningslager	Gødningshus	1249

7. Gammel skovjordbund ved Hilmade skov - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	overdækning til gødningsbånd	1462
Staldbygning	ny stald	1459
Gødningslager	Gødningshus	1461

8. Mose og skov ved Agersbøl skov - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	overdækning til gødningsbånd	1038
Staldbygning	Båstrupvej 63: Eksisterende stald 1	1043
Gødningslager	Gødningshus	1031

9. Sø - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Bolig	169
Staldbygning	Båstrupvej 63: Eksisterende stald 1	230
Gødningslager	Gødningshus	211

10. eng - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	servicegang	362
Staldbygning	ny stald	339
Gødningslager	Gylletank	476

Gedevejlevej 9 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	overdækning til gødningsbånd	175
Staldbygning	ny stald	138
Gødningslager	Gødningshus	178

Gedevejlevej 7 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	overdækning til gødningsbånd	167
Staldbygning	Båstrupvej 63: Eksisterende stald 3	148
Gødningslager	Gødningshus	169

Båstrupvej 47 - Nabo (Samlet bebyggelse)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	servicebygning	627
Staldbygning	Båstrupvej 63: Eksisterende stald 1	644
Gødningslager	Gylletank	712

Ø. Snede By, Ø. Snede - Nabo (Byzone)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Bolig	818
Staldbygning	Båstrupvej 63: Eksisterende stald 1	871
Gødningslager	Gylletank	891

Soleskov By, Ø. Snede - Nabo (Byzone)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	servicegang	1653
Staldbygning	ny stald	1632
Gødningslager	Gylletank	1776

Båstrupvej 59 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	silo	151
Staldbygning	Båstrupvej 63: Eksisterende stald 1	206
Gødningslager	Gylletank	226

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 88 m (model: FMK).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 100 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar
--	-----------------

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
IE-fjerkræ

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:

9.1 Miljøkonsekvensrapport

Beskrivelse af det ansøgte:
ikke angivet

Ansøgtes forventede virkning på miljøet:
ikke angivet

Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet:
ikke angivet

Alternative løsninger:
ikke angivet

Ikke teknisk resume:
ikke angivet


Ansvarlig:
Ikke angivet (angives ved indsendelse)

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
M-3075893859-02-3 Facade og gavl.pdf	396,376	tegning til forventet staldbyggeri
M-3075893859-02-2A Tværsnit A-A.pdf	893,547	tegning til forventet staldbyggeri
M-3075893859-02-1 Grundplan.pdf	781,363	tegning til forventet staldbyggeri
2026-04_Miljøkonsekvensrapport Båstrupvej 63.docx	2571,574	opdateret miljøkonsekvensrapport

10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).

