

Figur 1. Luftfoto der viser placeringen af den rørbro/overkørsel, der ønskes nedlagt

Kommunens afgørelse

Hedensted Kommune giver hermed tilladelse og dispensation til at fjerne rørbroen så Tyskergrøften får et frit forløb på strækningen.

Tilladelsen meddeles efter vandløbslovens §16-17¹, der omfatter regulering af vandløb, samt §9 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv². Dertil meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens³ § 3 om beskyttede naturtyper, jf. samme lovs § 65, stk.

Afgørelsen gives på følgende vilkår:

1. Bundbredde og brinkernes skråning tilpasses vandløbets øvrige forløb.
2. Der må ikke drænes i forbindelse med projektet.
3. Den åbnede nye delstrækning af vandløbet skal starte i samme bundkote som opstrøms, og herefter sænkes gradvist med et naturligt fald hen over arealet, således at der ikke opstuvendes vand opstrøms delstrækningen.
4. Arbejdet skal udføres fra den sydlige side af vandløbet hvor der ikke er beskyttet natur.
5. Ansøger har selv ansvaret for at indhente tilladelse fra lodsejer der ejer arealet nord for vandløbet.
6. Oprensset materiale i form af mudder eller slam må ikke spredes omkring vandløbet for at undgå tilbageløb af næringsstoffer. Tilsvarende må materialet ikke spredes i beskyttet natur.
7. Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at der ikke sker udvaskning af sand, jord, tørv eller okker til nedenfor liggende vandløbsstrækninger.
8. Gravearbejdet skal udføres i perioden maj-september, da det er uden for fiskenes vandringsperiode.
9. Når projektet er færdigt, bedes du give besked til kommunen på mail: vandognatur@hedensted.dk.
10. Det er til enhver tid ansøgers ansvar at entreprenøren er bekendt med vilkårene i denne tilladelse.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes senest 3 år fra godkendelsesdatoen.

Ifølge museumslovens⁴ § 27 stk. 2 gælder følgende: Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Henvendelse til Vejle Museerne tlf. 76813100 eller museerne@vejle.dk.

Sagsfremstilling

Der ønskes nedlæggelse af overgang med rørbro over Tyskergrøften. På strækningen forefindes mange overkørsler og den ansøgte overkørsel har ifølge ansøger ikke været i brug i mange år.

¹ Lov om vandløb (Vandløbsloven), lov nr. 302 af 09/06/1982, LBK nr. 1217 af 25/11/2019.

² Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. nr. 834 af 01/07/2016.

³ Lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse, nr. 927 af 28/06/2024.

⁴ Bekendtgørelse af Museumsloven, nr. 358 af 8/4/2014.

Vandløbet Tyskergrøften er en del af et større vandløbssystem, Tyskergrøften med tilløb, der løber ud i Gudenåen (se oversigtskort nedenunder).



Figur 2. Tyskergrøften løber ud i Gudenåen

Den berørte del af vandløbssystemet er optaget som offentligt vandløb og vedligeholdes efter bestemmelserne i "Regulativ nr. 25, Tyskergrøften med tilløb⁵".

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt

Hedensted Kommune har foretaget en miljøvurderingsscreening af projektet på baggrund af din ansøgning. Vi vurderer, at det ikke vil have en negativ påvirkning på miljøet. Hedensted Kommune træffer derfor afgørelse efter § 21, stk. 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsen⁶ om, at din ansøgning om regulering af vandløb, ikke kræver en miljøvurdering (ikke miljøvurderingspligt).

Denne afgørelse bortfalder, hvis du ikke udnytter afgørelsen, inden 3 år efter du har modtaget den.

Kommuneplan

Arealet er i kommuneplanen blandt andet udpeget til Naturområde, Lavbundsareal, Bevaringsværdige landskaber, Større sammenhængende landskaber og specifik geologisk bevaringsværdi.

Projektet vurderes ikke at ændre landskabets karakter, og det vurderes at være en forbedring i forhold til naturværdierne. Derfor vurderes projektet at være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for berørte udpegninger.

⁵ [regulativ-tyskergrøften-med-tilloeb.pdf](#)

⁶ Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, nr. 806 af 01/07/2023.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Hedensted Kommune skal ifølge habitatbekendtgørelsen⁷ foretages en vurdering af om projektet kan påvirke Natura 2000-områder, eller bilag IV-arter i området væsentligt.

Natura 2000-områder

Rørbroen ligger ca. 170 m. til det internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 område nr. 77 'Uldum Kær, Tørring og Ølholm Kær', som rummer Habitatområde nr. 66 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 44.

Tyskergrøften er tilløb til Gudenåen, der er udpeget habitatnaturtypen vandløb med vandplanter. Naturtypen er på udpegningsgrundlag for Natura 2000-området.

Derudover findes arterne odder og bæklampret samt fuglene isfugl, blåhals og rørhøg på udpegningsgrundlaget.

Projektet vurderes at have en neutral påvirkning på det nedstrøms beliggende vandløbs-system.

På baggrund af projektets afstand til habitatnatur på udpegningsgrundlaget samt naturforbedrede karakterer, vurderes projektet ikke at påvirke naturtyper indenfor Natura 2000-området væsentligt.

Bæklampret lever i øvre dele af vandløb med sand eller grusbund. Projektet vurderes ikke at påvirke levevilkårene for bæklampret.

Odder findes i Gudenåen og er sårbar over for forstyrrelser. Åbning af røret kan give kortvarig forstyrrelse, men i betragtning af at der i forvejen er jævnlige forstyrrelser, når der er drift på de omkringliggende markarealer, vil det ikke forstyrre yderligere eller væsentligt påvirke artens mulighed for at yngle, raste eller fouragere i området.

Isfugl kan yngle i brinkerne af vandløb, men Tyskergrøften vurderes ikke at have brinker, der er egnet til ynglelokaliteter for isfugl. Rørhøg holder til i rørskov og blåhals i pilekrat, hvilket ikke findes indenfor projektområdet.

På den baggrund vurderes projektet ikke at påvirke arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området væsentligt.

Bilag IV-arter

Projektområdet er beliggende inden for udbredelsesområdet for bilag IV-arter, som odder, vandflagermus, markfirben, spidssnudet frø, sydflagermus, langøret flagermus, stor vandsalamander, og frynseflagermus. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst på strækningen haves dog ikke.

Der er kendskab til forekomst af odder i Gudenåen, jf. ovenstående vurdering.

Flagermus kan bruge vandløbene som ledelinjer i landskabet samt til fouragering. Åbning af rør og nedlæggelse af overkørsel vurderes ikke at påvirke vandløbets potentielle anvendelse af flagermus som ledelinje eller fouragering.

Projektet vil finde sted i dagtimerne, hvorfor det ikke vil påvirke flagermus, som er aktive om natten. Projektet kan give kortvarig forstyrrelse, men i betragtning af at der i forvejen er jævnlige forstyrrelser, når der køres med maskiner i forbindelse med driften af

⁷ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21/9/2023.

de omkringliggende markarealer, så vurderes projektet ikke at medføre yderligere forstyrrelse, som vil påvirke områdets potentiale som levested for bilag IV-arter.

Hedensted Kommune vurderer derfor, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.

Vandrammedirektivet og vandområdeplanerne 2021-2027

Hedensted Kommune skal ifølge Indsatsbekendtgørelsens⁸ §8 sikre, at projektet ikke forringer tilstanden af berørte vandområder, samt sikre at projektet ikke hindrer målopfyldelse for vandområderne.

Tyskergrøften er ikke målsat i vandområdeplanerne 2021-2027.

Gudenåen er målsat til god økologisk tilstand. Gudenåen har på strækningen ved Tyskergrøftens udløb ringe økologisk tilstand, hvilket er baseret på tilstanden for fisk. Tilstanden for smådyr samt den kemiske tilstand er god. Tilstanden for planter er moderat. Tilstanden for alger er ukendt. Tilstanden for nationalt specifikke stoffer er ikke god. Projektet vil give bedre passage for fisk og smådyr opstrøms udløbet til Gudenåen. Projektet vil ikke påvirke Gudenåen på andre parametre.

På den baggrund vurderes projektet derfor ikke at forringe tilstanden af berørte vandområder.

Regulativ

Tyskergrøften er et offentligt vandløb og er omfattet af regulativ for Tyskergrøften med tilløb. I regulativet er fastsat krav til vandløbets geometriske skikkelse. Den åbnede strækning følger vandløbets øvrige dimensioner og regulativets krav til en brundbredde på 60 cm.

Rørbroen er registreret i regulativet i station 1270-1275 og er registreret med en diameter på ø60.

Afstrømningsmæssige konsekvenser

Vandføringen i vandløbet vurderes ikke at blive ændret væsentligt, da åbningen af røret kun er et mindre indgreb i vandløbets skikkelse, som ikke medfører begrænsning i vandløbets afledningsevne.

Ifølge vandløbsloven må vandløb kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. Ved regulering af vandløb forstås ændringer af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg. Vandløbsloven har til formål at sikre vandløbs evne til afledning af vand under hensyntagen til de miljømæssige krav, som er fastsat i henhold til anden lovgivning.

På baggrund af ovenstående vurderinger i forhold til vandløbets afstrømning og vandmiljø meddeler Hedensted Kommune tilladelse efter vandløbsloven til projektet.

⁸ Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, nr. 797 af 21/06/2023.

Okker

Projektet er beliggende indenfor et område, der er udpeget til okkerklasse I, hvilket betyder stor risiko for udledning af okker.

Med afgørelsens vilkår om, at der ikke må drænes i forbindelse med projektet samt at projektet ikke vurderes at ændre vandløbets afvandingsevne, vurderes projektet ikke at medføre risiko for udledning af okker.

Beskyttet natur

Tyskergrøften er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3.

Beskyttelsen omfatter, at der ikke må ske ændring af tilstanden. Kommunen har dog mulighed for at dispensere herfra, hvis det vurderes, at det ansøgte ikke indebærer en tilstandsændring, der forringer naturtypen som levested for dyr- og plantearter.

Der er beskyttet natur på de arealer der ligger nord for vandløbet.

Projektet vurderes at være en tilstandsændring, da der gennemføres gravearbejde i vandløbet. Projektet vil dog betyde en forbedring af de fysiske forhold nedstrøms i vandløbssystemet og dermed en forbedring af levevilkår for fisk og smådyr



Figur 3. beskyttet natur i tilknytning til projektet. Vandløbsstregen er vejledende og ikke målfast.

På den baggrund vurderer Hedensted Kommune, at der kan gives dispensation til det ansøgte.

Kommunens vurdering

Regulering af vandløbet vurderes at være en forbedring af vandløbets tilstand i forhold til den nuværende, og til gavn for vandløbets naturlige plante- og dyreliv, samt for vandets selvrensende evne.

Det er Hedensted Kommunes vurdering, at vandløbsreguleringen på denne delstrækning vil bidrage positivt i forhold til en forbedring af naturindholdet i og omkring vandløbet, idet rørlagte vandløb ikke rummer noget betydeligt naturindhold. Dermed vil genåbningen bidrage til en mere divers sammensætning af flora og fauna.

På baggrund af ovenstående kan der gives tilladelse og dispensation til det ansøgte.

Lovgrundlag

Tilladelsen meddeles efter vandløbslovens §§16-17, der omfatter regulering af vandløb, samt kapitel 2 og 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.

Dispensation meddeles efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, om undtagelse fra samme lovs § 3 om forbud mod tilstandsændring af beskyttede naturtyper.

Økonomi

Lodsejer afholder alle udgifter i forbindelse med reguleringen.

Fremtidig vedligeholdelse

Der er ikke fremtidigt vedligehold på projektet. Hedensted Kommune varetager vedligehold af Tyskergrøften som vandløb.

Tidsplan

Projektet udføres i perioden 1. maj til 30. september.

Høring

Det er Hedensted Kommunes vurdering, at regulering af vandløbet ved fjernelse af en rørbro ikke vil have en væsentlig negativ indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold. På den baggrund har Hedensted Kommune valgt at fravige krav om udtalelse fra interesserede myndigheder og offentliggørelse af projektet forud for, at der træffes afgørelse, jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.

I øvrigt

Kommunens tilladelse fra vandløbsloven fritager dig ikke for at søge om tilladelse efter anden nødvendig lovgivning.

Hvis du ikke inden 4 uger efter annonceringen på kommunens hjemmeside har modtaget besked fra kommunen om, at der er kommet klager, kan afgørelsen udnyttes.

Vi skal desuden oplyse om, at der er ret til aktindsigt⁹ i sagen, og henvendelse herom kan rettes til Stab på Administrativ@Hedensted.dk.

Hvis du er i tvivl om noget i denne tilladelse eller sagen i øvrigt, er du velkommen til at kontakte undertegnede på tlf.: 21173115 eller mail: Trine.Hedemand@hedensted.dk.

Med venlig hilsen

Trine Hedemand
Biolog

Kopi til

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø
Fiskeristyrelsens regionale kontrol i Kolding
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Botanisk Forening
Dansk Entomologisk Forening
Friluftsrådet
Danmarks Sportsfiskerforbund
Slots- og Kulturstyrelsen
Glud Museum
VejleMuseerne

⁹ Jf. reglerne i lovbekendtgørelse nr. 433 af den 22. april 2014 om bekendtgørelse af forvaltningsloven, lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen og lovbekendtgørelse nr. 980 af den 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger.

Klagevejledning m.v.

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- adressaten for afgørelsen,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- en berørt nationalparkfon oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på [Hedensted Kommunes hjemmeside](#).

Klagefristen udløber fire uger efter afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen har været offentlig bekendtgjort, regnes fristen fra bekendtgørelsen. Klagen skal således være indgivet i **Klageportalen** senest den **26.03.2026**.

Klageportalen finder du via [hjemmeside for Nævnenes Hus](#), [BorgerDK](#) eller [Virksomhedsregisteret](#). Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyret opkræves, hvis Hedensted Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune sender klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen, hvis afgørelsen fastholdes. Du får besked om videre sendelsen.

Hvis du sender din klage uden om Klageportalen, afviser Miljø- og Fødevareklagenævnet din klage, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på [hjemmeside for Nævnenes Hus](#).

Vær opmærksom på, at en rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.