

Kommunens afgørelse

På baggrund af en VVM-screening vurderer Hedensted Kommune, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at projektet derfor ikke skal gennemgå en miljøvurdering (VVM).

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven. Hvis afgørelsen ikke er udnyttet, inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den.

Denne afgørelse er ikke en tilladelse til projektet, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces, før der meddeles øvrige tilladelser/godkendelse til projektet.


Sagens oplysninger

Drænprojekt

Storstrandens opland på 7,3 ha er i dag drænet, men det gamle drænsystem ønskes suppleret med et nyt. Det vurderes, at der vil afstrømme maksimalt 1,0 l/s/ha til drænsystemet, som er den naturlige afstrømning, der oftest anvendes til dimensionering af dræn. Ved et opland på 7,3 ha, vil det medføre at det samlede flow fra drænet kan anslås til ca. 7-8 l/s.

Hvis der forudsættes en gennemsnitlig årlig afstrømning fra drænet på 50% af den maksimale afstrømning, der er anslået til førnævnte 7-8 l/s vil det medføre en årlig afstrømning fra drænet på ca. 125.000 m³/år. En væsentlig del af denne mængde må antages allerede i dag at lede til afvandingskanal Søkjær via de eksisterende dræn og jordmatricen.

Det nye drænsystem etableres overvejende i en dybde fra 0,8 til 1,1 m under terræn med det dybeste dræn liggende 1,5 m under terræn. Drænsystemet graviterer til kanalen, så der drænes ikke dybere end kanalen afdræner i dag.



Figur 1, viser Storstranden, angivet med betegnelsen JU41.2 for ikke kloakeret kloakopland, veje og bygninger er anvist med grå farve på hvid baggrund. Rød streg viser åbne vandløb, hvor kanal 1 er langs projektområdets sydlige skel og vestlige skel. Mod øst er med lyseblå skravering vist en registreret beskyttet strandeng. Mørkere blå skravering på lyseblå baggrund viser registrerede beskyttede søer. Rød farve angiver spildevandskloakerede oplande, og blå farve angiver separatkloakerede oplande. Af Hedensted Kommune spildevandsplan fremgår, at kloakopland JU41.2 er planlagt spildevandskloakeret. Kortet er udarbejdet af Hedensted Kommune og data er vejledende.

Midlertidig grundvandssænkning

Der er behov for en midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med nedgravning af ledninger til spildevand og drænvand, samt brønde.

Der vil blive etableret sugespidsanlæg for grundvandssænkning i to veje ad gangen, og de to sugespidsanlæg vil blive flyttet efterhånden som anlægsarbejdet skrider frem. Sænkningstragten er i ansøgningsmaterialet oplyst til at være 20 meter.


Der pumpes til en eksisterende afvandingskanal Søkjær. Landvindingslaget Søkjær ejer kanalen og er orienteret om, at der pumpes til kanalen.

I den østlige ende af kanalen forefindes en eksisterende pumpestation der pumper vandet fra kanalen ud i Kattegat. Se figur 2. Pumpestationen ejes og drives af Hedensted Spildevand A/S.

Det fremgår af ansøgningen, at det estimeres, at der i en 23 ugers anlægsperiode skal pumpes ca. 50 m³/t svarende til ca. 14 l/s fra hver af de 2 sugespidsanlæg, hvilket giver en samlet mængde på ca. 387.000 m³. Ansøger skønner, at både kanalen og pumpestationen kan modtage vandmængden, da vandmængden i kanal og pumpestation under regn er langt større.

Ansøger oplyser, at ledningsanlægget overvejende lægges i en dybde fra 1,5 til 1,8 m under terræn, hvor det dybeste sted er 1,95 m under terræn. Der skal grundvandssænkes til mellem 1,7 og 2,3 m under terræn i forbindelse med ledningsanlægsarbejderne. Der vil blive spulet rør ned til recirkulation ved enden af hver vej op mod Poppelallé. Hvis det viser sig nødvendigt at gå ind på Strandparkens Grundejerforenings matrikel, vil der blive indhentet tilladelse hertil.

Pumpebrøndene etableres typisk i en dybde fra 2,5 til 2,8 m under terræn, hvor den dybeste pumpebrønd er 2,95 m under terræn.



Figur 2, der med lilla farve angiver udpumpningsanlæggets placering. Med grøn farve angives afgrænsningen af projektområdet, hvor Storstrandens Grundejerforening har ansøgt om dræning af området i forbindelse med forsyningsselskabets etablering af spildevandskloakering. Regnvand fra området skal håndteres som under eksisterende forhold. Projektområdet afgrænses af kanalsystem mod vest og syd. Mod nord er der et vejanlæg, Poppelvej, og mod øst er der et dige ud til strand og kystvandet.

Projektudførelse

Det fremgår af ansøgningen, at sætning af pumpebrønde udføres som en våd udgravning, dvs. uden grundvandssænkning, hvor udgravningens sider afstives med en ringafstivning (f.eks. et Ø1,5 m stålrør) under grundvandsspejlet. Derved undgås afsænkning af grundvandsspejlet i forbindelse med sætning af pumpebrønde.

For at minimere risikoen for sætningsskader i forbindelse med grundvandssænkning for ledningsetablering, reinfiltres det oppumpede grundvand op mod nabobygninger, så der ikke sker afsænkning af grundvandsspejlet ved bygningerne.

Ansøger oplyser, at der reinfiltres endvidere op mod Poppelallé, så husene nord for Poppelallé ikke berøres af den midlertidige grundvandssænkning. Mod syd vil kanalen i sig selv have en afskærende effekt på en grundvandssænkning, så ejendomme syd for kanalen vil heller ikke blive berørt.

Når anlægsarbejder er udført, vil der som hidtil ske dræning af området i kloakopland JU41.2, og der vil i stedet for, at hver enkelt bolig har afledning af spildevand via septiktank til lokal nedsivning, være etableret spildevandsledninger, som kan aflede spildevand fra boligerne til forsyningsselskabets renseanlæg.

Under eksisterende forhold er der dræning af området via afvandingskanalsystem tilhørende landvindingslag Søkjær. Afvandingen fra Storstranden sker i kanal 1, som er vest og syd for kloakopland JU41.2. Fra kanalsystemet vil vand udpumpes i kystvandet som hidtil. Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at projekt gennemførelsen forventes at medføre, at spildevandet fra de 125 sommerhuse vil blive pumpet til Juelsminde's øvrige kloaksystem. Regnvand håndteres som hidtil ved nedsivning på egen grund. Drænsystemet forventes i gennemsnit at lede 3-4 l/s til Søkjær Kanal, hvoraf en væsentlig del af denne mængde antages allerede i dag at lede til kanalen via de eksisterende dræn og jordmatricen.

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer, på baggrund af VVM-screeningen og ud fra projektets placering, karakteristika og potentielle indvirkning på miljøet inklusive de kumulative effekter, at projektet ikke giver anledning til en væsentlig påvirkning af miljøet. Derfor er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven.

Begrundelse

Kommuneplanrammer udlægger området til sommerhusområde, jævnfør ramme 1.S.02 Bjørnsknude. Det vurderes, at det ansøgte kan rummes inden for kommuneplanrammens anvendelsesområde.

Området er beliggende i område, hvor Lokalplan 1107 Storstranden Juelsminde² er gældende. Kloakering af området, som er i kloakopland JU41.2 sker i henhold til Hedensted Kommune Spildevandsplan 2015-2020, jævnfør tillæg nr. 5.³

Hedensted Kommune udsteder efterfølgende følgende afgørelse:

- Afgørelse om midlertidig bortledning af grundvand, jævnfør § 27 i vandforsyningsloven⁴,

² Lokalplan 1107 Storstranden Juelsminde er vedtaget den 30. august 2017 og offentliggjort den 20. september 2017.

³ Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 "*Spildevandskloakering af Juelsminde sommerhusområde, samt helårsboliger i området*" vedtaget den 28. juli 2017 og offentligt annonceret den 12. juli 2017.

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 1149 af den 28. oktober 2024 om vandforsynings m.v. (Vandforsyningsloven).

- Tilladelse med vilkår, jævnfør miljøbeskyttelseslovens⁵ § 28, om midlertidig udledning af bortledt grundvand
- Afgørelse efter vandløbslovens⁶ regler om dræning af området uden jordbrugsmæssigt formål.

Disse tilladelser stiller vilkår, der minimerer risikoen for, at der sker påvirkning af grundvand, overfladevand og jord. Herudover har Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø den 16. september 2026 truffet afgørelse efter vandløbslovens § 46 a., da projektet sker i et lavbundsområde og sommerhusområde med udpumpningsanlæg for sikring af landvinding.

Området, der skal drænes, består af saltvandsgrus og saltvandssand, jævnfør jordartskort 2020 udgivet af GEUS⁷. Hele området er udlagt som lavbundsareal med stor risiko for okkerudvaskning. Området er kortlagt ud fra svovlsurhed, det vil sige pyritindhold, og er sket i forbindelse med okkerkortlægning i perioden 1981-1984. Projektet foregår i kystnærhedszonen; men medfører ikke ændringer i arealanvendelsen, og kræver ikke ændringer i eksisterende lokalplan eller kommuneplan. Projektet med etablering af ledningsanlæg i jorden påvirker ikke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk. Projektet er placeret op til område med strandbeskyttelse; men vurderes på grund af projektets karakter ikke at påvirke området.

Der kan forekomme støj under anlægsarbejdet, og det fremgår af ansøgningen, at vejledende grænseværdier for støj og vibrationer kan overholdes. Efter anlægsarbejdet er udført vil det samlede projekt, jævnfør ansøgningen, fortsat kunne overholde vejledende grænseværdier for støj og vibrationer.

Det fremgår af ansøgningen, at projektet ikke giver anledning til forøget støj eller luftforurening. Herudover fremgår, at projektet ikke vil give anledning til vibrationer, støv-, lugt- eller lysgener og heller ikke udgøre en særlig risiko for uheld.

Nærmeste registrerede beskyttede naturområde, er en beskyttet strandeng, der er ca. 30 meter fra projektområdet. Der er ca. 375 meter fra projektområdet til anden § 3 naturbeskyttet naturtype, som er en sø vest for projektområdet. Der er ingen § 3-beskyttede naturtyper indenfor sænkningstragten. Hedensted Kommune vurderer derfor, at der ikke vil være nogen påvirkning på § 3-beskyttede naturtyper og, at det ansøgte projekt ikke vil have en negativ indvirkning på beskyttet natur.

Der er ingen fredede områder i nærheden af projektområdet. Det fremgår af ansøgningen, at der er 3,5 km til nærmeste fredede område, som er 'Barritskov Arealfredning'. Nogenlunde indenfor samme afstand er 'Kirkefredning Klakring Kirke'.

Der er ikke kendskab til rødlistede arter i området.

Der er, vejledende opmålt på digitalt kortmateriale i fugleflugtslinje over havet, ca. 5,5 km til Naturpark Svanegrunden - Pilotprojekt Naturpark Svanegrund.

Der er ca. 3,3 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 område nr. 78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord, som rummer

⁵ Lovbekendtgørelse nr. 1742 af den 22. december 2025 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).

⁶ Lovbekendtgørelse nr. 1217 af den 25. november 2019 om vandløb (Vandløbsloven).

⁷ GEUS er forkortelse af De nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Habitatområde nr. 67 samt Fuglebeskyttelsesområde nr. 45. Via havet er der ca. 7 km til Natura2000-område nr. 56 'Horsens Fjord, havet øst for og Endelave'. Natura2000-området rummer habitatområde nr. 52 'Horsens Fjord, havet øst for og Endelave' samt Fuglebeskyttelsesområde nr. 36 og Ramsarområde nr. 13 'Horsens Fjord og Endelave'.

Sommerhusområdet og afledningen fra Landvindingslaget Søkjærs afvandingskanaler ligger indenfor kystvandopland til Aarhus Bugt syd, Samsø og Nordlige Bælthav, som er målsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand, jævnfør Vandområdeplan 2021-2027 efter genbesøget. Tilstanden af kystvandet er, jævnfør MiljøGIS for vandområdeplaner 2021-2027 efter genbesøget⁸, vurderet til ringe økologisk tilstand og ikke-god kemisk tilstand. Kystvandets tilstand for bunddyr er vurderet til moderat økologisk tilstand. Tilstanden for fytoplankton og rodfæstede bundplanter er vurderet til ringe økologisk tilstand. Tilstanden, vurderet ud fra miljøfarlige forurenede stoffer er vurderet til ikke-god økologisk tilstand⁹. Tilstanden for øvrige økologiske parametre, som er ilt og vandets klarhed, er ikke oplyst. Kystvandoplandet er udpeget til næringsstofindsats i Vandområdeplaner 2021-2027 efter genbesøget.

Tilstandsvurdering for vandkemi er baseret på overskridelser af stofferne: Antracen, nikkel, tributyltin, bly, benz(a)pyren og cadmium.

Af MiljøGIS for basisanalyse for vandområdeplaner 2027-2033¹⁰ fremgår ingen tilstandsvurdering af kystvand; men det fremgår, at der er risiko for manglende målopfyldelse af god økologisk tilstand i 2033, med næringsstoffer, biologisk træghed og fiskeri, som angivet årsag til risikoen for manglende målopfyldelse. Vedrørende målopfyldelse for kemisk tilstand af kystvandet er der også angivet en risiko for manglende målopfyldelse i 2033, som skyldes stofferne: Antracen, benz(a)pyren, bly, cadmium, chrom, nikkel, PCB, sum og tributyltin.

Den midlertidige bortledning af grundvand, i en periode under seks måneder i forbindelse med anlægsarbejde, med udledning via afvandingskanaler i kystvandet vurderes ikke at ville hindre målopfyldelse af kystvandet. Drænsystemet omfatter overfladevand i sommerhusområdets veje og fællesarealer, og i forbindelse med projektet kloakeres sommerhusområdet med hensyn til spildevand, hvormed der forventes færre næringsstoffer efter projektgennemførelsen end under eksisterende forhold, hvor hvert enkelt sommerhus afleder spildevand via septiktanke til nedsivning lokalt i området. Hedensted Kommune vurderer, at drænprojektet ikke vil at medføre en udledning, der vil have en væsentlig påvirkning i kystvandet, hverken kemisk eller fysisk. Projektet vurderes på den baggrund ikke at være til hinder for målopfyldelse for kystvandet.

Der er i forbindelse med den midlertidige bortledning af grundvand lavet en sænkingsberegning, som viser, at projektets påvirkning af det terrænnære grundvand er geografisk begrænset. Indvindingen vurderes, på baggrund af afstanden til Natura 2000-området samt projektets midlertidige karakter og indvindingsmængde, ikke at forringe de naturtyper og deres arters levesteder, eller at give betydelige forstyrrelser af arter, som findes på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag.

⁸ MiljøGIS for vandområdeplaner 2021-2027 efter genbesøget kan eventuelt ses via dette link: [Miljøgis](https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=vandrammedirektiv3_2-2025) (https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=vandrammedirektiv3_2-2025).

⁹ Jævnfør Vandplandata, hvor der ved modellering er fundet krom og PCB, sum i en koncentration over miljøkvalitetskrav.

¹⁰ Basisanalysen, vist i MiljøGIS, er nyeste viden fra august 2026, se eventuelt dette link: [Miljøgis](https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv4_ba2026) (https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv4_ba2026).

Det fremgår af ansøgningen, at det bortledte grundvand udledes i afvandingskanaler, der også under eksisterende forhold afvander via pumpeanlæg til kystvandet. Afstrømning fra den eksisterende dræning af sommerhusområdet er ukendt. I forbindelse med dræningsprojektet er der ikke beregnet konkret afstrømningsmængde, da det vil kræve en pejling af grundvandsstanden hen over en hel årsperiode. Estimeret på afstrømning er, at der max vil afstrømme 1,0 l/s/ha til drænsystemet, som er den naturlige afstrømning oftest anvendt. Arealet af sommerhusområdet er 8,3 ha og det drænedes areal udgør ca. 7,3 ha, så det anslås, at der vil afledes ca. 7-8 l/s fordelt på de 6 udløbspunkter. Det vurderes, at kanalerne i Landvindingslaget Søkjær har kapacitet til at modtage dette, og der vurderes at være en merbelastning på pumpen af underordnet betydning. Landvindingslaget Søkjær og Hedensted Spildevand har godkendt dræningsprojektet.

Pumpens kapacitet er primært udfordret ved store regnhændelser, da systemet også aftager overfladevand fra Juelsminde by, som udgør ca. 70 % af vandet i systemet. Det vurderes, at vand fra drænsystemet ved regnhændelser vil udgøre en ikke væsentlig andel af flowet i systemet, men en større del af den samlede årsbelastning. På grund af projektets karakter, afstanden til Natura2000-område via havet, og opblandingen i kanalsystem og hav, vurderer Hedensted Kommune, at udpegningsgrundlag i habitatnaturen ikke væsentligt vil berøres af projektet.

Der er ikke registreret bilag IV-arter i området. Området ligger inden for udbredelsesområdet for bilag IV-arter¹¹ som markfirben, stor vandsalamander, odder, spidssnudet frø, marsvin, dværgflagermus, langøret flagermus, vandflagermus og sydflagermus.

Hedensted Kommune vurderer, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, eller kan ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, da projektet foregår i et sommerhusområde, hvor der vejanlæg foretages anlægsarbejde med nedlægning af spildevandsledninger og drænedninger i en midlertidig periode, og vejanlæg ikke favoriserer disse arter. Det vurderes ligeledes at etablering af pumpebrønde og den permanent dræning, som allerede forgår under eksisterende forhold, ikke væsentligt vil påvirke udpegningsgrundlag i habitatnatur eller bilag IV arter.

Hedensted Kommune vurderer, at grundvandssænkningen i en midlertidig periode fra omtrent oktober til marts og udledning af det bortledte grundvand i afvandingskanaler, der udpumpes i kystvandet i uændret mængde, ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Hedensted Kommune vurderer ligeledes, at projektet ikke væsentligt vil påvirke udpegningsgrundlag i habitatnatur.

Den samlede vurdering er, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af hverken grundvand, vandløb, naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget for Natura2000-områder eller på habitatdirektivets bilag IV-arter og omgivelserne i øvrigt, hverken alene eller i sammenhæng med andre projekter.

¹¹ Søgaard, B., Wind, P., Elmeros, M., Bladt, J., Mikkelsen, P., Wiberg-Larsen, P., Johansson, L.S., Jørgensen, A.G., Sveegaard, S. & Teilmann, J. 2013. Overvågning af arter 2004- 2011. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 240 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 50. <http://www.dmu.dk/Pub/SR50.pdf>

Hedensted Kommune vurderer samlet set, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor skal projektet ikke gennemgå en miljøvurdering.

Forudgående høring

Inden afgørelse vedrørende krav om miljøvurdering træffes, skal kommunen høre andre berørte myndigheder om, hvorvidt de vurderer, at der er anledning til at gennemføre en miljøvurdering af projektet. Ved berørt myndighed forstås en myndighed, som på grund af dens specifikke miljøansvar skal godkende eller give samtykke, tilladelse, godkendelse eller dispensation, for at projektet kan realiseres.

Andre berørte myndigheder er orienteret om projektet og har haft mulighed for at kommentere kommunens forventede afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering af projektet. Der er ikke indkommet bemærkninger, som giver anledning til at miljøvurdere projektet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på [Afgørelser og tilladelser | Hedensted Kommune](#) den 16. september 2026.

Klagevejledning

Klagevejledningen er vedlagt som bilag 1. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Rikke Bjerg
Biolog

Bilag

- Bilag 1 Klagevejledning

Kopimodtagere

- CS Consult ApS, CVR-nr. 36077395, pr. mail til Anette Løkken
- Forbrugerrådet pr. digital post til CVR-nr. 63870528
- Miljøstyrelsen pr. digital post til CVR-nr. 25798376
- Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord pr. digital post til CVR-nr. 12070918
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, Randers pr. digital post til CVR-nr. 37105562
- Danmarks Naturfredningsforening pr. digital post til CVR-nr. 60804214
- Danmarks Fiskeriforening pr. digital post til CVR-nr. 45812510
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark pr. digital post til CVR-nr. 25145615
- Danmarks Sportsfiskerforbund pr. digital post til CVR-nr. 37099015
- Greenpeace pr. digital post til CVR-nr. 89198313
- Friluftsrådet pr. digital post til CVR-nr. 56230718
- Dansk Botanisk Forening pr. digital post til CVR-nr. 20538228
- Dansk Ornitologisk Forening pr. digital post til CVR-nr. 54752415
- Kystdirektoratet pr. digital Post til CVR-nr. 25798376,
- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø
- VejleMuseerne pr. digital post til CVR-nr. 29189900
- Glud Museum pr. digital post til CVR-nr. 23278219

Bilag 1 Klagevejledning

Der kan klages¹² over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- Ansøgeren
- Miljøministeren
- Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
- Klageberettigede foreninger og organisationer, det vil sige landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer¹³.

Afgørelsen vil den 16. september 2026 blive offentlig bekendtgjort på kommunens hjemmeside. Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber, dvs. den 14. oktober 2026.

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende **Klageportalen**. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk eller direkte på Nævnenes Hus

Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. På Nævnenes Hus kan klager finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt¹⁴. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke.

¹² Jævnfør § 49 i Miljøvurderingsloven.

¹³ Jævnfør § 50 i Miljøvurderingsloven.

¹⁴ Jævnfør § 54 i Miljøvurderingsloven.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, sker på eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen jf. miljøvurderingslovens § 53.