

Sandvadvej 36
8766 Nørre Snede

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Rasmus Ørsted Olsen
D: +4579755659
M:
Mail:
Rasmus.Olsen
@Hedensted.dk
Sagsnr. 13.02.01-P19-9-14

8.9.2025

Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding på Hagevej 13, 7160 Tørring samt afgørelse om vurdering af projektets virkning på miljøet (VVM)

Ansøgning

Hedensted Kommune har den 19. marts 2023 modtaget din ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand fra boring med DGU nr. 105.1330 til markvanding på arealer tilhørende ejendommen Hagevej 13, 7160 Tørring. Boringen er beliggende på matr.nr. 6e, Hage By, Hammer.

Der er ansøgt om tilladelse til indvinding af mest muligt grundvand pr. år til vanding af ca. 23 ha.

Tilladelse

Der meddeles hermed tilladelse efter §20 i Vandforsyningsloven¹ til indvinding af 25.000 m³ grundvand årligt til markvanding på arealer tilhørende Hagevej 13, 7160 Tørring.

Tilladelsen er gældende indtil den 1. september 2040.

Vilkår

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

Anlæg og drift:

1. Indvindingens formål er til markvanding.
2. Der må højst indvindes i alt 25.000 m³ grundvand pr. år fra boringen vist i nedenstående skema.

Boring DGU nr.	Lokalisering	Tilladt vand- mængde m³/år	Tilladt time- kapacitet m³/time
105.1330	Hagevej 13, 7160 Tørring, Matr. nr. 6e, Hage By, Hammer.	25.000	40

Boringens placering fremgår af vedlagte kortudsnit, se bilag 1.

3. Tilladelsen omfatter markvanding af ca. 23 ha på arealer tilhørende Hagevej 13, 7160 Tørring.

¹ LBK om vandforsyning m.v. nr. 1450 af 05/10/2020.

4. Indvindingsanlægget skal være indrettet i overensstemmelse med brøndborerbekendtgørelsen². Herunder skal indvindingsanlægget være indrettet, så der ikke kan ske indtrængning af overfladevand og smådyr samt være aflåst.
5. Udskiftning af pumpe til anden ydeevne kræver ny tilladelse fra Hedensted Kommune.
6. Ejer er erstatningspligtig for skader, som forvoldes i bestående forhold under anlæggets drift³. Erstatningsspørgsmål om skader forvoldt ved forandring af grundvandsstanden afgøres af taksationsmyndighederne.
7. Når boringen ikke anvendes længere, skal den sløjfes efter retningslinjerne i bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land². Sløjfningen skal indberettes til GEUS og meddeles kommunen.
8. Såfremt driften af indvindingsanlægget viser sig at have en negativ påvirkning på de omkringliggende naturområder, herunder vandløbene, kan Hedensted Kommune uden erstatning ændre vilkårene i indvindingstilladelsen eller helt inddrage den.

Indberetning

9. Den indvundne vandmængde skal måles og aflæses en gang årligt. Aflæsningen skal foretages pr. 1. januar, og resultatet skal indberettes til Hedensted Kommune inden den 1. februar samme år.
10. Den oppumpede vandmængde skal måles ved brug af vandur (kubikmeter-måler) eller timetæller.
11. Hedensted Kommune kan til en hver tid ændre metoden til måling af oppumpede mængder grundvand.

Erstatningsboring

12. Kommunen skal kontaktes, hvis den eksisterende boring ønskes erstattet af en ny.

Fredningsområde

For at sikre grundvandet mod forurening meddeles følgende påbud efter Miljøbeskyttelsesloven⁴:

13. Efter Miljøbeskyttelseslovens § 24, stk. 1 fastlægges et fredningsområde omkring boringen, begrænset af en cirkel med centrum i boringen og en radius på 10 m. Inden for fredningsområdet må der ikke gødes eller bruges pesticider. Derudover må ikke anbringes eller anvendes stoffer på en sådan måde, at indvindingsanlæggene udsættes for forurening.

Tidsfrister

14. Tilladelsen er gældende **indtil den 1. september 2040**. Ønskes tilladelsen fornyet, skal der indsendes ansøgning herom til Hedensted Kommune inden d. 1. september 2040.

Tilsyn

Hedensted Kommune fører tilsyn med, at de anførte betingelser overholdes. Hvis betingelserne ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning⁵.

² Bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, kap. 2

³ LBK om vandforsyning m.v. nr. 1450 af 05/10/2020, § 23.

⁴ Lovbekendtgørelse 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse

⁵ LBK om vandforsyning m.v. nr. 1450 af 05/10/2020, § 34.

Overtrædelse af vilkår fastsat efter Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven kan straffes efter de respektive loves bestemmelser herom jf. §84 i Vandforsyningsloven og §110 i Miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelsen kan tilbagekaldes hvis indvindingen ikke er sket inden for et sammenhængende tidsrum af 5 år, jf. vandforsyningslovens §35.

Afgørelse vedr. VVM

Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at den ansøgte vandindvinding ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Den ansøgte indvinding af grundvand er således ikke omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. § 21 i Lov om miljøvurdering⁶.

Afgørelsen er truffet på baggrund af miljøscreeningen, der er foretaget jf. sagsfremstillingen og VVM-screeningsskemaet, der er vedlagt som bilag.

Habitatvurdering

Tilladelse til indvinding af grundvand og overfladevand er omfattet af §§ 7 og 8 i habitatbekendtgørelsen⁷. Der skal derfor foretages en vurdering af, om indvindingen af grundvand i sig selv, eller i forbindelse med andre vandindvindinger, kan påvirke et Natura-2000 område eller bilag IV-arter væsentligt.

Hedensted Kommune vurderer, på baggrund af miljøscreeningen, der er foretaget jf. sagsfremstillingen, at det ansøgte, ikke påvirker et Natura-2000 område eller bilag IV-arter væsentligt.

Offentliggørelse og klagefrist

Hedensted Kommunes afgørelse efter § 20 i vandforsyningsloven og efter § 21 i Miljøvurderingsloven vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.hedensted.dk den **9. september 2025**. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet jf. klagevejledning (bilag 3).

Sagsfremstilling

Ansøgningen

Hedensted Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand fra boring med DGU nr. 105.1330 til markvanding på arealer tilhørende ejendommen Hagevej 13, 7160 Tørring. Boringen er beliggende på matr.nr. 6e, Hage By, Hammer. Der er ansøgt om tilladelse til indvinding af mest muligt grundvand pr. år til vanding af ca. 23 ha.

Det er angivet, at det indvundne ikke skal bruges til husholdningsformål eller bedrift. Boringen er indbygget i en tørbrønd, hvis øverste kant er ca. 50 cm over terræn. Det omkringliggende terræn er let faldende væk fra boringen. Boringen er beliggende i haven.

Tørbrøndens sider beskrives som tætte, og tørbrønden har tæt dæksel og støbt bund.

På boringen er der monteret timetæller.

⁶ LBK. nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

⁷ Bekendtgørelse nr. 2091 af 12/11-2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Der er tale om en fornyelse af tidligere tilladelse. Der er de seneste år indberettet mellem 17.000 til 40.000 m³/år. I Hedensted Kommune gives der som udgangspunkt 1.000 m³/år pr. ha. Der er ansøgt om vanding af ca. 23 ha. **På baggrund af vandingsareal sættes tilladelsen derfor til 25.000 m³/år.**

Indvindingens placering (områdeafgrænsning)

Markvandingsboringen er placeret:

- inden for område med drikkevandsinteresser (OD).
- uden for indsatsområde med hensyn til nitrat (ION).
- uden for nitrutfølsomt indvindingsområde (NFI).
- uden for et alment vandværks indvindingsopland.

Geologiske og hydrogeologiske forhold i området

Boringen er 53 m dyb. Lagseriens øverste 17,5 meter består af moræneler samt smeltevandsler, som ligger over et 14,5 m tykt smeltevandssandlag 17,5-32 m u.t. Herunder ses et 14 m tykt lag af prækvartært kvartssand 32-51 m u.t. Grundvandsmagasinet samt de øvrige lav i boringen er jf. FOHM-modellen udbredt i hele området. Boringen er filtersat i det prækvartære sandlang 43-51 m u.t.

Indvindingens påvirkning af grundvandsressourcen (Grundvandsforekomstens kvantitative tilstand)

- Markvandingsboringen er beliggende i hovedvandområde 1.8 Ringkøbing Fjord.
- Der indvindes fra et regionalt grundvandsmagasin.
- Grundvandsforekomsten har ved beregningen i Vandområdeplanerne 2021-2027 god kvantitativ tilstand.

Det vurderes, at fortsat indvinding ikke vil forhindre opfyldelse af målsætningen for grundvandsforekomsten.

Beslutningsstøtteværktøjet BEST

Der er lavet en vurdering af vandindvindingens påvirkning af andre indvindinger, naturområder og vandløbsoplande i beslutningsstøtteværktøjet BEST. Gennemgangen i BEST viste, at der i området var ét enkelt vandløbsopland, som blev påvirket. Der er i området ikke påvirkede naturområder jf. beregningerne i BEST. Sænkningstragten fra indvindingen har en begrænset udbredelse og størrelse.

Indvindingens påvirkninger af andre indvindinger i området

- Afstand til nærmeste vandværksboring (Vonge Vandværk i Vejle Kommune) er ca. 4800 m i sydlig retning.
- Afstanden til nærmeste erhvervsindvindingsboring er ca. 850 m mod øst.
- Der er indenfor 300 m to private drikkevandsforsyninger begge ca. 280 m fra boring med DGU nr. 105.1330. Boring med DGU nr. 105.1899 forsyner én ejendom mens boring med DGU nr. 105.638 forsyner flere naboejendomme (V03).

Omkringliggende boringer vurderes ikke at blive væsentlig/uhensigtsmæssigt påvirket af indvindingen, som har eksisteret i lang tid. Indvindingstilladelsen sættes ifm. den nye tilladelse ned ift. tidligere tilladelse. Indvindingen foregår sandsynligvis fra de samme magasiner, men magasinets har stor ydelse. Sænkningstragten i magasinet omkring boring DGU nr. 105.1330 har begrænset udbredelse. De nærmeste indvindinger vurderes derfor ikke at blive påvirket af ansøgte indvinding.

Indvindingens påvirkning af omgivelserne

- Boringen er placeret ca. 700 m fra de nærmeste beskyttede vandløb mod nord og syd.
- Boringen er placeret ca. 470 m fra nærmeste beskyttede natur (type sø).
- Der er ikke registreret særlige arter inden for en radius af 300 m fra boringen.

Vandindvindingen må ikke medføre en tilstandsændring, der forringer naturtypen og dens levesteder for arter, eller giver betydelige forstyrrelser af arter, som findes i området.

Der er i BEST ikke fundet kritiske påvirkninger af §3-beskyttet natur. Der er fundet kritisk påvirkning på ét beskyttet vandløb.

Vandløb

Der er i BEST fundet en påvirkning på et §3-beskyttet vandløb (Skjern Å). Den akkumulerede påvirkning fra alle områdets indvindinger er på 12% af medianminimumsvandføringen. Jf. Hedensted Kommunes administrationspraksis vurderes denne påvirkning af være uproblematisk.

Det vurderes derfor, at indvindingen ikke har væsentlig miljøpåvirkning på overfladevand, grundvandsressourcen, beskyttet natur eller nærmeste naboer/boliger.

Internationale beskyttelsesområder Natura 2000 og Bilag IV-arter

Ifølge Habitatbekendtgørelsen⁸ skal Hedensted Kommune foretage en vurdering af det ansøgte projekts eventuelle indvirkning på en række internationale naturbeskyttelsesområder samt visse beskyttede arter og deres levesteder.

Der er ca. 570 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 område nr. 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del Bygholm Ådal, som rummer Habitatområde nr. 65.

Der er i Best-beregningen ikke fremkommet naturlokaliteter med kritiske sænkninger indenfor Natura 2000-området.

Indvindingen vurderes, på baggrund af afstanden til Natura 2000-området, ikke at forringe de naturtyper og deres arters levesteder, eller at give betydelige forstyrrelser af arter, som findes på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag.

Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV arter i området, hvor indvindingen er placeret. Kildepladsen er beliggende indenfor udbredelsesområdet for bilag IV arter⁹ som stor vandsalamander, damflagermus, spidssnudet frø, brunflagermus, pipistrelflagermus, grøn kølleguldsmed, odder, markfirben, løgfrø, sydflagermus, vandflagermus og troldflagermus.

Hedensted Kommune vurderer, at vandindvindingen ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.

Beskyttede områder

Boringen ligger uden for beskyttelseslinjer til strand, kyst, sø, å, fortidsminder m.fl. Boringen er beliggende inden for fortidsmindearealer (ikke fredet).

Der er ingen internationale naturbeskyttelsesområder indenfor 300 meter fra indvindingsboringen. Boringen er placeret uden for skovbyggelinje, kirkeomgivelser og kirkebyggelinjer.

Jordforurening – V2 og V1 kortlagte grunde

⁸ Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

⁹ Søgaard, B., Wind, P., Elmeros, M., Bladt, J., Mikkelsen, P., Wiberg-Larsen, P., Johansson, L.S., Jørgensen, A.G., Sveegaard, S. & Teilmann, J. 2013. Overvågning af arter 2004- 2011. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 240 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 50. <http://www.dmu.dk/Pub/SR50.pdf>

Der er indenfor 500 m fra ansøgte indvindingsboring ingen kortlagte grunde på V1 eller V2.

Spildevandsforhold

Indenfor 300 m fra indvindingsboringen har kommunen kendskab til fem ejendomme med privat spildevandsanlæg.

Anlæggene vurderes ikke at udgøre en risiko for indvindingen.

Jordvarmeanlæg

Der er registreret ét jordvarmeanlæg indenfor 300 m fra boringen. Jordvarmeanlægget er beliggende på ansøgers ejendom, og vurderes ikke at udgøre en risiko for indvindingen.

Tilsyn

Der er ifm. ansøgningen sendt billeder til Hedensted Kommune af boringen og det omkringliggende område. På billederne konstateres følgende:

- Tørbrønden har støbt bund.
- Der er monteret en vandmåler/timetæller på anlægget.
- Tørbrønden har tæt dæksel.
- Tørbrønden vurderes at være tør.

Boringen kan i sin nuværende form godkendes.

Hedensted Kommunes vurdering:

Vilkårene er stillet for at sikre, at indvindingen ikke påvirker omgivelserne i negativ retning.

Hedensted Kommune vurderer, at indvindingen samlet set ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljøet og omgivelserne.

Det vurderes, at grundvandsressourcen i området indtil videre er tilstrækkelig og at indvindingen ikke vil påvirke ressourcen negativt. Ligeledes vil grundvandsressourcen gendannes hvis indvindingen ophører.

I øvrigt:

Hvis De er i tvivl om noget i dette brev, er De velkommen til at ringe på tlf. 79 75 56 59, eller sende en e-mail til rasmus.olsen@hedensted.dk

Med venlig hilsen

Rasmus Olsen
Geolog

Kopi til:

- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Forbrugerrådet Tænk

Bilag 1 - Kort over markarealer og boringens placering



Bilag 2 - VVM-screening

Afgørelse om ikke- VVM-pligt i forbindelse med vandindvindingstilladelse fra boring med DGU nr. 105.1330 beliggende Hagevej 13, 7160 Tørring.

Hedensted Kommune har modtaget ansøgning om indvindingstilladelse til markvanding. Indvindingen skal foregå fra en eksisterende boring på matr.nr. 6e, Hage By, Hammer.

Indvindingen er omfattet af bilag 2 pkt. 10m ("arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand"), vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter og 2d-iii (Dybdeboringer: vandforsyningsboringer) i VVM-loven¹⁰. Da det er et eksisterende anlæg, er der ikke taget stilling til anlægsfasen.

Der er tale om et eksisterende indvindingsanlæg. Tilladelsen er på 25.000 m³ grundvand pr. år.

Afgørelse

Hedensted kommune træffer hermed afgørelse¹⁰ om, at indvindingen af 25.000 m³ grundvand årligt til markvanding ikke er VMM-pligtig.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den ansøgning der er fremsendt til Hedensted Kommune, og en gennemgang af en lang række miljømæssige forhold som viste, at vandindvindingen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Der er tale om en fornyelse af tidligere tilladelse.

Projektets karakteristika

- Indvindingsanlægget er placeret i haven.
- Ca. 23 ha landbrugsjord skal vandes.
- Anlægget har ikke behov for råstoffer eller vand.
- Der forudsættes ikke etablering af yderligere forsyningskapacitet.
- Der genereres ikke affald.
- Anlægget giver ikke anledning til forøget støj eller luftforurening.
- Anlægget giver ikke anledning til vibrationer, støv-, lugt- eller lysgener.
- Anlægget udgør ikke en særlig risiko for uheld.

Anlæggets placering

- Anlægget forudsætter ikke ændringer i arealanvendelse.
- Anlægget forudsætter ikke ændring i eksisterende lokalplan eller kommuneplanen.
- Anlægget kan udgøre en hindring for kommende udnyttelse af grundvand og råstoffer i området.
- Anlægget påvirker ikke sårbare vådområder.
- Anlægget er placeret uden for kystnærhedszonen.
- Anlægget forudsætter ikke rydning af skov.
- Anlægget er ikke i strid med eller til hinder for etablering af reservater eller naturparker.
- Anlægget vil ikke påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder.
- Anlægget forventes ikke at påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer er overskredet.
- Anlægget er ikke placeret i tæt befolket område.
- Anlægget påvirker ikke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.

¹⁰ Lovbekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Potentiel miljøpåvirkning

- Området, hvor anlægget er placeret, er ikke sårbart over for den potentielle miljøpåvirkning.
- Med hensyn til kumulative effekter, beslaglægger indvindingen en del af den samlede grundvandspulje, hvilket kan medføre begrænsninger for kommende ansøgninger.
- Der forventes ikke miljøpåvirkninger ud over Hedensted Kommunes område.
- Der forventes ingen væsentlige eller komplekse miljøpåvirkninger.
- Der forventes ingen varige, irreversible påvirkninger. Eventuelle påvirkninger vil finde sted i tørre perioder i dyrkningssæsonen.

Klage over afgørelsen

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. klagevejledningen bilag 3.

Bilag 3 - KLAGEVEJLEDNING VEDR. INDVINDNING OG VVM

Hvad kan man klage over? Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på <http://naevneneshus.dk>

Klageportalen kan tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kontakte, hvis der opstår spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail nmkn@naevneneshus.dk eller på telefonnr. 7240 5600.

Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, og det vil sige senest d. 6. oktober 2025.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Søgsmålsfrist: Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra modtagelsesdatoen.