

Henrik Graversen
Østrupvej 12
7130 Juelsminde

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Susanne Juul Sørensen
D: +4579755674
M: +4521130562
Mail:
susanne.j.soerensen
@hedensted.dk
Sagsnr. 09.40.20-P19-39-25

30.9.2025

Afgørelse om at projektet om tilladelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 12 om etablering af plansilo og nyttiggørelse af slagge, Østrupvej 12, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Hedensted Kommune har den 25. juli 2025 modtaget VVM-ansøgning i forbindelse med, at der er søgt om miljøgodkendelse til nyttiggørelse af slagge under en plansilo sammen med en ansøgning om tilladelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 12. Tilladelsen efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens¹ § 12 omfatter etablering af en ny plansilo på 16 x 60 meter.

Projektet er beliggende på matr.nr. 4a, Østrup By, Glud beliggende Østrupvej 12, 7130 Juelsminde.



Figur 1. Udklip af situationsplan for byggeriet indsendt af ejer.

Oversigtskortet viser den ønskede placering af plansiloen.

¹ Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

Ansøgningen er indsendt i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven² med henvisning til bilag 2 punkt 11b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). Projektet er desuden omfattet af bilag 2 pkt. 13a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1). Husdyrbruget er i forbindelse med meddelelsen af godkendelse efter husdyrbruglovens § 16a den 31. august 2022 miljøvurderet. Da der ikke sker ændringer i andet end en ændret placering af plansiloen, ift. tilladelsen af 31. august 2022, vurderes det, at denne ændring alene skal screenes efter pkt. 13a.

Denne afgørelse er gældende for det samlede projekt.

Kommunens afgørelse

På baggrund af en VVM-screening vurderer Hedensted Kommune, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at projektet derfor ikke skal gennemgå en miljøvurdering (VVM).

Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM). Er afgørelsen ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den.

Denne afgørelse er ikke en tilladelse til projektet, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces, før der meddeles øvrige tilladelser/godkendelse til projektet.

Sagens oplysninger

I forbindelse med etableringen af en 960 m² plansilo på ejendommen Østrupvej 12, 7130 Juelsminde er der søgt om anvendelse af kategori 3 slagge fra affaldsforbrændingsanlæg til bundsikring under plansiloen.

Der er søgt om at udlægge slagge i en lagtykkelse på 1 m svarende til en samlet udlægning på 1728 ton. Slaggen udlægges over højeste grundvandsspejl og slutafdækkes med mindst 100 mm asfaltbelægning som tæt belægning.

Slaggen tilkøres løbende og forventes at blive udlagt på dens endelige placering med det samme.

Projektet forventes påbegyndt umiddelbart efter meddelelse af miljøgodkendelse og afsluttet 8 uger efter påbegyndelse.

Slaggen udlægges på matr.nr. 4a, Østrup By, Glud beliggende Østrupvej 12, 7130 Juelsminde.

Der er i forbindelse med projektet også søgt om tilladelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 12. Tilladelsen efter §12 omfatter ny ensilageplansilo på 16 x 60 meter. Plansiloen etableres på den vestlige side af de eksisterende plansiloer, og erstatter den ansøgte plansilo mod øst i § 16a godkendelsen fra 31. august 2022.

² Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Ejendommen anvendes til malkekvægsproduktion, og er reguleret af "Miljøgodkendelse efter § 16a m. BAT til husdyrbruget Østrupvej 12, 7130 Juelsminde, dateret den 31. august 2022.

Tilladelsen efter § 12 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen samt miljøgodkendelse i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven³ til udlægning af slagge meddeles samtidig med denne afgørelse.

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer, på baggrund af VVM-screeningen og ud fra projektets placering, karakteristika og potentielle indvirkning på miljøet inklusiv de kumulative effekter, at projektet ikke giver anledning til en væsentlig påvirkning af miljøet. Derfor er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven.

Begrundelse

Udlægning af slagge skal miljøgodkendes i henhold til miljøbeskyttelseslovens⁴ § 33, idet aktiviteten er omfattet af bilag 2 pkt. K206 i godkendelsesbekendtgørelsen⁵. Der er ikke standardvilkår til denne aktivitet. Det vurderes, at der er foretaget de nødvendige foranstaltninger til at hindre støvgener i omgivelserne, idet det er oplyst, at slaggen er befugtet. Slaggen udlægges over øverste grundvandsspejl, og afsluttes med tæt belægning.

Slaggen tilkøres alene i dagtimerne og udlægges på den endelige placering med det samme. Det forventes dog ikke at medføre gener ved de nærmeste naboer.

Ejendommen anvendes til malkekvægsproduktion, og er reguleret af "Miljøgodkendelse efter § 16a m. BAT til husdyrbruget Østrupvej 12, 7130 Juelsminde dateret den 31. august 2022. Ansøgningen i forhold til tilladelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er alene en ændret placering af plansiloen, idet den etableres på den vestlige side af de eksisterende plansiloer, og erstatter den ansøgte plansilo mod øst i § 16a godkendelsen fra 31. august 2022.

Udlægning af slagge giver ikke anledning til lugtgener.

Der er på den ansøgte lokalitet ikke udpeget særlig kulturhistoriske værdier eller værdifulde kulturmiljøer. jf. Hedensted Kommunes Kommuneplan 2021-2033. Der er heller ikke udpeget bevaringsværdigt landskab, specifik geologisk bevaringsværdigt landskab. Ejendommen ligger i et område der er udpeget med større sammenhængende landskab og kystnærhedszone.

Nærmeste beskyttede natur er en eng, som pga. afstanden vurderes ikke at blive påvirket af projektet

Der er ikke kendskab til rødlistede arter i området.

Der er i en radius på 1 km ikke registreret bilag IV arter hverken arter.dk, Naturbasen. Anlægget er beliggende indenfor udbredelsesområdet for bilag IV arterne: odder, markfirben, spidssnudet frø, stor vandsalamander og sydflagermus, strandtudse.

³ Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 2. september 2024 om miljøbeskyttelse

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 928 af 28. juni 2024 om miljøbeskyttelse

⁵ Bekendtgørelse nr. 1083 af 9. august 2023 om godkendelse af listevirksomhed

På grund af arealets hidtidige anvendelse til bl.a. kørevej, markareal, vurderes det ikke at være et velegnet levested for bilag IV-arter.

Området favoriserer ikke de arter, der er udbredelsesområde for sammenholdt med afstanden, vurderes arterne ikke at blive påvirket af projektet.

Der er ca. 3,8 km til nærmeste Natura 2000- område. Pga. afstanden vurderes projektet ikke at påvirke Natura 2000-områder.

Det vurderes, at projektet ikke kan medføre en væsentlig påvirkning af habitatnaturtyper og arter, som udgør udpegningsgrundlag for de Natura 2000-områder, der potentielt kan påvirkes. Det vurderes desuden, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller raste-områder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV.

Samlet set vurderes det, at projektet ikke giver anledning til væsentlig påvirkning af det omgivende miljø, både med hensyn til forurening, beskyttede og fredede områder samt menneskers sundhed, og derfor skal projektet ikke gennemgå en miljøvurdering.

Forudgående høring

Inden afgørelse om miljøvurdering træffes, skal kommunen høre andre berørte myndigheder om, hvorvidt de vurderer, at der er anledning til at gennemføre en miljøvurdering af projektet. Ved berørt myndighed forstås en myndighed, som på grund af dens specifikke miljøansvar skal godkende eller give samtykke, tilladelse, godkendelse eller dispensation, for at projektet kan realiseres.

Andre interne berørte myndigheder har i perioden fra den 8. september 2025 til den 22. september 2025 haft mulighed for at kommentere kommunens forventede afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering af projektet, og der er ikke indkommet bemærkninger, som giver anledning til at miljøvurdere projektet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på [kommunens hjemmeside](#) den 30. september 2025.

Klagevejledning

Klagevejledningen er vedlagt som bilag 1. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Susanne Juul Sørensen
Miljøingeniør

Bilag

Ansøgningsskema inkl. myndighedsvurdering og screening (særsomt bilag)
Klagevejledning

Kopimodtagere

- Danmarks Naturfredningsforening, cvr. 60804214 og p-nr. 1002121278
- Friluftsrådet, cvr. 56230718 og p-nr. 1003112789
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, Randers, cvr. 37105562, og p-nr.: 1020864415
- VejleMuseerne, CVR-nr. 29189900
- Glud Museum, CVR-nr. 23278219

Kommunens afgørelse om ikke miljøvurderingspligt, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på [Nævnenes Hus](#).

Hvad kan du klage over?

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, det vil sige have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald. Derudover kan du klage over retlige spørgsmål.

Klageportalen

Du sender klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- og Fødevareklagenævnet på [Nævnenes Hus](#).

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune. Vi videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort.

Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, sker på eget ansvar

Ansøgningsskema inklusiv myndighedsvurdering og screening


Projektnavn: Tilladelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 12 og nyttiggørelse af slagge, Østrupvej 12, 7130 Juelsminde

Projektet går ud på nyttiggørelse af slagge under plansilo, samt tilladelse efter Husdygodkendelsesbekendtgørelsens §12. Tilladelsen efter §12 omfatter ny ensilageplansilo på 16 x 60 meter.

Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet jævnfør ansøgningsskemaet, som fremgår af bilag 1 til Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening med videre for planer, programmer og konkrete projektet omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – Miljøvurderingsbekendtgørelsen (BEK nr. 1608 af 9. december 2024) samt kommunens eventuelle bemærkninger til disse oplysninger.

Farvekodeforklaring: Farverne "rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). "Rød" angiver en stor sandsynlighed for at projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt) og "grøn" en minimal sandsynlighed. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Basisoplysninger	Tekst – Udfyldes af ansøger	Myndighedsvurdering - udfyldes af kommunen
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Nyttiggørelse af slagge under plansilo	Tilladelsen efter Husdygodkendelsesbekendtgørelsens §12 omfatter etablering af en ny plansilo på 16 x 60 meter
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Henrik Graversen Østrupvej 12 7130 Juelsminde henrik@graversen-landbrug.dk	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Camilla Nielsen can@meldgaard.com	
Projektets adresse, matrikelnummer og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater	Østrupvej 12 7130 Juelsminde Matrikelnummeret er 4a, Østrup By, Glud	

for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Hedensted Kommune	
Oversigtskort i målestok eksempel 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Situationsplan er vedlagt ansøgningen	

		Udklip af situationsplan for byggeriet indsendt af ejer. Oversigtskortet viser den ønskede placering af plansiloen.	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok angives:		
Forholdet til VVM reglerne	J	Ne	
	a	j	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Hedensted Kommune er enig i, at projektet ikke er omfattet af bilag 1.			
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 11b
Det er Hedensted Kommunes vurdering at projektet dels er omfattet af bilag 2 pkt. 11b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). Dels er omfattet af bilag 2 pkt. 13a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1). Husdyrbruget er i forbindelse med meddelelsen af godkendelse efter husdyrbruglovens § 16a den 31. august 2022 miljøvurderet. Da der ikke sker ændringer i andet end en ændret placering af plansiloen ift. tilladelsen af 31. august 2022, vurderes det at denne ændring alene skal screenes efter pkt. 13a.			
Projektets karakteristika	Tekst		Myndighedsvurdering
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matrikelnummer og ejerlav			
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	Der vil anvendes slagge under en ny plansilo på ca. 960 m ²		Der meddelelse tilladelse efter §12 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen til ændret placering af plansiloen. Af ansøgningen om miljøgodkendelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven fremgår det, at der skal anvendes slagge under en ny plansilo med et areal på ca. 960 m ² . Hedensted Kommune har ikke bemærkninger til dette udover, at der i miljøgodkendelsen stilles vilkår til den maksimale mængde slagge der må anvendes.

Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i meter Projektets samlede grundareal angivet i hektar eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i meter Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Projektet omfatter en udvidelse af eksisterende plansiloanlæg. Befæstet areal af projektet er ca. 960 m ² .	Der udlægges kategori 3 slagge i projektet. Slaggen udlægges i en lagtykkelse af 1 meter, svarende til et udlæg af slagge på 1728 ton. Slaggen udlægges over højeste grundvandsspejl og slutaftdækkes med mindst 100 mm asfaltbelægning. Hedensted Kommune udsteder efterfølgende en miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, idet det er vurderet, at der er tale om en aktivitet, der er omfattet af listepunkt K 206 i godkendelsesbekendtgørelsen.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	Der er ikke behov for råstoffer i anlægsperioden. Projektet omfatter nyttiggørelse af op til 1728 ton slagge. Anlægsperioden forventes at være aug-sep 2025. Eller hurtigst muligt efter tilladelsen foreligger.	Ingen bemærkninger

Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå			
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Det drejer sig om en plansilo til oplag af ensilage.	Ingen bemærkninger	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Overfladevand afledes kontrolleret via dræn til eksisterende gyllebeholder.	Hedensted Kommune er enig i, at der ikke fremkommer affald i forbindelse med udlægningen af slagge. Afledning af overfladevand fra plansiloen er allerede reguleret i godkendelsen efter husdyrbruglovens §16 a meddelt den 31. august 2022.	
Projektets karakteristika	J a	Ne j	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de			Hvis »nej« angives og begrundes

angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 12.	Hedensted Kommune er enig.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	-
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.	Der er BAT-krav i henhold til husdyrbrugloven. Nyttiggørelse af slagge er ikke omfattet af BAT-konklusioner.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	BAT-kravet overholdes i henhold til husdyrreguleringen, dette er dokumenteret i forbindelse med godkendelsen efter 16a meddelt den 31. august 2022, flytningen af plansiloen til en anden placering ændrer ikke på disse forhold.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til punkt 17.	I den allerede meddelte godkendelse efter husdyrbrugloven er der stillet vilkår om, at husdyrbruget skal overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer. Flytningen af plansiloen til anden placering ændrer ikke på dette. Slaggen tilkøres alene i dagtimerne og udlægges på den endelige placering med det samme. Det forventes dog ikke at medføre gener ved de nærmeste naboer.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Der er ingen lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer. Slaggen tilkøres alene i dagtimerne og udlægges på den endelige placering med det samme. Det forventes dog ikke at medføre gener ved de nærmeste naboer.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Der er allerede stillet vilkår om, at husdyrbruget skal overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer. Der fremkommer ikke støj fra slaggen i driftsfasen.

grænseværdier for støj og vibrationer?				
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til punkt 20.	Ingen bemærkninger
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ingen bemærkninger
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ingen bemærkninger
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Slaggen er befugtet, hvilket er støvdæmpende. Det vurderes derfor, at der er foretaget de fornødne foranstaltninger til at hindre støvgener i omgivelserne. Evt. støvende aktiviteter fra husdyrbruget er allerede reguleret af tilladelsen efter § 16a i husdyrbrugloven meddelt den 31. august 2022.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Udlægning af slagge giver ikke anledning til lugtgener. Flytningen af plansiloen ændrer ikke på forhold vedr. lugt for husdyrbruget, i forhold til godkendelsen meddelt den 31. august 2022
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.	Der etableres ingen ny belysning i forbindelse med dette projekt. Ingen bemærkninger.

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jævnfør bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x		Hedensted Kommune har ingen bemærkninger hertil.
Projektets placering	J a	Ne j	Tekst	Myndighedsvurdering
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Området er ikke lokalplanlagt. Projektet kræver ikke landzonetilladelse.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:	Projektområdet er ikke omfattet af gældende bygge- og beskyttelseslinjer og der kræves derfor ingen dispensationer herfra.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x		Ingen bemærkninger
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x		Der er ikke udlagt et råstofområde omkring ejendommen.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	x			Der er mindre end 3 km til kysten, men plansiloen er nødvendig for den landbrugsmæssige drift.
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ hektar og mere end 20 meter bredt.)		x		Ingen bemærkninger
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder		x		Det er ikke Hedensted Kommune bekendt, at der skulle være rejst fredningssag for området.

for realiseringen af en rejst fredningssag?				
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 700 m En eng	ca. 650 meter til beskyttet engområde.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x		Der er i en radius på 1 km ikke registreret bilag IV arter hverken arter.dk, Naturbasen. Anlægget er beliggende indenfor udbredelsesområdet for bilag IV arterne: odder, markfir-ben, spidssnudet frø, stor vandsalamander og sydflagermus, strandtudse. På grund af arealets hidtidige anvendelse til bl.a. kørevej, markareal, vurderes det ikke at være et velegnet levested for bilag IV-arter.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 960 m Jensgård	Ejendommen er beliggende uden for områder, der er udpeget som områder med fortidsminder og fredninger. Hedensted Kommune vurderer at denne tilladelse ikke får konsekvenser for den landskabelige oplevelse i området.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 3800 m Horsens Fjord og Endelave	Pga. afstanden vurderes projektet ikke at påvirke Natura 2000-områder.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, for eksempel i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	Ingen bemærkninger
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x		projektet er ikke placeret i OSD.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x		Der er ikke registreret V1 eller V2 jordforurening på arealet. Udlægning af slagge skal vurderes af Region Midtjylland, og kan medføre en V2 kortlægning

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x		Ingen bemærkninger
39. Er projektet placeret i et område, der, jævnfør oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x		Ingen bemærkninger
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x		Der er tidligere anvendt slagge under plansiloer og en bygning på ejendommen. At der igen anvendes slagge under denne plansilo, forventes ikke at give en øget miljøpåvirkning af omgivelserne, idet slaggen anvendes som bundsikring og er forseglet med tæt belægning ovenover.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x		Ingen bemærkninger
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Slaggen afdækkes med tæt belægning og afvanding vil ske kontrolleret til opsamlingsbeholder.	Virksomheden har i ansøgning om miljøgodkendelse redegjort for en eventuel påvirkning af omgivelserne. Der stilles vilkår i miljøgodkendelsen, der forebygger eventuelle påvirkninger.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: _25-07-2025_____ Bygherre/anmelder: _Camilla Nielsen på vegne af Henrik Graversen_____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Myndighedsscreening – udfyldes af kommunen

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	Initialer	Vurdering
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X			Projektet forventes ikke at give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger i omgivelserne
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X			Der fremkommer ikke affald i forbindelse med udlægningen af slagge. Afledning af overfladevand fra plansiloen er allerede reguleret i tilladelsen efter husdyrbruglovens §16 a meddelt den 31. august 2022. Der vil ikke være behov for ændringer af bestående ordninger
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X			Ingen bemærkninger
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X			Ingen bemærkninger
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare områder			X			Projektet forventes ikke at påvirke sårbare områder negativt
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder Nationalt: Internationalt (Natura 2000-områder):			X			Pga. afstanden vurderes projektet ikke at påvirke Natura 2000-områder.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X			Området favoriserer ikke de arter der er udbredelsesområde for, på den baggrund og sammenholdt med afstanden vurderes arterne ikke at blive påvirket af projektet.
Forventes området at rumme rødlistearter			X			Der er ikke kendskab til fund af rødliste arter på ejendommen
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet						Vi er ikke bekendt med at der er åbne vandløb nær projektområdet. Der findes ikke dræn indenfor 15 meter af plansiloen.

Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og luft)					Projektet forventes ikke at påvirke grundvandsforekomster negativt. I miljøgodkendelsen vil der blive stillet vilkår, der vil sikre, at udlægningen af slagge ikke giver anledning til en påvirkning. Ingen miljøkvalitetsnormer for natur i nærheden Projektet forventes ikke at påvirke omgivelserne negativt. I miljøgodkendelsen vil der blive stillet vilkår, der vil sikre at udlægningen af slagge ikke giver anledning til en påvirkning.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område			X		Plansiloen etableres ca. 600 meter vest for den nærmestes sommerhusområde Pøt. 1 km mod nordvest ligger Glud By.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk			X		Der er på den ansøgte lokalitet ikke udpeget særlig kulturhistoriske værdier eller værdifulde kulturmiljøer. jf. Hedensted Kommunes Kommuneplan 2021-2033. Der er heller ikke udpeget bevaringsværdigt landskab, specifik geologisk bevaringsværdigt landskab. Ejendommen ligger i et område der er udpeget med større sammenhængende landskab og kystnærhedszone. Det vurderes dog, at projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på udpegningerne, da det vurderes, at oplevelsen i området ikke ændres væsentligt, da plansiloen også med den nye placering etableres i sammenhæng med eksisterende plansiloer. Flytningen af plansiloens placering vil ikke ændre på ejendommens udtryk.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Projektet ændrer ikke på omgivelserne eller påvirkningen af disse. Projektet forventes ikke at påvirke hverken personer i enkeltliggende boliger i nærområdet eller de nærmeste byer.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Ingen
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Ingen
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Ingen
Miljøpåvirkningens: Varighed: Hyppighed: Reversibilitet:					Ingen

Myndighedens konklusion					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt):			x		Hedensted Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor skal projektet ikke gennemgå en miljøvurdering.

Dato: 25-09-25

Sagsbehandler: Susanne Juul Sørensen