

Nybjerg I/S
Bjerregårdsvej 19
8763 Rask Mølle

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Rasmus Ørsted Olsen
D: +4579755659
M:
Mail:
Rasmus.Olsen
@Hedensted.dk
Sagsnr. 13.02.01-K08-33-17

19.06.2025

Fornyelse af indvindingstilladelse fra boring DGU nr. 106.1210 til Brejnholm Dambrug på Brædstrupvej 72, 7160 Tørring

Anlægsnavn	Brædstrupvej, Åle 7160 Tørring
Jupiter ID	73399
Boring DGU nr.	106.1210
Anlægsnummer	627-90-0169-0
Koordinater (UTM32Eu-ref89)	X: 536.587 Y: 6.196.417
Indvindingsmængde	2,5 l/s, 10 m ³ /time, 20.000 m ³ /år
Formål	Vandet skal anvendes til dambrugsdrift.
Tilladelsens varighed	Tilladelsen gælder fra dags dato og udløber den 18. juni 2035. Hvis indvindingen til den tid ønskes fortsat, skal der inden tidsfristens udløb søges om og opnås fornyet tilladelse.
Indberetning vandmængder og målerstand	1. februar hvert år
Matrikelnummer	11a, Bjerregård Hgd., Åle

Ansøgning

Der er den 8. januar 2021 søgt om fornyelse af tilladelse til fortsat at indvinde grundvand fra boring med DGU nr. 106.1210 til dambrugsdrift på Brejnholm Dambrug.

Afgørelse

Hedensted Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde grundvand, som beskrevet ovenfor, og hvis de nævnte vilkår er opfyldt. Der henvises til §20 i Vandforsyningsloven¹

¹ Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1149 af 28. oktober 2024

Denne tilladelse træder i kraft ved modtagelsen og bortfalder den 18. juni 2035 eller til det tidspunkt, hvor dambrugets godkendelse igen skal revurderes jf. Dambrugsbekendtgørelsens² §7 stk. 2.

Hedensted Kommune vurderer, at vandindvindingen ikke vil forringe vandkvaliteten og miljøet i væsentlig grad, så længe tilladelsens vilkår overholdes.

Vilkår for tilladelsen

1. Erstatningsboringer **skal** anmeldes til Hedensted Kommune og må kun udføres hvis en boring pludselig bryder sammen. Hvis der f.eks. ønskes en ny boring, fordi en eksisterende borings ydedygtighed er nedadgående, skal ansøgning ske efter normal praksis.

Erstatningsboringer skal placeres inden for en afstand af 5 meter fra den boring, som skal erstattes og må ikke uden særskilt tilladelse bores dybere eller filtersættes i et andet niveau.

Erstatningsboringer skal indrettes efter reglerne Boringsbekendtgørelsen³.

2. Der skal være monteret en vandmåler på anlægget til at registrere anlæggets indvindingsmængde, så de oppumpede vandmængder til dambrugsdriften kan måles. Hedensted Kommune kan til enhver tid bestemme, at målemetoden skal ændres.
3. Den årligt oppumpede vandmængde til dambrugsdrift og tilhørende målerstand skal indberettes digitalt til Hedensted Kommune senest 1. februar efterfølgende kalenderår. Hedensted Kommune kan til enhver tid ændre indberetningssystem og hvilke data, der skal indberettes.
4. Efter Miljøbeskyttelseslovens⁴ § 24, stk. 1 fastlægges et fredningsområde omkring boringerne, begrænset af en cirkel med centrum i boringen og en radius på 10 m. Inden for fredningsområdet må der ikke gødes eller bruges pesticider. Derudover må ikke anbringes eller anvendes stoffer på en sådan måde, at indvindingsanlægene udsættes for forurening.
5. Driften af anlægget må ikke genere naboer.
6. Hvis senere undersøgelser viser, at vandindvinding fra anlægget påvirker grundvandsstand og/eller vandstand i vandløb/naturområder i uacceptabel grad, kan Hedensted Kommune foretage en ny vurdering af indvindingen og eventuelt begrænse eller tilbagekalde tilladelsen.
7. Kildepladsens boring skal være aflåst.

Udover ovennævnte vilkår gælder de vilkår, der står i skemaet på side 1.

Hvis vilkårene ikke overholdes, kan kommunen kalde tilladelsen tilbage uden erstatning i henhold til § 34 i Vandforsyningsloven.

Erstatningsregler

Ejer af anlægget er erstatningspligtig for skader, der under anlæggets udførelse og drift voldes i bestående forhold ved ændring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer i henhold til § 23 i Vandforsyningsloven.

Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af taksationsmyndighederne.

² Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug, Bek. nr. 1567 af 7. december 2016

³ Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, bek. Nr. 1260 af 28. oktober 2013

⁴ LBK nr. 1093 af 11/10-2024 af lov om miljøbeskyttelse.

Vurdering af ansøgningen

Hedensted Kommune vurderer, at indvinding fra anlægget ikke forringer vandkvaliteten og miljøet i området i væsentlig grad idet boringen er etableret for mere end 10 år siden og der er ingen ændringer i forhold til tidligere.

Beregninger i BEST viser ingen væsentlig påvirkning af beskyttet natur fra boringen. Beregninger i BEST viser ingen væsentlig påvirkning af beskyttet natur fra boringen, og det er derfor Hedensted kommunes vurdering, at ingen våd natur påvirkes væsentlig af Indvindingen. Desuden sker der ingen tilstandsændring i forhold til nuværende tilstand. Indvindingen fra boring udledes efter brug til Mattrup Å, og det er derfor Hedensted kommunes vurdering, at indvindingen fra boringen ikke påvirker vandløbsoplandet i væsentlig grad, hverken i sig selv eller i forbindelse med andre indvindinger i området.

Den beregnede påvirkning fra anlægget vurderes at være acceptabel i forhold til målsætninger for grundvand og vandløb i Vandområdeplanen⁵. Tilladelsen gives for 10 år, så den tidsmæssigt passer med miljøgodkendelsen.

Natura 2000

Boringen ligger ca. 4 km fra nærmeste Natura 2000 område som er: (77) Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær, ca. 4 km syd for projektområdet. Beregninger viser ingen påvirkning af Natura 2000 områder fra boringen. Hedensted Kommune vurderer, at den fortsatte indvinding fra boringen ikke vil påvirke Natura 2000-områder.

Bilag IV-arter

En række dyr og planter, der er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Kommunen har ingen aktuelle registreringer af dyre- eller plantearter, der står på Habitatdirektivets Bilag IV inden for området som påvirkes direkte af indvindingen (sænkningstragten). Det er kommunens vurdering, at plantearterne næppe findes inden for området som påvirkes af indvindingen. Kommunen vurderer, at de stillede vilkår betyder, at eventuelle forekomster af bilag IV plante- eller dyrearter ikke vil blive væsentligt negativt påvirket af projektet.

På baggrund af Faglig rapport nr. 520⁶ fra Århus universitet, DCE Christian Kjær (RED): 2023 opdatering af: Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets bilag IV samt Kommunens øvrige kendskab vurderes det umiddelbart, at følgende arter kan tænkes at forekomme i området: stor vandsalamander, butsnudet frø, spidssnudet frø, odder, småflagermus, grøn mosaikguldsmed.

- Spidssnudet frø, stor vandsalamander og grøn mosaikguldsmed kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Disse arter påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller ændrer karakter. På baggrund af vurderingen af, at indvindingen ikke medfører en væsentlig påvirkning på de omkringliggende våde naturområder, vurderes eventuelle forekomster af spidssnudet frø, butsnudet frø, stor vandsalamander og grøn mosaikguldsmed heller ikke at blive væsentligt negativt påvirket af indvindingen.
- Odder: Forekommer i nærmeste vandløb og vil ikke blive påvirket negativt af indvindingen, idet dette ikke vurderes at påvirke vandløbet negativt.
- Småflagermus: Ud fra småflagermus' levevis vurderes det, at de ikke påvirkes negativt.

⁵ Vandområdeplanerne 2021-2027 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, juni 2023

⁶ Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007: Håndbog om arter på Habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. – Faglig rapport fra DMU nr. 635. 226 s. <http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf>

På grundlag af nuværende viden vurderes det således, at ansøgte indvinding ikke vil medføre negativ påvirkning af bilag IV-arter. Det er desuden kommunens vurdering, at indvindingen ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.

VVM-afgørelse

Da denne afgørelse efter vandforsyningsloven er omfattet af bilag 2 i Miljøvurderingsloven⁷, skal der derfor laves en VVM-redegørelse, hvis det må antages, at anlægget kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Da der formentligt ikke tidligere er gennemført en VVM-screening af vandindvindingen har Hedensted Kommune derfor gennemført en VVM-screening af projektet med henblik på en vurdering af, hvorvidt vandindvindingen kan antages at medføre væsentlige miljømæssige indvirkninger på miljøet. Screeningsnotat omfatter det samlede projekt omhandlende godkendelse af dambruget efter Miljøbeskyttelsesloven, samt tilhørende vandindvindingstilladelser til indvinding af overfladevand og grundvand efter Vandforsyningslovens bestemmelser.

Kommunen har den 19. juni 2025 meddelt afgørelse efter § 21 i miljøvurderingsloven, og vurderet, at det samlede projekt herunder vandindvinding af grundvand fra til dambrugsdrift, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, hverken i anlægs- eller driftsfasen. Projektet er dermed ikke VVM-pligtigt og kan realiseres uden gennemførelse af en miljøkonsekvensrapport.

Offentliggørelse

Tilladelsen med VVM-afgørelse for det samlede projekt bliver i klageperioden lagt på kommunens hjemmeside d. 19. juni 2025.

Klagevejledning

Hedensted Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 80 i Vandforsyningsloven.

Kommunens VVM-afgørelse kan kun påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål ifølge § 49 i Miljøvurderingsloven. Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Man kan f.eks. klage, hvis man ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen.

En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, som kan findes via dette link <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/>. Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for behandling af en klage.

Klagen skal være indsendt, så den er tilgængelig for Hedensted Kommune senest 4 uger efter tilladelsen er modtaget.

Sagen kan desuden indbringes for domstolene senest 6 måneder efter, at tilladelsen er modtaget.

Hedensted Kommune giver besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Med venlig hilsen

⁷ Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023

Rasmus Ørsted Olsen
Geolog

Kopi sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Forbrugerrådet TÆNK
Brejnholm Dambrug ApS

Bilag: kort over anlæg

