

Notat til regulativ Løsning Møllebæk, St. 700 - 1200 April 2025

Sagsnummer 06.02.03-P20-26-24

Løsning Møllebæk

Udarbejdet april 2025 af:
Hedensted Kommune
Natur & Miljø
Stationsparken 1
7160 Tørring
Tlf. 79 75 50 00



1. Grundlaget for notatet

Regulativet for Løsning Møllebæk, Kommunevandløb 18 af 10. juni 1998 er fortsat gældende. Dette notat fungerer som et tillæg med orienterende karakter og beskriver ændringer i vandløbets forløb.

2. Betegnelse af vandløbet

Notatet omfatter en samlet strækning på 1.150 meter af Løsning Møllebæk, fra station 700 til 1.200, hvor en rørlagt del af vandløbet er blevet omlagt.

Omlægningen af Løsning Møllebæk er foretaget for at separere overflade- og tagvand fra A/S Boligbetons arealer, matr.nr. 5x Løsning By, Løsning, fra det rørlagte vandløb. Inden omlægningen løb Løsning Møllebæk rørlagt under og uden om bygninger på A/S Boligbetons område til bassin mod vest inden videre forløb mod Gesager Å (bilag 1). Der blev ledt tag- og overfladevand fra A/S Boligbetons arealer via flere udløb til vandløbet. Som følge af separationen nedklassificeres den originale rørlagte vandløbsstrækning til et spildevandsteknisk anlæg.

Det nye forløb blev etableret ved at afproppe det eksisterende vandløb ved brønd på Haremarksvej (bilag 2). Herfra ledes vandløbet nord om A/S Boligbetons arealer og tilsluttes rørføringen under motorvejen

Samtlige udgifter i forbindelse med omlægningen af Løsning Møllebæk er afholdt af A/S Boligbeton.

3. Løsning Møllebæks stationering og dimensioner

Stationeringen af Løsning Møllebæk forbliver uændret i forbindelse med omlægningen. En opdateret stationering vil blive indarbejdet næste gang regulativet bliver revideret.


Det oprindelige rørlagte vandløb over matr.nr. 5x Løsning By, Løsning havde en diameter på Ø70. Ved omlægningen af vandløbet er rørdiameteren ændret til Ø180.

Bilag 1



Løsning Møllebæks regulativmæssige forløb over A/S Boligbetonsarealer er markeret med en lyseblå streg.

Bilag 2



Løsning Møllebæks nye forløb nord om A/S Boligbetons arealer er markeret med en lyseblå streg.