



Hedensted Spildevand A/S
Ørumvej 48
8721 Daugård

Fremsendt pr. digital post til CVR-nr. 32658210

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Rikke Bjerg
D: +4579755673

Mail:
rikke.bjerg@hedensted.dk

Sagsnr. 06.02.03-P20-13-25

Den 1. august 2025

Tilladelse til krydsning af åbent vandløb på matrikel nr. 10e Torup By, Hedensted, og matrikel nr. 34 Hedensted By, Hedensted

Hedensted Kommune har den 19. maj 2025 modtaget ansøgning om tilladelse til at krydse vandløbet Tilløb til Torup Bæk med en spildevandsledning, som skal etableres på matrikel nr. 10e Torup By, Hedensted. Spildevandsledningen vil i en afstand af minimum 5 meter fra vandløbets sydlige kronekant, ved styret underboring, krydse vandløbet i minimum en meters dybde under vandløbets bund til minimum 5 meter fra vandløbets nordlige kronekant for at blive tilsluttet en eksisterende spildevandsledning i kote 50.30. Vandløbets bund er over en strækning på 35 meter målt til kote 51.85. Hedensted Kommune har den 23. maj 2025 modtaget supplerende oplysninger. Ansøgningen er indsendt af Hedensted Spildevand A/S, Ørumvej 48, 8721 Daugård, som afholder alle udgifter i forbindelse med krydsningen.

Projektet ønskes udført på matrikel nr. 10e Torup By, Hedensted, og matrikel nr. 34 Hedensted By, Hedensted. Krydsningen af det private vandløb Tilløb til Torup Bæk vil ske ved omtrent $x; y = 544.661,70 \text{ m}; 6.180.011,29 \text{ m}$ (Euref89 UTM zone 32 N). Se kortmateriale fra ansøgningen i Bilag 1.

Kommunens afgørelser

Afgørelse efter vandløbsloven

Hedensted Kommune meddeler efter vandløbslovens¹ § 47 og § 9 stk. 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v.² tilladelse til den ansøgte krydsning af vandløbet Tilløb til Torup Bæk.

Afgørelsen betinges af, at der er en gældende afgørelse efter miljøvurderingsloven³

Hedensted Kommune meddeler tilladelsen efter § 9 stk. 2 på følgende vilkår:

1. Anlægsarbejdet skal udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet; medmindre det er ændret ved vilkår i denne afgørelse.
2. Ansøger har pligt til at udlevere denne afgørelse til den eller de udførende part(er) og har ansvaret for at vilkårene overholdes.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om vandløb (Vandløbsloven).

² Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (Reguleringsbekendtgørelsen). Reguleringsbekendtgørelsens § 9 stk. 2: "§ 9 stk. 2. Der må ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden vandløbsmyndighedens godkendelse".

³ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven).

3. Under anlægsarbejdet skal det sikres, at vandløbet ikke tilføres materiale. Såfremt der mod forventning sker skade i vandløbet og vandløbssystemet, er det ansøgerens ansvar, at skaden straks udbedres for egen regning.
4. Krydsningen foretages i hele vandløbets profil og yderligere 3 meter fra kronekant med styret underboring mindst 1 meter under eksisterende bund eller dybere. Se eventuelt illustration af vandløbsprofil i Bilag 1.
5. Krydsning af vandløbet med spildevandsledning under vandløbet skal udføres, så vandløbets skikkelse ikke ændres.
6. Krydsningen skal afmærkes solidt og synligt på begge sider af åen i normal terrænhøjde ca. 1 m fra øverste vandløbskant.
7. Hvis der anvendes boremudder nær vandløb, skal dette bestå af ren bentonit uden tilsætningsstoffer.
8. Det skal sikres, at udvaskning af sand, jord og eventuelt boremudder begrænses mest muligt i forbindelse med etableringen.
9. Vandløbets nuværende vandaflledning må ikke påvirkes.
10. Hvis der sker skader på vandløbets brinker, skal brinken udbedres. Ved en eventuel reetablering af brinker, må disse ikke tilsås, men skal gro til naturligt.
11. Vandet fra vandløbet må ikke benyttes ved underboring.
12. Borevandet må ikke ledes ud i vandløbet
13. Fremtidig vedligeholdelse af ledningen påhviler ledningsejer.
14. Hvis vandløbet på et tidspunkt skal reguleres, restaureres eller tilsvarende, kan ejer af ledningen blive ansvarlig for, at ledningen flyttes, så et vandløbsprojekt kan gennemføres. Enhver udgift hertil afholdes af ledningsejer.
15. Færdsel og anlægsarbejder på anden mands ejendom kræver den pågældende lodsejers forudgående accept.
16. Ansøger er selv forpligtet til at afsøge, hvorvidt der ligger andre ledninger eller tekniske anlæg på de påtænkte lokaliteter, og træffe aftale med ejere af disse.
17. Anlægsarbejdet skal færdigmeldes til Hedensted Kommune, gerne pr. e-mail til adressen: vandognatur@hedensted.dk, att.: Vandløbsmyndigheden.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes senest 3 år fra godkendelsesdatoen.

Ifølge miljøbeskyttelsesloven⁴ er der pligt til at underrette tilsynsmyndigheden ved forhold eller indretninger, som kan give anledning til forurening, og i tilfælde af forurening er der pligt til straks at stoppe yderligere forurening, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 71, som siger følgende:

§ 71. Den, som er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til forurening, skal i tilfælde af væsentlig forurening eller overhængende fare for væsentlig forurening straks underrette tilsynsmyndigheden om alle relevante aspekter af situationen. Dette gælder også i tilfælde af en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade.

Stk. 2. Den, som er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til forurening, skal i tilfælde af væsentlig forurening eller overhængende fare for væsentlig forurening straks forhindre yderligere udledning af forurenende stoffer m.v. eller afværge den overhængende fare for forurening.

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 1093 af den 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelses (Miljøbeskyttelsesloven).

Ifølge museumslovens⁵ § 27 stk. 2 gælder følgende: Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Henvendelse til Vejle Museerne tlf. 76813100 eller museerne@vejle.dk.

Afgørelse efter anden lovgivning

Denne afgørelse omfatter ikke godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet, før anlægsarbejdet sættes i gang. I forhold til Naturbeskyttelsesloven⁶, er det Hedensted Kommunes vurdering, at projektet ikke er dispensationskrævende, da det udføres som styret underboring, og vilkår i denne tilladelse vil sikre, at vandløbet ikke påvirkes, så vandløbets tilstand ændres.

VVM-screening

Projektet vurderes at være omfattet af Miljøvurderingsloven⁷ bilag 2, punkt 10f. Der skal derfor foretages en vurdering af, om projektet er VVM-pligtigt. Hedensted Kommune har på baggrund af en VVM-screening med afgørelse af den 31. juli 2025, vurderet, at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for miljøet. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven. Afgørelsen kan påklages, og klagefristen udløber den 28. august 2025.

Sagsfremstilling

For at forsyne et nyt boligområde, ansøger Hedensted Spildevand A/S om tilladelse til at krydse et privat åbent vandløb med en Ø200 polypropylen ledning i minimum 1 meters dybde under vandløbsbunden. Ledningen anlægges ved en styret underboring. Arbejdsbæltets bredde er 10-15 meter for maskinel. Projektet forventes udført i 2025-2026.

Der er tale om et privat vandløb, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttet vandløb). Vandløbet er omfattet af Statens Vandområdeplaner om mindst god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Der er ca. 10 meter nedstrøms projektområdet en registreret beskyttet eng langs vandløbets nordlige brink. Projektområdet fremgår af figur 1.

Vandløbsmyndigheden har vurderet, at projektet ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, såfremt det etableres efter ovenstående vilkår. Dette begrundes med, at krydsningen foretages som styret underboring, hvorfor der ikke vil være en påvirkning af vandløbet. Samlet set vurderer Hedensted Kommune, at projektet tager hensyn til formålsparagraffen i vandløbsloven, hvorfor der kan meddeles tilladelse.

Kommuneplan

Projektområdet er, jævnfør retningslinjer i Kommuneplan 2021-2033, udpeget med bl.a. Grønt Danmarkskort, Lavbundsarealer, Klimatilpasningsområde, Specifik geologisk bevaringsværdi og Større sammenhængende landskaber.


Projektet vurderes dog ikke at ændre landskabets karakter, og når krydsningen er foretaget, vil der ikke være påvirkning på terrænet. Da ledningen nedgraves

⁵ Lovbekendtgørelse nr. 1017 af 7. juli 25 af museumsloven (Museumsloven).

⁶ Lovbekendtgørelse nr. 927 af den 28. juni 2024 om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven).

⁷ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven).

under terræn, vurderes projektet at være foreneligt med kommuneplanens retningslinjer for berørte udpegninger.



Figur 1, viser ansøgers projekt og er et uddrag af ansøgningsmaterialet af den 23. maj 2025, som er udarbejdet af Land & Plan A/S. Nord er opad. Rød streg viser ny spildevandsledning, der skal krydse vandløbet Tilløb til Torup Bæk. Grøn stiplet streg, parallelt med og nord for vandløbet, er eksisterende spildevandsledning, som den nye ledning skal tilsluttes. Blå streg er en ny regnvandsledning, der skal aflede regnvand via et nyt udløb UHE122 i Tilløb til Torup Bæk. Den nye regnvandsledning og udløbsbygværk for udløb UHE122 behandles i særskilt sag og vedrører ikke denne krydsningstilladelse.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Der skal ifølge habitatbekendtgørelsen⁸ foretages en vurdering af, om projektet kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i området væsentligt.

Natura 2000-områder

Der er ca. 4,5 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 område nr. 78 'Skove langs nordsiden af Vejle Fjord', som rummer Habitatområde nr. 67 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 45.

Bilag IV-arter

Projektområdet er beliggende inden for udbredelsesområdet for bilag IV-arterne strandtudse, markfirben, stor vandsalamander, odder, spidssnudet frø, dværgflagermus og sydflagermus. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.

Hedensted Kommune vurderer, at projektet ikke vil have indflydelse på Natura 2000-områders udpegningsgrundlag på grund af afstanden og projektets karakter. Det vurderes også, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.

⁸ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om bekendtgørelse om udpegningsgrundlag og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen).

Vandrammedirektivet

Hedensted Kommune skal ifølge Indsatsbekendtgørelsens⁹ § 8 sikre, at projektet ikke forringer tilstanden af berørte vandområder og sikre, at projektet ikke hindrer målopfyldelse for vandområderne.

Vandområdeplaner

Vandløbet Tilløb til Torup Bæk er jævnfør Vandområdeplanerne 2021-2027¹⁰ målsat¹¹ til at skulle have en god økologisk tilstand og en god kemisk tilstand målsætning om god økologisk tilstand.

Det fremgår af MiljøGIS for høring af genbesøg af vandområdeplaner 2021-2027¹², at Tilløb til Torup Bæk har en god kemisk tilstand og en samlet ringe økologisk tilstand vurderet ud fra følgende parametres tilstand:

- Planter (makrofytter): Ukendt tilstand
- Smådyr (bentiske invertebrater): God økologisk tilstand
- Alger (fyto-benthos): Ukendt tilstand
- Fisk: Ringe økologisk tilstand
- Nationalt specifikke stoffer: Ikke-god økologisk tilstand.

Da spildevandsledningen er et lukket rør, som nedgraves og krydser vandløbet i minimum 1 meters dybde under vandløbsbunden, vurderer Hedensted Kommune, at de i denne afgørelse stillede betingelser og overholdelse af vilkårene vil sikre, at projektet ikke vil forringe tilstanden af berørte vandområder. Det vurderes derfor, at krydsning af vandløbet ikke vil være til hinder for vandløbets fremtidige målopfyldelse.

Kommunens vurdering

Afstrømningsmæssige forhold

Hedensted Kommune vurderer, at projektet ikke vil få en væsentlig afstrømningsmæssig konsekvens for bredejere beliggende hverken opstrøms eller nedstrøms krydsningsstedet.

Miljømæssige forhold

Hedensted Kommune vurderer ligeledes, at projektets karakter medfører, at projektet ikke vil påvirke vandløbet, så tilstanden ændres og ej heller vil hindre målopfyldelse i vandløbet. Herudover vurderes, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV eller væsentlig påvirke udpegningsgrundlag i Natura2000-områder.

Høring

Der har ikke været afholdt en 4 ugers høring med høringsfrist¹³.

Vandløbsmyndigheden har på baggrund af, at projektet ikke vurderes at have væsentlig afstrømning- eller miljømæssige påvirkning, besluttet, at sagen, jævnfør § 17 i reguleringsbekendtgørelsen, kan fravige høringsproceduren. Der foretages derfor ikke høring jævnfør vandløbslovens bestemmelser. Der foretages dog stadig partshøring jævnfør forvaltningsloven¹⁴.

⁹ Bekendtgørelse nr. 797 af 13. juni 2023 om bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

¹⁰ Vandområdeplan 2021-2027 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, Miljø- og Fødevareministeriet. MiljøGIS for offentliggørelse af vandområdeplaner 2021-2027.

(<https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3-2022>).

¹¹ Jævnfør MiljøGIS for offentliggørelse af vandområdeplaner 2021-2027, se eventuelt dette link: [Miljøgis](https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3-2022) (<https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3-2022>).

¹² Se eventuelt dette link: [Miljøgis](https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3-2022)

(<https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3-2022>).

¹³ Jævnfør reguleringsbekendtgørelsens kapitel 5 §§ 14-16.

¹⁴ Lovbekendtgørelse nr. 433 af den 22. april 2014 om af forvaltningsloven (Forvaltningsloven).

Der er foretaget partshøring af ansøger og grundejer i projektområdet. Hedensted Kommune har i forbindelse med partshøringen ikke modtaget bemærkninger til udkast til afgørelse.

Klagevejledning

Afgørelsen vil den 1. august 2025 blive offentlig bekendtgjort på Hedensted Kommunes hjemmeside.

Afgørelsen kan påklages, og klagefristen er fire uger fra offentlig annoncering. Se klagevejledning i bilag 2.

Øvrige forhold

Økonomi

Alle udgifter og omkostninger afholdes af ansøger

Spildevandsforsyningsselskabet Hedensted Spildevand A/S, Ørumvej 48, 8721 Daugård.

Fremtidig vedligeholdelse

Projektet med krydsning af vandløb medfører ikke ændringer i lodsejeres vedligeholdelsesforpligtigelser af vandløbet. Vedligehold af spildevandsledningen påhviler ansøger.

Tidsplan

Projektets anlægsarbejde er planlagt til at blive udført i 2025/2026.

I øvrigt

Vi skal desuden oplyse om, at der er ret til aktindsigt¹⁵ i sagen, og henvendelse herom kan rettes til Hedensted Kommune, Stationsparken 1, 7160 Tørring¹⁶.

Anlægsarbejdet kan for egen regning og risiko igangsættes inden klagefristens udløb¹⁷. Bemærk, at der ingen begrænsning er i Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse.

Hvis du er i tvivl om noget i denne tilladelse eller sagen i øvrigt, er du velkommen til at kontakte undertegnede. Kontaktoplysninger fremgår af brevhovedet.

Med venlig hilsen

Rikke Bjerg
Biolog

Vedlagt bilag:

- Bilag 1 Kortmateriale fra ansøgning og illustration af vandløbsprofil.
- Bilag 2 klagevejledning.

¹⁵ Jf. reglerne i lovbekendtgørelse nr. 433 af den 22. april 2014 om bekendtgørelse af forvaltningsloven, lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen og lovbekendtgørelse nr. 980 af den 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger.

¹⁶ På Hedensted Kommunes hjemmeside fremgår yderligere information om aktindsigt, se eventuelt dette link: [Aktindsigt | Hedensted Kommune](https://www.hedensted.dk/om-kommunen/svarfrister-og-aktindsigt/aktindsigt) (<https://www.hedensted.dk/om-kommunen/svarfrister-og-aktindsigt/aktindsigt>).


¹⁷ Jævnfør vandløbslovens § 82 stk. 10 og reguleringsbekendtgørelsens § 30. Bemærk dog betingelse om, at der skal være en gældende afgørelse efter miljøvurderingsloven.

Kopimodtager:

- Hedensted Kommune pr. digital post til CVR-nr. 29189587; p-nr. 1003341330

Bilag 1 Kortmateriale fra ansøgning og illustration af vandløbsprofil

Kortmateriale fra ansøgning af den 19. maj 2025 – Oversigtskort




Oversigtskortet viser med rød prik projektområdet. Hedensted Spildevand A/S har udarbejdet kortmaterialet, som udgør bilag til ansøgningen af den 19. maj 2025 om tilladelse til at krydse vandløbet Tilløb til Torup Bæk.

Kortmateriale fra ansøgning af den 19. maj 2025 – Detailkort



Detailkortet viser med grøn streg 'Eksisterende afløbsledning', og med rød streg 'Ny spildevandsledning'. Hedensted Spildevand A/S har udarbejdet kortmaterialet, som udgør bilag til ansøgningen af den 19. maj 2025 om tilladelse til at krydse vandløbet Tilløb til Torup Bæk.



Illustration, der viser et vandløbs profil mellem vandløbets øverste kanter (kronekant). Illustrationen er uddrag fra Miljøministeriets "Vejledning om bræmmer langs vandløb og søer" af januar 2002. I denne afgørelses vilkår 4 fremgår, at krydsningen af vandløbet skal ske i en dybde af minimum 1 meter under vandløbets bund i hele vandløbets profil og yderligere 3 meter fra kronekant.

Bilag 2 Klagevejledning

Klagevejledning m.v.

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- adressaten for afgørelsen,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelsen vil den 1. august 2025 blive offentlig bekendtgjort på Hedensted Kommunes hjemmeside.

Klagefristen udløber fire uger efter afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen har været offentlig bekendtgjort, regnes fristen fra bekendtgørelsen. Klagen skal således være indgivet i **Klageportalen** senest den 29. august 2025.

Klageportalen finder du via hjemmeside for Nævnenes Hus, BorgerDK eller Virksomhedsregisteret. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyret opkræves, hvis Hedensted Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune sender klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen, hvis afgørelsen fastholdes. Du får besked om videre sendelsen.

Hvis du sender din klage uden om Klageportalen, afviser Miljø- og Fødevareklagenævnet din klage, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på hjemmeside for Nævnenes Hus.

Vær opmærksom på, at en rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.