



Selmer Byg A/S
Horsensvej 72A, 2.
7100 Vejle

Att.: Kenn Sterndorff

Fremsendt pr digital post til CVR-nr. 43225065

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Rikke Bjerg
D: +4579755673
M:
Mail:
rikke.bjerg@hedensted.dk

Sagsnr. 06.11.01-P19-
1386618-25

Den 31. juli 2025

Midlertidig tilladelse til bortledning af grundvand i Gudenå - Lovliggørelse

Hedensted Kommune har den 23. juni 2025 modtaget ansøgning om i forbindelse med anlægs- og byggearbejde at få tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand, samt regnbetinget overfladevand fra byggegruber og byggeplads. Ansøgningen er fremsendt af Ingeniør'ne på vegne af Selmer Byg A/S. Det fremgår af ansøgningen, at anlægsperioden forventes at have opstart i august 2025.

Lovliggørelse af ikke tilladt forhold

Hedensted Kommune har den 12. juli 2025 observeret, at der fra projektområdet sker udledning af bortledt grundvand via to udlagte slanger i Gudenå. Da det ansøgte projekt er påbegyndt inden, at Hedensted Kommune har truffet afgørelse, er denne afgørelse en lovliggørende afgørelse, idet Hedensted Kommune vurderer, at forholdet ikke er af underordnet betydning for miljøbeskyttelsen¹.

Projektbeskrivelse

I forbindelse med byggemodning og etablering af boligområde og dertil hørende anlæg på matrikel nr. 10au Tørring By, Tørring, skal der for tørholdelse af udgravninger ske bortledning af grundvand. Der ansøges om, at det bortledte grundvand udledes i Gudenå. Da der er risiko for okker i grundvandet, vil grundvandet renses ved at udfælde okker, inden afledning til udledning via beluftningsanlæg og filtrering gennem sandfang. Ejendommen, hvorfra der skal bortledes grundvand, ejes af Aalevej, Tørring ApS, c/o Veja ApS, Horsensvej 72A, 2., 7100 Vejle. Selmer Byg A/S ansøger om tilladelse til, at det oppumpede grundvand efter okkerudfældning, iltning og filtrering kan afledes til udledning i Gudenå. Initialt vil pumpeydelsen udgøre 50 l/s² og herefter maksimalt 80 m³/time, hvilket medfører udledning på maksimalt ca. 22 l/s i Gudenå.

Projektet medfører bortledning af grundvand i en mængde under 100.000 m³ og varigheden er i alt ca. 41 døgn, forventeligt opdelt i etaper, i perioden fra ansøgt august 2025; men fremrykket til juli 2025.

¹ Jævnfør § 68 i lovbekendtgørelse nr. 1093 af den 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).

² Jævnfør ansøgningsmaterialet er den anslåede pumpeydelse ved opstart ca. 180 m³/time. For tørholdelse af udgravninger, vurderer ansøger, at en pumpeydelse på 80 m³/time er nødvendig.

Udledning af det bortledte grundvand

8. Indholdet af total-jern i udløbsvandet må ikke overstige en koncentration på 1 mg/l.
9. Indholdet af ferro-jern i udløbsvandet må ikke overstige en koncentration på 0,5 mg/l. Såfremt der konstateres overskridelser i indholdet af ferro-jern, skal der iværksættes en yderligere form for jernfældning inden udledningen.
10. På tilsynsmyndighedens forlangende skal der udtages analyser som påkrævet, dog maksimalt 4 stk. i projektperioden på 41. døgn. Prøverne udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium. Analyseresultatet fremsendes til Hedensted Kommune snarest herefter.
11. Det skal sikres, at sandfang til sedimentation og iltning i fornødent omfang renses for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og ikke kommer ud i recipienten.
12. Udledningen fra projektområdet må, efter myndighedens vurdering, ikke give anledning til erosion af vandløbs bund og sider, inklusive brinkanlæg ved kronekant og i 2 meter bræmme⁶.
13. Udledningen må ikke give anledning til, efter myndighedens vurdering, generende oversvømmelser⁷. I tilfælde af projektførelse ved ekstremnedbørshændelser skal tilsynsmyndigheden ved Hedensted Kommune orienteres.
14. Der må ikke være synlige spor af olie i eller fra udledninger. Udledningen af grundvand må ikke give anledning til forurening i vandløbet, f.eks. okkerforurening, stofaflejringer eller oliefilm. I tilfælde heraf indstilles bortledningen af grundvand øjeblikkeligt, og tilsynsmyndigheden ved Hedensted Kommune kontaktes.

Generelt

15. Anlæg til bortledning af grundvand og håndtering af det bortledte grundvand må ikke etableres i naturområder beskyttet, jævnfør naturbeskyttelsesloven. Ligeså må der ikke graves i beskyttet engområde.
16. Hedensted Kommune skal, med henblik på at føre tilsyn, underrettes om, hvornår bortledning og udledning af grundvand startes.
17. Tilladelsen træder i kraft ved meddelelse af denne afgørelse og kan udnyttes i i alt 41. døgn i perioden indtil 23. august 2025, hvorefter den bortfalder. Tilladelsen kan til enhver tid og uden erstatning tilbagekaldes eller ændres af hensyn til opretholdelse af et tilfredsstillende miljø i det vandområde, hvor udledninger sker til, miljøbeskyttelsen i øvrigt, mv.

Tilsyn

Hedensted Kommune er tilsynsmyndighed vedrørende bortledning af grundvand samt udledninger af bortledt grundvand i vandområder og fører tilsyn med, at de stillede vilkår overholdes. Kommunen kontaktes pr. tlf. 7975 5000 eller pr. e-mail: vandognatur@hedensted.dk om udledning eller drikkevand@hedensted.dk om grundvandssænkning.

Bygherre skal føre et tilstrækkeligt tilsyn med bortledning og udledninger af grundvand. Bygherre skal føres tilsyn med, at udledningen kan overholde vilkår

⁶ 2 meter bræmme, jævnfør § 69 i lovbekendtgørelse nr. 13217 af den 25. november 2019 om vandløb (Vandløbsloven).

⁷ Bemærk, at det fremgår af ansøgningsmaterialet, at der ved større nedbørshændelser og bortledninger af grundvand fra bassiner kan ske hyppigere overløb, end hvad bassinet er dimensioneret til.

14 om synlige belægnings af suspenderet stoffer, mv. i vandløbet, ligesom der skal føres tilsyn med indvindingsanlæg, okkerudfældningsanlæg, iltning, filtrering og udledning.

Vi gør opmærksom på, at omkringboende, skriftligt skal adviseres om arbejdets art og omfang samt om tidspunkt for dets påbegyndelse med en rimelig frist og minimum 14 dage inden arbejdet påbegyndes⁸, og anlægsarbejdet må ikke give anledning til skader grundet komprimering, grundvandssænkning og spunsning.

Yderligere afgørelser

Miljøvurderingsloven

Hedensted Kommune har den 27. maj 2025 truffet afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om, at byggemodning af boligområde med tilhørende anlæg ikke medfører krav om miljøvurdering. Afgørelsen er ikke påklaget.

Naturbeskyttelsesloven og Vandløbsloven

Denne afgørelse indeholder ingen dispensationsafgørelse, jævnfør naturbeskyttelsesloven, og Hedensted Kommune har ikke truffet en sådan afgørelse.

Der er ikke registreret beskyttet natur⁹ i projektområdet for bortledning af grundvand; men området er beliggende langs et beskyttet engområde og Gudenå er et beskyttet vandløb. Der er ikke ansøgt om dispensationsafgørelse, jævnfør naturbeskyttelsesloven, til at tilstandsændre engen eller vandløbet Gudenå.

Bortledningen af grundvand må således ikke tilstandsændre engen og vandløbet Gudenåen, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Hedensted Kommune vurderer, at der midlertidigt kan ligge slanger ovenpå jorden i den §3 beskyttede eng mellem byggemodningsområdet og Gudenå. Ansøger og bygherre skal sikre, at der ikke ledes okkerholdigt vand over grænseværdierne ud over eng og til Gudenå.

Det fremgår ikke af ansøgningsmaterialet, at der vil ske anlægsarbejde inden for åbeskyttelseslinje¹⁰ omkring vandløb.

Der er ansøgt om, at det bortledte grundvand skal udledes i vandløb¹¹. Vandløbet er Gudenå, der er beliggende ca. 75 meter syd for projektområdet. I selve projektområdet for bortledning af grundvand er der ikke registreret vandløb.

Hedensted Kommune vurderer, at det ansøgte midlertidige projekt med de stillede vilkår ikke vil medføre tilstandsændringer i vandløbet, og derfor ikke kræver afgørelse efter vandløbslovens regler.

Museumslov

Ifølge museumslovens¹² § 27 stk. 2 gælder følgende: Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren

⁸ Jf. § 12 i bekendtgørelse nr. 1178 af den 23. september 2016 om byggeloven med senere ændringer (Byggeloven).

⁹ Jævnfør § 3 i lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven).

¹⁰ Jævnfør § 16 i naturbeskyttelsesloven.

¹¹ Vandløb, som defineret i Lovbekendtgørelsen nr. 1217 af den 25. november 2019 om vandløb (Vandløbsloven).

¹² Bekendtgørelse nr. 358 af 8. august 2014 af museumsloven (Museumsloven).

eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. I Hedensted Kommune vil det sige, at henvendelse skal ske til VejleMuseerne tlf. 76813100 eller museerne@vejle.dk.

Planloven


Ændret arealanvendelse i landzonen, kræver afgørelse, landzonetilladelse, efter regelsættet i planloven¹³.

Hedensted Kommune har observeret, at der er opstillet container på areal langs Gudenå, der er beliggende i landzone. Hedensted Kommune vurderer, at når projektet ophører senest efter seks uger, vil landzonetilladelse ikke være påkrævet.

Projektbeskrivelse og vurdering

Hedensted Kommune viser herunder uddrag af ansøgningsmaterialet af den 23. juni 2025. Det viste ansøgningsmateriale er udarbejdet af Ingeniør'ne A/S.

Figur 1. Uddrag fra ansøgningsmaterialet af den 23. juni 2025, der viser projektområder med blå og rød farvemarkering samt bassinanlæg med dobbeltstreg. I område markeret med rød cirkel er container opstillet og der er udledning i Gudenå via to slanger, der er lagt på jordoverfladen. Kortmaterialet er udarbejdet af Ingeniør'ne.



Figur 1: Oversigt over projektområdets placering, markeret med rødt og blå, på matrikel 10au. Det forventede udledningspunkt via nyetableret sandfang og til Gudenåen er markeret med rød cirkel.

Ansøger har på baggrund af geotekniske undersøgelser, der viser, at der for tørholdelse af udgravninger skal grundvandssænkes i en dybde ned til 2 meter under eksisterende grundvandsspejl, skønnet, at der skal bortledes ca. 22 l/s. Der ansøges derfor om at udlede bortledt grundvand i en størrelse på 22 l/s. Udledningen vil fordeles på to udløb og sker via slanger udlagt på terræn.

¹³ Lovbekendtgørelse nr. 572 af den 29. maj 2024 om planlægning (Planloven). Efter Planlovens § 35, stk. 1 må der ikke uden tilladelse fra landzonemyndigheden foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer.

I figur 1 vises projektområdet for grundvandssænkningen. Projektet med bortledning af grundvand foregår i en afstand over 300 meter fra almene indvindingsboringer, hvor den nærmeste er Tørring Vandværks indvinding, som er beliggende ca. 900 meter sydvest for projektområdet, hvormed der ikke skal træffes afgørelse efter vandforsyningsloven om midlertidig grundvandssænkning i projektområdet, grundet projektet midlertidige varighed på 41 døgn, over en periode på i alt ca. 6 uger, og mængden på ca. 75.000 m³. Det fremgår af digitalt kortmateriale, vejledende data, at der ikke er registreret aktive vandindvindingsboringer af ikke-almene karakter inden for en afstand af 300 meter til projektområdet. Den nærmeste registrerede vandindvinding er et markvandingsanlæg ca. ½ km fra projektområdet. Hedensted Kommune vurderer hermed, at bortledningen af grundvand ikke forventes at kunne medføre påvirkninger af ikke-almene vandforsyninger beliggende nær projektområdet.

Det fremgår af ansøgningen, at grundvandet bortledes etapevis ved de forskellige anlægsarbejder. Ansøger forventer, at der ved etablering af regnvandsbassin skal graves i ca. 16 døgn; ved etablering af fundament skal graves i ca. 10 døgn og ved etablering af affaldsopbevaringsanlæg og ledningstracé skal graves i 15 døgn.

Det fremgår af ansøgningen, at der skal graves i en afstand af minimum 2 meter til beskyttet eng. Hedensted kommune vurderer, at det midlertidige projekt med de stillede vilkår vil sikre, at bortledningen af grundvand ikke vil påvirke beskyttede naturtyper, så tilstanden ændres, da engarealet ikke berøres direkte, og da sænkninger af grundvand er af kortere varighed. Grundvandet bortledes til rensning i rensenheder og herefter til udledning i Gudenå i en størrelse på ca. 11 l/s i to udløb, i alt maksimalt 22 l/s.

Vurdering af bortledning og udledning

I forbindelse med etablering af nyt boligområde, vil der ved byggemodning og etablering af tilhørende anlæg, såsom forsyningsledninger, regnvandsbassin og nedgravede affaldsbeholdere, på grund af højtstående grundvand midlertidigt i anlægsfasen være nødvendigt at sænke det terrænnære grundvand. Det fremgår ikke af ansøgningsmaterialet, hvor stor udbredelse den maksimale sænkningstragts har.

Grundvandspåvirkning og påvirkning af almen drikkevandsindvinding

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at projektområdet er i område med drikkevandsinteresser. Der er ikke registreret, hverken almene eller ikke-almene indvindingsboringer indenfor eller i umiddelbar nærhed af projektafgrænsningen. Der er ikke indvindingsoplande i projektområdet. Nærmeste aktive indvinding er registreret ca. ½ km fra projektområdet. Nærmeste almene indvindingsboring er til Tørring Vandværk og er beliggende ca. 0,9 km sydvest for projektområdet og syd for Gudenå, der er ca. 75 meter fra projektområdet. Da det er terrænnært grundvand, der skal bortledes, og da varigheden af grundvandssænkninger sammenlagt maksimalt strækker sig over 1½ måned, vurderer Hedensted Kommune, at grundvandssænkninger ved den oplyste mængde på maksimalt 75.000 m³ ikke vil have indvirkning på indvindinger ved projektområdet.

Da grundvandssænkning ikke foregår indenfor 300 m fra boringer til almen vandforsyning, hvor den nærmeste er Tørring Vandværk, skal der ikke meddeles tilladelse til grundvandssænkningen. Hedensted Kommune foretager derfor ikke yderligere vurdering af påvirkninger af grundvandsforekomster.

Kortlagt forurening

Der er registreret kortlagte jordforureninger på vidensniveau 1 og 2 i en afstand af ca. 70 meter fra projektområdet. Der er ikke registreret kortlagte jordforureninger på vidensniveau 1 og 2 i projektområdet, dog betragtes rabatter langs vejanlæg som udgangspunkt som lettere forurenede. Byggemodningen foregår langs Aalevej. Se figur 2.

På baggrund af mængden af grundvand, der bortledes, og den forventede sænkningstragts varighed, vurderer Hedensted Kommune, at grundvandssænkninger ikke udgør væsentlig risiko for udbredelse af eventuelle forureninger. Der stilles vilkår om, at udledning af bortledt grundvand ikke må give anledning til forurening i vandløb, så eventuel forekommende forurening ikke ender i vandløbet Gudenå og nedstrømsliggende vandområder.

Påvirkning af omgivelser

Det bortledte grundvand fra projektområdet vil afledes til udledning, så det udløber i åben strækning af Gudenå.


Ved udledning af bortledt grundvand stiller Hedensted Kommune krav om, at bortledningen af grundvand ikke må give anledning til erosion af vandløbs bund og sider. Hedensted kommune vurderer, at bortledningen af grundvand ikke vil påvirke vandløbs tilstand, når grundvandet afledes, så der ikke sker skade på eller erosion i 2 meter bræmmen langs vandløbet.

Ved udledning af bortledt grundvand stiller Hedensted Kommune krav om, at bortledningen af grundvand skal ske via renseenheder, som kan reducere udledning af bundfældelige partikler, ferro-jern og ilte vandet inden udledning i Gudenå. Hedensted kommune vurderer, at bortledningen af grundvand ikke vil påvirke vandløbs tilstand, når grundvandet afledes i den ansøgte størrelse på i alt 22 l/s i den midlertidige periode på maksimalt 6 uger fra medio juli 2025 til 23. august 2025.

Hedensted Kommune vurderer, at det nærmeste vandløb, Gudenå, ikke påvirkes af grundvandssænkning, da det bortledte grundvand, ved eventuel påvirkning af vandløb, tilbageføres i vandløbet, jævnfør ansøgningen, som denne afgørelse vedrører.

For at afværge risiko fra påvirkninger fra eventuelle jernudfældninger mv. nær projektområdet oplyser ansøger, at man ønsker at foretage okkerudfældning inden videre afledning til afhjælpende iltningstiltag, og at det bortledte grundvand ledes via sandfang, hvor der vil ske sedimentation og iltning af vandet inden, at det udledes i Gudenå. Hedensted Kommune vurderer, at de ansøgte tiltag vil afværge uforudsete hændelser med udledning af bortledt iltfattigt grundvand, der kan påvirke vandløbs tilstand. Der er i grundvandsprøver påvist et indhold af total jern på 2,6-11 mg total jern/l og opløst jern på 2,1-7,4 mg/l. I projektområdet og langs Gudenå er der foretaget registrering af risikoklassificering i forhold til okker med registreringen 'Klasse II – middel risiko for okkerudledning', se figur 2. Hedensted Kommune vurderer, at der, som ansøgt, skal foretages okkerudfældning, iltning og filtrering inden udløb.

I fald, der under projektgennemførelse er tegn på udfældning af okker, er der stillet vilkår om, at der kan kræves analyse for koncentration af total-jern og ferro-jern i det bortledte grundvand. Herudover er der stillet vilkår om, at udledning af bortledt grundvand ikke må give anledning til erosion eller forurening i vandløbet, f.eks. okkerforurening, stofaflejringer eller oliefilm.



Figur 2, vejledende data fra digitalt kortmateriale, viser med blå streg i det ansøgte projektområde, matrikel nr. 10 au Tørring By, Tørring, hvorfra der skal bortledes grundvand til udledning i Gudenå. Nord er opad og mod vest i den viste figur 2 kan ses nærmeste registrerede område, kortlagt for jordforurening. Skravering syd for projektområdet viser det registrerede beskyttede engområde nord for Gudenå, der er vist med stiplede streg/prik linje. Brunfarvet område viser Middel risiko for okkerudledninger (Klasse II). Udløb i Gudenå af det bortledte grundvand vil ske omtrent ved rød pil. Der ansøges om, at der i projektet kan afledes bortledt grundvand i Gudenå i en midlertidig periode på maksimalt 41 døgn under byggemodning ved etablering af boligområde på matrikel nr. 10 au Tørring By, Tørring. Data er vejledende og figuren er udarbejdet af Hedensted Kommune.

Vandløb m.v.

Ved en direkte udledning i vandløb kan selv et begrænset jernindhold være skadeligt for fisk og smådyrsfauna. Det vurderes, at okkerudfældning ved bundfældning, filtrering og iltning vil kunne neutralisere eventuelle skadelige jernforbindelser.

Udledningen vil ske i Gudenå, der, jævnfør Vandområdeplaner 2021-2027¹⁴, er målsat til at have en 'God økologisk tilstand' og en 'God kemisk tilstand'. Jævnfør MiljøGIS for høring af genbesøg af vandområdeplaner 2021-2027¹⁵ er vandløbets samlede økologiske tilstand vurderet til at være 'dårlig økologisk tilstand' på udløbsstedet i Gudenå. Den kemiske tilstand er 'God kemisk tilstand'.

Den økologiske tilstand er vurderet ud fra følgende parametre:

- Alger i vandløb: Ukendt tilstand
- Planter i vandløb: ukendt tilstand
- Miljøfarlige forurenende stoffer: ikke-god økologisk tilstand
- Fisk: dårlig økologisk tilstand
- Smådyr (DVFI)¹⁶: God økologisk tilstand.

Omtrent ½ km nedstrøms udløbsstedet er den samlede økologiske tilstand vurderet til at være 'Ringe økologisk tilstand' i Gudenå, hvilket er en bedre økologisk tilstand end dårlig. Den kemiske tilstand er 'God kemisk tilstand'.

Gudenå er registreret som beskyttet¹⁷ vandløb.

Der er langs vandløbet Gudenå på udløbsstedet i Gudenå og nedstrøms, udlagt klimatilpasningsområde¹⁸, jf. Kommuneplan 2021-2033.

Med den ansøgte udledning af grundvand, i en størrelse på maksimalt 22 l/s fordelt i flere udløb, som er af midlertidig varighed, vurderes, at udledninger af bortledt grundvand ikke vil medføre væsentlig øget påvirkning af de udpegede klimahåndteringsområder langs vandløbssystemet.

Hedensted Kommune vurderer, at den ansøgte udledning af grundvand med de stillede vilkår vil sikre sedimentation, iltning, og rensning, mv. og vil hindre den væsentlige påvirkning et udløb i vandløb kan have.

Beskyttede naturområder

Nærmeste beskyttede naturområde er engområde langs projektafgrænsningen mod syd og vandløbet Gudenå ca. 75 meter syd for bortledningen af grundvand.

Hedensted Kommune vurderer, at projektet og den midlertidige karakter af grundvandssænkninger ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af beskyttede naturtyper.

Hedensted Kommune vurderer, at varigheden af grundvandssænkningen på i alt maksimalt 41. døgn, ikke vil medføre tilstandsændringer af den beskyttede eng eller øvrig beskyttet naturtyper i Gudenå og langs vandløbssystemet nedstrøms projektområdet.

¹⁴ Vandområdeplan 2021-2027 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn af 15. juni 2023, Miljøministeriet. MiljøGIS for offentliggørelse af Vandområdeplaner 2021-2027. Se eventuelt dette link: <https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3-2022>.

¹⁵ Jævnfør MiljøGIS for høring af genbesøg af vandområdeplaner 2021-2027 af den 20. december 2024, se eventuelt dette link: <https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3genbesoeg2024>.

¹⁶ Tilstanden af vandløbet målt som smådyrsvurdering ved DVFI, som er forkortelse for Dansk Vandløbs Fauna Indeks, som benyttes til at vurdere vandløbets tilstand.

¹⁷ Efter § 3 i naturbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 om naturbeskyttelse.

¹⁸ Klimahåndteringsområde indikerer risiko for oversvømmelse af områderne langs å-systemet.

Natura 2000

Ifølge habitatbekendtgørelsen¹⁹ kan kommunen ikke meddele tilladelse, hvis ansøgninger efter nærmere vurdering viser sig at kunne skade et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Udledning af bortledt grundvand kan potentielt påvirke arter eller naturtyper, som Natura 2000-områder er udpeget for at beskytte. Det gælder også udledninger, der ligger opstrøms sådanne områder, bl.a. som følge af transport af forurenende stoffer via vandløb.

Der er ca. 1,4 km fra projektområdets udløb til nærmeste Natura 2000-område, som er nr. 77 Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær. Området rummer habitatområde nr. 66 Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær samt Fuglebeskyttelsesområde nr. 44 Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær.

Hedensted Kommune vurderer, på grund af afstanden, hvor der er ca. 1,4 km vandløb til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde²⁰, og dermed opblandingen i åens vand, og projektets midlertidige karakter samt de stillede vilkår, at den midlertidige udledning af bortledt grundvand ikke vil have indflydelse på Natura 2000 områders udpegningsgrundlag.

Hedensted Kommune vurderer, at det ansøgte projekt om midlertidigt at bortlede grundvand og udlede det i vandløb ikke vil berøre andre nærmere beliggende Natura 2000-område, da næstnærmeste område 'Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del' (N76) i en afstand af ca. 2 km er opstrøms i Gudenå, og der ikke er vandforbindelse fra udløbsstedet til tredje nærmeste område Øvre Grejs Ådal (N81), der er ca. 10 km fra projektområdet.

Bilag IV-arter.

Projektområdet er beliggende i udbredelsesområdet for bilag IV-arterne stor vandsalamander, spidssnudet frø, markfirben, sydflagermus, vandflagermus, frynseflagermus og langøret flagermus og odder. Ved udløbsstedet i Gudenå er udbredelsesområdet for bilag IV-arterne sydflagermus, spidssnudet frø, markfirben, stor vandsalamander og odder.

Hedensted Kommune vurderer, at midlertidig udledning af bortledt grundvand, på grund af projektets karakter og med rensning, sedimentation og iltning inden udløb, ikke vil medføre skade af eventuelle potentielt tilstedeværende bilag IV-beskyttede arter.

Det skønnes på den baggrund, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.

Partshøring

Hedensted Kommune har ikke foretaget en decideret partshøring vedrørende denne afgørelse; men, jævnfør gældende regler, skal bygherre orientere berørte parter langs vejarealer, og ligeledes orientere ejere af matrikler ved udløbene. Dog er ansøger partshørt. Ansøger har i forbindelse med partshøringen ikke haft bemærkninger til Hedensted Kommune.

¹⁹ 6 stk. 1 jf. §§ 7-8 i bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegningsgrundlag og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen).

²⁰ Natura 2000 område nr. 236 'Bygholm Ådal', som rummer Habitatområde nr. 236. Udpegningsgrundlaget for habitatområdet 'Bygholm Ådal' gælder bl.a. både selve vandløbet (3260), bræmmer langs vandløbet (6430) og bæklampræt (1096), som lever i vandløbet, jf. <https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/>.

Hedensted Kommune vurderer, at denne afgørelse ikke giver anledning til partshøring af vandværker. Hedensted Kommune vurderer, at den ansøgte tilladelse om midlertidig udløb i vandløb af bortledt grundvand ikke giver anledning til yderligere høring af berørte parter.

Konklusion

Hedensted Kommune vurderer på baggrund af de konkrete forhold, og de stillede vilkår om bl.a. rensning og iltning inden udledning i vandløb, at tilstanden i vandløb på udløbsstedet, og nedstrømsliggende vandområder ikke vil blive påvirket væsentligt af det ansøgte midlertidige projekt.

Herudover vurderer Hedensted Kommune, at det ansøgte projekt har en karakter, der medfører, at naturforholdene generelt ikke forringes som følge af det ansøgte projekt.

Hedensted Kommune vurderer, på grund af oplysninger i ansøgningsmaterialet og vandføringen i Gudenå, som ved udløbsstedet skønnes at være vandrig og et større opland, at Gudenå ikke væsentligt vil blive påvirket ved midlertidig bortledning af grundvand i den ansøgte mængde.

Med de stillede vilkår og på grund af projektets midlertidige karakter vurderer Hedensted Kommune, at midlertidige udledning af bortledt grundvand ikke, hverken i sig selv eller kumulativt, kan være til skade for vandløb, og at udpegningsgrundlagene i nedstrømsliggende Natura 2000 områder ikke bliver påvirket væsentligt af udledningen, hvormed der ikke vurderes at være krav om en konsekvensvurdering²¹. Det vurderes også, at udledningen med de stillede vilkår ikke vil hindre opfyldelsen af vandløbssystemets målsætning eller vil kunne påvirke vandindvinding i området.

Den samlede vurdering er, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af hverken grundvand, vandløb, naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget for Natura2000-områder eller på habitatdirektivets bilag IV og omgivelserne i øvrigt, hverken alene eller i sammenhæng med andre projekter.

Klagevejledning

Afgørelser, jf. vandforsyningslovens § 26 stk. 2, kan i henhold til vandforsyningslovens § 75 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Afgørelsen om udledning i vandområde kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af

- ansøgeren,
- Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord
- enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen,
- klageberettigede foreninger og organisationer.

Afgørelsen vil den 31. juli 2025 blive offentligt bekendtgjort på Hedensted Kommunes hjemmeside www.hedensted.dk. Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber, dvs. den 28. august 2025.

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende **Klageportalen**. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk. Der er direkte link til disse steder via forsiden af nævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

²¹ Jævnfør Habitatbekendtgørelsen.

Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. På www.nmkn.dk kan klager finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt²². Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Klagegebyret fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, sker på eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen jf. miljøbeskyttelseslovens § 96.

I øvrigt

Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden nødvendig lovgivning.

Der er adgang til aktindsigt jf. reglerne i offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Er der spørgsmål til afgørelsen er henvendelse velkommen til undertegnede pr. telefon 7975 5673 eller pr. e-mail: rikke.bjerg@hedensted.dk.

Med venlig hilsen

Rikke Bjerg
Biolog

²² Jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101.

Kopi til følgende:

- Ingeniør'ne A/S pr. e-mail
- Grundejer Aalevej, Tørring ApS, pr. digital post til CVR-nr. 44372479
- Grundejer Hedensted Kommune, pr. digital post til CVR-nr. 29189587; P-nr. 1003341330
- Miljøstyrelsen pr. digital post til CVR-nr. 25798376
- Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, Randers pr. digital post til CVR-nr. 37105562
- Sundhedsstyrelsen pr. digital post til CVR-nr. 12070918
- Danmarks Naturfredningsforening pr. digital post til CVR-nr. 60804214
- Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation pr. digital post til CVR-nr. 45812510
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark pr. digital post til CVR-nr. 25145615
- Danmarks Sportsfiskerforbund pr. digital post til CVR-nr. 37099015
- Foreningen Greenpeace-Danmark pr. digital post til CVR-nr. 89198313
- Friluftsrådet pr. digital post til CVR-nr. 56230718
- VejleMuseerne pr. digital post til CVR-nr. 29189900
- Glud Museum pr. digital post til CVR-nr. 23278219