

Lodsejer af matr.nr. 4ag
Åle By, Åle

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Julie Markussen
D: +4579755655
M: +4521269813
Mail:
Julie.Markussen
@Hedensted.dk
Sagsnr. 06.02.03-P20-7-25

08.10.2026

Tilladelse og dispensation til ny brinksikring i Åle Bæk samt påbud om fjernelse af eksisterende brinksikring

Hedensted Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra beskyttet natur til regulering af det offentlige vandløb Åle Bæk ved etablering af brinksikring på matr.nr. 4ag Åle By, Åle beliggende ved Aale Bygade 34A, 7160 Tørring. Afgørelsen omfatter også påbud om fjernelse af den eksisterende brinksikring.

Projektet er ansøgt af lodsejer. Reguleringen omfatter en brinksikring med store og mellemstore sten samt efterfyldning med jord på en strækning på op til 25 meter langs matriklen. Se nedenstående kort.



Oversigtskort over matr.nr. 4ag Åle By, Åle, hvor vandløbet Åle Bæk er angivet med blå streg og den berørte vandløbsstrækning for brinksikring er angivet med rød streg. Ortofoto forår 2025.

Kommunens afgørelse

Tilladelsen til regulering ved etablering af ny brinksikring meddeles efter vandløbslovens¹ § 17, der omfatter regulering af vandløb, samt § 3 i bekendtgørelse om

¹ Lov om vandløb, LBK nr. 1217 af 25. november 2019.

vandløbsregulering og -restaurering mv². Påbud om fjernelse af eksisterende brinksikring meddeles efter vandløbslovens § 54, stk. 1. Dispensation meddeles efter naturbeskyttelseslovens³ § 65, stk. 2, jf. samme lovs § 3 om beskyttede naturtyper.

Afgørelse gives på følgende vilkår:

1. Fjernelse af eksisterende brinksikring bestående af cementmur og cementfliser i vandløbets brink skal ske senest 1. november 2027.
2. Den nye stensætning skal etableres med vandløbsbrinkens naturlige hældning ind mod matr.nr. 4ag Åle By, Åle.
3. Der skal anvendes ren og næringsfattigt jord til opfyldningen.
4. Jorden skal efterlades bar så den naturlige brinkvegetation kan etablere sig. Der må ikke sås, plantes eller gødskes.
5. Vandløbets bund eller øvrige brink må ikke beskadiges i forbindelse med projektet.
6. Der må ikke efterlades overskydende bygge- og anlægsmaterialer i eller ved vandløbet.
7. Vandløbet må ikke spærres i forbindelse med anlægsarbejdet.
8. Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at der ikke sker udvaskning af sand, jord, okker eller tørv til nedenfor liggende vandløbsstrækninger. Hvis det skulle ske, skal Hedensted Kommune straks kontaktes med henblik på en aftale om oprensning af det udvaskede materiale.
9. Oprensede materiale i form af mudder eller slam må ikke spredes omkring vandløbet for at undgå tilbageløb af næringsstoffer. Tilsvarende må materialet ikke spredes i beskyttet natur, da det vil tilføje næring til arealet og have en negativ betydning for den beskyttede natur.
10. Anlæggets vedligeholdelse påhviler lodsejer.
11. Arbejdet skal ske i perioden august til oktober for at begrænse påvirkningen af fisk og smådyr.
12. Arbejdet skal udføres i dagtimerne.
13. Det er til enhver tid ansøgers ansvar at entreprenøren er bekendt med vilkårene i denne tilladelse.
14. Projektet skal færdigmeldes til Hedensted Kommune, vandognatur@hedensted.dk.

Afgørelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes senest 3 år fra datoen.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Der er 4 ugers klagefrist. Se nærmere herom i klagevejledning vedlagt i bilag 1.

Ifølge museumslovens⁴ § 27 stk. 2, gælder følgende: Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Henvendelse til Vejle Museerne tlf. 76813100 eller museerne@vejle.dk.

Beskrivelse af projektet

Lodsejer af matr.nr. 4ag Åle By, Åle har den 11. september 2025 ansøgt om tilladelse efter vandløbsloven til at lave en brinksikring i Åle Bæk langs sydsiden af matriklen, hvor

² Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27. juni 2016.


³ Naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 927 af 28. juni 2024.

⁴ Museumsloven, LBK nr. 1017 af 7. juli 2025.

Åle Bæk udgør matrikelskellet. Brinksikringen vil kun blive lavet på den nordlige vandløbsbrink, som er beliggende på matr.nr. 4ag Åle By, Åle.

Brinksikringen ønskes for at sikre bygningerne på matriklen, som er beliggende ca. 2-4 meter fra vandløbets kronekant.

Brinken er over tid eroderet på den berørte strækning, hvorfor der tidligere har været gennemført en brinksikring med opførelse af en cementmur. Dette har forværret erosionen, hvorfor der nu ønskes en ny løsning. Den eksisterende brinksikring fjernes og der laves en ny sikring med store og mellemstore sten. Herefter fyldes op med jord bag stensætningen. Nedenstående figur angiver ansøgers skitse af den nye brinksikring.



Skitse af brinksikring udarbejdet af ansøger. Skitsen angiver et "hul" i brinken, som sikres mod yderligere erosion ved en stensætning af store og mellemstore sten hvorefter der fyldes op med jord.

Økonomi

Udgifter til projektet afholdes af lodsejer.

Vedligeholdelse

Åle Bæk er et offentligt vandløb som vedligeholdes af Hedensted Kommune. Dette ændres ikke ved projektet. Vedligeholdelsen af brinksikringen påhviler lodsejer af matr.nr. 4ag Åle By, Åle.

Tidsplan


Projektet forventes gennemført i perioden marts-juni 2026.

Sagsfremstilling

Regulativ og afvanding

Åle Bæk er et offentligt vandløb, hvorfor det er omfattet af et regulativ med krav til vandløbets skikkelse. Regulativet for Åle Bæk kan findes på Hedensted Kommunes hjemmeside: [Regulativer for vandløb | Hedensted Kommune](#). Krav til vandløbets skikkelse kan findes i afsnit 3. Den berørte vandløbsstrækning er beliggende umiddelbart nedstrøms st. 304 m. I regulativet er der ikke angivet et krav til vandløbets brinker, men på strækningen er der krav til en strømmende på 60 cm.

I en opmåling af vandløbet fra november 1995 forud for vedtagelse af regulativet er, vandløbets tværprofil opmålt som angivet på nedenstående figur. Den regulativmæssigt fastsatte skikkelse er angivet med stiptet streg. Vandløbets opmålte profil er angivet med sort streg. Skitsens højre side er vandløbets nordlige brink. Heraf fremgår, at brinken på denne berørte strækning er næsten lodret. Det er denne skikkelse, der skal opretholdes ved anlæg af brinksikring.



Figur af tværprofil for Åle Bæk i st. 308 m, som er beliggende lige opstrøms for vandløbsstrækningen, hvor der skal udføres brinksikring. Den stiplede linje angiver den regulativmæssigt fastsatte skikkelse, og den sorte linje angiver vandløbets faktiske profil ved opmåling i november 1995.

Den ansøgte brinksikring vurderes at være i overensstemmelse med den regulativmæssige fastsatte skikkelse, hvorfor afvandingsvejen af vandløbet ikke vurderes at blive forringet ved projektet.

Okker

Projektet er ikke beliggende i et okkerklassificeret område. Projektet giver ikke anledning til øget dræning. På den baggrund vurderes projektet ikke at medføre en risiko for udledning af okker.

Vandområdeplan

Åle Bæk er målsat til god økologisk tilstand i genbesøget for vandområdeplanerne for 2021-2027 (VP3 II). Den nuværende økologiske tilstand for vandløbet er vurderet i basisanalyse for vandområdeplanerne 2027-2033 (VP4). Heraf fremgår, at tilstanden er høj for smådyr, moderat for planter, dårlig for fisk og ukendt for alger. Øvrige tilstandsvurdering er ikke medtaget i basisanalysen for VP4 endnu og er derfor taget fra VP3 II. Heraf fremgår, at vandløbet har god kemisk tilstand, men forekomst af nationalt specifikke stoffer er der ikke god økologisk tilstand på baggrund af en overskridelse af værdier for zink.

Etablering af brinksikringen vurderes ikke at være til hinder for målopfyldelse i vandløbet, da anlægget ikke vurderes at forringe hverken vandløbets fysiske eller kemiske forhold. Da det er konstateret, at der sker erosion af brinken på den berørte vandløbsstrækning, vil en brinksikring kunne bidrage til, at der fremover ikke sker udvaskning af materiale fra vandløbsbrinken, som aflejres nedstrøms i vandløbet. Dertil vil en stensætning kunne bidrage til en mere varieret vandløbsbrink til gavn for vandløbets smådyr. Der stilles vilkår om anvendelse af ren og næringsfattig jord til opfyld i brinken samt vilkår om,

at arbejdet skal udføres uden i sensommer/efterår af hensyn til vandløbets fauna. Der vil ikke tilføres kemi til vandløbet i forbindelse med projektet.

Kommuneplan

Åle Bæk og Ådalen er udpeget til økologiske forbindelse og naturbeskyttelsesinteresser under Grønt Danmarkskort. Arealerne i tilknytning til Ådalen er udpeget til potentielle naturbeskyttelsesinteresser, potentiel økologisk forbindelse og har specifik geologisk bevaringsværdi på baggrund af sit store og rige glaciallandskab.

Projektet ligger indenfor et område som er udpeget til at have kulturhistorisk bevaringsværdi på baggrund af sine fortidsmindearealer samt Åle Kirkes kirkebyggelinje, og arealet syd for projektet er udpeget som værende et værdifuldt kulturmiljø.

Projektet vurderes ikke at ændre landskabets karakter, og det vurderes at være en forbedring i forhold til naturværdierne. Derfor vurderes projektet at være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for berørte udpegninger.

Bygge- og beskyttelseslinjer

Projektet er beliggende indenfor kirkebyggelinjen til Åle Kirke, der er beliggende på den sydlige side af vandløbet. Arealet syd for projektet er beskyttet af Åle Kirkes kirkefredning.

Kirkebyggelinjen omfatter en beskyttelse af kirken i det åbne landskab. Projektet vurderes ikke at medføre en landskabelig påvirkning, hvorfor det ikke vurderes at kræve en dispensation fra kirkebyggelinjen eller Åle Kirkes kirkefredning.

Natura 2000 og bilag IV-arter

Projektet er ikke beliggende i et Natura 2000 område.

Natura 2000 område nr. 77 *Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær* er beliggende ca. 3 km opstrøms projektet. Åle Bæk er tilløb til Gudenåen ca. 1,5 km nedstrøms projektet.

Projektet vurderes ikke at kunne medføre en påvirkning af habitatnaturtyper på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag, da projektet er beliggende nedstrøms området og der derfor ikke er hydraulisk forbindelse mellem projektområdet og udpegede naturtyper.

På udpegningsgrundlaget findes følgende arter: Bæklampret, odde, rørhøg, blåhals og isfugl. Der er stillet vilkår om, at arbejdet i vandløbet skal ske i sensommer/efterår af hensyn til vandløbets fauna. Herunder bæklampret, som gyder i april-juni. Projektområdet er beliggende i et byområde, hvorfor det ikke vurderes at være levested for de øvrige arter. På den baggrund vurderes projektet ikke at medføre en påvirkning af arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Øvrige Natura 2000-områder beliggende langs Gudenåen er beliggende minimum 15 km (fugleflugt) fra projektområdet. På baggrund af projektets begrænsede omfang og afstand til Natura 2000-områderne vurderes projektet ikke at kunne medføre en påvirkning af områderne.

Bilag IV-arter

Projektområdet er beliggende inden for udbredelsesområdet af odde, vandflagermus, sydflagermus, langøret flagermus, frynseflagermus, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.

Projektområdet er beliggende i et byområde med beboelse og vej lige op ad vandløbet. Projektområdet vurderes derfor ikke at være levested for odder.

Der fældes ikke træer i forbindelse med projektet og vandløbet vil fortsat udgøre en ledelinje og muligt fourageringsområde for forekomsten af flagermus i området.

Der er en eksisterende brinksikring bestående af cementmur og cementsten. Denne udskiftes med projektet til en brinksikring med naturlig hældning bestående af en stensætning. Den nye brinksikring vurderes at udgøre en forbedring af området til fordel for eventuel forekomst af passer.

På den baggrund vurderes projektet ikke at medføre en forringelse af levesteder eller yngle- og rasteområder for bilag IV-arter i området.

Beskyttet natur

Åle Bæk er et beskyttet vandløb efter naturbeskyttelseslovens § 3. De vandløbsnære arealer er ikke beskyttede naturtyper. Beskyttelsen omfatter et forbud mod ændringer i tilstanden af hensyn til vandløbet som levested for dyr og planter.

Projektet omfatter udskiftning af en eksisterende brinksikring bestående af en cementmur og cementfliser til en mere naturnær brink med stensætning, som vil være til gavn for padder og smådyr tilknyttet vandløbet. Projektet vurderes på den baggrund at være forbedrende for vandløbet som naturtype.

Tidligere sagsforløb

Den eksisterende brinksikring er etableret uden forudgående tilladelse og dispensation. Hedensted Kommune har den 15. marts 2022 påbud den eksisterende brinksikring fjernet. Herefter har kommunen løbende været i dialog med lodsejer omkring en ny og forbedret brinksikring, som er endt med nærværende projekt.

Høring

Projektet om etablering af ny brinksikring har været i høring og offentliggjort på Hedensted Kommunes hjemmeside i 4 uger. Der er ikke indkommet bemærkninger til projektet.

Kommunens samlede vurdering

Det er Hedensted Kommunes samlede vurdering på baggrund af ovenstående, at projektet ikke vil have en negativ påvirkning på vandløbets tilstand eller medføre en påvirkning af Natura 2000-områder eller bilag IV-arter. Projektet vurderes dertil ikke at medføre en forringelse af afvandingsevnen for vandløbet eller være til hinder for målopfyldelse i vandområdeplanerne.

På den baggrund meddeles tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelseslovens beskyttede naturtyper.

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt

Hedensted Kommune har foretaget en miljøvurderingsscreening af projektet på baggrund af din ansøgning. Vi vurderer, at det ikke vil have en negativ påvirkning på miljøet. Hedensted Kommune træffer derfor afgørelse efter § 21, stk. 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsen⁵ om, at din ansøgning om regulering af vandløb, ikke kræver en miljøvurdering (ikke miljøvurderingspligt).

I øvrigt

Hvis du er i tvivl om noget i denne tilladelse eller sagen i øvrigt, er du velkommen til at kontakte undertegnede på tlf.: +4579755655 eller mail:Julie.Markussen@Hedensted.dk.

Med venlig hilsen

Julie Markussen
Biolog

Bilag

Bilag 1 – Klagevejledning

Kopimodtagere

- Lodsejer(e) af matr.nr. 1a og 4u Åle By, Åle
- Danmarks Naturfredningsforening, national
- Friluftsrådet
- Dansk Kano og Kajakforbund
- Dansk Ornitologisk Forening, national
- VejleMuseerne
- Glud Museum
- Dansk Botanisk Forening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Regional Kontrol Kolding

⁵ Miljøvurderingsloven, LBK af 3. januar 2023.

Bilag 1 – Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen efter vandløbsloven til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- adressaten for afgørelsen,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

Derudover kan afgørelsen efter naturbeskyttelsesloven yderligere påklages af:

- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelse,
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på [Hedensted Kommunes hjemmeside](#).

Klagefristen udløber fire uger efter afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen har været offentlig bekendtgjort, regnes fristen fra bekendtgørelsen. Klagen skal således være indgivet i Klageportalen efter senest 4 uger.

Klageportalen finder du via [Nævnenes Hus](#), [BorgerDK](#) eller [VirkDK](#). Du logger på Klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyret opkræves, hvis Hedensted Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune sender klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen, hvis afgørelsen fastholdes. Du får besked om videre sendelsen.

Hvis du sender din klage uden om Klageportalen, afviser Miljø- og Fødevareklagenævnet din klage, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på [hjemmeside for Nævnenes Hus](#).

Vær opmærksom på, at en rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.