

Hedensted Fjernvarme Amba
Løsningvej 26
8722 Hedensted

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Lena Molin
D: +4579755595
M: +4524858021
Mail:
Lena.Molin
@hedensted.dk
Sagsnr. 09.40.20-P19-2-25

16.6.2025

Afgørelse om at projekt om fjernvarmeforsyning af område ved Erhvervsvej og Gl. Vejlevej 50-56 i Daugård, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Hedensted Kommune har den 14. januar 2025 modtaget en VVM-ansøgning i forbindelse med et projekt om fjernvarmeforsyning af område ved Erhvervsvej og Gl. Vejlevej 50-56 i Daugård.

Ansøgningen er indsendt i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven¹ med henvisning til bilag 2 punkt 3b omhandlende Energiindustrien.

3b) Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Denne afgørelse er gældende for det samlede projekt.

Kommunens afgørelse

På baggrund af en VVM-screening vurderer Hedensted Kommune, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at projektet derfor ikke skal gennemgå en miljøvurdering (VVM).

Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM). Er afgørelsen ikke udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller har den ikke været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den.

Denne afgørelse er ikke en tilladelse til projektet, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces, før der meddeles øvrige tilladelser/godkendelse til projektet.

Sagens oplysninger

Projektet omhandler fjernvarmeforsyning af et projektområde ved Erhvervsvej og Gl. Vejlevej 50-56 i Daugård. Projektet omfatter følgende:

- Konverteringer af 7 forbrugere i projektområdet fra individuel forsyning til fjernvarmeforsyning fra Hedensted Fjernvarme.

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

- Forsyning af 1 kommende ejendom i projektområdet med fjernvarmeforsyning fra Hedensted Fjernvarme.
- Ændring af forsyningsområde fra individuel forsyning til fjernvarmeforsyning fra Hedensted Fjernvarme.
- Etablering af fjernvarmedistributionsnet i projektområdet.

Anlægsarbejdet i forbindelse med etableringen af fjernvarmeledninger tilstræbes udført inden for almindelig arbejdstid og primært på hverdage for at begrænse påvirkningen i lokalområdet mest muligt. Anlægsarbejdet udføres med maskiner og redskaber egnet til formålet, og disse anses ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljø og natur.

Etableringen af ledningsnettet følger DS475. Ledningsnettet etableres med alarmtråde og lækageovervågning. Ledningsnettet trykprøves inden ibrugtagning. Der vil blive ført tilsyn med gravearbejdet, og der vil blive søgt gravetilladelse hos vejmyndigheden inden arbejdet påbegyndes.

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer, på baggrund af VVM-screeningen og ud fra projektets placering, karakteristika og potentielle indvirkning på miljøet inklusiv de kumulative effekter, at projektet ikke giver anledning til en væsentlig påvirkning af miljøet. Derfor er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven.

Begrundelse

Dele af projektområdet falder under lokalplan 1023, der udpeger området til Erhvervsområde. Der er ingen lokalplan for den resterende del af arealet.

Anlæggelse af fjernvarmeledningerne i projektområdet medfører ikke ændringer i arealanvendelsen af projektområdet, da anlæggelsen af fjernvarmeledninger etableres under terræn. Anlæggelsen af fjernvarmeledningerne medfører ikke ændringer i befæstede arealer, da disse efter anlægsfasen reetableres. Fjernvarmeledningerne anlægges hovedsageligt i vejareal og langs vejens forløb.

Der er ikke overfladenært grundvand (1 meter) i projektområdet.

Anlægsarbejdet er omfattet af bekendtgørelsen om midlertidige aktiviteter, og skal forud anmeldes i ft. denne. Anlægsarbejdet foregår i dagtimerne, og foregår i en kortere periode. Det vurderes dog, at projektet kan gennemføres uden væsentlig gene for omgivelserne og at miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj kan overholdes. I driftsfasen forekommer der ikke støj.

Hedensted kommune vurderer ikke, at projektet giver anledning til luftforurening i hverken anlægs- eller driftsfasen. I anlægsfasen, i tørre perioder, kan det kortvarigt blive nødvendigt at hindre støvgener fra anlægsarbejdet, dette kan hindres ved f.eks. renholdelse af køreveje, vanding mv. Det vurderes, at der er foretaget de nødvendige foranstaltninger til at hindre støvgener i omgivelserne.

Den sydvestlige del af projektområdet er omfattet af en skovbygelinje. Bestemmelsen om skovbyggelinjen vedrører alene bebyggelse, modsat sø- og åbeskyttelseslinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen. Det ansøgte kræver derfor ingen dispensation fra skovbyggelinjen. Der ikke registreret skov inden for projektområdet.

Projektområdet ligger inden for følgende Bilag IV arters udbredelsesområde; strandtudse, stor vandsalamander, sydflagermus, markfirben, spidssnudet frø, marsvin og odder. De

nævnte arter vil ikke blive påvirket af det ansøgte, da arealet hvor projektet ligger ikke favoriserer disse arter. Hedensted Kommune vurderer samlet set, at det ansøgte hverken vil indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.

Der er beliggende 3 fredede områder i nærheden af projektområdet: 1) Daugård Kirke med en afstand på ca. 1000 m, 2) Daugård strand med en afstand på ca. 1350 m og 3) Ulbækhus med en afstand på ca. 1450 m. Grundet afstanden vurderes det ikke, at projektet kan have en indflydelse på de fredede områder.

Projektområdet er delvist beliggende i indvindingsopland uden for OSD. Projektområdet er placeret i OD.

Det vurderes ikke, at projektet i sammenhæng med det resterende fjernvarmenet i Daugård vil give kumulative effekter som har væsentlig miljøskadelig påvirkning.

Der er ca. 1,2 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 område nr. 78 'Skove langs nordsiden af Vejle Fjord', som rummer Habitatområde nr. 67 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 45. Der er ca. 1,6 km til nærmeste udpegningsgrundlag, som området er udpeget for at beskytte (indsat kort, N2000, rød linje og særlig udpegningsgrundlag, vil det ikke påvirke arter eller naturtyper som Natura 2000 området er udpeget for at beskytte).

Området forventes ikke at rumme rødlistearter. Der er cirka 1 km til nærmeste kendte rødlistearter; Grønbenet rørhøne, Grønirisk og Rød Glente. Hedensted Kommune vurderer ikke, at projektet vil påvirke de ovennævnte arter.

Projektet er beliggende i vandoplandet til Ulbæk, som er et målsat vandløb. På den nedre strækning danner vandløbet kommunegrænse til Vejle Kommune. I Ulbæk er miljøkvalitetskravene for zink og kobber overskredet. Da driftsfasen ikke medfører produktion af spildevand eller kræver særlig håndtering af regnvand, vurderes det, at projektet ikke vil påvirke overfladevandet i området. Yderligere vurderes det, at fjernvarmevandet ikke vil udgøre en trussel for overfladevandet i tilfælde af lækage.

Det vurderes, at projektet ikke påvirker historiske, kulturelle, æstetiske eller geologiske landskabstræk, da gravearbejdet primært forgår inden for et udlagt industriområde i eller i nær tilknytning til vejareal. Vejle Museerne skriver: Sagen er ganske uproblematisk i forhold til fortidsminder, da der tidligere er foretaget en arkæologisk forundersøgelse af projektområdet.

Hedensted Kommune vurderer samlet set, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor skal projektet ikke gennemgå en miljøvurdering.

Forudgående høring

Inden afgørelse om miljøvurdering træffes, skal kommunen høre andre berørte myndigheder om, hvorvidt de vurderer, at der er anledning til at gennemføre en miljøvurdering af projektet. Ved berørt myndighed forstås en myndighed, som på grund af dens specifikke miljøansvar skal godkende eller give samtykke, tilladelse, godkendelse eller dispensation, for at projektet kan realiseres.

Andre berørte myndigheder har i perioden fra den 1. juni til den 15. juni 2025 haft mulighed for at kommentere kommunens forventede afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering af projektet, og der er ikke indkommet bemærkninger, som giver anledning til at miljøvurdere projektet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på [kommunens hjemmeside](#) den 17. juni 2025.

Klagevejledning

Klagevejledningen er vedlagt som bilag 1. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Lena Molin
Klima- og Miljømedarbejder

Bilag

Ansøgningsskema inkl. myndighedsvurdering og screening
Klagevejledning

Kopimodtagere

- Miljø- og Fødevareministeren ved Miljøstyrelsen pr. digital post til CVR-nr. 25798376
- Styrelsen for grøn arealoplægning og Vandmiljø pr. digital post til CVR-nr. 20814616
- Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord pr. digital post til CVR-nr. 12070918
- Energistyrelsen pr. digital post til CVR-nr. 59778714
- Danmarks Naturfredningsforening pr. digital post til CVR-nr. 60804214
- Foreningen Greenpeace-Danmark pr. digital post til CVR-nr. 89198313
- Friluftsrådet pr. digital post til CVR-nr. 56230718
- Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation pr. digital post til CVR-nr. 45812510
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark pr. digital post til CVR-nr. 25145615
- Danmarks Sportsfiskerforbund pr. digital post til CVR-nr. 37099015
- Dansk Ornitologisk Forening pr. digital post til CVR-nr. 54752415
- Dansk Botanisk Forening pr. digital post til CVR-nr. 20538228
- VejleMuseerne pr. digital post til CVR-nr. 29189900
- Glud Museum pr. digital post til CVR-nr. 23278219
- Elnetselskabet Konstant Net A/S pr. digital post til CVR-nr. 21262498
- Hedensted Spildevand pr. digital post til CVR-nr. 32658210
- Evida pr. mail konvertering@evida.dk

Kommunens afgørelse om ikke miljøvurderingspligt, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klage regler og gebyrer på [Nævnenes Hus](#).

Hvad kan du klage over?

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, det vil sige have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald. Derudover kan du klage over retlige spørgsmål.

Klageportalen

Du sender klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- og Fødevareklagenævnet på [Nævnenes Hus](#).

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune. Vi videre-sender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort.