Hedensted Kommune

Juelsmindehalvøens Solar A/S
Palsgaardvej 10
7130 Juelsminde

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Simon Kruse
D: +4579755706
M: +4520358324
Mail:
Simon.Kruse
@hedensted.dk
Sagsnr. 09.40.20-P19-26-25

3.11.2026

Afgørelse om at opstilling en mandskabsvogn med toilet på Skolevej 2a, 7130 Juelsminde, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Hedensted Kommune har den 17. september 2025 modtaget en VVM-ansøgning fra Juelsmindehalvøens Solar A/S, i forbindelse med at opstilling en mandskabsvogn med samletank på Skolevej 2a, 7130 Juelsminde, matrikel 3H Stourup By, Skjold. Her ønskes der at blive opstillet en mandskabsvogn med toilet, til personalet der servicerer solcelleparken. Spildevandet fra mandskabsvognen bliver samlet i samletanke.

Ansøgningen er indsendt i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven[1] med henvisning til bilag 2 Pkt. 3a, Industrianlæg til fremstilling af elektricitet. Derudover er ændringen omfattet af pkt. 13 a), Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

Denne afgørelse er gældende for det samlede projekt.

Kommunens afgørelse

På baggrund af en VVM-screening af ændringen i projektet vurderer Hedensted Kommune, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at projektet derfor ikke skal gennemgå en miljø-vurdering (VVM).

Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM). Er afgørelsen ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den.

Denne afgørelse er ikke en tilladelse til projektet, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces, før der meddeles øvrige tilladelser/godkendelse til projektet.

Sagens oplysninger

Projektet omhandler opstilling af en mandskabsvogn og opsamling af spildevand fra transformerstationer. Her vil der i begge tilfælde blive lavet samletanke med alarmer, så

[1] Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

der ikke sker en udledning af spildevand til jordmiljøet. Samletankene vil blive tømt efter behov, og bortskaffet til en godkendt modtager.
Der blev i den første screening af projektet, ikke taget højde for disse problemstillinger.

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer, på baggrund af VVM-screeningen og ud fra projektets placering, karakteristika og potentielle indvirkning på miljøet inklusiv de kumulative effekter, at projektet ikke giver anledning til en væsentlig påvirkning af miljøet. Derfor er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven.

Begrundelse

Projektet omfatter opførsel af en mandskabsvogn med toiletfaciliteter og samletank til spildevandet ved Skolevej 2a, 7130 Juelsminde. Projektet opføres i overensstemmelse med lokalplan 1180. Projektet er et barmarksprojekt, hvor der skal opføres solceller, transformere og en mandskabsvogn. Da der bliver etableret samletanke med alarmer, sker der ikke en udledning til miljøet. Der er derfor ikke en påvirkning af grundvand, jordmiljø eller vandløb. Der skal udstedes en tilladelse til etableringen af samletanken.

Bygge- og anlægsfasen kan medføre midlertidig støj, støv og vibrationer, hvilket reguleres af bekendtgørelse om regulering af visse aktiviteter. Disse gener kan begrænses ved vanding og renholdelse af arealer. Anlægsarbejdet skal anmeldes i henhold til miljøaktivitetsbekendtgørelsen[2] 14 dage forud det påbegyndes. Det vurderes ikke at projektet vil påvirke omgivelserne væsentlig hverken med hensyn til støj eller støv.
I driftsfasen vurderes mandskabsvognen ikke at give anledning til hverken, støj, belysning, støv eller luftforurening af nogen art.
Spildevand skal bortskaffes til en godkendt modtager. Det vurderes, at der ikke kræves ændringer i affaldsordninger, affaldet skal det bortskaffes via godkendte modtagere.

Projektet ligger ikke i et område som museet har udpeget til udgravning pga. fortidsminder. I den konkrete sag, hvor projektet drejer sig om placering af skurvogn og etablering af to tanke på henholdsvis 5m3 og 20 m3, på et mindre område, anser museet dette for uproblematisk.

Grundet afstanden til de nærmeste Natura 2000-områder, vurderes de ikke at blive påvirkede. Projektet vurderes ikke at være til hinder for etableringen af reservater eller naturparker. Ikke kendskab til rødlistearter, hvorfor de ikke forventes påvirket. Udbredelsesområde for bilag IV arter som sydflagermus, stor vandsalamander, spidssnudet frø, strandtudse, markfirben og odder. Arterne favoriserer ikke området og vurderes ikke at blive påvirket.

Hedensted Kommune vurderer samlet set, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor skal projektet ikke gennemgå en miljøvurdering.

Forudgående høring

Inden afgørelse om miljøvurdering træffes, skal kommunen høre andre berørte myndigheder om, hvorvidt de vurderer, at der er anledning til at gennemføre en miljøvurdering af projektet. Ved berørt myndighed forstås en myndighed, som på grund af dens speci-

[2] Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter - bekendtgørelse nummer 844 af 23. juni 2017

fikke miljøansvar skal godkende eller give samtykke, tilladelse, godkendelse eller dispensation, for at projektet kan realiseres.

Andre berørte myndigheder har i perioden fra den 22.5.26 til den 8.6.26 haft mulighed for at kommentere kommunens forventede afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering af projektet, og der er ikke indkommet bemærkninger, som giver anledning til at miljøvurdere projektet.

Ekstern Høring
Afgørelsen har været i ekstern høring ved Juelsmindehalvøens Solar A/S og Hedensted Spildevand d. 30. september 2026. Der er ikke indkommet nogen høringssvar.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 3. november 2026.

Klagevejledning

Klagevejledningen er vedlagt som bilag 1. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Simon Kruse
Miljøsagsbehandler

Bilag
Ansøgningsskema inkl. myndighedsvurdering og screening
Klagevejledning

Kopimodtagere
Miljø- og Fødevareministeren ved Miljøstyrelsen pr. digital post til CVR-nr. 25798376
Styrelsen for grøn arealomlægning og Vandmiljø pr. digital post til CVR-nr. 20814616
Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord pr. digital post til CVR-nr. 12070918
Energistyrelsen pr. digital post til CVR-nr. 59778714
Danmarks Naturfredningsforening pr. digital post til CVR-nr. 60804214
Foreningen Greenpeace-Danmark pr. digital post til CVR-nr. 89198313
Friluftsrådet pr. digital post til CVR-nr. 56230718
Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation pr. digital post til CVR-nr. 45812510
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark pr. digital post til CVR-nr. 25145615
Danmarks Sportsfiskerforbund pr. digital post til CVR-nr. 37099015
Dansk Ornitologisk Forening pr. digital post til CVR-nr. 54752415
Dansk Botanisk Forening pr. digital post til CVR-nr. 20538228
VejleMuseerne pr. digital post til CVR-nr. 29189900
Elnetselskabet Konstant Net A/S pr. digital post til CVR-nr. 21262498
Hedensted Spildevand pr. digital post til CVR-nr. 32658210

Klagevejledning **Bilag 1**

Kommunens afgørelse om ikke miljøvurderingspligt, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på Nævnenes Hus

Hvad kan du klage over?
Du skal være klageberettiget for at kunne klage, det vil sige have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald. Derudover kan du klage over retlige spørgsmål.

Klageportalen
Du sender klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- og Fødevareklagenævnet på Nævnenes Hus

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort.

Kommunens sagsnummer 09.40.20-P19-26-25

1.2 Bilag til afgørelse om projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM pligt) inklusiv myndighedsvurdering og screening på side 13

Projektnavn: opstilling af mandskabsvogn med toilet til projektet, og opsamling af spildevand fra transformere

Projektet går ud på at screene projektet for spildevand.

Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet jævnfør ansøgningsskemaet, som fremgår af bilag 1 til Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening med videre for planer, programmer og konkrete projektet omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – Miljøvurderingsbekendtgørelsen (BEK nr. 806 af 14. juni 2023) samt kommunens eventuelle bemærkninger til disse oplysninger.

Farvekodeforklaring: Farverne "rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). "Rød" angiver en stor sandsynlighed for at projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt) og "grøn" en minimal sandsynlighed. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

-

Basisoplysninger	**Tekst – Udfyldes af ansøger**	**Myndighedsvurdering - udfyldes af kommunen**
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Juelsmindehalvøens Solar A/S, der er ejet af fire lokale virksomheder ønsker at etablere et solcelleanlæg til strømproduktion nord for Stourup i Hedensted Kommune. Der søges om at etablere et solcelleanlæg med en samlet effekt på op til 50 MWp på et areal på op til omkring 52 ha. Den samlede effekt kan variere, afhængig af den tilgængelige teknologi på tidspunktet for etablering af anlægget. Det vil øge produktion af vedvarende energi, med hvad der svarer til strømforbruget fra ca. 11.100 husstande, med et gennemsnitligt forbrug på ca. 4.000 kWh/år. Se yderligere projektbeskrivelse, vedlagt i bilag: "Projektbeskrivelse_lokalplannotat_solceller ved Stourup_Hedensted Kommune_opdateret_27.02.2023"	

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Juelsmindehalvøens Solar A/S, Palsgaardvej 10, 7130 Juelsminde Kontaktperson: Anders Brix, tlf: 6197 2397, email: Ab@palsgaard.dk	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Rådgiver: Unison Energy Partners ApS, Inge Lehmanns Gade 10, 6. sal Kontaktperson: Kenn Frederiksen, tlf.: 2086 9633, mail: kbf@unisonep.com	
Projektets adresse, matrikelnummer og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Solcelleprojektet omfatter følgende matrikler: Matrikel 2a, 3h, 7c, 10b og 16, Stourup By, Skjold Matrikel 3c og 11a, V. Bisholt By, Skjold Matrikel 4d og 4k, Ø. Bisholt By Projektområdet til solceller udgør i alt ca. 52 ha. Projektområdet er beliggende i landzone og skal forblive i landzone. Den nuværende anvendelse af området er landbrugsarealer. Det vides endnu ikke hvor solcelleanlægget tilsluttes el-nettet. Kabelanlæg til anviste transformerstation vil være et 60 kV kabelanlæg og vil udføres som et nedgravet kabel.	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Hedensted Kommune	
Oversigtskort i målestok eksempel 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives	Kortbilag A – Oversigtskort, i målestok 1:50:000 er vedlagt i bilag.	

anlæggets placering på et søkort.				
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Kortbilag B – Arealanvendelseskort for solcelleprojektet og kabelføring, i målestok 1:10:000 er vedlagt i bilag.			
Forholdet til VVM reglerne	**Ja**	**Nej**		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	Enig med ansøger
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Pkt. 3a, Industrianlæg til fremstilling af elektricitet. Derudover er ændringen omfattet af pkt. 13 a), Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).	Enig med ansøger Projektet er screenet og vurderet en gang. Denne screening omhandler vurdering af spildevand, som der ikke blev screenet for i første omgang.
Projektets karakteristika	**Tekst**			**Myndighedsvurdering**
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matrikelnummer og ejerlav	Matriklerne 3h og 10b, Stourup By, Skjold, matriklerne 3c og 11a, V. Bisholt By, Skjold samt matriklerne 4d og 4k, Ø. Bisholt By, Glud ejes er ejet at Palsgaard Gods A/S, Palsgaardvej 10, 7130 Juelsminde Matriklerne 7c, 16 samt dele af 2a, Stourup By, Skjold er under erhvervelse af Palsgaard Gods A/S, Palsgaardvej 10, 7130 Juelsminde.			
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m^2	*Kabelanlæg:* Præcis placering af kabel er ikke fastlagt, da de ikke vises hvor der skal net tilsluttes.			
Det fremtidige samlede befæstede areal i m^2	Der vil blive opført de til solcelleanlægget nødvendige teknikbygninger med et grundareal på op til 15 m^2. Der vil evt. blive opført en 60 kV step-up transformerstation med en bygning på op til ca. 60 m^2 og tilhørende udendørsanlæg på et areal på ca. 1000 m^2.			Mandskabsvognen forventes opstillet permanent, og den kræver derfor byggetilladelse. Forventes at indgå i byggetilladelsen til solcelleanlægget.

	Evt. midlertidige containere, vil have et areal på op til 15 m². › Det nødvendige antal læskure til husdyr etableres med et areal på maksimalt 10 m². *Kabelanlæg:* Det nye kabelanlæg ligger i jorden, og der vil ikke være anlæg over terræn. Der vil ikke blive opført bygninger og etableret befæstelse som følge af projektet. I anlægsfasen er der behov for midlertidige arbejdsarealer Arbejdstilsynet stiller krav om, at der stilles toiletter til rådighed. Der opsættes mandskabscontainere med toiletter med afledning til samletank.	Det vurderes, at mandskabsvognen er omfattet af lokalplanens bonusvirkning og derfor ikke kræver landzonetilladelse
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	› Solpanelerne planlægges opstillet i hele projektområdet på ca. 52 ha. Der vil blive etableret interne serviceveje til servicering af solcelleanlægget inde i området	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning	Solcellepanelerne monteres på stativer, og har en maksimal totalhøjde på op til 3 meter over reguleret terræn. Solpanelerne etableres på hele arealet, bortset fra på køreveje og beplantningsbælter langs områdets afgrænsning.	
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i meter	Der kan blive behov for midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med anlægsarbejdet.	
Projektets samlede grundareal angivet i hektar eller m²	Projektets samlede grundareal kan blive op til 52 ha.	
Projektets bebyggede areal i m²		
Projektets nye befæstede areal i m²		
Projektets samlede bygningsmasse i m³		
Projektets maksimale bygningshøjde i meter	Maksimal bygningshøjde på op til 7 m i forbindelse med udendørsmaster ved transformerstation. Dog lynafleder på op til 15 meter. Maksimal bygningshøjde på tekniske småbygninger: 3,5 m Solcelleanlæggets maksimale bygningshøjde: 3 m Læskure til husdyr etableres med en maksimal højde på op til 2,5 m Evt. midlertidige containere, vil have en maksimal højde på 3,5 meter Maksimal bygningshøjde på teknikbygning i forbindelse med transformerstation: op til 4,5 m	


	På arealer der udlægges til solceller, etableres ligeledes afskærmende beplantning med en bredde på 5 meter og trådhegn langs områdets afgræsning.	
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	Råstoffer: I forbindelse med opførelse af anlægget benyttes stabilt grus eller lignende til befæstelse af interne køreveje og fundering for transformere, teknikbygninger mv.	Virksomheden skal være opmærksom på støv og støj i anlægsfasen. Projektet skal anmeldes, som en midlertidig aktivitet til Hedensted Kommune.
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde		
Vandmængde i anlægsperioden		
Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Affald: Der produceres mindre mængder affald i anlægsfasen. Plastik, kabelrester og lignende afhændes iht. Hedensted Kommunes retningslinjer.	
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden		
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	Vandmængde og spildevand: Der vil ikke være vandforbrug i anlægsfasen, og der vil ikke udledes spildevand, hverken til rensningsanlæg eller til vandløb, søer eller hav i anlægsperioden.	
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Regnvand håndteres på egen grund i anlægsperioden.	
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Anlægsperioden forventes at strække sig over 4-6 måneder. Startdato pt. ukendt.	Virksomheden skal angive startdatoen.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	Der vil ikke være råstof-flow i driftsfasen ud over den producerede energi, som vil udgøre cirka 1.000 MWh årligt pr. installeret MW.	
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen		

Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen				
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen				
Vandmængde i driftsfasen				
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	Der vil ikke blive produceret affald i driftsfasen.			Der bliver produceret spildevand.
Farligt affald:				
Andet affald:	Udtjente komponenter fra solcelleanlægget vil blive genanvendt/bortskaffet i henhold til gældende regler på udskiftningstidspunktet.			
Spildevand til renseanlæg:	Der etableres to samletanke: Én samletank på 5m³ til opsamling af spildevand fra toilet. Én samletank på 20m³ til opsamling af regnvand fra transformerkar. Transformerkar består af betonkassetter, der opsamler det regnvand, der rammer transformeren. Ved de otte transformerstationer, vil regnvandet, hvis det ikke fordamper som følge af varmen fra transformatorerne, blive ledt ned i et kar. Der påmonteres en alarm på alle transformerkar, som tømmes efter behov.			Virksomheden skal redegøre for, hvem der modtager spildevandet.
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:				
Håndtering af regnvand:	Regnvand håndteres på egen grund ved nedsivning.			
Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**	**Myndighedsvurdering**
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	Toiletbygningen forsynes med vand fra Glud Vandværk.	Enig med ansøger. Der etableres ikke selvstændig vandforsyning.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	Ingen bemærkninger, da det alene er ændringen af projektet i form af etablering af en toiletbygning med samletank.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	Ingen bemærkninger

standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?				
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 12.	Enig med ansøger.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	Ingen bemærkninger
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.	Ingen bemærkninger, da det alene er ændringen af projektet i form af etablering af en toiletbygning med samletank.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	Ingen bemærkninger
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		De vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder m.v. er omtalt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder". Der er Ikke kendskab til lokalt fastsatte støjgrænser.	Ingen bemærkninger
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ændringen består i opførelse af en toiletbygning. Bygge- og anlægsarbejdet herfra vurderes ikke at give anledning til væsentlig gene i omgivelserne.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Anlægsarbejdet forudsættes udført i overensstemmelse med vejledende grænseværdier for støj og vibrationer.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til punkt 20.	Ingen bemærkninger
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Opførelse af en toiletbygning med tilhørende samletank vurderes ikke at

grænseværdier for luftforurening?				medføre væsentlige gener i omgivelserne
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Opførelse af en toiletbygning med tilhørende samletank vurderes ikke at medføre væsentlige gener i omgivelserne
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	x		Der vil kunne forekomme støv i begrænsede mængder fra køretøjer i anlægsperioden. Der vil ikke være støvgener forbundet med driftsfasen, hvor tilsyn vil ske i begrænset omfang. Støvgener i og omkring projektområdet vil generelt reduceres i forhold til fortsat landbrugsdrift.	Det vurderes ikke at anlægsarbejdet giver anledning til væsentlige gener i omgivelserne.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Opførelse af en toiletbygning med tilhørende samletank vurderes ikke at medføre væsentlige gener i af form af lugt i omgivelserne
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Der kan være behov for belysning i begrænset omfang indenfor normal arbejdstid i forbindelse med anlægsarbejdet. Der vil ikke være behov for belysning i driftsperioden.	Der forventes ikke etableret lysinstallationer, som medfører væsentlige gener for naboer eller omgivelser, hverken anlægs- hhv. driftsfasen.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jævnfør bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x		Enig med bygherre
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**	**Myndighedsvurdering**
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?		x	Solcelleanlægget kræver udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for området.	Solcelleanlægget forventes indrettet i overensstemmelse med kommende lokalplans rammer og formål.

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Landskab: Der er ingen gældende bygge- og beskyttelseslinjer i projektområdet og der forudsættes derfor ingen dispensationer fra disse.	Enig med ansøger
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	*Kabelanlæg:* Ved kabelanlæggets placering over privat ejendom tinglyses et servitutbelagt bælte langs med kabelanlægget. Det betyder generelt, at der indenfor servitutbæltet ikke må opføres bebyggelse eller udføres terrænregulering samt grave- og anlægsarbejde.	Projektet kræver ikke brug eller begrænsning af naboarealerne
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x		Drikkevand – Nej. Der er ikke udlagte råstofområder inden for projektområdet.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	*Kabelanlæg:* Kabelanlægget kan ligge inden for kystnærhedszonen, men da det etableres under jorden, har det ingen betydning i forhold til kystnærhedszonen.	Projektet er ikke inden for kystnærhedszonen
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ hektar og mere end 20 meter bredt.)		x		Projektet kræver ikke rydning af skov
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	Landskab: Det er ikke Hedensted Kommune bekendt, at der skulle være rejst en fredningssag indenfor projektområdet.	Enig med ansøger
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 er to mindre søer Beliggende på markerne inden for området til solceller. Desuden ligger der to søer og et område med eng langs områdets afgrænsning eller med nærhed til området. Der tages højde for, at der kommer en grusvej samt en transformerstation, som ligger tæt op ad beskyttet natur, hvor mindste byggeafstand overholdes. Kabelanlægget kan placeres uden at berøre områder med beskyttet natur.	Beskyttede søer og naturtyper må ikke tilstandsændres af anlæg eller drift.

		 *§3-beskyttet natur i og omkring projektområdet.*	
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x	En søgning på naturdata på Danmarks miljøportal fandt at der er registreret kærsanger og gråand i den beskyttede sø der ligger langs den ydre sydligste afgrænsning af projektområdet til solceller.	Udbredelsesområde for bilag IV arter som sydflagermus, stor vandsalamander, spidssnudet frø, strandtudse, markfirben og odder. Arterne favoriserer ikke området og vurderes ikke at blive påvirket.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.		Nærmeste fredede område er kirkefredningen omkring Skjold Kirke omkring 1,3 km vest for projektområdet.	Enig med ansøger
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).		Nærmeste Natura 2000 (habitat) er Horsens Fjord, havet øst for og Endelave beliggende 5,5 km mod nord-nordøst	Pga. afstanden vurderes Natura 2000-områder ikke at blive påvirkede.

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, for eksempel i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	Nej. Der laves opsamlingsløsninger for transformatorstationerne og toilettet. Der sker derfor ikke nedsivning fra disse. Grundvandet og vandløb vil derfor ikke blive påvirket.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	Den nordligste del af plan- og projektområdet ligger i udkanten af et område med drikkevandsinteresser (OD). Hedensted Kommune har fået udarbejdet en grundvandsredegørelse som en vigtig forudsætning ved planlægning af grundvandstruende aktiviteter eller arealanvendelse – "Grundvandsredegørelse for Hedensted Kommune 2021" Solcellerne indeholder ikke væsker og transformeren etableres i opsamlingsbakke, der opsamler olie i tilfælde af læk. Der laves opsamlingsløsninger for transformerstationerne og toilettet.	Enig med ansøger.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	Ingen yderligere bemærkninger	ingen bemærkninger
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	Området ligger ikke inden for områder med risiko for oversvømmelser og erosion eller inden for klimatilpasningsområder i Kommuneplan 2021-2033.	Enig med ansøger
39. Er projektet placeret i et område, der, jævnfør oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X		Enig med ansøger
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X		Enig med ansøger

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	x		Enig med ansøger
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		Solpanelerne vil være antirefleks behandlede for at forbedre udbyttet, samt for at undgå genskin mod omgivelserne. Der kan etableres afskærmende beplantning, hvor det er relevant. Der planlægges græs under og mellem panelerne.	Virksomheden har besluttet at lave samletanke til opsamling af spildevandet.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato:_____17.9.25_____ Bygherre/anmelder:_ Juelsmindehalvøens Solar A/S_____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Myndighedsscreening – udfyldes af kommunen						
	Ikke relevant	**Ja**	**Nej**	**Bør under-søges**	Initialer	Vurdering
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X			Projektet vurderes ikke at give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X			Der skal udstedes en tilladelse til etableringen af samletanken.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X			Ingen bemærkninger
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X			Projektet vurderes ikke hinder for etableringen af reservater eller naturparker
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare områder			X			Projektet vurderes ikke at påvirke sårbare områder.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder Nationalt: Internationalt (Natura 2000-områder):			X			Pga. afstanden vurderes Natura 2000-områder ikke at blive påvirkede.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X			Udbredelsesområde for bilag IV arter som sydflagermus, stor vandsalamander, spidssnudet frø, strandtudse, markfirben og odder. Arterne favoriserer ikke området og vurderes ikke at blive påvirket.
Forventes området at rumme rødlistearter			X			Ikke kendskab til rødlistearter, hvorfor de ikke forventes påvirket.

Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og luft)			X			Nej. Der laves opsamlingsløsninger for transformatorstationerne og toilettet. Der sker derfor ikke nedsivning fra disse. Grundvandet vil derfor ikke blive påvirket. Der er ikke beskrevet miljøkvalitetsnormer for området eller nærliggende natur. Bygge- og anlægsfasen kan medføre midlertidig støj, støv og vibrationer, hvilket reguleres af bekendtgørelse om regulering af visse aktiviteter. Disse gener kan begrænses ved vanding og renholdelse af arealer. Anlægsarbejdet skal anmeldes i henhold til miljøaktivitetsbekendtgørelsen 14 dage forud det påbegyndes. Projektet forventes ikke at påvirke omkringliggende boligområder i forhold til støj, lys og luft.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X			Projektområdet vurderes ikke at være sårbart de ændringer som projektet medfører.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område			X			Projektet etableres ikke i et tæt befolket område.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk			X			Projektet ligger ikke i et område som museet har udpeget til udgravning pga fortidsminder. I den konkrete sag, hvor projektet drejer sig om placering af skurvogn og etablering af to tanke på henholdsvis 5m3 og 20 m3, på et mindre område, anser museet dette for uproblematisk.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)						Projektet vurderes at have et begrænset omfang, da der er tale omførsel af en toiletbygning.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter						Der er ikke en grænseoverskridende karakter af miljøpåvirkningen.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			X			Etablering af toiletbygning med samletanke, og samletank under transformatorstationer vurderes at være standardiserede anlægsprojekter med gennemprøvede teknikker. Det vurderes, at projektet kan overholde vejledende grænseværdier og ikke er en hindring for at opnå fastlagte miljømål.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed						Projektet vurderes at have en lav sandsynlighed for miljøpåvirkning.
Miljøpåvirkningens: Varighed: Hyppighed: Reversibilitet:						Miljøpåvirkningerne vurderes at være mest mærkbare i anlægsfasen. Når anlægget er etableret, vurderes der at være en lav miljøpåvirkning.

Myndighedens konklusion					
	Ikke relevant	**Ja**	**Nej**	**Bør under-søges**	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt):			x		Samlet set vurderes det, at projektet, grundet placering og karakter, ikke giver anledning til væsentlig påvirkning af det omgivende miljø, hverken med hensyn til forurening, beskyttede naturtyper, beskyttede arter og fredede områder eller menneskers sundhed.

Dato: 3-11-26 Sagsbehandler: Simon Kruse