



HEDENSTED SPILDEVAND A/S
Ørumvej 48
8721 Daugård

Fremsendt pr. Digital Post til CVR-nr. 32658210

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Rikke Bjerg
D: +4579755673

Mail:
rikke.bjerg@hedensted.dk

Sagsnr. 06.11.01-P19-
1386616-25

Den 24. september 2025

Tilladelse til udledning af tag-, vej- og overfladevand fra boligområde i Tilløb til Torup Bæk

Hedensted Kommune har den 9. maj 2025 modtaget ansøgning om udledning af tag-, vej- og overfladevand via nyt udløb i privat vandløb 'Tilløb til Torup Bæk', der udløber i Torup Bæk, Roden Å-systemet. Der ansøges om, i forbindelse med etablering af et nyt boligområde, at etablere et forsinkelsesbassin, der skal rense og forsinke tag-, vej- og overfladevand inden der skal ske afledning til nyt ledningsanlæg på matrikel nr. 10e Torup By, Hedensted. Der ansøges om at etablere bassin med permanent vådvolumen på matrikel nr. 10g Torup By, Hedensted. Ansøgningen er fremsendt af Land & Plan A/S på vegne af Hedensted Spildevand A/S, Ørumvej 48, 8721 Daugård. Hedensted Kommune har modtaget supplerende oplysninger den 23. maj 2025.

Projektbeskrivelse

Spildevandsplan

Det ansøgte projekt er, jævnfør Spildevandsplanen¹, beliggende i kloakopland HE122, der er planlagt separatkloakeret. Projektområdet udgør i alt 2,65 ha og er derved et delopland af kloakopland HE122. Efter rensning og forsinkelse af tag-, vej- og overfladevand i et nyt bassin udenfor kloakopland på matrikel nr. 10g Torup By, Hedensted, vil vandet afledes til en ny regnvandsledning, der etableres på matrikel nr. 10e Torup By, Hedensted og udledes via nyt udløb UHE122 i det private vandløb Tilløb til Torup Bæk, der udløber i Torup Bæk. Se bassin og udløb fra bassin i Figur 1.

Øvrige planer gældende i projektområdet

Hedensted Kommuneplan 2021-2033 udlægger projektområdet i boligområde i byzone. Projektet gennemføres i del af rammeområde 5.B.66 'Boligområde ved Torupvej'. Bassin og regnvandsledning med udløb etableres i rammeområde 5.R.24 'Hedensted Golfbane'.

Lokalplan 1201² er gældende for projektområdet.

Afgørelse - miljøvurderingsloven

¹ Hedensted Kommunes Spildevandsplan 2015-2020 af 24. februar 2016, som er offentliggjort den 16. marts 2016. Hedensted Kommune har den 26. september 2024 vedtaget Tillæg 54, som er offentliggjort den 26. september 2024.

² Lokalplan nr. 1201 – 'Boligområde i Torup Øst' er vedtaget den 19. juni 2024 og offentliggjort den 1. juli 2024.

regnvandsledning, der har udløb i åbent vandløb ved omtrent x; y = 544.662 m; 6.180.010 m (Euref89 UTM zone 32 N).

4. Overløbshyppigheden fra bassinet er $n \leq 1/5$ pr. år.
5. Det ansøgte vådbassin skal etableres med permanent vådvolumen og med naturligt bugtede bredder. Bassinet skal anlægges med en form, så det falder naturligt ind i landskabet, gerne med uens brink af variabel hældning, med fladt skrånende bugtede bredder, hvor hældningen så vidt muligt ikke bliver stejlere end i forholdet 1:5; dvs. primært som jordbassin med dykket afløb.
6. Udløb fra bassinet skal ske via afløbsregulator maksimalt 0,5 l/s og afspærringsfunktion, så afløbet kan afspærres.
7. Bassinet skal i fornødent omfang renses for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og ikke kommer ud i recipienten⁵. Oprensning må ikke foregå i dyrenes yngletid i perioden 1. marts-31. august.
8. Vanddybden af det permanente vådvolumen, skal være minimum 1 meter og maksimalt 1,5 meter.
9. Afledning fra det ansøgte bassin til udløb skal ske via tætte ledningsanlæg.
10. Udledningen må ikke give anledning til, efter myndighedens vurdering, generende oversvømmelser.
11. Der må ikke være synlige spor af olie i eller fra udledningen.
12. Opstår der senere problemer med udledninger, vil tilladelsen blive taget op til fornyet vurdering og eventuelt revision. Tilladelsen gives under forudsætning af, at gældende målsætning for vandløbssystemet kan overholdes jf. Vandområdeplanen⁶. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.
13. Det er i tilladelsen forudsat, at bygherre selv underretter ledningsejere og berørte lodsejere.
14. Færdigmelding inklusive kortmateriale, der viser projektet som udført, skal, efter færdigetablering af bassinet, indsendes til Hedensted Kommune pr. e-mail til adressen vandognatur@hedensted.dk, så materialet senest én måned efter færdigetablering er Hedensted Kommune i hænde.

Tilladelsen kan til enhver tid og uden erstatning tilbagekaldes eller ændres af hensyn til opretholdelse af et tilfredsstillende miljø i det vandområde, hvor udledninger sker til, miljøbeskyttelsen i øvrigt, mv.⁷

Tilsyn

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed vedrørende forsyningsselskabet udledning i vandområder og fører tilsyn med, at de stillede vilkår overholdes.

Projektbeskrivelse og vurdering

Ansøgning

Hedensted Kommune har modtaget ansøgning om at få tilladelse til udledning af tag- vej- og overfladevand fra et nyt boligområde i kloakopland HE122. Af

⁵ Inden oprensning, skal Hedensted Kommune ansøges om og træffe afgørelse om eventuel dispensation fra § 3 i naturbeskyttelsesloven, da bassinet bliver omfattet af denne, når der indfinder sig et naturligt plante- og dyreliv, ca. efter 1 år. Det er pligtigt for ejer og driftsansvarlige at ansøge om nævnte dispensation. Manglende dispensation kan medføre politianmeldelse.

⁶ Den til enhver tid gældende vandområdeplan, p.t Vandområdeplan 2021-2027 af juni 2023, Miljøministeriet. Vandområdeplanerne 2021-2027 er offentliggjort den 15. juni 2023.

⁷ Jævnfør miljøbeskyttelsesloven § 32.

ansøgningen fremgår, at der til afvanding af område⁸, jævnfør Lokalplan 1201, etableres et nyt bassin med afledning til ny regnvandsledning og udløb i Tilløb til Torup Bæk. Der vil ske rensning og forsinkelse af tag-, vej- og overfladevand i forsinkelsesbassinet med et permanent vådvolumen. Bassinet ansøges etableret på matrikel nr. 10g Torup By, Hedensted.



Figur 1, viser med rød pil, hvor der er udløb i det åbne private vandløb Tilløb til Torup Bæk. Det aktuelle projektområde i kloakopland He122 er ikke vist på skitsen; men er placeret syd for det ansøgte bassin. Det nye ansøgte bassin med adgangsvej er angivet med blå for vådvolumen og grønne streger til angivelse af stuvningsvolumen. Gullig farve viser adgangsvejen. Del opland, der skal aflede tag-, vej- og overfladevand til bassinet udgør ca. 2,65 ha og har et reduceret areal på ca. 0,79 ha. Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at tag-, vej- og overfladevand fra et delopland, i kloakopland HE122, på ca. 2,65 ha med et reduceret areal på 0,79 ha forsinkes i et nyt bassin, så den samlede udledning fra udløb UHE122 vil svare til naturlig afstrømning.

⁸ Hedensted Kommune har navngivet vejen Torupsøerne, 8722 Hedensted.

Bassinopland og -dimensionering

Følgende fremgår af ansøgningsmaterialet om opland til bassin:

Totalt opland eksklusiv bassin:	2,65 ha
Befæstet areal:	0,79 ha
Hydrologisk reduktionsfaktor, HR:	1
Reduceret opland:	0,79 red. ha
Afløbstal pr. reduceret areal (red. ha):	0,625 l/s/red. ha
Permanent vådvolumen:	240 m ³ pr. red. ha.
Bassinafløb:	0,5 l/s

Det vil sige, at der etableres et permanent vådvolumen på minimum 650 m³.

Følgende fremgår af ansøgningsmaterialet om bassindimensionering:

Bassin er beregnet med:

Reduceret opland:	0,79 red. ha
Årsmiddelnedbør:	761 mm
Operationel faktor:	1,19
Bassin afløb:	0,491 l/s
Permanent vanddybde:	1 meter
Stuvningsdybde:	1,78 meter
Overløbshyppighed, n:	$n=1/T$, hvor $T=5$ år medfører $n=0,2$ pr. år.

Det fremgår af ansøgningen, at det ansøgte bassin etableres med anlæg ikke stejlere end 1:5.

Det fremgår, at bassinet etableres med sandfang og dykket afløb. Der vil være overløb i udløbsbygværket.

Afledningen af rensset og forsinket tag-, vej- og overfladevand fra projektområdet sker via lukket ledningsanlæg til udledning via nyt udløb.

Ansøger har den 24. september 2024 supplerende oplyst følgende:

Bassinet er dimensioneret efter en 5 års regnhændelse, hvilket betyder, at bassinet teoretisk set vil gå i overløb én gang hvert 5. år. Overløbet sker i udgangspunktet via reguleringsbrønden, men når afløbsledningen, som har en kapacitet på 29 l/s, ikke kan aflede vandet vil der i særlige tilfælde ske overløb til terræn mod nord. Dette forventes teoretisk set sjældnere end én gang hvert 5. år.

Ligeledes er oplyst:

Vådvolumen er 196 m³

Opstuvningsvolumen er 650 m³

Bassinets maksimale kapacitet inden overløb til terræn er 931 m³

Overløb i brønd sker i kote 61.25

Overløb til terræn sker i kote 61.30

Mellem kote 61.25 og kote 61.30 er der 85 m³ kapacitet hvor vandet kan løbe frit gennem udløbsrøret med 29 l/s inden overløb til terræn.

Kommunens vurdering

Projektlokalitet

Det ansøgte projekt udføres i del af kloakopland HE122, der er planlagt separatkloakeret med udledning via nyt udløb UHE122, der via private vandløb udleder i Rohden Å, der er et offentligt vandløb, der udløber i Vejle Yderfjord.

Hedensted Kommuneplan udlægger området, hver bassinet etableres i rammeområde 5.R.24 'Hedensted Golfbane'. Lokalplan 162 'Golfbane i Hedensted Sydøst' er gældende, hvor bassinet etableres.

I henhold til Kommuneplanens retningslinjer, etableres bassinet og ledningsanlæg, hvor der bl.a. er udpeget Grønt Danmarkskort, Lavbundsarealer, Klimatilpasningsområde, Specifik geologisk bevaringsværdi og Større sammenhængende landskaber. Projektområdet er beliggende i område med drikkevandsinteresser. Grundvandsforekomster under projektområdet er ikke sårbare.

Projektet vurderes ikke at ændre landskabets karakter, og når ledningsanlægget er nedgravet, vil der ikke være påvirkning på terrænet fra andet end bassinet. Projektet vurderes at være foreneligt med kommuneplanens retningslinjer for berørte udpegninger.

I henhold til Kommuneplanens retningslinjer, vil udløb i Tilløb til Torup Bæk ikke ske i område, hvor der er risiko for oversvømmelse fra søer, åer og havet⁹. Retningslinjen 'Grønt Danmarkskort' er gældende langs Tilløb til Torup Bæk og på udløbsstedet. Langs Tilløb til Torup Bæk er der lavbundsområde, som kan genoprettes, og er en del af Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort udlægger områder langs vandløb både ved udløbssted i Tilløb til Torup Bæk og nedstrøms projektområdets udløb i vandløbet med udpegninger Potentielle naturområder, Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, Økologiske forbindelser og Potentielle økologiske forbindelser.

Tilløb til Torup Bæk er registreret beskyttet efter naturbeskyttelsesloven¹⁰ § 3. Bassinet etableres på tidligere beplantet areal, hvor der ikke er registreret beskyttede natur. Det ansøgte bassin afleder via ny regnvandsledning, der får udledning i udløb UHE122.

Nærmeste beskyttede naturtype, der ikke er beskyttet vandløb, er beskyttede engområde ca. 15 meter fra udløbssted i Tilløb til Torup Bæk. Engen er nord for og langs Tilløb til Torup Bæk. Der er minimum 30 meter fra det ansøgte bassin til beskyttet sø vest for bassinet.

Vurdering - lokalitet

Hedensted Kommune vurderer, at det ansøgte projekt udføres i henhold til Hedensted Kommunes spildevandsplan.

Herudover vurderes, at etablering af bassinet i området er i overensstemmelse med lokalplan 162 og bestemmelser heri. Bassinet og dets omgivelser vurderes at være i overensstemmelse med lokalplanens formål om rekreativt område.

Det fremgår af kommuneplanens retningslinjer, at i del af området, hvor bassinet ønskes etableret, er specifik geologisk bevaringsværdi (Løsning Hedeslette) og skovrejsning uønsket. Projektet med etablering af forsinkelsesbassin vurderes på baggrund af projektudformningen at være foreneligt med udpegninger.

Den ansøgte udledning i Tilløb til Torup Bæk sker i Grønt Danmarkskort med udpegningen Potentielle naturområder, Områder med særlige

⁹ Jævnfør Hedensted Kommune 2021-2033 retningslinje 'Klimatilpasningsområde' og retningslinjen 'Oversvømmelse eller erosion'.

¹⁰ Lovbekendtgørelse nr. 927 af den 28. juni 2024 om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven).

naturbeskyttelsesinteresser, Økologiske forbindelser og Potentielle økologiske forbindelser. Hedensted Kommune vurderer, at udledning i Tilløb til Torup Bæk ikke vil påvirke eller hindre funktionen af udpegninger i Grønt Danmarkskort.

Hedensted Kommune vurderer, at projektet, grundet den begrænsede arealinddragelse og karakteren af bassinet i området Løsning Hedeslette er forenelig med kommuneplanens retningslinjer.

Herudover vurderes, at projektet, grundet den begrænsede arealinddragelse, karakteren, og rensning og forsinkelse af regnvand, at etablering af bassin og udløb er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for udpegninger i projektområdet.

Beskyttede naturområder

Hedensted Kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre, at tilstanden af beskyttede naturtyper forringes. Da tag-, vej- og overfladevand renses og forsinkes svarende til naturlig afstrømning inden udløb i vandløbet, vurderer Hedensted Kommune, at engens tilstand ikke påvirkes af projektet. Herudover vil vandløbets tilstand ikke forringes.

Vandområde og målsætninger

Bassinet skal udlede rensset og forsinket tag-, vej- og overfladevand fra et reduceret areal på ca. 0,8 ha i et nyt udløb. Der vil fra det ansøgte projekt udledes 0,5 l/s ved en 5-årig regnhændelse, hvilket Hedensted Kommune svarer til naturlig afstrømning.

Vandrammedirektivet

Hedensted Kommune skal ifølge Indsatsbekendtgørelsens¹¹ § 8 sikre, at projektet ikke forringer tilstanden af berørte vandområder og sikre, at projektet ikke hindrer målopfyldelse for vandområderne.

Vandområdeplaner

Vandløbet Tilløb til Torup Bæk er jævnfør Vandområdeplanerne 2021-2027¹² målsat¹³ til at skulle have en god økologisk tilstand og en god kemisk tilstand målsætning om god økologisk tilstand.

Det fremgår af MiljøGIS for høring af genbesøg af vandområdeplaner 2021-2027¹⁴, at Tilløb til Torup Bæk har en god kemisk tilstand og en samlet ringe økologisk tilstand vurderet ud fra følgende parametres tilstand:

- Planter (makrofytter): Ukendt tilstand
- Smådyr (bentiske invertebrater): God økologisk tilstand
- Alger (fytobenthos): Ukendt tilstand
- Fisk: Ringe økologisk tilstand
- Nationalt specifikke stoffer: Ikke-god økologisk tilstand.

Vurdering af modtagende vandområde

Hedensted Kommune vurderer, at med det ansøgte bassin med permanent vådvolumen på ca. 240 m³/red. ha og et effektivt volumen på 650 m³ til

¹¹ Bekendtgørelse nr. 797 af 13. juni 2023 om bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

¹² Vandområdeplan 2021-2027 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, Miljø- og Fødevareministeriet. MiljøGIS for offentliggørelse af vandområdeplaner 2021-2027. (<https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3-2022>).

¹³ Jævnfør MiljøGIS for offentliggørelse af vandområdeplaner 2021-2027, se eventuelt dette link: Miljøgis (<https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3-2022>).

¹⁴ Se eventuelt dette link: Miljøgis (<https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3genbesoeg2024>).

rensning og forsinkelse af tag-, vej- og overfladevand fra et befæstet opland på ca. 0,8 ha i delopland af kloakopland HE122 vil sikre, at udledning¹⁵ via nyt udløb UHE122 svarende til naturlig afstrømning i Tilløb til Torup Bæk ikke påvirker vandområdet, så projektet hindrer målopfyldelse. Herudover vurderer Hedensted kommune, at vandløbets tilstand ikke vil forringes.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Natura 2000-område

Ifølge habitatbekendtgørelsen¹⁶ kan kommunen ikke meddele tilladelse, hvis ansøgninger efter nærmere vurdering viser sig at kunne skade et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Der er ca. 4,5 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 område nr. 78 'Skove langs nordsiden af Vejle Fjord', som rummer Habitatområde nr. 67 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 45.

Udledning af tag-, vej- og overfladevand kan potentielt påvirke arter eller naturtyper, som Natura 2000-områder er udpeget for at beskytte. Det gælder også udledninger, der ligger opstrøms sådanne områder, bl.a. som følge af transport af forurenende stoffer via vandløb.

Der er minimum ca. 7 km vandløb, vejledende opmålt på digitalt kort, til det nævnte nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde.

Udpegningsgrundlaget¹⁷ for habitatområdet Skove langs nordsiden af Vejle Fjord gælder både selve vandløbet (3260) og også bæklampret (1096), som lever i vandløbet. Udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområdet Skovområdet ved Vejle Fjord er ynglefuglene hvepsevåge og isfugl¹⁸.

Projektet medfører afledning af rensset og forsinket tag-, vej- og overfladevand til udledning via vandløbssystem til Natura 2000-området. Vej- og overfladevandets ophold i vådbassin vil have en rensende effekt, så eventuelle stoffer omsættes eller bundfældes og derved reducerer påvirkninger nedstrøms bassinets udløb i Tilløb til Torup Bæk.

På grund af projektets karakter med etablering af bassin til forsinkelse af afstrømning fra et oplandsareal på ca. 2,65 ha med et befæstet areal på 0,79 ha, vurderer Hedensted Kommune, at den ansøgte udledning svarende til naturlig afstrømning ikke vil have væsentlig indflydelse på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag. Herudover vurderer Hedensted kommune, at øvrige dele af projektet heller ikke vil påvirke Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag på grund af afstand på minimum ca. 4,5 km.

Bilag IV arter

Projektområdet er beliggende inden for udbredelsesområdet for bilag IV-arterne strandtudse, markfirben, stor vandsalamander, odde, spidssnudet frø,

¹⁵ Hedensted Kommune vurderer, at udledning via udløb UHE122 i Tilløb til Torup Bæk vedrører almindelig belastet separat regnvandsudledning, og er ikke omfattet af krav i bekendtgørelse nr. 1433 af 21. november 2017 om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder, jævnfør bekendtgørelsens § 1 stk. 2 punkt 1.

¹⁶ 6 stk. 1 jf. §§ 7-8 i bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegnings- og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen).

¹⁷ Jævnfør opdateret UPG for habitatområder 2022-01-05 - endelig afrii.xlsx (<https://mst.dk/media/3n5jjenu/upg-hab-feb-2022.pdf>).

¹⁸ Jævnfør opdateret UPG for fuglebeskyttelsesområder 2023-11-06 med nye F-omr fra 2021+2023.xlsx (<https://sgavmst.dk/media/vwihkxnl/opdateret-upg-for-fuglebeskyttelsesomraader-2023-11-06-med-nye-f-omr-fra-2021plus2023-v2.pdf>).

dværgflagermus og sydflagermus. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.

På grund af de ovennævnte tiltag, som sikrer mod forurening af recipienten, vurderer Hedensted Kommune, at det aktuelle projekt og håndteringen af tag-, vej og overfladevand fra oplandet til udløb UHE122 ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.

Hedensted Kommune vurderer, at projektet ikke vil have indflydelse på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag på grund af afstanden og projektets karakter. Det vurderes også, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.

Hedensted Kommune vurderer, at den økologiske funktionalitet for udpegningen Økologiske forbindelser og Område med særlige naturbeskyttelsesinteresser samt Potentielle økologiske forbindelser og Potentielle naturområder mellem bassin og udløbssted i Tilløb til Torup Bæk er intakt, da anlægsarbejder med etablering af bassin ikke sker i Grønt Danmarkskort, jævnfør Hedensted Kommuneplan 2021-2033, og projektet ikke medfører ændringer i udpegningen af Grønt Danmarkskort, hvormed, projektet ikke ændrer adgangen langs vandløbet for eventuel odder eller andre potentielle Bilag IV-arters færden og levevis.

Hedensted Kommune vurderer, at vådbassin med brinker ikke stejlere end anlæg 1:5, jævnfør vilkår 5, kan bidrage til bedre levevilkår for padder.

Det skønnes på den baggrund, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.

Herudover vurderer Hedensted Kommune, at det ansøgte projekt har en karakter, der medfører, at naturforholdene generelt ikke forringes som følge af det ansøgte projekt.

Den samlede vurdering er, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af hverken grundvand, vandløb, naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget for Natura2000-områder eller på habitatdirektivets bilag IV og omgivelserne i øvrigt, hverken alene eller i sammenhæng med andre projekter.

Partshøring

Udkast til denne afgørelse er sendt i partshøring ved Hedensted Spildevand A/S og grundejer for bassinlokaliteten.

Hedensted Kommune har i forbindelse med partshøringen ikke modtaget bemærkninger fra hørte parter, der har givet anledning til ændringer af vilkår eller væsentlige ændringer i øvrigt i denne endelige afgørelse.

Hedensted Kommune modtog i forbindelse med høringen supplerende oplysninger om projektet fra ansøger.

Hedensted Kommune vurderer, at afgørelsen er af underordnet betydning og ikke vil være til ugunst for øvrige.

Kommunens samlede vurdering

Hedensted Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil medføre manglende målopfyldelse eller forringet tilstand af vandområder, det være sig grundvandsmagasiner såvel som overfladevande.

Hedensted Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil have en negativ konsekvens for tilstanden i recipienter. Der vil ske forsinkelse og etableres et permanent vådvolumen med en dybde på minimum en meter for at opnå renseeffekt af tag-, vej- og overfladevand i vådbassinet.

Det vurderes, at det ansøgte projekt med bassinanlæg og udledningen af tag-, vej- og overfladevand i Tilløb til Torup Bæk, ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget i nedstrømsliggende Natura 2000 områder. Det vurderes også, at udledningen, via det nye udløb UHE122, ikke vil hindre opfyldelsen af nedstrømsliggende vandløbs eller vandløbssystemers målsætninger.

Samlet set vurderes det, at projektet ikke giver anledning til væsentlig påvirkning af det omgivende miljø, hverken med hensyn til forurening, beskyttede naturtyper og fredede områder eller menneskers sundhed. Den samlede vurdering er, at projektet med de stillede vilkår ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af hverken grundvand, vandløb, naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget af habitatnatur og omgivelserne i øvrigt, hverken alene eller i sammenhæng med andre projekter.

Klagevejledning

Afgørelsen om udledning i Tilløb til Torup Bæk kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- ansøgeren,
- Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord,
- enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen,
- klageberettigede foreninger og organisationer¹⁹.

Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, sker på eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen jf. miljøbeskyttelseslovens § 96.

Afgørelsen vil den 24. september 2025 blive offentlig bekendtgjort på Hedensted Kommunes hjemmeside www.hedensted.dk. Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber, det vil sige den 22. oktober 2025.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder via hjemmesiden www.naevneneshus.dk eller www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder²⁰.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hedensted Kommune. Hvis Hedensted Kommune fastholder afgørelsen, sender Hedensted Kommune klagen

¹⁹ i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99-100.

²⁰ Jævnfør § 18 i lov nr. 1715 om Miljø- og Fødevareklagenævnet, se eventuelt dette link: <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1715>.

videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på hjemmesiden Nævnenes hus www.naevneneshus.dk.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt²¹. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Øvrige forhold

Afgørelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden tre år efter meddelelse, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år²².

Er der spørgsmål til denne afgørelse er henvendelse velkommen til undertegnede på tlf. 79 75 56 73 eller pr. e-mail: rikke.bjerg@hedensted.dk.

Med venlig hilsen

Rikke Bjerg
Biolog

Vedlagt: Bilag 1 Udledningsskema og kortmaterialer.

Kopi er tilsendt:

- Ejer af matrikel nr. 10g Torup By, Hedensted, hvor bassin etableres pr. digital post til CVR-nr. 45491811.
- Miljøstyrelsen pr. digital post til CVR-nr. 25798376
- Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord pr. digital post til CVR-nr. 12070918
- Danmarks Naturfredningsforening pr. digital post til CVR-nr. 60804214
- Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation pr. digital post til CVR-nr. 45812510
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark pr. digital post til CVR-nr. 25145615
- Danmarks Sportsfiskerforbund pr. digital post til CVR-nr. 37099015
- Foreningen Greenpeace-Danmark pr. digital post til CVR-nr. 89198313
- Friluftsrådet pr. digital post til CVR-nr. 56230718
- VejleMuseerne pr. digital post til CVR-nr. 29189900
- Glud Museum pr. digital post til CVR-nr. 23278219

²¹ Jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101.

²² Jævnfør § 78a i miljøbeskyttelsesloven.

Bilag 1 Udledningsskema og kortmaterialer

Udledningsskema

Udledning af tag-, vej- og overfladevand fra boligområde i delopland i kloakopland HE122, som er omfattet af Hedensted Kommunes Spildevandsplan 2015-2020, februar 2016 af 16. marts 2016 med tillæg nr. 54, der er vedtaget den 25. september 2024 og offentlig bekendtgjort den 10. oktober 2024.

Recipient:


Afledning fra delopland på Torupsøerne, 8722 Hedensted, sker til ny regnvandsledning, der får udløb i nyt udløb UHE122 lokaliseret ved omtrent x; y = 544.662 m; 6.180.010 m (Euref89 UTM zone 32 N).

Udledning sker i 'Tilløb til Torup Bæk', der via Torup Bæk og Rohden Å-systemet udløber i Vejle Yderfjord.


Hydrologisk reference: Vejle Yderfjord: 51330000000000000000000000000000.

Udledningsskema

Bassin	Opland			Overløbs- hyppighed	Effektiv volumen	Maks. udledning
Nr.	Opland	Ha	red. ha	n	m ³	l/s via UHE122
Vådbassin	HE122	2,65	0,79	≤1/5	650	0,5



Oversigtskort, der med rødcirkel viser området nord for kloakopland HE122, hvor der ansøges om at etablere et nyt udløb HE122, som får udledning i Tilløb til Torup Bæk, vist med blå stiplet linje. Det rensede og forsinkede tag-, vej- og overfladevand fra boligområde på Torupsøerne, 8722 Hedensted, i område, jævnfør Lokalplan nr. 1201, skal have udledning i det nye udløb UHE122 i Tilløb til Torup Bæk. Grøn skravering viser registreret beskyttede engområde ca. 15 meter fra udløbsstedet i udløb UHE122. De på oversigtskortet viste data, er vejledende, fra digitalt kortmateriale, som er udarbejdet af Hedensted Kommune.



Figur 1, viser projektområdet for etablering af boligområde med kloakledninger og vej anlæg i område, jævnfør Lokalplan 1201, samt bassin til håndtering af regnvand fra boligområdet på matrikel nr. 10g Torup By, Hedensted. Det viste billede er uddrag af ansøgningmateriale af den 23. maj 2025, og er udarbejdet af Land & Plan A/S.