

Hedensted Fjernvarme Amba
Løsningvej 26
8722 Hedensted

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Simon Kruse
D: +4579755706
M: +4520358324
Mail:
Simon.Kruse
@hedensted.dk
Sagsnr. 09.40.20-P19-16-26

28.8.2026

Afgørelse om at udskiftning af fjernvarmerør 4 steder i Hedensted, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Hedensted Kommune har den 19. juni 2026 modtaget en VVM-ansøgning fra Hedensted Fjernvarme. Hedensted Fjernvarme ønsker at renovere eksisterende fjernvarmeledninger på;

- Vejlevej, ml Niels Aspes Vej og Jacobsmindevej. Matr.nr. 7000a, Hedensted By, Hedensted.
- Tonysalle, matr.nr. 7000bg, Hedensted By, Hedensted.
- Smedegade, matr.nr. 7000k, Hedensted By, Hedensted.
- Bøgelunden, matr.nr. 7me og 7mg, Hedensted By, Hedensted.

Ansøgningen er indsendt i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven¹ med henvisning til bilag 2 pkt. 3 Energiindustrien, b) Industri anlæg til transport af gas, damp og varmt vand

Denne afgørelse er gældende for det samlede projekt.

Kommunens afgørelse

På baggrund af en VVM-screening vurderer Hedensted Kommune, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at projektet derfor ikke skal gennemgå en miljøvurdering (VVM).

Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM). Er afgørelsen ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den.

Denne afgørelse er ikke en tilladelse til projektet, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces, før der meddeles øvrige tilladelser/godkendelse til projektet.

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Sagens oplysninger

Projektet omhandler renovering af fjernvarmenettet 4 steder i Hedensted, Vejlevej, ml Niels Aspes Vej og Jacobsmindevej, Tonysalle, Smedegade og Bøgelunden.

Projektet går ud på at udskifte de gamle fjernvarmeledninger på Smedegade, Tonysalle og Bøgelunden. På Gl. Vejlevej lægges der en ny ledning parallelt med den gamle ledning, som afproppes og bliver liggende i jorden. Udskiftningen er nødvendig, da de gamle ledninger er af dårlig kvalitet og der derfor løbende opstår brud på ledningsnettet i de pågældende områder.

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer, på baggrund af VVM-screeningen og ud fra projektets placering, karakteristika og potentielle indvirkning på miljøet inklusiv de kumulative effekter, at projektet ikke giver anledning til en væsentlig påvirkning af miljøet. Derfor er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven.

Begrundelse

Lokalplan

Projektet vurderes at rummes inden for de lokalplaner som projektet overlapper.

Bygge- og anlægsfasen kan medføre midlertidig støj, støv og vibrationer, hvilket reguleres af bekendtgørelse om regulering af visse aktiviteter. Disse gener kan begrænses ved vanding og renholdelse af arealer. Anlægsarbejdet skal anmeldes i henhold til miljøaktivitetsbekendtgørelsen² 14 dage forud det påbegyndes. Det vurderes ikke at projektet vil påvirke omgivelserne væsentlig hverken med hensyn til støj eller støv.

Projektet er placeret i vejareal, jord i vejareal er som udgangspunkt lettere forurenede. En jordflytning fra vejareal skal anmeldes til Hedensted Kommune.

I driftsfasen vurderes fjernvarmerørene ikke at give anledning til hverken, støj, vejstøj, belysning, støv eller luftforurening af nogen art.

Det vurderes, at der ikke kræves ændringer i affaldsordninger, hvis der kommer affald, skal det bortskaffes via godkendte modtagere.

Bilag IV arter favoriserer ikke stederne, hvor der skal arbejdes. På grund af projektets karakter og placering vurderes disse arter ikke at blive påvirket.

Der er ikke kendskab til rødlistede arter i området.

Grundet afstanden fra arbejdet og til nærmeste Natura 2000-områder og §3 beskyttede naturområder, vurderes der ikke at være en påvirkning af disse områder.

Hvis der skal afledes regnvand fra projektet til Hedensted Spildevands kloaksystem, så vil der skulle søges tilladelse til at lede til kloak, hvis der skal ledes nyt regnvand til. Det er oplyst, at projektet ikke medfører udledning af spildevand til vandløb, sø eller hav samt at der ikke sker ændret håndtering af regnvand. På den baggrund vurderes projektet ikke at medføre en påvirkning områder, hvor fastsatte miljøkvalitetskrav allerede er overskredet. Projektet vurderes ikke at medføre ændringer eller påvirkning af grundvandsforekomster.

Tilladelse til bortledning af grundvand i forbindelse med en grundvandssænkning er ikke nødvendig, når bortledningen må antages at blive af højst 2 års varighed, og når bortledningen hvert af disse år må antages højst at omfatte 100.000 m³ grundvand, og når der endvidere ikke inden for 300 m fra bortledningsanlægget findes anlæg til indvinding af grundvand. Det kræver derfor ikke tilladelse at lave en midlertidig grundvandssænkning.

Vejlemuseerne vurderer, at projektet er uproblematisk, da ledningsarbejdet foretages i etableret vej og i øvrigt graves i gammelt ledningstrace.

Skulle der mod forventning fremkomme fortidsminder, skal arbejdet standses straks det pågældende sted og Vejlemuseerne tilkaldes.

Fra projektarealerne er det tætteste område på en fredning cirka 140 meter fra Tonysalle til kirkefredningen ved Hedensted Kirke. Det vurderes, at projektet ikke har indflydelse på kirkefredningen ved Hedensted Kirke.

Der er en skovbyggelinje for området, men der kræves ikke dispensation til fjernvarmeledninger under jorden.

Hedensted Kommune vurderer samlet set, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor skal projektet ikke gennemgå en miljøvurdering.

Forudgående høring

Inden afgørelse om miljøvurdering træffes, skal kommunen høre andre berørte myndigheder om, hvorvidt de vurderer, at der er anledning til at gennemføre en miljøvurdering af projektet. Ved berørt myndighed forstås en myndighed, som på grund af dens specifikke miljøansvar skal godkende eller give samtykke, tilladelse, godkendelse eller dispensation, for at projektet kan realiseres.

Andre berørte myndigheder har i perioden fra den 30. juni til den 22. juli haft mulighed for at kommentere kommunens forventede afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering af projektet, og der er ikke indkommet bemærkninger, som giver anledning til at miljøvurdere projektet.

Høring af afgørelse ved berørte parter

D. 3. august svarede Hedensted Fjernvarme, at de ikke havde kommentarer til VVM screeningsafgørelsen.

D. 3. august svarede Hedensted Spildevand;

- Inden for vejanlæg kan regnvand ledes til Hedensted Spildevands ledningssystem. Det skal sikres, at en evt. afledning af regnvand i renderne i anlægsperioden ikke indeholder sand. Der skal derfor indsendes en redegørelse, som fortæller hvordan dette sikres.
- Der gøres opmærksom på, at regnvand *uden for vejanlægget* **ikke** kan ledes til Hedensted Spildevands ledningssystem.
- Der gøres opmærksom på, at grundvand **ikke** kan ledes til Hedensted Spildevands ledningssystem.

D. 3. august svare Hedensted Fjernvarme på Hedensted Spildevands kommentarer

- I forhold til bortpumpning af regnvand i udgravningen, laves dette via en ralspumpe, altså et hul i bunden af udgravningen der fyldes med ral (Sten) hvor dykpumpen placeres i, dette minimerer hvor meget sand pumpen suger med op. Derudover ledes vandet ikke direkte til afløb, men til asfalt, hvorfra det løber til nærmeste brønd, for at minimere flow hastigheden hvilket giver oppumpende sand mulighed sætte sig.
- Vi kommer ikke til at håndtere vand uden for vejanlægget, der bliver ikke etableret en byggeplads i forbindelse med projektet, så arbejdet omfang er kun på vejen.

- Og endelig vi kommer kun til at bortlede grundvand i forbindelse ved etablering af sugespidsen, hvilket vi håber på at undgå, bliver dette mod forventning nødvendigt, kommer dette med sin egen proces og ansøgning, hvor Hedensted Spildevand også bliver inddraget.

D. 3. august har Hedensted Spildevand svaret, at de ikke har nogle kommentarer til Hedensted Fjernvarmes kommentarer.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 28.8.2026

Klagevejledning

Klagevejledningen er vedlagt som bilag 1. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Simon Kruse
Miljøsagsbehandler

Bilag

Ansøgningsskema inkl. myndighedsvurdering og screening
Klagevejledning

Kopimodtagere

Miljø- og Fødevareministeren ved Miljøstyrelsen pr. digital post til CVR-nr. 25798376
Styrelsen for grøn arealoplægning og Vandmiljø pr. digital post til CVR-nr. 20814616
Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord pr. digital post til CVR-nr. 12070918
Energistyrelsen pr. digital post til CVR-nr. 59778714
Danmarks Naturfredningsforening pr. digital post til CVR-nr. 60804214
Foreningen Greenpeace-Danmark pr. digital post til CVR-nr. 89198313
Friluftsrådet pr. digital post til CVR-nr. 56230718
Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation pr. digital post til CVR-nr. 45812510
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark pr. digital post til CVR-nr. 25145615
Danmarks Sportsfiskerforbund pr. digital post til CVR-nr. 37099015
Dansk Ornitologisk Forening pr. digital post til CVR-nr. 54752415
Dansk Botanisk Forening pr. digital post til CVR-nr. 20538228
VejleMuseerne pr. digital post til CVR-nr. 29189900
Elnetselskabet Konstant Net A/S pr. digital post til CVR-nr. 21262498
Hedensted Spildevand pr. digital post til CVR-nr. 32658210

Kommunens afgørelse om ikke miljøvurderingspligt, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på [Nævnenes Hus](#)

Hvad kan du klage over?

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, det vil sige have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald. Derudover kan du klage over retlige spørgsmål.

Klageportalen

Du sender klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- og Fødevareklagenævnet på [Nævnenes Hus](#)

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune. Vi videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort.

Bilag til afgørelse om projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM pligt) inklusiv myndighedsvurdering og screening på side 11**Projektnavn: Renovering af fjernvarmenettet for Hedensted Fjernvarme**

Projektet går ud på at udskifte de gamle fjernvarmeledninger på Smedegade, Tonysalle og Bøgelunden. På Gl. Vejlevej lægges der en ny ledning parallelt med den gamle ledning, som afproppes og bliver liggende i jorden. Udskiftningen er nødvendig, da de gamle ledninger er af dårlig kvalitet og der derfor løbende opstår brud på ledningsnettet i de pågældende områder.

Skemaet indeholder byherrens anmeldte oplysninger af projektet jævnfør ansøgningsskemaet, som fremgår af bilag 1 til Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening med videre for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – Miljøvurderingsbekendtgørelsen (BEK nr. 806 af 14. juni 2023) samt kommunens eventuelle bemærkninger til disse oplysninger.

Farvekodeforklaring: Farverne "rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). "Rød" angiver en stor sandsynlighed for at projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt) og "grøn" en minimal sandsynlighed. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Basisoplysninger	Tekst – Udfyldes af ansøger	Myndighedsvurdering - udfyldes af kommunen
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Hedensted Fjernvarme Løsningvej 26 8722 Hedensted Martin Lindhardt ml@hedensted-fjernvarme.dk 40 30 03 88	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	PlanEnergi Tina Hartun Nielsen 2222 5196 THN@planenergi.dk	

Projektets adresse, matrikelnummer og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Vejlevej, ml Niels Aspes Vej og Jacobsmindevej. Matr.nr. 7000a, Hedensted By, Hedensted. Tonysalle, matr.nr. 7000bg, Hedensted By, Hedensted. Smedegade, matr.nr. 7000k, Hedensted By, Hedensted. Bøgelunden, matr.nr. 7me og 7mg, Hedensted By, Hedensted.				
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Hedensted Kommune				
Oversigtskort i målestok eksempel 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se Bilag A – 1:10.000 Bilag C – 1:50.000				
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: Se Bilag B – 1:5.000				
Forholdet til VVM reglerne	<table border="1"> <tr> <td>Ja</td> <td>Nej</td> </tr> </table>		Ja	Nej	
Ja	Nej				
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	Enig med ansøger
	X				
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Bilag 2, pkt. 3 Energiindustrien, b) Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand	Enig med ansøger
X					
Projektets karakteristika	Tekst		Myndighedsvurdering		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matrikelnummer og ejerlav	Vejlevej , ml Niels Aspes Vej og Jacobsmindevej. Matr.nr. 7000a, Hedensted By, Hedensted. Offentlig vej Ejer: Hedensted Kommune Tonysalle , matr.nr. 7000bg, Hedensted By, Hedensted. Offentlig vej Ejer: Hedensted Kommune				

	Smedegade, matr.nr. 7000k, Hedensted By, Hedensted. Offentlig vej Ejer: Hedensted Kommune Bøgelunden, matr.nr. 7me og 7mg, Hedensted By, Hedensted. Privat Fællesvej Ejer: A/B Andelsboligforeningen Bøgelunden I og Andelsboligforeningen Bøgelunden II	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	Vejareal. Ledninger etableres under terræn og påvirker ikke anvendelsen til vejareal. 0 m ² .	Enig med ansøger
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	Samme som før.	
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	0. Ledninger lægges i vejareal som allerede er befæstet.	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning	Der er tale om ca. 850 meter ledning der renoveres. Med en gravebredde på ca. en meter, svarer det til ca. 850 m ² anlægsareal.	Enig med ansøger
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i meter	Det vurderes, at der kan være et behov for midlertidig grundvandssænkning i anlægsfasen, da grundvandet i tilstødende områder ligger i en dybde 0,5-5 m. jf. GEUS. Bøgelunden er der hvor grundvandet står højest (0,5-1 m).	Tilladelse til bortledning er ikke nødvendig, når bortledningen må antages at blive af højst 2 års varighed, når bortledningen hvert af disse år må antages højst at omfatte 100.000 m ³ grundvand, og når der endvidere ikke inden for 300 m fra bortledningsanlægget findes anlæg til indvinding af grundvand. Det kræver derfor ikke tilladelse.
Projektets samlede grundareal angivet i hektar eller m ²	Ca. 850 m ² .	
Projektets bebyggede areal i m ²	0 m ²	
Projektets nye befæstede areal i m ²	0 m ²	
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	0 m ²	
Projektets maksimale bygningshøjde i meter	0 m ²	
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	De gamle fjernvarmeledning på Vejlevej, Tonysalle og Smedegade fjernes og bortskaffes.	

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden		Ansøger har redegjort for mængden af råstoffer der bliver brugt.
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde	I forbindelse med udførelsen af anlægsarbejdet benyttes en mindre mængde sand til opfyld ved/omkring fjernvarmeledningerne. Ledningerne anlægges i en dybde på ca. 0,8 m, hvilket kræver, at ledningsgraven, som udgangspunkt, graves en smule dybere for, at det er muligt at opbygge jorden stabilt under ledningen. Ved anlæggelse af fjernvarmeledningerne i vej, hvor der graves i asfaltareal, anvendes 1 m asfalt pr. løbende meter i fast mål. Det er vores erfaring, at Hedensted Kommunes vejafdeling normalt stiller krav om at asfalt retableres i samme tykkelse som der ligger i forvejen. Vi kender på nuværende tidspunkt ikke tykkelsen på asfalten på de pågældende veje, det vil først blive muligt at fastlægge når arbejdet går i gang. Asfalt er ofte omkring 10 cm tyk, afhængigt af vejens alder og brug. De 850 m² (se u. pkt. 3) svarer overslagsmæssigt således til 85 m³ asfalt.	
Vandmængde i anlægsperioden	Fjernvarmerørene påfyldes filtreret, afsaltet og pH-reguleret vand fra varmegæret. Rørene vil rumme omkring 6,5 m³ vand.	
Affaldstype og mængder i anlægsperioden	De gamle fjernvarmeledning på Vejlevej, Tonysalle og Smedegade fjernes og bortskaffes efter anvisning fra kommunen.	
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	Der genereres ikke spildevand.	

Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	Der genereres ikke spildevand.	
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Det kan blive nødvendigt at bortlede regnvand fra renderne i anlægsperioden. Regnvand fra renderne ledes til kloak efter tilladelse fra kommunen.	HSPV's kloaksystem er dimensioneret på baggrund af et bestemt areal, så der vil skulle søges tilladelse til at lede til kloak, hvis der skal ledes nyt regnvand til.
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Efter sommerferien 2026 og inden vinteren sætter ind.	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:		Enig med ansøger
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen	Driftsfasen af fjernvarmeledninger omfatter ingen opbevaring eller forbrug af råstoffer og mellemprodukter.	
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen		
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen	Færdigvarer, som følge af projektets realisering, er anlagte fjernvarmeledninger med en samlet længde på ca. 850 m i dimension DN25 – DN80. Ledningerne leverer varmt vand til fjernvarmekunderne.	
Vandmængde i driftsfasen	Fjernvarmeledningerne er et lukket system.	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	Driftsfasen af fjernvarmeledningerne medfører ingen produktion af spildevand, farligt eller andet affald og kræver ingen særlig håndtering af regnvand.	Enig med ansøger
Farligt affald:	Ingen	
Andet affald:	ingen	
Spildevand til renseanlæg:	Ingen	
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	Ingen	
Håndtering af regnvand:	Der er ingen ændringer i håndteringen af regnvand.	

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X		nej.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	Ingen bemærkninger
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	Ingen bemærkninger
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 12.	Ingen bemærkninger
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	Ingen bemærkninger
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.	Ingen bemærkninger
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	Ingen bemærkninger
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til punkt 17.	Det vurderes at anlægsarbejdet er omfattet af Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, og derfor skal anlægsarbejdet anmeldes 14 dage før det påbegyndes.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Anlægsarbejdet vil af hensyn til naboer i overvejende grad foregå inden for almindelig arbejdstid på hverdage. Der er ingen støj eller vibrationer forbundet med fjernvarmeledninger i driftsfasen.	Der er ingen lokalt fastsatte grænseværdier. Men det vurderes at anlægsarbejdet, ikke medfører væsentlige støjgener i omgivelserne, der er tale om arbejde i dagtimerne og af kortvarig karakter.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ingen bemærkninger

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til punkt 20.	Ingen bemærkninger
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ingen bemærkninger
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ingen bemærkninger
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Der kan forekomme støv i begrænsede mængder fra køretøjer i anlægsfasen, men dette kan karakteriseres, som almindelig støvpåvirkning. Der vil ikke være støvgener forbundet med driften af fjernvarmeledninger eller varmeproduktionsanlægget.	I forbindelse med anlægsfasen kan der kortvarigt opstå lokale mindre støvgener, disse er kortvarige og kan begrænses ved vanding og renholdelse af arealer. Det vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Der vil ikke være lugtgener i forbindelse med hverken anlægs- eller driftsfase af fjernvarmeledninger.	Der vurderes ikke at være en lugtpåvirkning hverken i anlægs- eller driftsfasen.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. Idet anlægsarbejdet planlægges udført indenfor for almindelig arbejdstid, forventes der ikke at være et behov for særlig belysning i anlægsfasen; Dog kan det ikke udelukkes, at det vil være nødvendigt med arbejdsbelysning i efterårs-/vintermånederne jf. krav for Arbejdstilsyn for belysning på	enig med ansøger

			adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser.	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jævnfør bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X		Enig med ansøger
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Ja, enig med ansøger
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke: Etablering af fjernvarmeledninger under jorden i eksisterende vejarealer påvirkes ikke af bygge- og beskyttelseslinjer.	Der er en skovbyggelinje for området, men der kræves ikke dispensation til fjernvarmeledninger under jorden.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		Projektet er en renovering af fjernvarmeledning, og det vurderes ikke at begrænse de omkringliggende arealer.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		Drikkevand – Nej. Der er ikke udlagte råstofområder i området.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X		Nej
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ hektar og mere end 20 meter bredt.)		X		Projektet foregår i vejareal, og har derfor ikke nogen skovrydning.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X		Det er ikke Hedensted Kommune bekendt, at der skulle være rejst fredningssag for området.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 270 meter fra Bøgelunden til eng mod øst.	Pga. afstanden vurderes der ikke at være en påvirkning.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X		Ikke kendskab til beskyttede arter.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 140 meter fra Tonysalle til kirkefredningen ved Hedensted Kirke.	Dette vurderes at være korrekt Det vurderes, at projektet ikke vil have indflydelse på Hedensted Kirke.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 4,6 kilometer til N78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord.	Pga. afstanden vurderes der ikke at være en påvirkning.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, for eksempel i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	Drikkevand – nej. Projektet vil ikke medføre ændringer eller påvirkning af grundvandsforekomster.

			Vandløb – nej. Det er oplyst, at projektet ikke medfører udledning af spildevand til vandløb, sø eller hav samt at der ikke sker ændret håndtering af regnvand. På den baggrund vurderes projektet ikke at medføre en påvirkning af overfladevand.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	X		Drikkevand – nej. Projektet er placeret i område med drikkevandsinteresser.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x		Projektet er placeret i vejareal, jord i vejareal er som udgangspunkt lettere forurenet. Jordflytning fra vejareal skal anmeldes til Hedensted Kommune.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X	Efter endt anlægsarbejde reableres vejarealer og terræn.	Projektet ligger under jorden, og det vurderes, at en oversvømmelse, ikke vil have indflydelse på fjernvarmeledningerne.
39. Er projektet placeret i et område, der, jævnfør oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	X		Enig med ansøger
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	X	Der udføres anlæg af nye fjernvarmeledninger i andre dele af byen, men det vurderes ikke at have en betydning i denne sammenhæng.	Enig med ansøger
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	X		Enig med ansøger
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Det vurderes, at beskrivelsen er tilstrækkelig.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 18/6 2026 Bygherre/anmelder: Regitze Gottschalch/PlanEnergi

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Myndighedsscreening – udfyldes af kommunen

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	Initialer	Vurdering
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X			Det vurderes, at projektet ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen						Der kræves ingen ændringer i affaldsordninger, affaldet bortskaffes via godkendte modtagere
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X			Ingen bemærkninger
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X			Det vurderes, at projektet ikke vil i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare områder			X			Det vurderes, at projektet ikke påvirker sårbare områder.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder Nationalt: Internationalt (Natura 2000-områder):			X			Pga. afstanden vurderes der ikke at være en påvirkning af hverken §3 beskyttede områder eller Natura 2000-områder.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X			Stederne favoriserer ikke disse arter og pga. projektets karakter vurderes de ikke at blive påvirket.
Forventes området at rumme rødlistearter			X			Ingen kendskab. Vurderes ikke at påvirke rødlistearter.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Bioligområder (støj/lys og luft)			X			Vandløb – Nej. Det er oplyst, at projektet ikke medfører udledning af spildevand til vandløb, sø eller hav samt at der ikke sker ændret håndtering af regnvand. På den baggrund vurderes projektet ikke at medføre en påvirkning områder, hvor fastsatte miljøkvalitetskrav allerede er overskredet. Drikkevand – nej. Projektet vil ikke påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet.

					Der er ingen miljøkvalitetsnormer fastsat for natur i området, derfor påvirkes de ikke. Anlægsarbejdet skal anmeldes i henhold til miljøaktivitetsbekendtgørelsen 14 dage forud det påbegyndes. Det vurderes ikke at projektet vil påvirke omgivelserne væsentlig hverken med hensyn til støj eller støv. Byg – Nej. Forventes ikke at medføre ændringer i forhold til vejstøj og belysning i boligområderne. /HP
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		Det vurderes, at projektet ikke er sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område		X			Projektet vedrører vejareal 4 Steder i Hedensted.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk			X		Da ledningsarbejdet foretages i etableret vej og i øvrigt graves i gammelt ledningstrace, anser Vejlemuseerne projektet som uproblematisk. Skulle der mod forventning fremkomme fortidsminder skal arbejdet standses straks det pågældende sted og Vejlemuseerne tilkaldes.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Der vil under etableringen kunne være en begrænset og forbigående gene i form af begrænsning af vejareal. Det vil ophøre når renovationer er færdig.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Der er ikke miljøpåvirkning af grænseoverskridende karakter.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			X		Da der er tale om renovering af et eksisterende anlæg, som ligger i vejareal, vurderes miljøpåvirkningen at være lav.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Evt. påvirkning vil være forbigående og kortvarighed og vil kun være til stede i etableringsfasen - ikke i driftsfasen.
Miljøpåvirkningens: Varighed: Hyppighed: Reversibilitet:					Det vurderes, at påvirkningen af miljøet kun vil være forbigående og af kort varighed. Denne påvirkning vil kun være til stede i etableringsfasen - ikke i driftsfasen.
Myndighedens konklusion					

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt):			x		På baggrund af ovenstående besvarelse vurderer Hedensted Kommune, at der er ringe sandsynlighed for, at der vil være nogen væsentlig negativ miljøpåvirkning. Dermed vurderes det ikke, at der skal foretages en miljøvurdering af projektet.

Dato:

Sagsbehandler: