



Tillæg nr. 58 til Spildevandsplan 2015-2020

Anlæggelse af spildevandstrykledninger fra Løsning til syd for Hedensted



Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2
1. Indledning	3
2. Lovgrundlag.....	3
3. Plangrundlag	3
4. Spildevandsforhold	4
Status	4
Plan	4
Plan ledningstracé	4
Etape 1	4
Sideledninger.....	4
Etape 2	5
5. Arealer og grundejere, der berøres af tillægget.....	5
Generelt	5
Lodsejere, der berøres af ledningsanlæg	5
6. Recipientforhold	6
7. Økonomi	6
8. Miljøvurdering	6
9. Ikrafttræden.....	6
Bilag	8
Bilag 1: Oversigtskort ledningsforløb.....	8
Bilag 2: Berørte matrikler.....	9

1. Indledning

Dette tillæg til spildevandsplanen omhandler anlæg af 2 nye spildevandstrykledninger vest om Hedensted by fra Løsning til syd for Hedensted samt tre sideledninger.

Kapaciteten i det eksisterende kloaksystem er i dag opbrugt, hvilket resulterer i aflastninger af opspædet spildevand til vandløbene omkring Hedensted. Spildevand fra de separatkloakerede oplande ledes i dag til fællessystemet, men med etablering af de nye trykledninger, vil spildevand fra de separatkloakerede oplande i fremtiden blive koblet på, så spildevandet ledes direkte til rensning på Hedensted Renseanlæg. Dermed undgås det at spildevandet blandes med afløbsvandet fra fællessystemerne i midtbyen.

Anlæggelsen af de nye trykledninger vil således medvirke til en reducere af stofkoncentrationerne i det opspædede spildevand der afledes til vandløbene omkring Hedensted under regn. Trykledningerne skal tillige modtage spildevand fra kommende udstykninger, som allerede indgår i Kommuneplanen så spildevandet herfra ikke ledes til det i forvejen belastede kloaksystem.

2. Lovgrundlag

Følgende er lovgrundlag for dette tillæg:

- § 32 i Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 nr. 532 af 27. maj 2024 (Spildevandsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse af Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 3. januar 2023 (Miljøvurderingsloven).

3. Plangrundlag

Håndtering af spildevand i Hedensted Kommune er planlagt med udgangspunkt i Spildevandsplan 2015-2020 med de tillæg, der løbende er blevet vedtaget.

Hedensted Kommunes Spildevandsplan 2015-2020 revideres ved dette tillæg. Revisionen omhandler anlæg af 2 nye spildevandstrykledninger vest om Hedensted fra Løsning til Hedensted Renseanlæg i Daugård.

Dette tillæg er udarbejdet i overensstemmelse med spildevandsplanen og understøtter målsætningen om at opnå en forbedret vandkvalitet i vandområder.

Følgende planer er gældende for området:

- Hedensted Kommunes Kommuneplan 2021-2033
- Hedensted Kommunes spildevandsplan 2015-2020.

4. Spildevandsforhold

Status

Hedensted er blevet udbygget gennem årene med separatkloakerede oplande i udkanten af byen. Spildevandet herfra er blevet koblet ind på det ældre fællessystem i centrum der leder til Hedensted Renseanlæg i Daugård. Kapaciteten i det eksisterende kloaksystem er i dag ikke tilstrækkelig, hvilket resulterer i aflastninger af opspædet spildevand til vandløbene omkring Hedensted. Hvis der i fremtiden vil blive ledt yderligere spildevandsmængder til fællessystemet fra kommende udstykninger, vil dette forværre stofkoncentrationen i aflastningerne.

Plan

Spildevandet fra de separatkloakerede oplande vil i fremtiden blive koblet på de nye trykledninger, så spildevandet ledes direkte til Hedensted Renseanlæg uden at blive blandet med afløbsvandet fra fællessystemerne. Dette vil betyde en reduktion af stofkoncentrationen i aflastningerne fra fællessystemet til vandløbene.

Spildevand fra fremtidige udstykninger vil tillige blive koblet på de nye trykledninger, så det ledes udenom det eksisterende fællessystem og direkte til rensning på Hedensted Renseanlæg.

Det er ikke afklaret om trykledningerne skal ligge nord eller syd for den kommende omfartsvej syd for Hedensted, hvorfor der i bilag 1 er vist 2 mulige placeringer.

1. etape af ledningsetableringen strækker sig fra Daugårdvej syd for Hedensted til ca. 170 m syd for Gesagervej nord for Hedensted. Der er desuden 3 sideledninger på som vist i bilag 1. 1. etape forventes etableret i 2026.

2. etape af ledningsetableringen strækker sig fra ca. 170 m syd for Gesagervej til starten af Hedenstedvej nord for Hedensted. 2. etape afventer en endelig tidsplan. Se bilag 1.

5. Arealer og grundejere, der berøres af tillægget

Trykledningerne placeres primært i offentlige vejarealer og vil have nedenstående forløb (der henvises endvidere til bilag 1 for ledningernes placering):

Etape 1

På strækningen fra Hedensted Skovvej til Hovedvejen lægges 2 trykledninger i nuværende markarealer enten på nord- eller sydsiden af en kommende omfartsvej. Herefter lægges 2 trykledninger i Hovedvejen og videre i Vestre Ringvej. Ledningstracéet fortsætter i Vestre Ringvej mod nord indtil ca. 170 m syd for Gesagervej.

Sideledninger

Fra det eksisterende kloaksystem i Nymarksvej lægges en trykledning mod nord-vest til Parallelvej og derefter langs Parallelvej frem til hovedledningen i Vestre Ringvej.

Fra eksisterende pumpestation (PHE10) i Valenciavej lægges en trykledning mod nord til Årupvej. Herefter lægges ledningen langs Årupvej mod vest til hovedledningen i Vestre Ringvej.

Fra eksisterende pumpestation (PHE14) i Kilde Allé lægges en trykledning mod sydøst langs Kilde Allé frem til hovedledningen i Vestre Ringvej.

Etape 2

Trykledningerne får et forløb fra Kilde Allé mod nord af Vestre Ringvej. Ved Vestre Ringvejs afslutning fortsætter ledningerne mod nord og lægges langs Tranebovej frem til Hedenstedvej.

Generelt

Sikring af rettighed til etablering og efterfølgende inspektion af ledninger og andre nødvendige anlæg sker gennem frivillig aftale eller ved ekspropriation med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 58-60 samt bestemmelserne i § 45 og §§ 47-49 i lov om offentlige veje.

I forbindelse med ekspropriationsproceduren sikres, at lodsejerne har mulighed for at komme med kommentarer, forslag og/eller indsigelse mod den foreslåede ledningsføring, placering af brønde m.v. I samme forbindelse aftales beløb for erstatning for arealerhvervelse, adgangsrettigheder, gener o.l.

Hvor det er nødvendigt at placere trykledningen uden for offentligt vejareal, tinglyses anlægget på den pågældende ejendom med adgangsret til drift, vedligeholdelse samt fornyelse. Der udlægges et deklarationsbælte på 4 m på alle berørte matrikler. I forbindelse med anlæggelse af trykledningerne kan det være nødvendigt med et større arbejdsareal.

Ledningstracé fastsættes endeligt i forbindelse med detailprojekteringen.

Matrikler der berøres af ledningsanlæg

Matrikler der berøres direkte i forbindelse med etablering af trykledningerne, er angivet i bilag 2.

Under anlæggelse af trykledningerne må lodsejere tåle gener i forbindelse med gravearbejderne. Lodsejerne vil blive nærmere informeret om detaljer i projektet, når disse foreligger.

6. Recipientforhold

Efterhånden som spildevand fra separatkloakerede oplande bliver koblet på trykledningerne omfattet af nærværende tillæg, vil stofkoncentrationen blive reduceret i overløbene fra overløbsbygværker, hvilket vil være til gavn for følgende recipienter:

- Tilløb til Torup Bæk
- Torup Bæk
- Tagkær Grøft
- Tilløb til Gesager Å

- Gesager Å

Spildevandet vil som hidtil blive ledt til rensning på Hedensted Renseanlæg, hvor det rensede spildevand via udløb UDA6 ledes til Skrædderskov Bæk og videre gennem Rohden Å til Vejle Fjord. Udledningen vil ikke være påvirket af forøget udledning ved regn, da de oplande, der tilsluttes trykledninger enten er separat- eller spildevandskloakerede.

7. Økonomi

Anlægsaktiviteterne finansieres af Hedensted Spildevand A/S for midler til anlæg og renovering, der er takstfinansierede.

8. Miljøvurdering

Dette tillæg er omfattet af Miljøvurderingsloven. Der vil blive foretaget screening af spildevandsplantillægget, hvor det vurderes, hvorvidt det kommende anlæg, beskrevet i tillægget, vil have væsentlig indvirkning på miljøet, og om der vil være krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven.

9. Ikrafttræden

Dette tillæg til spildevandsplanen er endelig vedtaget den XX.YY 2025 og offentliggøres efter reglerne herom i spildevandsbekendtgørelsens § 6.


Ole Vind
Borgmester

Marianne Berthelsen
Kommunaldirektør

Forslaget til tillæg nr. 58 til spildevandsplanen har i henhold til spildevandsbekendtgørelsens § 6 været offentliggjort i perioden fra den XX 2025 til den YY 2025.

Bilag

Bilag 1: Oversigtskort ledningsforløb



Figur 1. Kort over ledningstracé for nye spildevandstrykledninger.

Bilag 2: Berørte matrikler

Tabel 1. Ejendomme, der kan blive berørt af anlæggelse af spildevandstrykledninger.

Ejerlav	Matrikelnummer
Gesager, Hedensted	1al
Gesager, Hedensted	1an
Gesager, Hedensted	1h
Gesager, Hedensted	2c
Gesager, Hedensted	2k
Gesager, Hedensted	2q
Gesager, Hedensted	2u
Gesager, Hedensted	2v
Gesager, Hedensted	3h
Gesager, Hedensted	3l
Gesager, Hedensted	5a
Gesager, Hedensted	5b
Gesager, Hedensted	11
Hedensted By, Hedensted	10bg
Hedensted By, Hedensted	10ex
Hedensted By, Hedensted	10k
Hedensted By, Hedensted	12br
Hedensted By, Hedensted	12bs
Hedensted By, Hedensted	12bt
Hedensted By, Hedensted	13e
Hedensted By, Hedensted	13p
Hedensted By, Hedensted	14p
Hedensted By, Hedensted	15a
Hedensted By, Hedensted	16v
Hedensted By, Hedensted	16z
Hedensted By, Hedensted	16æ
Hedensted By, Hedensted	17an
Hedensted By, Hedensted	17ao
Hedensted By, Hedensted	17ba
Hedensted By, Hedensted	17bx
Hedensted By, Hedensted	17cq
Hedensted By, Hedensted	1fk
Hedensted By, Hedensted	3ap
Hedensted By, Hedensted	7mc
Hedensted By, Hedensted	8pv
Hedensted By, Hedensted	92a
Hedensted By, Hedensted	96
Hedensted By, Hedensted	9kg
Hedensted By, Hedensted	9mk
Løsning By, Løsning	2bi

Ejerlav	Matrikelnummer
Løsning By, Løsning	3d
Løsning By, Løsning	3i
Løsning By, Løsning	8c
Sebberup By, Løsning	2ea
Stubberup By, Løsning	12l
Ø. Snede By, Ø. Snede	4b
Ø. Snede By, Ø. Snede	5b
Ø. Snede By, Ø. Snede	6ad
Ø. Snede By, Ø. Snede	6c
Ø. Snede By, Ø. Snede	8ac
Årup, Hedensted	1a
Årup, Hedensted	1bk
Årup, Hedensted	1de
Årup, Hedensted	1dq
Årup, Hedensted	1dt
Årup, Hedensted	1ea
Årup, Hedensted	1g
Årup, Hedensted	1p
Årup, Hedensted	2g
Årup, Hedensted	2p
Årup, Hedensted	2y
Årup, Hedensted	3ao
Årup, Hedensted	3ap
Årup, Hedensted	3aq
Årup, Hedensted	3c
Årup, Hedensted	3r
Årup, Hedensted	4h
Årup, Hedensted	4m