



HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S
Nørregade 28
8783 Hornsyld

Att.: Kaj Adler

Fremsendt pr. digital post til CVR-nr. 45520811

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Rikke Bjerg
D: +4579755673

Mail:
rikke.bjerg@hedensted.dk

Sagsnr. 09.08.26-P19-24-26

Den 14. august 2026

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til udlægning af slam fra forsinkelsesbassin på ejendommen Nørregade 28, 8783 Hornsyld

Hedensted Kommune har den 28. maj 2026 modtaget ansøgning om § 19 tilladelse til udspreddning af slam fra vedligeholdelse af regnvandsbassin på Hornsyld Købmandsgaard, Nørregade 28, 8783 Hornsyld. Regnvandsbassinet forsinker virksomhedens tag- og overfladevand inden afledning til det interne renseanlæg på Nørregade 28, 8783 Hornsyld, og er placeret på matrikel nr. 1bf Hornsyld By, Nebsager.

Hedensted Kommune har samtidig modtaget ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at oprense regnvandsbassinet. Afgørelse herom træffes særskilt.

Ansøgninger er fremsendt af WH-PlanAction – Rådgivende Ingeniører på vegne af Hornsyld Købmandsgaard A/S.

Projektbeskrivelse

Hedensted Kommune har fra ansøger modtaget oplysninger om, at forventeligt 100-150 m³ slam med en tørstofandel på ca. 25 % fra det ca. 700 m² regnvandsbassin på matrikel nr. 1bf Hornsyld By, Nebsager, ansøges om at blive udlagt på samme matrikel. Se oversigtskort i figur 1. Slammet udlægges i et ca. 3-4 cm tykt lag på ca. 3.500 m² nord for bassinet og i en afstand af ca. 100 meter fra bassinet.

Afgørelse

Hedensted Kommune meddeler, jf. miljøbeskyttelseslovens¹ § 19 stk. 1, tilladelse til udlægning af slam fra forsinkelsesbassin på jordoverfladen. Afgørelsen er betinget af, at der er en gældende dispensationsafgørelse efter naturbeskyttelsesloven².

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Håndtering af slam oprenset fra forsinkelsesbassin skal ske som ansøgt, medmindre det er ændret med vilkår i denne afgørelse.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22. december 2025 om miljøbeskyttelse med senere ændringer (Miljøbeskyttelsesloven).

² Lovbekendtgørelse nr. 927 af den 28. juni 2024 om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven).

2. Udlægningen skal ske på det i figur 1 markerede areal, der har et areal på ca. 3.500 m². Der må ikke udlægges slam på andet sted, før Hedensted Kommune har truffet afgørelse herom.
3. Der må alene udlægges slam fra forsinkelsesbassin på matrikel nr. 1bf Hornsyld By, Nebsager.
4. Udlægningen af slam må ikke give anledning til overfladisk afstrømning eller gener for omboende og anden mands arealer.
5. Der må efter udlægningen af slammet, i en mængde på ca. 150 m³, ikke herefter tilføres mere kvælstof og fosfor end, hvad der er angivet i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen³ på de 0,35 ha udspretningsareal, jævnfør figur 1.
6. Spild af forurenende stoffer på befæstet areal skal straks opsamles, således, at der ikke kan opstå forurening af grundvand, overfladevand, eller sundhedsfare for mennesker eller dyr.

Ansøgning

Hedensted Kommune har modtaget ansøgning fra WH-PlanAction – Rådgivende Ingeniører, der ansøger på vegne af virksomheden Hornsyld Købmandsgaard A/S, Nørregade 28, 8783 Hornsyld. Ansøgningen vedrører udlægning af slam fra virksomhedens regnvandsbassin, der forsinker tag- og overfladevand inden afledning til renseanlæg.

Matrikel nr. 1bf Hornsyld By, Nebsager, ejes ikke af Hornsyld Købmandsgaard A/S; men projektet foregår udelukkende på denne matrikel, hvor slam oprenset fra bassin udspreddes på et ca. 3.500 m² areal i en tykkelse på ca. 3-4 cm. Efter afvandingsperiode af kort varighed indarbejdes slammet i jordens top lag og arealet tilsås med græs.

Der er udtaget prøver af slammet til analyse for parametre, jævnfør slam – og jordflytningsbekendtgørelsen. Analyseresultater er vedlagt ansøgningen, hvoraf følgende fremgår:

Slammet udlægges ved oprensningen på egen matrikel (se placering med grøn markering på et areal på ca. 3.500 m² beliggende nord for virksomhedens bygninger. Dette vil svare til et udlagt lag (våd tilstand) på 3-4 cm. Efter en kort afvandingsperiode indarbejdes slammet i top laget og arealet tilsås med græs.

Den udtagne prøve har kun vist ganske små overskridelser (cadmium og nikkel) af tungmetalindhold jf. slambekendtgørelsens bilag 2 (målt som mg/kg TS).

Udlæg af 150 m³ slam giver følgende mængder N og P pr. ha ved udlæg på 3,5 ha, hvilket overholder slambekendtgørelsens bilag 2:

- 39 kg P/ha
- 98 kg N/ha

Der ansøges om, at slammet udlægges fra bassinet til afvanding på areal, der har en størrelse på ca. 3.500 m², det vil sige 0,35 ha.

³ P.t. gældende er bekendtgørelse nr. 931 af den 16. juli 2024 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning (Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen). Vilkår 5 skal overholdes i forhold til den enhver tid gældende gødningsanvendelsesbekendtgørelse.



Figur 1 Oversigtskort, der med grøn farve viser området, hvor der er ansøgt om at udlægge slam i 3-4 cm tykkelse på matrikel nr. 1bf Hornsyld By, Nebsager. Regnvandsbassinet er placeret omtrent 100 meter syd for arealet til slamudlægning og er angivet med gul tekst "NBL § 3 sø/bassin til overfladevand". Kortet er uddrag af ansøgningsmaterialet af den 28. maj 2026 udarbejdet af WH-PlanAction – Rådgivende Ingeniører den 27. maj 2026.

Det fremgår af ansøgningen, at der jævnfør slambekendtgørelsen⁴, er overskridelser af grænseværdier for cadmium og nikkel, som er målt i en koncentration på 31 mg/kg tørstof og grænseværdien er 30 mg Ni/kg tørstof. Cadmium er målt i en koncentration på 0,87 mg Cd/kg tørstof, hvor grænseværdien er 0,8 mg Cd/kg tørstof. Herudover vil der ske udlægning af ca. 390 kg fosfor (P) og 980 kg kvælstof N på det ansøgte 3.500 m² areal, som udgør 10 % af arealet i forhold til det oplyste, om at udlægge de 150 m³ slam på 3,5 ha.

Det fremgår af ansøgningen, at udlægningsstedet for slammets placering vil være i en afstand af minimum ca. 8 m fra naboskel.

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer, at der ikke er mulighed for at udlægge slammet direkte efter regler i jordflytningsbekendtgørelsen⁵, slambekendtgørelsen eller gødningsanvendelsesbekendtgørelsen. Hedensted Kommune vurderer, at der

⁴ Bekendtgørelse nr. 1001 af 27. juni 2018 om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen).

⁵ Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Jordflytningsbekendtgørelsen).

med de stillede vilkår kan sikres, at udlægning af slammet på samme matrikel, hvorfra det opsamles, ikke vil medføre, at andre lovgivninger skal indgå, og at kommunen kan træffe afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til det ansøgte projekt om udlægning af ca. 150 m³ slam på 3.500 m² areal. Afgørelsen vedrører håndtering af slam fra én oprensning af bassin. Skal bassinet oprenses ved en senere lejlighed, skal virksomheden igen ansøge om tilladelse ved Hedensted Kommune.

Ved tilladelse til udlægning af spildevandsslammet vil kommunen særligt sikre, at udspreddingen ikke indebærer risiko for eller medfører følgende:

- 1) forurening af grundvand,
- 2) forurening af overfladevand,
- 3) sundhedsfare for mennesker eller dyr,
- 4) gener for omboende eller
- 5) overfladeafstrømning.

Projektarealet på matrikel nr. 1bf Hornsyld By, Nebsager, på ejendommen Nørregade 28, 8783 Hornsyld, er ifølge Hedensted Kommunes Kommuneplan⁶ udlagt med følgende retningslinjer: Eksisterende byzone, Kulturhistorisk bevaringsværdi (kirkens fjernområde), Detailhandelsstruktur, Negative arealer for solceller, Skovrejsningsområde (Skovrejsning uønsket), Erhvervsområde, Indvindingsoplande (Hornsyld Vandværk A.M.B.A., der er to indvindingsoplande, som begge er i område med drikkevandsinteresser), Drikkevandsinteresser (område uden særlige drikkevandsinteresser), Jordbundstypen er i henhold til Danmarks Miljøportals Arealinformation⁷ sandblandet lerjord.

Hornsyld Købmandsgaard A/S er beliggende i kommuneplanramme 3.E.11 Hornsyld Købmandsgård med generel anvendelse til erhvervsområde. Der er ikke registreret jordbrugsvirksomhed og drift af arealet.

Der er mindst 300 meter til kendte indvindingsboringer, jf. Jupiterdatabasen. Af de fremsendte analyseresultater fremgår følgende:

- Målt cadmium på 0,87 mg/kg ts⁸ mod grænseværdien på 0,8 mg/kg ts.
- Målt nikkel på 31 mg/kg ts mod grænseværdien på 30 mg/kg ts.

Hedensted Kommune vurderer, at overskridelse af kravværdi for indhold af cadmium og nikkel er en mindre overskridelse, og derved ikke ved denne engangshændelse af slamudlægning vil være af væsentlig betydning for miljøbeskyttelsen. Hedensted Kommune vurderer, at udbringning af denne type slam på arealet, der er udpeget som indvindingsoplande til Hornsyld Vandværk A.M.B.A., er uproblematisk for grundvandsinteresserne i området. Ud fra Statens grundvandskortlægning bliver der i udbringningsområdet kun i begrænset omfang dannet grundvand til Hornsyld Vandværks indvindingsboringer på matrikel nr. 14f Neder Bjerre By, Bjerre, som er beliggende ca. 1,5 km fra projektområdet.

Udspreddingsarealet på matrikel nr. 1bf Hornsyld By, Nebsager, er beliggende i oplandet til Bjørnkær Grøften, der er et offentligt vandløb beliggende under projektområdet. Vandløbet er rørlagt og bliver åbent vandløb i en afstand af ca. ½ km fra projektområdet. Bjørnkær Grøften udløber i Rohden Å-systemet, der udløber i Vejle Yderfjord.

⁶ Hedensted Kommunes Kommuneplan 2025-2037.

⁷ Data fra Danmarks Miljøportalens Arealinformation kan ses via dette link:
<https://arealinformation.miljoportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution>.

⁸ ts er forkortelse for tørstof.

Natura 2000-områder og Bilag IV arter

Ifølge habitatbekendtgørelsen⁹ kan kommunen ikke meddele tilladelse, hvis ansøgninger efter nærmere vurdering viser sig at kunne skade et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Udlægning af spildevandsslam m.v. kan potentielt påvirke arter eller naturtyper, som Natura 2000-områder er udpeget for at beskytte.

Der skal ifølge habitatbekendtgørelsen¹⁰ foretages en vurdering af om projektet kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV arter i området væsentligt.

Der er ca. 6,5 km¹¹ til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 område nr. 78 'Skove langs nordsiden af Vejle Fjord', som rummer Habitatområde nr. 67 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 45, og Rohden Å forløber igennem. Udpegningsgrundlaget¹² for habitatområdet nr. 67 er blandt andet både selve vandløbet (3260), stor vandsalamander (1166) og også bæklampret, som lever i vandløbet. Der er ikke direkte vandforbindelse til Rohden Å, der gennemløber Natura2000-pmråde nr. 78. Udpegningsgrundlaget¹³ for fuglebeskyttelsesområde nr. 45 er hvepsevåge og isfugl, som yngler i området.

Slammet, der har et vandindhold på ca. 75 % udlægges overjordisk og vil gennemstrømme jordmatricen inden, at vand fra slammet eventuelt løber i dræn, der udløber i åbent vandløb og minimum 15 km nedstrøms gennemløber habitatnatur. Projektområdet er i vandopland til Bjørnkær Grøften. Hedensted Kommune vurderer, på grund af projektets karakter og afstanden til Natura2000- områder, og opblanding i åens vand, at eventuel vand fra slammet, der udsiver via jordmatricen og ender i Bjørnkær Grøften, ikke væsentligt vil påvirke habitatnatur og udpegningsgrundlagene for habitatnaturen.

Bilag IV-arter

I henhold til EF-habitatdirektivets bilag IV er en række dyre- og plantearter strengt beskyttede. Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV arter i området, hvor projektet ønskes placeret, men der er udbredelsesområde for bilag IV arterne stor vandsalamander, markfirben, spidssnudet frø, vandflagermus, marsvin, sydflagermus og dværgflagermus¹⁴.

På grund af arealets hidtidige anvendelse som græsbevokset areal i erhvervsområde, vurderes det ikke at være et velegnet levested for bilag IV-arter. Derfor vurderes det, at projektet ikke vil påvirke bilag IV-arter negativt. Der er i projektområdet ikke registreret fund af arter, jævnfør naturdata-basen og arter.dk.

⁹ 6 stk. 1 jf. §§ 7-8 i bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen).

¹⁰ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen).

¹¹ jævnfør vejledende opmåling i fugleflugt.

¹² Jævnfør hjemmesiden: <https://sgavmst.dk/natur-og-jagt/naturindsatser/natura-2000/udpegningsgrundlag> med link til <https://sgavmst.dk/media/3n5jjenu/upg-hab-feb-2022.pdf>.

¹³ Jævnfør hjemmesiden: <https://sgavmst.dk/natur-og-jagt/naturindsatser/natura-2000/udpegningsgrundlag> med link til <https://sgavmst.dk/media/vwihkxnl/opdateret-upg-for-fuglebeskyttelsesomraader-2023-11-06-med-nye-f-omr-fra-2021plus2023-v2.pdf>.

¹⁴ videnskabelige rapporter med overvågning af arter fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi: Opdatering af: Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV. Del 2 – Odder og flagermus: [SR603.pdf](#), Opdatering af: Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV: [SR520.pdf](#); Arter 2012-2017 Novana: [Arter 2012-2017](#) Overvågning af arter 2004-2011: [Overvågning af arter 2004-2011](#).

Partshøring

Hedensted Kommune har inden endelig afgørelse er truffet sendt udkast til afgørelse i høring ved ansøger, ejer af matrikel nr. 1bf Hornsyld By, Nebsager og Hornsyld Vandværk A.M.B.A. Hedensted Kommune vurderer, at afgørelsen vil være af underordnet betydning for øvrige parter.

Hedensted Kommune har fra Hornsyld Vandværk modtaget følgende bemærkninger:

- *"Som udgangspunkt har Hornsyld Vandværk en interesse og en bekymring for grundvandsreserven. Grundvandsreserven er som bekendt begrænset på Juelsminde Halvøen. Når tilladelser går på udledning af slam og/eller spildevand på arealer i indvindingsområdet tændes bekymringslamperne hos Vandværket, der varetager forsyningssikkerheden for mere end 1100 store og små forbrugere.*

Hornsyld Vandværk sætter sin lid til at Kommunen har bedt om tilstrækkelige prøver af slammet/spildevandet til at kunne træffe en afgørelse indenfor lovens rammer.

Da Kommunen i udkastet til tilladelsen redegør for at der er en minimal overskridelse af grænseværdien på nikkel og cadmium kunne vi ønske at der blev taget uvildige opfølgende prøver til sikring af tilladelsens udledninger ikke forurener mere end tilladelsen giver mulighed for. Blot for at være på den helt sikre side. Vi er naturligvis klar over at der skal være hjemmel til dette i lovgivningen.

Vandværket ønsker at der aktivt fra myndighedens side følges op på tilladelsen ved kontrol på stedet og ved prøvetagning.

Grundvandsresursens sikkerhed har højest prioritet."

Ansøger havde ingen kommentarer til udkast til afgørelse.

Hedensted Kommunes bemærkning til indkomne bemærkninger

Hedensted Kommune har, på baggrund af Hornsyld Vandværks indsendte bemærkninger, fundet anledning til i denne endelige afgørelse at præcisere, at denne tilladelse alene vedrører en enkelt oprensning af bassin, hvor slammet er analyseret inden udlægning på egen ejendom. Udlægningen af slammet sker ved den konkrete oprensning af bassinet og er en engangshændelse. Herudover har vi uddybet vurderingen på side 4, hvor følgende afsnit bl.a. er tilføjet:

- 'Hedensted Kommune vurderer, at udbringning af denne type slam på arealet, der er udpeget som indvindingsoplande til Hornsyld Vandværk A.M.B.A., er uproblematisk for grundvandsinteresserne i området. Ud fra Statens grundvandskortlægning bliver der i udbringningsområdet kun i begrænset omfang dannet grundvand til Hornsyld Vandværks indvindingsboringer på matrikel nr. 14f Neder Bjerre By, Bjerre, som er beliggende ca. 1,5 km fra projektområdet'.

Hedensted Kommune vurderer ikke, at bemærkningerne fra Hornsyld Vandværk giver anledning til yderligere vilkår i afgørelsen. Vi vurderer, at denne tilladelse med de stillede vilkår vil sikre, at der ikke er risiko for påvirkning af grundvandet, så tilstanden af grundvandsforekomsten forringes.

Hedensted Kommune er tilsynsmyndighed og ansøger er underlagt regelmæssigt miljøtilsyn, jævnfør reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen¹⁵, og tilsyn jævnfør regler i miljøbeskyttelsesloven.

¹⁵ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer, at udspreddningen af slam fra forsinkelsesbassinet, der er beliggende på privat virksomhed med foderstovirksomhed, ikke kan medføre risiko for grundvand, overfladevand eller indeholder stoffer, der kan udgøre sundhedsfare for mennesker eller dyr, ved udlægning på virksomhedens areal. Regnvandet, der afledes via bassinet, forventes ikke at indeholde stoffer, svarende til husholdningslignende spildevand eller at have andet indhold af stoffer, der ikke er analyseret for. Det vil sige, der forventes ingen medicinstoffer, PFOS/PFAS, mv.; men blot tag- og overfladevand, hvor det antages, at cadmium stammer fra lastvogne, og med beliggenheden i udkanten af indvindingsoplande, som ikke er område med særlige drikkevandsinteresser, nitratfølsomt eller særlig følsomt indvindingsopland, vurderes udlægningen ikke at påvirke omgivelserne væsentligt.

Da projektområdet på matrikel nr. 1bf Hornsyld By, Nebsager, udgør ca. 5 ha, og der sker udlægning af slam, fra forsinkelsesbassin på ca. 700 m², på et areal på i alt ca. 3.500 m² svarende til 0,35 ha, som er i en afstand af ca. 8 meter fra skel til nabomatrikel, vurderer Hedensted Kommune, at der ikke vil være væsentlig risiko for overfladeafstrømning. Ligeledes vurderer Hedensted Kommune, at slamtypen og udlægningen i ca. 3-4 cm's lagtykkelse medfører, at der ikke vil være risiko for gener for omboende.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning af levesteder og bestande af danske bilag IV arter, og ikke vil medføre en væsentlig negativ indflydelse på de beskyttede arters yngle- og rasteområder. På grund af afstanden og projektets karakter samt de stillede vilkår, bl.a. om, at spild af forurenende stoffer på befæstet areal straks skal opsamles, og hvor der gennemføres et projekt, der ikke direkte påvirker åbent vandløb, vurderer Hedensted Kommune, at projektet ikke vil have indflydelse på Natura 2000 områders udpegningsgrundlag.

Projektområdet, hvor slam fra forsinkelsesbassinet udlægges, er under eksisterende forhold udlagt som et grønt areal på virksomheden og berører ingen registrerede naturbeskyttede områder, fredninger, Natura-2000 områder, vandløb og søer. Området for udlægningen er over indvindingsopland til Hornsyld Vandværk A.M.B.A; men området er ikke et område med særlige drikkevandsinteresser eller nitratfølsomt eller særlig følsomt indvindingsopland.

For at sikre, at der ikke nedsiver forurenende stoffer til grundvandet i en mængde, der kan påvirke omgivelserne stilles vilkår om, at udlægningen sker som ansøgt, og at der efterfølgende ikke må ske yderligere tilførsel af næringsstoffer, idet reglerne i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen skal anvendes og overholdes.

Samlet set vurderes det, at projektet ikke giver anledning til væsentlig påvirkning af det omgivende miljø, hverken med hensyn til forurening, beskyttede naturtyper og fredede områder eller menneskers sundhed.

Klagevejledning

Afgørelsen om udlægning af slam kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- ansøgeren,
- Sundhedsstyrelsen
- enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen,
- klageberettigede foreninger og organisationer.

Afgørelser vil blive offentlig bekendtgjort på Hedensted Kommunes hjemmeside www.hedensted.dk den 14. august 2026. Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber. Klagefristen udløber den 11. september 2026.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret betales via klageportalen.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hedensted Kommune. Hvis Hedensted Kommune fastholder afgørelsen, sender Hedensted Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Klager får besked om videre-sendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevnenes.hus.dk.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt¹⁶. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, sker på eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen jf. miljøbeskyttelseslovens § 96.

I øvrigt

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden nødvendig lovgivning.

Der er adgang til aktindsigt jf. reglerne i offentlighedsloven, forvaltningsloven og miljøoplysningsloven¹⁷.

¹⁶ Jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101.

¹⁷ Lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven); Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven

Er der spørgsmål til afgørelsen er henvendelse velkommen til undertegnede pr. telefon 7975 5673 eller pr. e-mail: rikke.bjerg@hedensted.dk.

Med venlig hilsen

Rikke Bjerg
Biolog

Kopimodtagere:

WH-PlanAction – Rådgivende Ingeniører att.: Rådgiver Karen Damgaard Hansen
pr. e-mail.

Hornsyld Vandværk A.M.B.A. pr. CVR-nr. 12472315

Ejer af matrikel nr. 1bf Hornsyld By, Nebsager

Danmarks Naturfredningsforening pr. CVR-nr. 60804214

Friluftsrådet pr. CVR-nr. 56230718

Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord pr. CVR-nr. 12070918

Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord pr. CVR-nr. 37105562