

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Trine Hedemand
D: +4579755640
M: +4521173115
Mail:
Trine.Hedemand
@hedensted.dk
Sagsnr. 01.24.16-P19-4-25

05.03.2026

Tilladelse til udskiftning af badebro ved Hamborg Kolonien Matr. nr. 12g Sønderby By, Glud

Hedensted Kommune har den 20. oktober 2025 modtaget en henvendelse fra Foreningen Hamborg, Hamborg 1-93, 7130 Juelsminde, om tilladelse til udskiftning af **eksisterende** badebro.

Broen er beliggende på matr.nr. 12g Sønderby By, Glud.
Matriklens ejere har givet skriftlig accept til opsætning af badebroen på deres matrikel.

Den oprindelige tilladelse kan ikke findes i diverse arkiver, men broen ses dog på luftfoto tilbage fra 1964, dog i mindre længde.
Der findes broer på samme lokalitet på diverse luftfotos i perioden 1964 og frem til dags dato, dog i forskellige former og længder hvilket indikerer jævnlige renoveringer.

Der er søgt om renovering af en eksisterende bro på 32,6 meter i længden og 0,7 meter i bredden. Den renoverede bro ønskes at have en længde på 30 meter og en bredde på 1,5 meter.
Broens højde over daglig vande er 0,6-0,8 meter. Der etableres desuden et mindre brohoved på 3,5 * 1,5 meter.

Broen udføres i saltvandsbestandigt aluminium med et brodæk i PEFC-certificeret Thermowood. Broen får gelænder i én side, som afsluttes med en håndliste af mahogni. Der etableres en badetrappe i saltvandsbestandigt aluminium med skridsikre trin.

Alle materialer er i matte naturlige farver. Der henvises her til det indsendte materiale.

Den ansøgte placering af badebroen, er på kysten og nærmeste naturområde er Natura 2000 område nr. 56 *Horsens Fjord, havet øst for og Endelave*, der omfatter Habitatområde H52 samt fuglebeskyttelsesområde F36.

Idet der her er tale om en renovering, er der ikke foretaget en nabohøring.

Kommunens afgørelse

Med henvisning til bekendtgørelse om bade- og bådebroer¹ meddeler Hedensted Kommune hermed tilladelse til renovering af eksisterende badebro.

Der meddeles **ikke** tilladelse til handicapvenlig adgang til broen i form af sektioner på stranden samt græsarmering.

For tilladelsen gælder følgende vilkår:

1. Broen må kun benyttes som bade- og bådebro.
2. Broen skal være tilgængelig for offentligheden.
3. Tilladelsen følger matriklen. Broen kan overdrages sammen med ejendommen, under forudsætning af, at den nye ejer gøres bekendt med vilkårene for broens tilstedeværelse. De for tilladelsen stillede vilkår gælder fortsat.
4. Der må ikke uden tilladelse foretages udvidelser eller ændringer af broen eller dens placering. Broen må ikke møbleres eller forsynes med læhegn
5. Ejeren skal vedligeholde broen i god og forsvarlig stand. Hvis broen ødelægges og ikke straks genopføres, skal alle rester fjernes fuldstændigt og området reetableres, inden 3 år. Tilladelsen bortfalder, hvis broen ikke er genopført senest 3 år efter ødelæggelsen.
6. Ved etablering af broen må der ikke foretages ændringer af strandarealet, og broen må ikke række ind over strandarealet eller i øvrigt hindre eller vanskeliggøre almenhedens færdsels- og opholdsret langs, og på kysten, jf. Naturbeskyttelseslovens § 22-26.
7. Broen kan af Hedensted Kommune kræves fuldstændig fjernet for ejers regning, hvis vilkårene for tilladelsen ikke overholdes.
8. Af hensyn til miljøet må broen ikke bestå af, eller males/efterbehandles med miljøskadelige produkter.
9. Naturen på kystskrænten må ikke beskadiges i forbindelse med projektet.
10. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 3 år fra tilladelsens dato.
11. Færdigmelding af broen skal meddeles til:
 - a. Hedensted Kommune, naturogvand@hedensted.dk
 - b. Geodatastyrelsen, sfo@gst.dk
 - c. Søfartsstyrelsen, sifa@dma.dk

¹ Bek. nr. 232 af 12. marts 2007

Søfartsstyrelsen, afdeling for Sikre farvandes standardvilkår for bade- og badebroer²:

1. Under broens opførelse skal den yderste del afmærkes med et sort flag på en stage, der rækker mindst 2 meter over vandoverfladen.
2. Når anlægget er etableret, skal Søfartsstyrelsen, afdeling for Sikre farvande underrettes herom, og snarest herefter tilsendes kortmateriale der viser broens nøjagtige placering.
3. Broen må ikke afmærkes eller forsynes med belysning uden efter forudgående tilladelse fra Søfartsstyrelsen, afdeling for Sikre farvande. Søfartsstyrelsen, afdeling for Sikre farvande kan til enhver tid kræve, at broen afmærkes for ejers regning.
4. Hvis broen delvis inddrages om vinteren, skal de til enhver tid yderste 4 pæle række mindst 2 meter op over vandoverfladen. Er der ikke pæle over vandet, må ingen del af broen række mere end 20 cm op over den eksisterende havbund.
5. Ved en permanent fjernelse af broen skal Søfartsstyrelsen, afdeling for Sikre farvande underrettes herom, tillige skal broen fjernes i sin helhed fra søterritoriet inkl. eventuelle pæle. Også Hedensted Kommune skal underrettes.

Der gøres opmærksom på, at tilladelsen ikke kan pålægge Hedensted Kommune noget ansvar for konstruktionens stabilitet eller holdbarhed. Tilladelsen fritager heller ikke ejeren for et, i forbindelse med broens tilstedeværelse, evt. opstående civilretligt ansvar.

Ifølge museumslovens³ § 27 stk. 2 gælder følgende: Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Henvendelse til VejleMuseerne tlf. 76813100 eller museerne@vejle.dk.

Sagsfremstilling

Der er søgt om renovering af en eksisterende bro på 32,6 meter i længden og 0,7 meter i bredden. Den renoverede bro skal have en længde på 30 meter og en bredde på 1,5 meter.

Broens højde over daglig vande er 0,6-0,8 meter. Der etableres desuden et mindre brohoved på 3,5 * 1,5 meter.

Broen udføres i saltvandsbestandigt aluminium med et brodæk i PEFC-certificeret Thermowood. Broen får gelænder i én side, som afsluttes med en håndliste af mahogni. Der etableres en badetrappe i saltvandsbestandigt aluminium med skridsikre trin.

Alle materialer er i matte naturlige farver. Der henvises her til det indsendte materiale.

Omgivelserne til badebroen er tæt bebygget sommerhusområde. Langs kysten er der sommerhushaver, og mod nordvest er et mindre område med strandengs-karakter.

² Jf. brev fra Farvandsvæsenet til danske Kystkommuner af 7. december 2009: 'Farvandsvæsenets standardvilkår for bade- og badebroer.'

³ Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. august 2014.

Natura 2000 og Bilag IV-arter

Ifølge Kysthabitatbekendtgørelsen⁴ skal der, før der træffes afgørelse om badebroen, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt og om det kan skade yngle- og rasteområde for dyrearter eller ødelægge plantearter på EU's habitatdirektivs bilag IV.

Der er ca. 4,6 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 område nr. 56 *Horsens Fjord, havet øst for og Endelave*, der omfatter Habitatområde H52 samt fuglebeskyttelsesområde F36.

Der er ikke registreret natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens⁵ §3 i umiddelbar nærhed af den ansøgte badebro.

Habitatområdets udpegningsgrundlag er naturtyper som bl.a. "Lagune", "strandvold med flerårige planter", "enårig strandengsvegetation" og "strandeng". Hele udpegningsgrundlaget kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: [Udpegningsgrundlag for Natura 2000 område 56](#).

Hedensted Kommune vurderer at projektet ikke vil påvirke Natura-2000 området væsentligt.

Bilag IV arter

Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV-arter i området.

Ejendommen er dog beliggende inden for udbredelsesområdet for flere bilag IV-arter, herunder marsvin, sydflagermus, stor vandsalamander, strandtudse, spidssnudet frø, oder og markfirben.

Af disse arter vurderes stor vandsalamander og spidssnudet frø ikke at blive væsentligt påvirket af projektet, da deres livscyklus, adfærd samt yngle- og levesteder ikke overlapper med projektets placering.

For flagermusarter, markfirben og marsvin vurderes projektet ligeledes ikke at medføre påvirkninger, hverken som følge af placeringen eller anlægsarbejdet, idet deres livscyklus ikke forventes påvirket.

Hedensted Kommune har ikke kendskab til forekomst af strandtudse langs kysterne i kommunen.

Kommunens vurdering

Hedensted Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at en renovering af den eksisterende badebro med den samme placering, ikke vil have væsentlig negativ betydning for det omgivende landskab og heller ikke at være i konflikt med kommuneplanens retningslinjer eller andre beskyttelsesinteresser.

På grund af afstanden og projektets karakter vurderes broen, med den ønskede placering, ikke at have indflydelse på Natura 2000 områdenes udpegningsgrundlag. Hedensted Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke⁶.

⁴ Bekendtgørelse nr. 1062 af 21. august 2018 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet. Fordi bek. om bade- og badebroer har hjemmel i § 16 a, stk. 1, jf. § 1 i bekendtgørelsen, og dermed er den omfattet jf. Kysthabitatbekendtgørelsens § 2, nr. 2b.

⁵ Lov om naturbeskyttelse (naturbeskyttelsesloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021.

⁶ Vurdering i henhold til kysthabitatbekendtgørelsen, bek. nr. 1062 af 21.8.2018.

På baggrund af ovenstående og med de stillede vilkår, vurderes at der kan gives tilladelse til renovering af den eksisterende badebro.

Handicapvenlig adgang

Der er ansøgt om etablering af handicapvenlig adgang til broen bestående af to sektioner á 3 × 1,5 m, placeret fra broen og op på stranden.

Der er endvidere ansøgt om etablering af 12 m græsarmering fra de to sektioner og op til fast grund. Græsarmeringen ønskes udført i grøn genbrugs-polyethylen.

Etablering af sådanne anlæg ligger uden for kommunens myndighedsområde og kræver tilladelse fra Kystdirektoratet.

Ansøger er skriftligt orienteret om, at Kystdirektoratet efter praksis normalt kun meddeler tilladelse til denne type anlæg, når der foreligger en væsentlig offentlig interesse.

I øvrigt

Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden nødvendig lovgivning.

Hvis du er i tvivl om noget i denne tilladelse, er du velkommen til at ringe hertil.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan påklages til Kystdirektoratet⁷.

En klage skal indgives skriftligt til Hedensted Kommune. Kommunen sender klagen videre til Kystdirektoratet med kommunens bemærkninger.

Klage kan den, afgørelsen er rettet til, samt enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen. Afgørelsen kan desuden påklages af Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Ejendomsforeningen Danmark og Fritidshusejernes Landsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende eller offentliggjort. Kystdirektoratet kan dog se bort fra fristen, når omstændighederne taler derfor.

En klage skal sendes til: vandognatur@hedensted.dk eller Hedensted Kommune, Natur & Vand, Stationsparken 1, 7160 Tørring.

Vær opmærksom på, at en rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Kystdirektoratet bestemmer andet.

Tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske, inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt jf. § 18b i Kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21. januar 2019).

Med venlig hilsen

Trine Hedemand


⁷ Jf. §4 i bade/bådebro-bekendtgørelsen.

Kopi til:

Foreningen Hamborg
Ejere af matrikel 12 g Sønderby By, Glud
Naboejendom Karl Nielsens Koloni
Naboejendom As Hedegård


Kopi til klageberettigede:

Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Kystdirektoratet

Bilag 1. Placering af eksisterende badebro, indsendt af ansøger**Bilag 2. Placering af renoveret badebro, indsendt af ansøger**

Bilag 3. Udformningen af renoveret badebro, indsendt af ansøger

Tegninger af ny badebro med angivelse af længde, bredde, højde over daglig vande samt vanddybde langs broen.



Bilag 4. Foto af broen som den ønskes udformet (dog uden platform), indsendt af ansøger. Der gives kun tilladelse til bro og ikke rampe på 6 meter.

