



HEDENSTED SPILDEVAND A/S
Ørumvej 48
8721 Daugård

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Lene Kofoed
D: +4579755628
M: +4551724602
Mail:
Lene.Kofoed
@Hedensted.dk
Sagsnr. 01.05.08-P19-9-26

03.03.2026

Dispensation og landzonetilladelse til oprensning og udvidelse af regnvandsbassin (RBGL1) på matr. nr. 21h, Glud By, Glud, Glud Engvej 6R, 7130 Juelsminde

Hedensted Spildevand A/S har den 23.01.2026 søgt om dispensation til at oprense og udvide regnvandsbassin (RBGL1) på ejendommen matr.nr. 21h, Glud By, Glud på adressen Glud Engvej 6R, 7130 Juelsminde, der tilhører HEDENSTED SPILDEVAND A/S. Projektets beliggenhed fremgår af nedenstående kort.

Det eksisterende bassin (RBGL1) er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 som en sø og ligger i landzone.

Kommunens afgørelse

Der gives dispensation efter § 65, stk. 3, jf. § 3, i lov om naturbeskyttelse¹ samt landzonetilladelse efter § 35, stk. 1 i lov om planlægning² til den ansøgte oprensning og udvidelse af bassin RBGL1.

Dispensationen gives på følgende vilkår:

1. Bassinet skal oprenses og udvides med flade brinker, ikke stejlere end 1:5 og bugtede bredder, mod syd og øst, så bassinet får den bedst mulige funktion som levested for naturligt forekommende planter og dyr i området. Brinker mod vest og nord må ikke berøres.
2. Bunden etableres med forskellige dybder og fladvandede partier mod syd, så vidt det er muligt. Den eksisterende del af bassinet uddybes til max. 1 meter.
3. Oprensning må kun finde sted i perioden 1. september-1. marts af hensyn til bassinets dyreliv.
4. Opgravet materiale som kommer i overskud skal køres bort og jævnes ud uden at der efterlades jordvolde og lignende. Placering af materialet må ikke medføre ændret overfladeafstrømning på tværs af matrikelskel.
5. Det forudsættes at der ikke ændres på det eksisterende til- og afløb ved bassin.

¹Lov om naturbeskyttelse nr. 9 af 3. januar 1992 jf. Lovbekendtgørelse nr. 927 af den 28. juni 2024 om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven).

² Lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024 (Planloven).

6. Ved oprensning og udgravning af eksisterende bassin skal det sikres at sediment ikke løber ud i vandløbet, f.eks. ved midlertidig afspærring af afløb fra bassinet indtil sedimentet har bundfældet sig.
7. Ved evt. tømning af bassinet inden oprensningen skal vandet tømmes ud på overfladen, så det langsomt kan sive til vandløbet.
8. Bassinet skal etableres uden membran.
9. Der må ikke opstilles andehuse, hegn eller andre tekniske indretninger i eller ved bassinet, ligesom der ikke må udsættes ænder, fisk eller andre dyr eller fodres i eller ved bassinet. Det skal dog ikke være til hinder for at opsætte sædvanligt kreaturhegn. Bassinet må heller ikke kalkes eller lignende.
10. Der må ikke beplantes med træer og buske i området.
11. Bortskaffelse af affald skal ske i henhold til affaldsbekendtgørelsen.
12. Vandrerruten Horsens Fjord øst for bassinet skal fortsat være afmærket på den nye driftsvej.
13. Der skal være mindst 15 meter mellem vandløbet og foden af det udvidede bassins skråningsfod.

Ifølge museumslovens³ § 27 stk. 2 gælder følgende: Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet.

Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Henvendelse til VejleMuseerne tlf. 76813100 eller museerne@vejle.dk.

Det er til enhver tid ansøgers ansvar, at entreprenøren er bekendt med vilkårene i denne dispensation.

Afgørelserne forudsætter en VVM-afgørelse for det samlede projekt. Tilkobling af et større opland til bassinet forudsætter en fornyet udledningstilladelse.

VVM-afgørelse og udledningstilladelse meddeles særskilt.


Sagsfremstilling

Lovgrundlag

Bassinet er defineret som en sø omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om generelt beskyttede naturtyper, hvorefter tilstanden ikke må ændres. Kommunen har dog mulighed for at dispensere herfra, hvis det vurderes, at det ansøgte ikke indebærer en tilstandsændring der forringer naturtypen og dens levesteder for arter eller giver betydelige forstyrrelser af arter, som findes i området.

Ejendommen ligger i landzone. Der må generelt ikke foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer i landzone, uden tilladelse fra landzonemyndigheden. Etablering eller udvidelse af bassin eller sø er en ændret anvendelse af arealet, og det kræver en landzonetilladelse efter planlovens § 35.

³ Bekendtgørelse af museumsloven nr. 1017 af 7. juli 2025.



Ortofoto 2024 © Hedensted Kommune. Blå skravering er §3 beskyttet sø/bassin, grøn skravering er §3 beskyttet eng.

Ansøgning

Regnvandsbassin RBGL1 er beliggende inden for kloakopland i Hedensted Kommunes Spildevandsplan 2015-2020.

Området afvander til Glud Bæk, med udløb til Horsens Yderfjord, som er hovedopland, beliggende i vandområdedistriktet Jylland og Fyn.

Regnvandsbassinet ligger på et areal, som ligger i landzone.

I forbindelse med byggemodning af et nyt boligområde omfattet af lokalplan nr. 1190 ved Nordbakken i Glud, skal regnvandet fra området tilkobles eksisterende regnvandssystem øst for området. Det kræver en udvidelse af det eksisterende regnvandsbassin RBGL1, som har udledning til Glud Bæk. Der er tale om udledning til et eksisterende udløb (UGL2).

Der ansøges som en udvidelse på ca. 1696 m² af det eksisterende bassin på ca. 2.498 m². Det udvidede bassin bliver i alt 3.425 m².

I eksisterende udledningstilladelse er der ikke stillet krav om vådvolumen, men der er ca. 30 cm dybt i bassinet. Hedensted Spildevand ønsker at skabe forbedret rensning i det eksisterende bassin ved at uddybe vådvolumenet til 1 m i det eksisterende bassin, tilsvarende den dybde, der etableres i udvidelsen.

Hedensted Spildevand ønsker at etablere de 400 m³ effektivt volumen for at skabe det nødvendige volumen til at udledningen på 10 l/s, som tillades i den nuværende udledningstilladelse, fortsat kan overholdes.

Udvidelsen er nødvendig pga. tilkobling af kloakopland GL8 samtidig med at det nuværende tilkoblede kloakopland har vist sig at være større end angivet i eksisterende udledningstilladelse.

Ved fastsættelse af nødvendig ekstra bassinvolumen til dels GL8 og dels manglende areal i det tilkoblede kloakopland er der for disse bassinberegninger også taget højde for koblede regnhændelser og klimafremskrivninger.

Når bassinet skal udvides, vil Hedensted Spildevand gerne etablere bassinet større end de 400 m³. Pga. manglende plads kan arealet ikke udvides så det kan leve op til en udledningstilladelse med koblede regnhændelser, klimafremskrivninger m.v., men Hedensted Spildevand ønsker at udvide bassinet så meget som arealet tillader for at skabe de bedst mulige forhold.

Når eksisterende bassin sænkes til kote 2,0 m vil det på matriklen være muligt at øge bassinstørrelsen til et vådt volumen på ca. 2.987 m³, stuvningsvolumen ca. 4.154 m³ og samlet bassinvolumen ca. 7.141 m³.

For at reducere belastningen på recipienten udvides eksisterende regnvandsbassin (forsinkelsesvolumen) og vådvolumen forøges (permanent vandspejl). Herved reduceres den maksimale vandføring fra området til recipienten, den maksimale udledning på de tilladte 10 l/s fastholdes og der vil også ske en tilbageholdelse af stoffer i bassinet.

Regnvandsbassinet etableres uden membran.

Tilledningen til bassinet sker ved gravitation. Tømningen af bassinet sker ligeledes ved gravitation og den maksimale vandføring styres ved hjælp af en regulator (vandbremse).


Tabel 2. Bassindata

Regnvandsbassin (udvidet) – RBGL1	
Stuvningsvolumen	4154 m ³
Permanent vådvolumen	2987 m ³
Bundkote	2.0
Permanent vandspejl i kote:	3.0
Maks. vandspejl i kote	4.0
Permanent vanddybde	1 m
Skråningsanlæg for udvidelse mod syd og øst	1:5
Areal bund	3425 m ²
Areal kronekant	4780 m ²

Det eksisterende bassin er etableret som et åbent regnvandsbassin med et vådvolumen og et opstuvningsvolumen. Bassinet vil blive udvidet mod syd og øst. I det område, hvor bassinet bliver udvidet, vil skråningsanlægget påregnes at være 1:5. Det øvrige skråningsanlæg vil stå stejle, som det også gør i dag.

Der vil ved udvidelsen af bassinet ikke blive ændret på placering af indløb i regnvandsbassin og udløb i vandløb. Udløbet fra bassinet etableres som et dykket udløb, så evt. flydestof/olie ikke føres med i afløbet. Der etableres desuden en regulator (vandbremse), der sikrer en udløbsmængde på 10 l/s til recipienten. Ind- og udløb i bassinet etableres med erosionssikring i bund og rundt om ledninger.

Overløb fra bassinet vil ske mod øst til Glud Bæk, som det også sker i dag.




Oversigtskort over bassin og bassinudvidelse fra ansøgningsmaterialet.

Ved udvidelsen af regnvandsbassinet graves den nye del først, og der efterlades et "dige" mellem ny og gammel bassindel. Når oprensningen (og uddybning) af det eksisterende bassin må udføres (1. september-1. marts) fjernes dette dige til sidst, så der opstår ét samlet regnvandsbassin.

Den udvidede del af bassinet (bag diget) vil også kunne benyttes til at omdirigere tilløbet til, samt til at pumpe vand fra bassinet over i under tømningen, så det kan bundfælde inden det ledes til recipienten. Se skitsering nedenfor.

Der etableres nyt kontrolleret overløb (erosionssikret sænkning af kronekanten mod øst) samt ny servicevej langs den syd og østlige bassinside efter udvidelsen. Servicevejen etableres i 5 meter bredde med 4 meter stabilgrusbelægning.



Skitseret placering af dige (grøn streg) på oversigtskort over bassin og bassinudvidelse.

Beskrivelse af naturområdet

Bassinet er tilgroet med dunhammer og har et minimalt vandspejl, hvilket ikke er optimalt for ynglende padder.

Tæt op ad bassinet mod øst går Vandreruten Horsens Fjord, som er en del af en tværkommunal vandrerute, som strækker sig rundt om hele Horsens Fjord i Odder, Horsens og Hedensted Kommuner. Vandreruten bibeholdes på matriklen på kommende servicevej omkring bassinet.

Bemærkninger til vilkår

Af hensyn til vandløbet, skal bassinets overløb spærres, så der ikke ledes materiale eller partikler ud i vandløbet i forbindelse med oprensningen.

Ved at oprense i vinterhalvåret, forstyrres frøer og tudser mindst muligt.

Ved ikke at plante på bredarealet undgås, at bassinet belastes med nedfaldne blade og grene.

Af hensyn til vandkvaliteten, må der ikke fodres i eller i nærheden af bassinet. Fodring lokker flere ænder til end bassinet kan bære og ændernes ekskrementer vil sammen med foder, der ikke bliver spist, være med til at forurene vandmiljøet med næringsstoffer.

Endvidere gør kommunen opmærksom på, at plejeforanstaltninger, der klart tjener til at opretholde områdets hidtidige tilstand, vil kunne ske uden dispensation. Det vil f.eks. gælde efterfølgende fjernelse af selvsået opvækst af træer og buske i begrænset omfang eller manuel opfiskning af trådalger og grødeskæring, hvor grøden fjernes.

Kommuneplan

Der er i kommuneplanen udpeget bl.a. Naturbeskyttelsesområder, Økologiske forbindelser, Lavbund, Klimasikringsområder, Oversvømmelse og erosion.

Natura 2000-områder og bilag IV arter

Der skal ifølge habitatbekendtgørelsen⁴ foretages en vurdering af om projektet kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV arter i området væsentligt.

Der er ca. 3,1 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 område nr. 56 'Horsens Fjord, havet øst for og Endelave', som rummer Habitatområde nr. 52 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 36.

Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV arter i området hvor projektet er placeret. Ejendommen er beliggende indenfor udbredelsesområdet for bilag IV arter som sydflagermus, marsvin, odder, markfirben, spidssnudet frø, strandtudse og stor vandsalamander⁵.

Vandrammedirektivet og Vandområdeplaner

Hedensted Kommune skal ifølge Indsatsbekendtgørelsens §8⁶ sikre at projektet ikke forringer tilstanden af berørte vandområder og sikre at projektet ikke hindrer målopfyldelse for vandområderne.

Målsætningen for vandløbet Glud Bæk er, jf. Vandområdeplanerne⁷, at vandløbet skal have en "God økologisk tilstand". Målsætning for vandløbet er, jf. Vandområdeplanerne ikke opfyldt, og tilstanden er følgende:

Smådyrsvurdering ved DVFI⁸: Moderat økologisk tilstand

Fisk, økologisk tilstand eller potentiale: Dårlig

Kemisk tilstand: God tilstand

Nationalt specifikke stoffer: Ikke-god tilstand og potentiale

Øvrige parametre er ukendte for vandløbet.

Den samlede økologiske tilstand er på baggrund af ovenstående vurderinger registreret til "Dårlig økologisk tilstand".

Kommunens samlede vurdering

Oprensningen af bassinet vurderes at være en forbedring af bassinets tilstand i forhold til den nuværende og til stor gavn for det naturlige plante- og dyreliv heri.

Uddybning er med til at forbedre renseeffekten i bassinet før vandet ledes til recipient, som er bassinets formål.

Ved at udvide vådvolumen sikres et permanent vandspejl til gavn for padder og den maksimale vandføring fra området til recipienten fastholdes, samtidig vil der også ske en tilbageholdelse af stoffer i bassinet.

⁴ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter Bek. nr. 1098 af 21. august 2023 med senere ændringer jf. bekendtgørelse nr. 1058 af 22. august 2025 (habitatbekendtgørelsen).

⁵ Diverse videnskabelige rapporter med overvågning af arter fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi <http://www.dmu.dk/Pub/SR50.pdf>; <https://dce2.au.dk/pub/SR358.pdf>; [SR520.pdf](#); [SR603.pdf](#)

⁶ Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, BEK nr. 449 af 11/04/2019

⁷ Vandområdeplan 2021-2027 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, Miljø- og Fødevarerministeriet, se [MiljøGIS](#) og efter genbesøget af vandområdeplaner 2021-2027, se [MiljøGIS](#)

⁸ DVFI er forkortelse for Dansk Vandløbs Fauna Indeks, som benyttes til at vurdere vandløbs tilstand.

Der, hvor der i kommuneplanen er udpeget Naturområde, Særligt værdifuldt naturområde, Ny natur og Økologiske forbindelser omkring bassinet, vurderes oprensningen og udvidelsen at være en forbedring i forhold til naturværdierne. Derfor vurderes tiltagene at være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for disse udpegninger.

Ifølge retningslinjen i kommuneplanen for udpegningen Grønt Danmarkskort prioriteres naturplejeprojekter, vådområdeprojekter, klimahåndteringsprojekter og naturforbedrende indsatser i vandløb for eksempel restaureringer ved udlæg af grus, fjernelse af faunaspærringer og plantering af træer så vidt muligt inden for rammerne af Grønt Danmarkskort. Projektet ligger inden for rammerne af Grønt Danmarkskort og vurderes at være en forbedring i forhold til naturværdierne. Derfor vurderes projektet at være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for den berørte udpegning.

Der hvor der i kommuneplanen er udpeget Naturbeskyttelsesområde og Økologiske forbindelser inden for Grønt Danmarkskort på baggrund af beskyttede naturtyper samt Rekreative områder, vurderes retningslinjer for kommuneplanen, med det stillede vilkår om at bibeholde stien, at være overholdt.

Landzonetilladelsen vurderes ikke at påvirke landskabelige værdier i væsentlig grad og er ikke i strid med kommuneplanens retningslinjer.

Hedensted Kommune vurderer, at projektet, på grund af den hidtidige anvendelse af arealet, ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Projektet kan fremme vilkårene for flagermus og padder. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.

På grund af afstanden og projektets karakter vurderes projektet ikke at have indflydelse på Natura 2000 områdernes udpegningsgrundlag.

Projektet forhindrer ikke, at nærliggende vandløb kan opnå god økologisk tilstand i overensstemmelse med vandområdeplanernes målsætning. Projektet er med til at fremme en god økologisk tilstand.

På baggrund af ovenstående og med de stillede vilkår, meddeles dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter planlovens til bassinets oprensning og udvidelse, som ansøgt.

Klagevejledning

Dispensationer efter Naturbeskyttelseslovens § 65

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- adressaten for afgørelsen,
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- offentlige myndigheder,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Landzonetilladelser efter planlovens § 35, stk. 1

Der kan klages over afgørelsen til Planklagenævnet af:

- Erhvervs- og vækstministeren,
- adressaten for afgørelsen,
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- offentlige myndigheder,
- i øvrigt enhver med retlig interesse i afgørelsen,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på [Hedensted Kommune hjemmeside](#). Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. Klagen skal således være indgivet i **Klageportalen** og klager skal have godkendt og betalt gebyr eller bestilt en faktura i Klageportalen, senest den **31.03.2026**.

Klageportalen finder du via [Nævnenes hus](#), [Borger.dk](#) eller [Virksomhedsregisteret](#). Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på ca. 900,- kr. for borgere og ca. 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune sender klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen, hvis afgørelsen fastholdes. Du får besked om videresendelsen.

Hvis du sender din klage uden om Klageportalen, afviser Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet din klage, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på [Nævnenes hus](#).

Vær opmærksom på, at en rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

I øvrigt

Dispensationen efter naturbeskyttelsesloven bortfalder, hvis de ikke er udnyttet inden 3 år. Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Kommunens dispensation fra naturbeskyttelsesloven og den meddelte landzonetilladelse fritager dig ikke for at søge om tilladelse efter anden nødvendig lovgivning.

Hvis du er i tvivl om noget i denne dispensation, er du velkommen til at ringe hertil på telefonnummer +4579755628.

Med venlig hilsen

Lene Kofoed
Biolog

Kopi til: (med digital post)

Danmarks Naturfredningsforening
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Ornitologisk Forening, Sydøstjylland
VejleMuseerne
Glud Museum
Dansk Botanisk Forening
Danmarks Sportsfiskerforbund