

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Klima, Miljø og Byg
T: +45 7975 5605
Mail: Landskab@Hedensted.dk

Sagsnr. §16 01.05.00-P19-3-25
Sagsnr. §3 01.05.08-P19-40-25

31.7.2025

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens §16 (åbeskyttelseslinje) og §3 (beskyttede naturtyper) til etablering af bro til rekreativt formål med offentlig handicapvenlig adgang

Vedrørende: Ejendommen matrikelnummer 3A – Årup, Hedensted med adressen Årupvej 20, 8722 Hedensted

Afgørelse

Der gives hermed dispensation efter naturbeskyttelseslovens¹ § 65, jf. §16, sø- og åbeskyttelseslinjen og jf. §3, beskyttet natur til etablering af bro til rekreative formål med offentlig handicapvenlig adgang placeret inden for åbeskyttelseslinjen og §3 beskyttet natur.

Spectra har på vegne af Hedensted Kommune den 23. juni 2025 søgt om dispensation til at etablere en bro til rekreativt formål, med handicapvenlig adgang, ud i en cirka 3,2 hektar sø på ejendommen med matrikelnummer 3A, Årup, Hedensted og adressen Årupvej 20, 8722 Hedensted, der tilhører Hedensted Kommune. Broen ansøges som tilføjelse til den i foråret 2025 etablerede 40 meter badestrand på samme placering. Søens beliggenhed fremgår af nedenstående kort.

Etableringen af stranden er en del af Hedensted Kommunes budgetforlig for budget 2024, hvor det blev politisk besluttet af afsætte midler til etablering af en sandstrand ved Hedensted Søerne og efterfølgende en badebro med handicapvenlig adgang.

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 med tilhørende klagevejledning findes på **side 8-9.**

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §16 med tilhørende klagevejledning findes på **side 10-11.**

Offentliggørelse

Afgørelserne vil så vidt muligt blive offentliggjort **mandag den 31. juli 2025** ved annoncering på [Hedensted Kommunes hjemmeside](#).

¹ LBK nr 927 af 28/06/2024





Sagsfremstilling



Ansøgningen

Spectras A/S har d. 23. juni 2025, på vegne af Hedensted Kommune, ansøgt om dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen, samt beskyttet natur til etablering af en bro til rekreative formål med offentlig handicapvenlig adgang ved den nordøstligste af Hedensted Søerne.

Ansøger oplyser følgende:

"Området består af flere nyere grusgravssøer, der allerede i dag benyttes til friluftsliv og rekreative aktiviteter. Søerne er omgivet af løvfældende træer og fyrretræer, hvilket skaber en naturskøn ramme hele året rundt. Der er i området anlagt trampestier, der giver adgang til området, ligesom der i det sydøstlige hjørne af søen allerede findes parkeringsplads, toiletfaciliteter, bålplads og shelter. Omkring shelterpladsen er der opsat bord- og bænkesæt, og området benyttes i forvejen til ophold og rekreative aktiviteter, herunder badning.

Etablering af broen vil styrke de eksisterende faciliteter og udvide områdets rekreative anvendelsesmuligheder. Broen vil give nye muligheder for naturoplevelser, ophold og aktivitet i tilknytning til det eksisterende friluftsområde og give adgang for handicappede og kørestolsbrugere, se tegningen ovenfor.

I første omgang opføres den del af broen, der kan benyttes i forbindelse med badning og almindeligt ophold. I anden omgang udvides broen med den del, der skal give handicappede adgang til broen.

Broen etableres som permanent anlæg og vil blive vedligeholdt af Hedensted Kommune.

Teknisk beskrivelse af broen

Broen opføres med stålfundamenter, som funderes i eksisterende terræn via jordskruer uden behov for omfattende gravearbejde. Ovenpå fundamenterne etableres brodækket og -konstruktion i ubehandlet hårdttræ eller tilsvarende velegnet materiale.

Brodækket planlægges af hensyn til de årstidsbestemte variationer i vandspejlet at ligge i kote ca. +63,00 – 63,25, svarende til ca. 100 – 125 cm over normal vandstand i søen (kote+ 62,00). Efter undersøgelse af de årlige netto nedbørsmængder og tidligere registrerede vandstandsstigninger i søen vurderes vandspejlskoten at kunne variere minimum +/- 0,50 m i løbet af året.

Broens geometri (del 1):

Adgangsbro: Længde 10 m, bredde 1,5 m. Kote brodæk +63,00 – 63,25. Projekteret efter gældende regler.

Platform: 3 x 3 m.

Der monteres trappetrin/skrå rampe på begge sider af broen (adgang fra sandstranden).

Broens geometri (del 2):

Adgangsbro, platform og trappetrin (del 1) uændret.

Del 2 omfatter derudover:

Adgangsramper fra adgangsbro til shelter-bygning, terræn ca. kote 64,00-64,50.

Fribredde ramper 1,5 m.

Projekteret højdeforskel mellem adgangsbro og terræn ved shelter-bygning: 1,20 m.

Begge adgangsramper projekteres med en længde på 12 meter med fald 1:20 svarende til max 0,60 m højdeforskel. Vandrette områder jf. gældende regler.

Projekteret efter gældende regler.

Montering af sikkerhedsværn (gelænder) og hjulværn.

Trappetrin på nordsiden af brodækket.

Udførelse og anlægsarbejde

Fundering udføres med jordskruer, som kan installeres med let maskinel uden væsentlig terrænforskyrrelse.

Arbejdet forventes at kunne gennemføres i løbet af ca. 1 uge (gælder for både del 1 og del 2)

Monteringsarbejdet udføres primært manuelt.

Bilag 1: Badebro - del 1 og 2
 Dato: 20.06.2025

The diagram is an aerial photograph of a construction site adjacent to a lake. Key features and labels include:

- Vandspejlskote 62**: The name of the construction project, located near the lake.
- Platform**: A white rectangular area representing the proposed platform.
- Arbejdsplads**: A parking area with several cars, labeled as the work site.
- Vandgrav**: A small water feature or ditch.
- Entreprenørgrænse**: A red line indicating the contractor's boundary.
- Arupvej**: A road at the bottom of the image.
- Dimensions and Lines**:
 - ca. 5m**: Indicated for the platform and the ramp.
 - ca. 40m**: Indicated for the length of the ramp.
 - ca. 3m**: Indicated for the width of the ramp.
 - ca. 5m**: Indicated for the width of the parking area.
 - Linie for afgrænsning af sandudlagning af**: A blue dashed line indicating the boundary for sand spreading.
 - Søbræd ca. 40m**: A yellow line indicating the length of the sand board.
 - Vandgravskote ca. 62-63**: A label for the water feature area.

Området

Området ligger i landzone nær byzone, i den vestlige udkant af Hedensted – en af kommunens tre centerbyer. Det indgår i et spirende erhvervsområde og ligger ca. 600

meter øst for Motorvej E45. Området er solitært beliggende i et fladt terræn og relativt uforstyrret mellem bevoksning.

Hedensted Søerne er en tidligere grusgrav vest for Hedensted by og består af 7 større og mindre søer. Hvilket betyder at de ofte vil være temperaturlagdelte om sommeren med varmt overfladevand og koldt bundvand.

Området ligger i udkanten af byen, i gå- eller cykelafstand fra boligområder. Den tidligere råstofindvinding er afsluttet for mange år siden, området har siden ligget uberørt som et naturområde med stisystem omkring søerne.

Det udlagte badeområde i en af de største søer mod nord ligger i søens sydøstlige ende. Stranden er et område på søbredden, hvor der i foråret 2025 blev udlagt sand ca. 5 meter ud i vandet så søbunden et mere jævnt og børnevenlige fald.

Området er afgrænset til begge sider af bevoksning og træer, der går helt ud til vandkanten. I tilknytning til strandområdet findes parkeringsplads, toiletfaciliteter, bord- og bænkesæt, bålplads og shelter.

Etablering af broen vil styrke og udvide områdets rekreative anvendelsesmuligheder og give adgang for handicappede og kørestolsbrugere.

Naturvurdering (habitatbekendtgørelsen)

Der skal ifølge habitatbekendtgørelsen² foretages en vurdering af, om projektet kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV arter i området væsentligt.

Natura 2000

Der er cirka 6 kilometer til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 område nummer 78 'Skove langs nordsiden af Vejle Fjord', som rummer Habitatområde nummer 67 og Fuglebeskyttelsesområde nummer 45.

Den ansøgte bro vurderes ikke at have indflydelse på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området på grund af afstand hertil og projektets karakter.

Bilag IV-arter

Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV arter i området, hvor badebroen ønskes etableret. Søen er beliggende indenfor udbredelsesområdet for bilag IV arter som dværg- og sydflagermus, samt markfirben, spidssnudet frø, strandtudse, stor vandsalamander og odde³.

Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves ikke.

Hedensted Kommune vurderer, at projektet, med dispensationernes stillede vilkår, herunder etablering udenfor paddernes yngletid, ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

² Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter Bek. nr. 1098 af 21. august 2023.

³ Søgaard, B., Wind, P., Elmeros, M., Bladt, J., Mikkelsen, P., Wiberg-Larsen, P., Johansson, L.S., Jørgensen, A.G., Sveegaard, S. & Teilmann, J. 2013. Overvågning af arter 2004- 2011. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 240 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 50. <http://www.dmu.dk/Pub/SR50.pdf> og Therkildsen, O.R., Wind P., Elmeros, M., Alnø, A.B., Bladt, J., Mikkelsen, P. Johansson, L.S., Jørgensen, A.G., Sveegaard S. & Teilmann J. 2020. Arter 2012-2017. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 208 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 358. <https://dce2.au.dk/pub/SR358.pdf>

Vandrammedirektivet

Hedensted Kommune skal ifølge Indsatsbekendtgørelsens §8⁴ sikre at projektet ikke forringer tilstanden af berørte vandområder og sikre at projektet ikke hindrer målopfyldelse for vandområderne.

Vandområdeplan

Målsætningen for vandløbet Gesager Å er, jævnfør Vandområdeplanerne⁵, at vandløbet skal have en 'God økologisk tilstand'. Målsætning for vandløbet er, jævnfør Vandområdeplanerne ikke opfyldt, og tilstanden er følgende:
Smådyrsvurdering ved DVFI⁶; 'God økologisk tilstand'.
Fisk. Økologisk tilstand eller potentiale; 'Moderat økologisk tilstand'.
Planter. Økologisk tilstand eller potentiale; 'Moderat økologisk tilstand'.
Den kemiske tilstand og tilstanden for nationalt specifikke stoffer er ukendt.

Det er Hedensteds Kommunes vurdering, at det ansøgte, ikke vil påvirke eller hindre målopfyldelse for vandområdet på grund af projektets karakter og placering.

Skovbyggelinje

Det ansøgte er placeret inden for en skovbyggelinje, jævnfør naturbeskyttelseslovens § 17. Mellem skoven og skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse, såsom bygninger, skure, campingvogne og master. Bestemmelsen, modsat sø- og åbeskyttelseslinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen, vedrører alene bebyggelse og dermed ikke den ansøgte bro, som nærværende sag omhandler. Der kræves derfor ingen dispensation fra skovbyggelinjen til det ansøgte.

Orientering til Museerne

Museerne er ikke orienteret på forhånd, da området er en gammel grusgrav og derfor findes ingen uberørte jordlag i projektområdet.

Lovgivning

Dispensationerne meddeles efter naturbeskyttelseslovens § 65, styk 1 og 2 (Lovbekendtgørelse nummer 927 af 28. juni 2024).

Dispensationerne må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.

Dispensationerne bortfalder, hvis de ikke er udnyttet inden for 3 år, jævnfør naturbeskyttelseslovens § 66, styk 2.

Andre tilladelser

Dit anlæg kan kræve andre tilladelser/dispensationer/godkendelser, som skal søges særskilt. Det er ejers ansvar at søge de nødvendige tilladelser/dispensationer/godkendelser.

Hvis du ønsker bekræftet, at din dispensation ikke er blevet påklaget, er du velkommen til at ringe herind, når klagefristen er udløbet.

I øvrigt

Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, hvis det berører fortidsmindet ifølge museumslovens⁷ § 27 styk 2. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte

⁴ Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, BEK nr. 449 af 11/04/2019

⁵ Vandområdeplan 2021-2027 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, Miljø- og Fødevareministeriet. MiljøGIS for offentliggørelse af vandområdeplaner 2021-2027.
(<https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3-2022>).

⁶ DVFI er forkortelse for Dansk Vandløbs Fauna Indeks, som benyttes til at vurdere vandløbs tilstand.

⁷ Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. august 2014.

kulturhistoriske museum – i dette tilfælde Vejle Museum på telefon 76813100 eller mail museerne@vejle.dk.

Bygherre har mulighed for at bede det lokale kulturhistoriske museum om en udtalelse forud for anlægsarbejdets opstart jævnfør museumslovens § 25.

Hvis du har spørgsmål i forhold til nedenstående dispensationer, er du velkommen til at ringe hertil på nedstående telefonnumre.

Med venlig hilsen

Athena Jensen & Camilla L Hansen	
<i>Biolog</i>	<i>Landskabssagsbehandler</i>
79755675	79755665

Kopi af afgørelserne er sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening
SGAV
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Ornitologisk Forening, Sydøstjylland
VejleMuseerne
Glud Museum
Dansk Botanisk Forening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Kano og Kajakforbund

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 vedrørende beskyttede naturtyper

Søen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om generelt beskyttede naturtyper, hvorefter tilstanden ikke må ændres. Kommunen har dog mulighed for at dispensere herfra, hvis det vurderes, at det ansøgte, ikke indebærer en tilstandsændring der forringer naturtypen og dens levesteder for arter eller giver betydelige forstyrrelser af arter, som findes i området og at projektet giver offentligheden adgang til at færdes og opholde sig i naturen, samt forbedre mulighederne for friluftsliv.

Kommunens afgørelse

Der meddeles hermed dispensation, som ansøgt, til etablering af bro til rekreative formål med offentlig handicapvenlig adgang ved den cirka 3,2 ha store sø, som er den nordøstligste af Hedensted Søerne, beliggende på matr.nr. 3A, Årup, Hedensted.

Der gives dispensation efter § 65, stk. 2, jf. § 3, i lov om naturbeskyttelse⁸ til det ansøgte, jævnfør naturbeskyttelseslovens formål §1 stk. 3; at give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen samt forbedre mulighederne for friluftslivet.

Dispensationen gives på følgende betingelser:

1. Etableringen må kun finde sted i perioden 1. september-1. marts af hensyn til søens dyreliv.
2. Ved kørsel med maskiner må der ikke efterlades varige spor i området.
3. Der må ikke laves vandstandssænkning/tømning af søen i etableringsfasen.
4. Broen må efter etablering kun rengøres med vand, ingen kemi.
5. Broen må ikke behandles med træbeskyttelse, som kan overføres til vandet
6. Når broen er etableret, bedes du give besked til kommunen på mail: vandognatur@hedensted.dk

Bemærkninger til vilkår

Det er til enhver tid ansøgers ansvar at entreprenøren er bekendt med vilkårene i denne dispensation.

Ved at etablere i vinterhalvåret, forstyrres frøer og tudser mindst muligt.

Kommunen gør opmærksom på, at plejeforanstaltninger, der klart tjener til at opretholde områdets hidtidige tilstand, vil kunne ske uden dispensation. Herunder udskiftning af brædder

Der må ikke benyttes alge-rens eller lignende til rengøring af broen. Da brug af rengøringsmidler kan påvirke søen og søens dyre- og planteliv.

⁸ Lov om naturbeskyttelse nr. 9 af 3. januar 1992 jf. Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024.

Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- adressaten for afgørelsen,
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- offentlige myndigheder,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på [Hedensted Kommunes hjemmeside](#).

Klagefristen udløber normalt fire uger efter afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen har været offentlig bekendtgjort, regnes fristen fra bekendtgørelsen. Klagen skal således være indgivet i **Klageportalen** og klager skal have godkendt og betalt gebyr eller bestilt en faktura i Klageportalen, senest den **28. august 2025**.

Klageportalen finder du via [hjemmeside for Nævnenes Hus](#), [BorgerDK](#) eller [Virksomhedsregisteret](#). Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune sender klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen, hvis afgørelsen fastholdes. Du får besked om videre sendelsen.

Hvis du sender din klage uden om Klageportalen, afviser Miljø- og Fødevarerklagenævnet din klage, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på [hjemmeside for Nævnenes Hus](#).

Vær opmærksom på, at en rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §16 vedrørende søbeskyttelseslinjen

Der meddeles hermed dispensation i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 65, styk 1 til etablering af en bro til rekreative formål med offentlig handicapvenlig adgang ved den nordøstligste af Hedensted Søerne.

Vurdering og begrundelse i forhold til Naturbeskyttelseslovens § 16

Efter naturbeskyttelseslovens § 16, styk 1, må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne eller lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 meter fra søer på 3 hektar og derover (søbeskyttelseslinjen).

Naturbeskyttelseslovens § 16, styk 1, er en forbudsbestemmelse, der suppleres af en række undtagelser i styk 2, nummer 1-7, og styk 3 og 4.

Formålet med § 16 er at sikre søer som værdifuldt landskabselement og som levested og spredningskorridor for plante- og dyreliv.

Kommunen kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra forbuddet mod tilstandsændringer, jævnfør naturbeskyttelseslovens § 65, styk 1. I overensstemmelse med bestemmelsens ordlyd er praksis restriktiv.

I sagen skal der foretages en konkret vurdering af, om formålet med det ansøgte er så væsentligt, at den generelle beskyttelsesinteresse bør vige.

Efter praksis har det også betydning, om en dispensation kan medføre præcedens i strid med formålet med forbuddet. I vurderingen af den enkelte sag skal derfor også indgå overvejelser om, hvilken betydning en dispensation kan få for fremtidige sager. Hvis der meddeles dispensation, skal andre lignende sager som udgangspunkt behandles på samme måde. Efter praksis vejer den generelle beskyttelsesinteresse tungt, uanset at den enkelte sag kan have begrænset betydning.

Vurdering og begrundelse

Formålet med søbeskyttelseslinjen er at sikre søer som værdifuldt landskabselement og som levested og spredningskorridor for plante- og dyreliv.

Det vurderes, at etableringen af en bro ved den eksisterende badestrand og shelterplads – samt den allerede tilladte badeaktivitet i søen – ikke vil påvirke søens egnethed som levested eller spredningskorridor for plante- og dyreliv væsentligt.

Der er i vurderingen desuden lagt vægt på, at broen med offentlig adgang og med etablering af adgang for kørestolsbrugere vil fremme rekreative udfoldelser i området yderligere.

Hedensted Kommune har på den baggrund vurderet, at det ansøgte er i overensstemmelse med formålet med naturbeskyttelsesloven og de hensyn der skal varetages inden for søbeskyttelseslinjen.

Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- adressaten for afgørelsen,
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- offentlige myndigheder,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på [Hedensted Kommunes hjemmeside](#).

Klagefristen udløber fire uger efter afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen har været offentlig bekendtgjort, regnes fristen fra bekendtgørelsen. Klagen skal således være indgivet i **Klageportalen** og klager skal have godkendt og betalt gebyr eller bestilt en faktura i Klageportalen, senest den **28. august 2025**

Klageportalen finder du via [hjemmeside for Nævnenes Hus](#), [BorgerDK](#) eller [Virksomhedsregisteret](#). Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune sender klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen, hvis afgørelsen fastholdes. Du får besked om videre sendelsen.

Hvis du sender din klage uden om Klageportalen, afviser Miljø- og Fødevareklagenævnet din klage, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på [hjemmeside for Nævnenes Hus](#).

Vær opmærksom på, at en rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.